



1. Draft Perjanjian Pekerjaan Penutupan Asuransi Aset PT Prima Terminal Petikemas Periode Tahun 2021 - 2022




2. Draft SKB antara PT Prima Terminal Petikemas dan PT Sarana Janesia Utama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Dikirim pada Kamis, 30 September 2021)



1. Laporan Klaim Awal Kerusakan Petikemas Nomor APZU3530220 (Laporan dikirimkan tanggal 8 September 2021)

Laporan Klaim Awal Kerusakan Petikemas Nomor : APZU35302201

 [Translate message to: English](#) | [Never translate from: Indonesian](#)


KL

Karina Cita Lestari

Wed 9/8/2021 3:36 PM

To: Anggian Srg <anggian@sju.co.id>; kpmedan@sju.co.id; klaimsju@sju.co.id

Cc: evie@sju.co.id; suroso@sju.co.id; sony@sju.co.id; andri_lubis@sju.co.id; widiyanto@sju.co.id

 **BAK Kerusakan Containe...**
1,006 KB

Kepada Yth.

Bapak Anggian Siregar

PT Sarana Janesia Utama

Melalui email ini berikut kami sampaikan Laporan Klaim Awal Kerusakan Petikemas Nomor : APZU3530220 :

- Hari/Tanggal Kejadian : Minggu / 22 Agustus 2021
- Tempat/Lokasi Kerugian : Dermaga Fasilitas Pelabuhan (Faspel) PT Prima Terminal Petikemas
- Indikasi Penyebab Kerugian / kronologis : Berita Acara Kejadian Terlampir
- Obyek yang mengalami kerusakan : Petikemas 20 feet No. APZU3530220
- Nilai Estimasi Klaim : TBA

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Salam,
Karina Cita Lestari
PT Prima Terminal Petikemas

Reply

Reply all

Forward

2. Laporan Pembayaran Klaim Kerusakan Medium Voltage (MV) Reeling Cable Ship To Shore (STS) No. 02 tanggal 16 September 2021

PEMBAYARAN KLAIM CPM An. PT. PRIMA TERMINAL PETIKEMAS OBJEK STS 02 DOL 15 SEPTEMBER 2020 NO. POLIS 152.412.300.20.00005/000/000

RUTH KRISTINA

Kepada Fridolin, Prima, saya, Yolanda, Anggion, andi, Lubis, Heru, emerson, Emerson, Arief, Ariefsetiadi, deniatun, ruthkristina.sya, RUTH, mug, Mugiviyono1991

Inggris Indonesia Terjemahkan pesan

Kirim, 16 Sep 14:15

Nonaktifkan untuk Inggris

Kepada :

1. PT. Prima Terminal Petikemas Up. Yth. Bapak Fridolin
2. PT. Sarana Jalesia Utama Up. Yth. Bapak Anggion

Bersama ini kami sampaikan Bukti Pembayaran Klaim untuk klaim-klaim An. PT. Prima Terminal Petikemas sebagai berikut:

Nama Tertanggung	PT. Prima Terminal Petikemas
Objek Pertanggungan	STS No. 02
Date of Loss	15 September 2020
Nomor Polis	152.412.300.20.00005/000/000
Jumlah Persetujuan Klaim	Rp 1.415.626.375,00
Tanggal Pembayaran	16 September 2021
Rekening Pembayaran	Bank Mandiri Rek. No. 1060066119911
Bukti Pembayaran	Terlampir

Demikian disampaikan, kiranya dapat diterima dengan baik.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Salam,

Ruth Kristina Yemima S
Senior Officer Bisnis Transportasi | Group Telekomunikasi dan Transportasi

3. Rapat Pembahasan Small Claim Bonus (SCB) atas klaim-klaim yang diajukan PT Prima Terminal Petikemas Periode Maret 2020 - Juni 2021

Recording... You are viewing Sori - SU's screen View Options

AutoSave SCB & Loss Ratio PTP 2020-2021 - Excel Sori Wedyantama

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Help

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing Analysis

130

PERIODE POLIS 1 MARET 2020 - 1 JUNI 2021

NO.	COB	NILAI PREMI (IDR)	NILAI KLAIM (IDR)	FREQ	LOSS RATIO	%	SMALL CLAIM BONUS AMOUNT (IDR)
1	CPM	8.371.444.312,88	1.415.626.375,00	2	16,91%	3,5%	293.000.550,95
2	CECR	2.491.511.580,08	-	1	0,00%	5,0%	124.575.569,00
3	MACHINERY BREAKDOWN	93.404.482,48	-	0	0,00%	5,0%	4.670.224,12
4	PORT & TERMINAL OPERATOR LIABILITY	125.000.000,00	5.836.800,00	3	4,67%	5,0%	6.250.000,00
5	EEI	677.882.555,09	-	0	0,00%	0,0%	-
6	EQ-EEI	156.350.311,25	-	0	0,00%	0,0%	-
7	PAR	163.553.809,41	-	0	0,00%	0,0%	-
8	EQ-PAR	248.862.570,84	-	0	0,00%	0,0%	-
	TOTAL	12.328.009.648	1.421.463.175,00	6	11,53%		428.496.344,08

No	Jenis Risiko	Benefit No Claim Bonus/Small Claim Bonus
1.	Sampai dengan 10%	5,00%
2.	Lebih dari 10% sampai dengan 20%	3,50%
3.	Lebih dari 20% sampai dengan 30%	5,00%
4.	Lebih dari 30% sampai dengan 40%	2,50%
5.	Lebih dari 40%	0,00%

Polis Induk Endorsement I Endorsement II LR & SCB rincian objek klaim

Unmute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Pause/Stop Recording Breakout Rooms Reactions Leave

Participants:

- Jaunoo - BUN
- Katrina Cra Lestari...
- PT S... JANSIA UTAMA
- Anggah Sregar - SU
- PT S... JANSIA UTAMA
- PT S... JANSIA UTAMA
- Sori - SU
- Fridolin Suhuan
- Erie

DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK

Nomor :

Tanggal : 27 September 2021

Perihal : Laporan Hasil Survey On The Spot Medium Voltage (MV) Reeling Cable Ship To Shore (STS) No. 02

Kpd Yth : 1. Direktur Keu & Umum
2. OT.1 - Manajer Teknik
3. OT.2 - Manajer Pengembangan
4. OT.3 - Manajer Operasi
5. Lain-lain

<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DISPOSISI

1. Untuk diketahui seperlunya

☐

2. Pelajari, untuk saran / pendapat

☐

3. Segera konsep jawaban

☐

4. Untuk pelaksanaan dan penyelesaian lebih lanjut

☒

5. Bicarakan dengan saya

☐

6. Untuk dijawab dan Jelaskan

☐

7. Teliti dan Laporkan

☐

8. Untuk Menjadi Perhatian

☐

CATATAN :

➤ monitoring thd
mugan 02 us di-
separasi

➤ proses lebih
lanjut

AP

NOTA DINAS

Nomor : 249/OT.2/IX/2021

Kepada : Yth. Direktur Operasi dan Teknik
Dari : Manajer Pengembangan
Perihal : Laporan Hasil *Survey On The Spot Medium Voltage (MV) Reeling Cable Ship To Shore (STS) No. 02*

Menunjuk :

1. Perjanjian Nomor : UM.54/4/1/PTP-20 dan Nomor : PKS.011A/AJI/III/2020 tanggal 20 Maret 2021 tentang Pekerjaan Penutupan Asuransi Aset PT Prima Terminal Petikemas Periode Tahun 2020 – 2021;
2. Surat Kesepakatan Bersama Nomor : UM.54/5/22/PTP-20, Nomor : 013/SKB/SJU/V/2020 dan Nomor : 462/152-1/XII/2020 tanggal 04 Mei 2020 antara PT Prima Terminal Petikemas dan PT Sarana Janesia Utama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia perihal Prosedur Standar Penanganan Klaim Asuransi Kerugian Aset di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
3. Surat PT Prima Terminal Petikemas Nomor : UM.50/16/23/PTP-21 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Persetujuan *Adjustment* Klaim Objek Pertanggungans *Ship To Shore (STS) Crane No. 02 Date Of Loss (DOL) 15 September 2020*;
4. Berita Acara Survey Nomor : UM.55/15/11/PTP-21 tanggal 16 September 2021 perihal *Survey On The Spot Medium Voltage (MV) Reeling Cable Ship To Shore (STS) No. 02*.

Sehubungan dengan hal di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PT Asuransi Jasa Indonesia telah membayarkan penggantian klaim Kerusakan *Medium Voltage (MV) Reeling Cable Ship To Shore (STS) No. 02* sebesar Rp. 1.415.626.375,- (*satu milyar empat ratus lima belas juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) ke rekening Bank Mandiri PT Prima Terminal Petikemas pada tanggal 16 September 2021.
2. Bahwa telah dilakukan perhitungan Nilai Pengembalian Premi (*No Claim/Small Claim Bonus*) sesuai Perjanjian yang akan diterima PT Prima Terminal Petikemas atas rasio nilai premi terhadap klaim-klaim asuransi aset periode 2020-2021 yaitu sebesar Rp. 428.496.344 (*empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat pada tanggal 20 September 2021. Pembayaran akan direalisasikan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia selambat-lambatnya tanggal 30 September 2021.
3. PT Adyasatya Jasapradana berdasarkan Surat Kuasa dari PT Asuransi Jasa Indonesia Nomor : SKU 045/KBS/IX/2021 tanggal 09 September 2021 telah melakukan *Survey On The Spot Medium Voltage (MV) Reeling Cable Ship To Shore (STS) No. 02* yang didampingi oleh Tim Penanganan dan Penyelesaian Klaim Asuransi Aset dan Divisi Teknik PT Prima Terminal Petikemas pada tanggal 16 September 2021 dan dijelaskan bahwa *Scrap (Salvage)* akan diambil oleh PT Adyasatya Jasapradana setelah proses pengadaan selesai dilaksanakan (estimasi ± 10 (sepuluh) bulan).

Demikian disampaikan sebagai laporan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Medan, 27 September 2021
MANAJER PENGEMBANGAN



FRIDOLIN SIAHAAN


Tembusan :

- Manajer Teknik


Usulan Penyesuaian Form RSCA


Penyampaian Penyesuaian RSCA PT Prima Terminal Petikemas4


Translate message to: English | Never translate from Indonesian


**Karina Cita Lestari**
Fri 9/10/2021 10:47 AM

To: ryulia@pelindo1.co.id
Cc: Fridolin Siahaan: karina cita lestari <karinacitalestari98@gmail.com>

 Evaluasi - Form RSCA Us...
277 KB

 Evaluasi - Form RSCA Us...
279 KB

 Evaluasi- Form RSCA Pro...
293 KB

 Template Risiko Usulan T...
84 KB

4 attachments (834 KB) Download all Save all to OneDrive - PT, PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Yth. Ibu Risa Yulia
Di Tempat




Melalui email ini berikut terampir disampaikan Penyesuaian RSCA PT Prima Terminal Petikemas. Apabila terdapat evaluasi mohon bantuan untuk menyampaiannya kepada kami pada kesempatan pertama

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.









Salam,
Karina Cita Lestari
PT Prima Terminal Petikemas







Reply Reply all Forward





**Laporan Hasil Inspeksi Harian
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Keamanan
Fasilitas Pelabuhan (Faspel) PT Prima Terminal Petikemas**


No	Tanggal	Uraian	Temuan	Dokumentasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1	01/09/2021	Memeriksa Kepatuhan Personil atas penggunaan APD	Seluruh Pegawai yang bekerja di Lingkungan PTP telah menggunakan APD		Tidak Ada	Tetap selalu mengingatkan pekerja untuk menggunakan APD
		Mengecek Jurnal Mutasi Pos Workshop, Main gate in dan out	Jurnal Mutasi telah diisi dengan baik		Tidak Ada	Mengingatkan security untuk tetap mengisi jurnal. Apabila sedang ada kapal, laporan rutin disampaikan di WA Grup. Setelah kapal berangkat, security menuliskan laporan rutin ke dalam buku mutasi jurnal
2	02/09/2021	Memeriksa Kepatuhan Personil atas penggunaan APD	Seluruh Pegawai yang bekerja di Lingkungan PTP telah menggunakan APD		Tidak Ada	Tetap selalu mengingatkan pekerja untuk menggunakan APD
3	03/09/2021	Memeriksa Kepatuhan Personil atas penggunaan APD	Seluruh Pegawai yang bekerja di Lingkungan PTP telah menggunakan APD		Tidak Ada	Tetap selalu mengingatkan pekerja untuk menggunakan APD

No	Tanggal	Uraian	Temuan	Dokumentasi	Tindak Lanjut	Keterangan
4	06/09/2021	Memeriksa Kepatuhan Personil atas penggunaan APD	seluruh Pegawai / Vendor telah memakai Wearpack dan helm dengan baik. Namun, terdapat Vendor PT Prima Multi Peralatan yang tidak menggunakan masker		Tetap selalu mengingatkan pekerja untuk menggunakan Masker	Closed
5	07/09/2021	Mengecek Kebersihan Gudang Peralatan	Gudang perlu disusun rapi		Meminta Vendor PMP merapikan gudangnya	Closed
6	08/09/2021	Memeriksa Kepatuhan Personil atas penggunaan APD	Seluruh Pegawai yang bekerja di Lingkungan PTP telah menggunakan APD		Tidak Ada	Tetap selalu mengingatkan pekerja untuk menggunakan APD
10	09/09/2021	Memastikan Pekerja berada dalam kondisi kerja yang selamat dan aman	Pekerja berada di area yang safe (tidak di jalur rel ARTG)		Tidak Ada	Tetap selalu mengingatkan pekerja untuk menggunakan APD

No	Tanggal	Uraian	Temuan	Dokumentasi	Tindak Lanjut	Keterangan
11	10/09/2021	Memastikan Pekerja melakukan Pekerjaan sesuai Prosedur	Pekerja telah bekerja sesuai Prosedur yang benar		Tidak Ada	Tetap selalu mengingatkan pekerja untuk menggunakan APD
12	13/09/2021	Mendata Kelengkapan Pos Security	Kursi security dalam kondisi rusak	 	Akan diusulkan penggantian kursi yang layak agar tidak membahayakan security	
		Mengecek Jurnal Mutasi Pos 3	Jurnal Telah diisi dengan baik		Tidak Ada	Mengingatkan security untuk tetap mengisi jurnal
15	14/09/2021	Memeriksa Kepatuhan Personil atas penggunaan APD	Pekerja telah menggunakan APD dengan baik dan benar		Tidak ada	Closed
17	15/09/2021	Memeriksa Kepatuhan Personil atas penggunaan APD	Pekerja yang sedang melaksanakan pekerjaan gerinda di ketinggian telah menggunakan <i>body harness</i> dan kacamata pelindung		Tidak ada	Closed
18	16/09/2021	Memeriksa Kepatuhan Personil atas penggunaan APD	Pekerja telah menggunakan APD dengan baik dan benar (sebagai tambahan informasi : TT yang diperiksa dalam keadaan berhenti dan mesin off)	 	Tidak ada	Closed

No	Tanggal	Uraian	Temuan	Dokumentasi	Tindak Lanjut	Keterangan
19	17/09/2021	Memeriksa Kepatuhan Personil atas penggunaan APD	Petugas Taman tidak menggunakan rompi saat melakukan pembabatan rumput (dikarenakan rompinya telah rusak/koyak)		Meminjamkan rompi pekerja milik PTP untuk digunakan oleh petugas taman	Closed
22	20/09/2021	Memeriksa Kepatuhan Personil atas penggunaan APD	Pekerja telah menggunakan APD dengan baik dan benar		Tidak Ada	Closed
		Memantau pekerja pemasangan Sign Board IMDG Code	Pekerja telah menggunakan APD dan bekerja dalam kondisi yang aman		Tidak Ada	Closed
23	21/09/2021	Mengecek kebersihan area terminal	Area terminal cukup bersih, namun masih ada beberapa 2 unit sampah (berupa tisu dan plastik) yang dibuang sembarangan di area CY		Meminta bantuan ke pihak security untuk mengingatkan apabila terdapat pekerja / driver truk eksternal yang ingin membuang sampah, harap dibuang pada tempatnya	Closed
24	22/09/2021	Mengecek Jurnal Mutasi Main gate in dan out	Jurnal telah diisi dengan baik (sesuai laporan per jam) dan telah ditandatangani oleh security yseluruh Pegawai / Vendor telah memakai Wearpack dan helm dengan baik. Namun, terdapat Vendor PT Prima Multi Peralatan yang tidak menggunakan maskerbs		Tetap selalu mengingatkan pekerja untuk menggunakan Masker	Closed
25	23/09/2021	Mendata Kepatuhan Personil atas APD	Pekerja Pengerukan Kolam Dermaga PTP tidak menggunakan APD		Meminta agar Pekerja menggunakan APD terlebih dahulu sebelum melanjutkan pekerjaan	Closed

No	Tanggal	Uraian	Temuan	Dokumentasi	Tindak Lanjut	Keterangan
26	24/09/2021	Mengecek Kesesuaian penempatan DG di area DG	Penempatan telah sesuai		Tidak Ada	Closed
29	27/09/2021	Memeriksa Kepatuhan Personil atas penggunaan APD	Personil telah menggunakan APD dengan baik		Tidak Ada	Closed
30	28/09/2021	Memeriksa Kepatuhan Personil atas penggunaan APD	Petugas Taman tidak menggunakan rompi saat melakukan pembabatan rumput (dikarenakan rompinya telah rusak/koyak)		Meminjamkan rompi pekerja dan helm safety milik PTP untuk digunakan oleh petugas perbaikan CY	Closed
31	29/09/2021	Memeriksa Kepatuhan Personil atas penggunaan APD	Pekerja telah menggunakan APD dan bekerja dalam kondisi yang aman		Tidak Ada	Closed

No	Tanggal	Uraian	Temuan	Dokumentasi	Tindak Lanjut	Keterangan
32	30/09/2021	Memeriksa Kepatuhan Personil atas penggunaan APD	Terdapat Personil yang belum menggunakan safety shoes		Meminta kepada personil untuk wajib selalu menggunakan safety shoes dan APD dengan baik di area kerja	Closed

Tugas Lain yang diberikan atasan

Materi Sosialisasi SOP DG

1



Translate message to: English | Never translate from: Indonesian



Karina Cita Lestari

Tue 9/28/2021 4:38 PM



To: Fridolin Siahaan; Fridolin Siahaan <fridolin@pelindo1.co.id>

Cc: karina cita lestari <karinacitalestari98@gmail.com>



Sosialisasi SOP.rar
primatpk-my.sharepoint.c...



Yth. Bang Dolin

Berikut terlampir disampaikan Materi Sosialisasi DG yang saya pelajari dari sumber referensi internet dan youtube IMDG. Untuk Video yang berkaitan dengan DG skenarionya akan ditayangkan saat setelah menjelaskan Tujuan sosialisasi. Mohon arahan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

[Reply](#) | [Reply all](#) | [Forward](#)