



BION ECO RESIDENCE

MATERIAL COMPLETO DO EMPREENDIMENTO

Memorial descritivo · plantas · projeto · folder · imagens

MARIO & GORGEA

Corretores e peritos avaliadores · CRECI 73.952F / 46.301F

BION ECO RESIDENCE

O EMPREENDIMENTO

Condomínio de 6 casas de alto padrão no Rio Tavares, a 5 minutos a pé da praia.

R. Silvio Lopes Araújo, 1.429 — Rio Tavares, Florianópolis/SC.

Rua tranquila, planejada, sem saída, com acesso à praia por trilha e praça com parquinho.

AS CASAS

4 dormitórios, sendo 3 suítes no piso superior (a master com closet) e 1 dormitório no térreo com banheiro social.

2 home offices com fechamento individual e sala íntima no piso superior.

Área privativa construída de 309 a 327 m²; jardim de 84 a 108 m²; terraço rooftop privativo de 29 a 37 m²; área total privativa de 394 a 432 m².

Piscina privativa com área funda, jacuzzi e prainha; área gourmet com churrasqueira integrada à sala; cozinha com passagem para a gourmet.

Garagem para 2 carros e hobby box de 5,60 m × 1,10 m em todas as unidades.

BION ECO RESIDENCE

TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE

Preparação para automação, aquecimento solar e recarga de carro elétrico.

Segurança eletrônica, reúso da água da chuva, estação de tratamento de efluentes e água ozonizada em todas as torneiras e chuveiros.

Revestimento ecológico com pigmentos naturais.

ACABAMENTOS

Porcelanato Portobello · esquadrias Lohn · piso vinílico Tarkett · pedra Champagne · madeira Garapeira.

AS 6 CASAS

Casa 1 Ipê Verde — $327,82 \text{ m}^2$ construídos · $104,34 \text{ m}^2$ jardim · $37,26 \text{ m}^2$ rooftop · $432,16 \text{ m}^2$ total

Casa 2 Jacarandá — $323,86 \text{ m}^2$ · $91,68 \text{ m}^2$ · $29,20 \text{ m}^2$ · $415,54 \text{ m}^2$

Casa 3 Juçara — $309,46 \text{ m}^2$ · $88,02 \text{ m}^2$ · $29,70 \text{ m}^2$ · $397,48 \text{ m}^2$

Casa 4 Jerivá — $309,46 \text{ m}^2$ · $84,74 \text{ m}^2$ · $29,70 \text{ m}^2$ · $394,20 \text{ m}^2$

Casa 5 Corticeira — $323,87 \text{ m}^2$ · $91,68 \text{ m}^2$ · $29,20 \text{ m}^2$ · $415,55 \text{ m}^2$

Casa 6 Ipê da Praia — $321,26 \text{ m}^2$ · $108,79 \text{ m}^2$ · $37,26 \text{ m}^2$ · $430,05 \text{ m}^2$

BION ECO RESIDENCE

LOCALIZAÇÃO

Praia a 5 min a pé · Lagoa Pequena 2 min · Multi Open Shopping 4 min · Lagoa da Conceição 10 min · aeroporto 15 min · centro 25 min.

ENTREGA

Entrega prevista para até janeiro de 2027.

FALE COM A GENTE

Mario & Georgea — corretores e peritos avaliadores, CRECI 73.952F / 46.301F.

Responda a mensagem que te enviamos no direct e agendamos a visita. Instagram @marioegeorgea.imoveis.

AVISO LEGAL

Memorial de incorporação registrado nas matrículas 106.945-R5 e 106.946-R5 do 2º Registro de Imóveis de Florianópolis (Lei 4.591/64). Imagens meramente ilustrativas, valendo o memorial descritivo do Registro de Imóveis.





C1 - SUPERIOR

Imagens ilustrativas



C1 - TÉRREO

Imagens ilustrativas



C2 - SUPERIOR

Imagens ilustrativas



C2 - TÉRREO

Imagens ilustrativas



C3 - SUPERIOR

Imagens ilustrativas



C3 - TÉRREO

Imagens ilustrativas





FRONTAL

Imagens ilustrativas



FRONTAL2

Imagens ilustrativas



HOBBYBOX

Imagens ilustrativas



INTERNA

Imagens ilustrativas



PLANTA BAIXA ALTERADA

Imagens ilustrativas



QUARTO

Imagens ilustrativas



SALA JANTAR E ESTAR

Imagens ilustrativas



SALA ESTAR E COZINHA

Imagens ilustrativas



SALA INTIMA

Imagens ilustrativas



SUPERIOR

Imagens ilustrativas



TERRAÇO

Imagens ilustrativas

A scenic sunset over a coastal area. The sun is a bright, glowing orb in the center of the frame, partially obscured by a dark, silhouetted island. The sky is a gradient of orange and yellow. The ocean is visible in the middle ground, with gentle waves. In the foreground, there is a residential area with several houses and a road, surrounded by lush green vegetation. The overall atmosphere is peaceful and serene.

Bion

RIO TAVARES ECO RESIDENCE

Alto padrão
é poder morar em
uma rua familiar,
pertinho de uma
praia reservada,
com espaços
pensados para
oferecer máximo
conforto.



Por que
compartilhar
áreas comuns,
quando o
**extraordinário
pode ser
todo seu?**



Visão projetada
Terraço rooftop

CASA  Ipê Verde

Um projeto que se harmoniza com a beleza da natureza.

Arquitetura moderna, espaços enriquecidos por acabamentos refinados, contemporâneos e sustentáveis, que realçam o ambiente com elegância.



Natureza e arquitetura
em perfeita harmonia.





Conexão com meio
ambiente exuberante



Espaços pensados para
repor suas energias.

A mais privativa experiência de
morar perto da praia, em
meio à **natureza**.





Bosque com
vegetação nativa e
trilha paradisíaca.

Desfrute de paisagens
cativantes e natureza
exuberante em uma
trilha de 5 min até a
praia.

Implantação

6 UNIDADES

ÁREA PRIVATIVA CONSTRUÍDA


309 m²
a 327 m²

ÁREA DE JARDIM

+84 m²
a +108 m²

ÁREA ÚTIL TERRAÇO ROOFTOP

29 m²
a 37 m²



Paisagismo Restaurativo

PLANTIO DE MUDAS NATIVAS

- CASA  Ipê Verde
- CASA  Jacarandá
- CASA  Juçara
- CASA  Jerivá
- CASA  Corticeira
- CASA  Ipê da Praia

Número da unidade	Área privativa construída	Área de jardim	Área útil rooftop	Área total privativa
Casa 1	327,82 m ²	104,34 m ²	37,26 m ²	432,16 m ²
Casa 2	323,86 m ²	91,68 m ²	29,20 m ²	415,54 m ²
Casa 3	309,46 m ²	88,02 m ²	29,70 m ²	397,48 m ²
Casa 4	309,46 m ²	84,74 m ²	29,70 m ²	394,20 m ²
Casa 5	323,87 m ²	91,68 m ²	29,20 m ²	415,55 m ²
Casa 6	321,26 m ²	108,79 m ²	37,26 m ²	430,05 m ²

Ampla área gourmet

integrada ao jardim e piscina.



Segurança

total de morar em condomínio.





**Praça e
parquinho** em
rua ampla e
planejada com
calçadas largas.



**Conceito de
urbanização com
foco nas pessoas.**

Planejar espaços onde a prioridade
são as pessoas é um movimento que
torna o futuro mais humano.






Terraço rooftop

com vista ampla da natureza.

Mais **comodidade** e **espaço** para manter a **organização**.



**Super
hobby
box**


5,60 m x 1,10 m

Amplo depósito privativo em
todas as unidades.



Cozinha

com acesso à área gourmet.

A modern, open-plan living and dining area. In the foreground, a rectangular dining table with a light-colored stone top and wooden legs is surrounded by six upholstered chairs with wooden frames. A large, light-colored rug is under the dining area. In the background, a light-colored sectional sofa is positioned against a wall with built-in wooden shelves holding various decorative items, including vases and books. A large television is mounted on the wall. To the right, a staircase with wooden treads and a glass railing leads up. Large windows on the right side offer a view of a lush green garden. The overall design is clean, minimalist, and integrated.

Área social
ampla e integrada.

- 2 home offices

Sala íntima


com 2 escritórios home office.

Suíte casal
com amplo closet.




Infraestrutura completa


Máximo bem-estar.




Casas projetadas para garantir total privacidade.



Área de delivery com armários inteligentes.




Super hobby box de 5,60 m x 1,10 m em todas as unidades.



Rua ampla e planejada, com calçadas largas e praça com parquinho.



Sistema de segurança eletrônico



Rua privativa, com acesso ao condomínio.




Preparação para automação das unidades.




Infraestrutura ecológica

Conforto bioclimático.




Infraestrutura para reuso da água.



Estação de tratamento de efluentes (ETE).




Projeto bioclimático que prioriza luz e ventilação naturais.




Preparação para energia solar.



Preparação para recarga de carro elétrico.



Água pura e ozonizada em todas as torneiras e chuveiros.



Revestimento ecológico à base de água com pigmentos de terra.

Tipologias

PLANTA 1

- 4 dorms/3 suítes
- Varanda gourmet
- Sala íntima
- 2 home offices
- Piscina privativa
- Super hobby box de 5,60 m x 1,10 m/unidade

Nº e nome da unidade		Área privativa construída	Área de jardim	Área útil rooftop	Área total privativa
1	Ipê Verde	327,82 m²	104,34 m²	37,26 m²	432,16 m²
6	Ipê da Praia	321,26 m²	108,79 m²	37,26 m²	430,05 m²



Tipologias

PLANTA 2

- 4 dorms/3 suítes
- Varanda gourmet
- Sala íntima
- 2 home offices
- Piscina privativa
- Super hobby box de 5,60 m x 1,10 m/unidade

Nº e nome da unidade		Área privativa construída	Área de jardim	Área útil rooftop	Área total privativa	
2	CASA	Jacarandá	323,86 m²	91,68 m²	29,20 m²	415,54 m²
		Corticeira	323,87 m²	91,68 m²	29,20 m²	415,55 m²



Tipologias

PLANTA 3

- 4 dorms/3 suítes
- Varanda gourmet
- Sala íntima
- 2 home offices
- Piscina privativa
- Super hobby box de 5,60 m x 1,10 m/unidade

Nº e nome da unidade		Área privativa construída	Área de jardim	Área útil rooftop	Área total privativa
CASA 3	Juçara	309,46 m²	88,02 m²	29,70 m²	397,48 m²
	Jerivá	309,46 m²	84,74 m²	29,70 m²	394,20 m²



Paisagismo Restaurativo

Plantio de árvores no gramado da calçada externa do condomínio,
para regeneração da flora nativa.



IPÊ VERDE



CASA



JACARANDÁ



CASA



JUÇARA



CASA



JERIVÁ



CASA



CORTICEIRA



CASA



IPÊ DA PRAIA



CASA

Localização

R. Silvio Lopes Araújo, 1.429

RIO TAVARES

CEP 88048-391, FLORIANÓPOLIS, SC, BRASIL

- 

Praia
5 min a pé
- 

Centro de Saúde
1 min
- 

Lagoa Pequena
2 min
- 


Drogaria
2 min
- 

Posto de Gasolina
2 min
- 

Hiper Select
3 min
- 

Multi Open Shopping
4 min
- 

Escola Dinâmica
4 min



MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETÔNICO - BION

03 Residências Unifamiliares

Endereço: Rua Sílvio Lopes, Lote 17, Bairro Rio Tavares, Florianópolis, SC

1. Apresentação

O presente Memorial Descritivo objetiva descrever o projeto, os acabamentos, tipos e qualidade dos materiais utilizados na execução das 03 residências unifamiliares.

2. Responsável Técnico

Autoria do projeto e execução:

Arq. Larissa Rodrigues Gransotto – CAU A 30189-2

Rodovia Dr. Antônio Luiz Moura Gonzaga, 3339 - sala 105 bloco C - Rio Tavares, Florianópolis

88048-300

Florianópolis - SC

3. Descrição do Projeto

As 03 residências constituem-se de volumes interligados contemplando dois pavimentos cada casa com acesso ao terraço da cobertura. No pavimento térreo estão: garagens cobertas, depósito, acesso, sala de estar e jantar integrados com cozinha, lavanderia, banheiro social e quarto multiuso, escada, pátios com piscinas. No pavimento superior: três dormitórios, três banheiros, sala íntima, escritórios e escada. Na cobertura banheiro e área aberta descoberta.

4. Descrição dos Materiais

▪ Estrutura

Estrutura em concreto armado nas lajes e vigas. Para as coberturas lajes impermeabilizadas. Fundações impermeabilizadas conforme no projeto estrutural.

▪ Alvenarias

Paredes Externas: Paredes de tijolos maciços – esp. 20cm

As paredes receberão revestimento de chapisco, emboço e reboco, no interno e externo e deverão ter como espessura máxima 1,5cm. As alvenarias serão executadas nas dimensões e alinhamentos que constam no Projeto arquitetônico, utilizando mão-de-obra qualificada, dentro da melhor técnica e segundo as normas que forem aplicáveis. Apresentarão prumo e alinhamento perfeitos, fiado e nivelados e com a espessura das juntas compatíveis com os materiais utilizados.

Paredes Internas: Paredes de tijolos maciços – esp. 15cm

As recomendações para assentamentos dos tijolos, são as mesmas constantes no sub item anterior.

Nas paredes duplas internas entre residências, será feito tratamento acústico, a ser definido pelo engenheiro responsável pela obra.

Churrasqueiras à carvão

A estrutura externa das churrasqueiras será de alvenaria de bloco de cimento estrutural ou de tijolos maciços na parte interna será revestida com tijolo refratário com aplicação de cimento cola ACIII.

Revestimentos de paredes internas

Os revestimentos serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão paramento com acabamento com desempenadeira. Nas áreas molhadas (box dos banheiros), uso de porcelanato.

Banheiros - box: Revestimento porcelanato classe a 90x90 marca Portobello, Portinari, Cetriss, ou similar.

Revestimentos de paredes externas (conforme indicações nas fachadas)

Nas fachadas entre casas tinta emborrachada, impermeabilizante suviflex ou similar + Suvinil prata ou similar.

Reboco com aplicação das bases específicas para aplicação de cada material.

Detalhes em pedra: Moledo, Pedra-Madeira ou similar,

Detalhes no revestimento Tinta de Pedra Diore, Ornamental Bege Bahia ou similar.

Paredes externas em Tinta de Terra Solum, Areia ou similar.

Avanço Terraço em Suvinil Nanquim ou similar .

Negativo alvenaria superior junto ao telhado, sem reboco em Suvinil Preto ou similar.

Paredes gerais em Suvinil Prata ou similar.

Vigas/pergolados aparentes em Suvinil Biscoito Champagne ou similar

▪ **Esquadrias e Ferragens**

As paredes devem estar bem-acabadas, com todas as etapas de cobertura das alvenarias concluídas, para poder ser executada a colocação das esquadrias. Deve se respeitar o vão informado em projeto e os topos de parede devem ter acabamento regular, no prumo e limpo. Todas as medidas para execução das esquadrias deverão ser verificadas na obra.

Portas Externas: Serão utilizadas esquadrias de alumínio preto, madeira maciça pintada de preto e vidro transparente conforme indicado na prancha de esquadrias do projeto. As esquadrias fornecidas deverão apresentar perfeito acabamento e vedação, todos os acabamentos são de responsabilidade do fornecedor, assim como a instalação e garantia de perfeito funcionamento

Os acessórios e ferragens deverão ser de primeira linha, com o mesmo padrão de acabamento das esquadrias, não podendo sofrer alterações químicas, físicas ou mecânicas que prejudiquem seu desempenho.

Portas internas

Para quartos e banheiros será utilizado o sistema porta-pronta (Pormade, Sincol, Rodhen ou similar – portas brancas lisas). As portas de entrada serão em madeira maciça com Stein Incolor à base de água.

Vidros

Os vidros a serem empregados serão de 1ª categoria, lisos e incolor, não apresentando defeitos como bolhas, empenamentos, estrias, não-uniformidade de cor ou qualquer outro defeito visual. Seguirão as dimensões das esquadrias que se encontram especificadas na planilha de acabamentos, anexa ao projeto arquitetônico.

▪ **Coberturas**

Estrutura: Para as coberturas serão lajes impermeabilizadas, com caimento, ralos e rufos metálico, conforme indicado em projeto hidrossanitário. Com área de acesso público com porcelanato externo, antiderrapante, retificado 90x90 e demais áreas técnicas com argila expandida.

Funilaria

Os elementos de funilaria tais como calhas e algerosas serão em chapa de aço galvanizado com cor Suvinil Nanquim ou similar.

Pingadeiras

Todas as alvenarias receberão acabamento em seu topo com peitoril de concreto pré-moldado com modelo duas águas recortes inferiores ou chapa de aço galvanizado para o funcionamento da pingadeira.

Peitoris

Todas as alvenarias com janelas receberão peitoris em pedra Granito Itaúnas Flameado. Os peitoris deverão ter largura que exceda 2cm da espessura da parede de aplicação e ter na parte inferior, uma ranhura para pingadeira.

- **Forros**

Forro de gesso: O forro de gesso será liso e com negativo de 2cm, utilização de perfis metálicos (montantes e guias) fixados ao teto estrutural, onde as placas de gesso são parafusadas, garantindo estabilidade, alinhamento e resistência do conjunto.

Forro vinílico padrão madeira: nas áreas inferiores externas do contorno da cobertura será utilizado revestimento vinílico, padrão Teto Vinílico, acabamento Origens Angelim ou similar.

Laje de concreto: Nos ambientes internos do reservatório e barriletes, a laje ficará aparente e receberá reboco com massa acrílica e pintura PVA.

- **Pisos**

Estes serão assentados a seco, com argamassa a base de cimento cola ACIII, dentro da técnica recomendada, com produtos técnicos da Quartzolit, sobre o emboço sarrafeado. As juntas de dilatação seguirão especificações técnicas, sendo obtidas com auxílio de separadores. Caso houver necessidade de recorte, as arestas cortadas deverão ser lixadas. O rejunte será feito com rejunte acrílico da cor indicada da Quartzolit ou similar. A execução se dará por um pedreiro com auxílio de um servente. Se utilizarão as seguintes ferramentas: colher de pedreiro, nível, caixa para argamassa, desempenadeira, cortador de azulejo cerâmico e borracha para o rejunte. Os materiais utilizados serão: cerâmica, separadores e argamassa de cimento cola.

Pisos Internos:

Pisos porcelanato interno: Serão colocados pisos porcelanatos nos sanitários, e todo o piso térreo (sala/cozinha/lavanderia), conforme indicado no projeto arquitetônico. A execução dos serviços deverá ser feita por mão-de-obra experiente e especializada.

Padrão: Revestimento porcelanato classe a 120x120 marca Portobello, Portinari, Cetriss, ou similar.

Piso vinílico: Será utilizado vinílico padrão madeira nos dormitórios e corredor superior.

Padrão: Canela marca Komoco ou similar.

Pisos Externos:

Pisos porcelanato externo: Serão colocados pisos porcelanatos nas garagens, varandas e sacadas, conforme indicado no projeto arquitetônico com antiderrapância, seguindo o mesmo modelo e marca da área interna.

Padrão: Revestimento porcelanato antiderrapante classe a 120x120 marca Portobello, Portinari, Cetriss, ou similar.

Piso Concregrama: na via interna é um piso de concreto vazado que permite o plantio de grama em seus espaços e deve ter resistência à passagem de caminhões.

Piso drenante: nos acessos e áreas térreas com uso serviço – conforme projeto. Placa drenante 40x40x06 cm cor Cinza Natural.

Piso pátios privativos:

Piso piscina: linha Pacific Portinari ou similar com uso de filetes – borda mini Pacific ou similar – em toda a borda, degraus e prainha.

Piso Seixo: entre a residência e a piscina, completar com seixo rolado.

Piso Grama: restante dos pátios privativos.

Pisos Áreas Comuns: na rampa, acessos de veículos, pedestres, calçadas – conforme projeto. Paver Grama e Paver

- **Soleiras e rodapés**

Soleira: Quando uma porta interligar ambientes internos e externos, o encontro dos dois materiais ocorrerá com a transição de uma soleira de pedra Granito Itaúnas flameado ou similar. Quando um dos pisos for lavável e o outro não, precisa ser deixado exatamente sobre a folha da porta fechada, um desnível de cerca de meio centímetro, sendo certo que o piso lavável será o mais baixo e usar acabamento do piso vinílico.

Rodapés:

Rodapé de madeira

Será utilizado rodapé plástico 10cm liso (Santa Luzia, Architech, Pormade ou similar).

- **Pinturas**

Todos serviços de pintura deverão ser executados por mão-de-obra especializada, atendendo às recomendações dos fabricantes. Todas as superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, isentas de poeira, gorduras e outras impurezas, além de estarem completamente secas.

Pintura acrílica com emassamento: Será aplicado pintura acrílica nas alvenarias internas e externas (ver itens revestimentos).

Pintura PVA: Será aplicado pintura PVA muros e forros de gesso, conforme indicado no projeto arquitetônico.

Pintura políster: Será aplicado nas peças em madeira.

Paredes internas: Crômio Suvinil ou similar.

- **Aparelhos e metais**

Os aparelhos e acessórios serão nacionais, de grês porcelâmico, bem cozidos, sem deformações ou fendas, sonoras e praticamente impermeáveis. O esmalte deverá ser homogêneo, sem manchas, depressões, granulações e fendilhamentos.

Louças sanitárias

Serão usadas louças protótipo comercial Deca ou similar. A serem definidas posteriormente.

Sugestão vaso sanitário: Vogue Plus Bacia Caixa Acoplada Deca, Level Kit bacia com caixa acoplada ou similar.

Demais louças não serão entregues.

Metais sanitários

Acabamento para registro Docol Base 1/2", 3/4" e 1" Riva REF:00449606 ou similar.

Demais metais não serão entregues.

Bancadas e tampos

Não serão entregues.

- **Escadas**

Serão instaladas 06 escadas internas e externas conforme projeto arquitetônico. Acabamento de madeira natural com piso, espelho e rodapé

- **Complementares**

Elementos vazados (cobogós): utilizados nos muros frontais e detalhes em fachada, ref. Cobogó Finestra ou similar.

Observações

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes.

Florianópolis, 04 de setembro de 2024.

Arq. Larissa R Gransotto

Arq. Responsável pelo projeto arquitetônico - CAU A 30189-2