02 Implantação
Escala: 1:200



01 Térreo
Escala: 1:75

Casas Rio Tavares

9 Casas - Projeto Arquitetônico

Silvio Lopes de Araújo, SN - Lote 17 e 18

projeto arquitetônico da edificação:
Arq. Larissa Rodrigues Granisotto
CAU A30189-2
responsável técnico
empresa
CNPJ
proprietário
CPF
interessado

assinatura do autor

escala: indicada
desenho: Larissa Rodrigues Granisotto e Carolina Fiorione
data: 04/10/2024
prancha nbr:
inscrição imob.:

Plantas Baixas Arquitetônico - Térreo

01/17

add studio



1 Segundo Pavimento
1:75

Casas Rio Tavares

6 Casas - Projeto Arquitetônico

Silvio Lopes de Araújo, SN - Lote 17 e 18

projeto arquitetônico da edificação:
Arq. Larissa Rodrigues Granzotto
CAU: A30189-2
responsável técnico:
empresa:
CNPJ:
proprietário:
CPF:
contratado:

escala: indicada
desenho: Larissa Rodrigues Granzotto e Carolina Corcione
data: 04/10/2024
protocolo:
inscrição imob.:

assinatura do autor:

Plantas Baixas Arquitetônico - Segundo Pavimento

02/17

add studio

Contentor de lixo, modelo americano, 240L
Resíduos comuns, cor laranja

DET 02
corte pele

Terraço
A: 37,26 m²
Laje plana impermeabilizada
- piso cerâmico

Barriletes
A: 11,28 m²

Depósito
A: 2,64 m²

Reservatórios
A: 16,94 m³

Laje plana impermeabilizada
- argila expandida

Laje plana impermeabilizada
- Pereira

Vazio

-0,04

-0,12

-0,17

-0,42

-0,84

-0,87

-1,42

PREVENDER PRIMEIRA HILEIRA ATÉ ENCOSTAR NO AVANÇO PERIMAL

Terraço
A: 29,20 m²
Laje plana impermeabilizada
- piso cerâmico

Depósito
A: 2,52 m²

Barriletes
A: 9,88 m²

Depósito
A: 3,35 m²

Barriletes
A: 9,67 m²

Reservatório
A: 15,8 m³

Terraço
A: 29,70 m²
Laje plana impermeabilizada
- piso cerâmico

Barriletes
A: 3,69 m²

Depósito
A: 3,35 m²

Terraço
A: 37,26 m²
Laje plana impermeabilizada
- piso cerâmico

Barriletes
A: 5,90 m²

Depósito
A: 2,64 m²

Terraço
A: 29,20 m²
Laje plana impermeabilizada
- piso cerâmico

Depósito
A: 2,52 m²

Barriletes
A: 9,88 m²

Terraço
A: 29,70 m²
Laje plana impermeabilizada
- piso cerâmico

Corte 01 · 02 · 03 · 04 · 05

CASA 01 · CASA 02 · CASA 03 · CASA 04 · CASA 05 · CASA 06

F.01 · F.02 · F.03 · F.04 · F.05 · F.06

1 Terraço
Escala: 1:75

Casas Rio Tavares

6 Casas - Projeto Arquitetônico

Silvio Lopes de Araújo, 58 - Lote 17 e 18

projeto arquitetônico de edificação:
Arq. Larissa Rodrigues Granzotto
CAU A301189-2 assinatura do autor
responsável técnico
empresa
CNPJ
proprietário
CPF
conteúdo

escala: Indicada
desenho: Larissa Rodrigues Granzotto e Carolina Cerrone
data: 04/10/2024
prancha nº
inscrição imob.

Plantas Baixas Arquitetônico - Terraço

03/17

add arquitetura


Rua Sem Nome
L1 | 20m
Corte 01
Corte 05
02 Corte
03 Corte
04 Corte
CASA 01
CASA 02
CASA 03
CASA 04
CASA 05
CASA 06
P 01
corte pele
CASA 01 Térreo fechada
A: 139,08 m²
CASA 01 Térreo total
A: 171,39 m²
CASA 02 Térreo total
A: 178,35 m²
CASA 02 Térreo fechada
A: 141,41 m²
CASA 02 Térreo Jardim
A: 24,80 m²
CASA 03 Térreo fechada
A: 110,79 m²
CASA 03 Térreo total
A: 162,02 m²
CASA 03 Térreo Jardim
A: 84,96 m²
Deck Piscina
A: 7,84 m²
Piscina
A: 18,25 m²
Deck Piscina
A: 8,70 m²
Deck Madeira
A: 8,70 m²
Salão Ridado
A: 4,74 m²
Gourmet
A: 27,14 m²
Escritório
A: 9,40 m²
Lavabo
A: 3,57 m²
Hall
A: 2,61 m²
Área Social
A: 51,45 m²
Entrada
A: 4,95 m²
Garagem
A: 73,79 m²
Garagem
A: 49,51 m²
Escada
A: 5,88 m²
Dormente
A: 3,97 m²
Lavanderia
A: 9,12 m²
Área Social
A: 47,96 m²
Entrada
A: 5,95 m²
Gourmet
A: 35,50 m²
Escada
A: 17,17 m²
Hall
A: 1,42 m²
Lavabo
A: 1,81 m²
Escritório
A: 9,53 m²
Lavanderia
A: 5,66 m²
Despensa
A: 2,68 m²
Escritório
A: 9,40 m²
Lavabo
A: 4,85 m²
Escada
A: 6,80 m²
Área Social
A: 51,08 m²
Gourmet
A: 29,58 m²
Lavanderia
A: 8,62 m²
Garagem
A: 59,72 m²
Garagem
A: 34,40 m²
Deck Piscina
A: 7,83 m²
Piscina
A: 18,25 m²
Deck Piscina
A: 7,84 m²
Piscina
A: 18,25



1 Segundo Pavimento
Escala: 1:75

Casas Rio Tavares

B Casas - Projeto Arquitetônico

Silvio Lopes de Araújo, 58 - Lote 17 e 18

projeto arquitetônico de edificação:
Arq. Larissa Rodrigues Granzotto
CAU A30189-2 assinatura do autor
responsável técnico
empresa
CNPJ
proprietário
CPF
contratado

escala: Indicada
desenho: Larissa Rodrigues Granzotto e Carolina Cerrone
data: 04/10/2024
carimbo/visto
inscrição imob.:

Plantas Baixas Layout - Segundo Pavimento

05/17

add studio



1 Corte 01
Escala: 1:75



2 Corte 02
Escala: 1:75



3 Corte 03
Escala: 1:75


PISO INTERNO 2º PAV.
3,42
PISO EXTERNO
PISO INTERNO 1º PAV.
0,00
-0,05
PISO EXTERNO
6,94
3,27
2,80
PISO INTERNO
CONTRAPISO SCM
LAJE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA
VIGA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
PAREDE DE VEDAÇÃO EM BLOCO INTERNO E EXTERNO
VERGA EM CONCRETO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
CONTRAVERGA EM CONCRETO
CINTA DE CONCRETO
GUARDA CORPO EM VIDRO
PEITORIL EM ALVENARIA
PEITORIL EM MADEIRA
PEITORIL EM CONCRETO
PEITORIL EM PEDRA
PEITORIL EM GRANITO
PEITORIL EM MÁRMORE



1 Corte 04
Escala: 1:75



2 Corte 05
Escala: 1:75

Casas Rio Tavares

6 Casas - Projeto Arquitetônico

Silvio Lopes de Araújo, SN - Lote 17 e 18

projeto arquitetônico da edificação:
Arq. Larissa Rodrigues Gransotto
CAU A30189-2 assinatura do autor
responsável técnico
empresa
CNPJ
proprietário
CPF
conteúdo

escala: indicada
desenho: Larissa Rodrigues Gransotto e Carolina Cercione
data: 04/10/2024
protocolo:
inscrição imob.:

Cortes 4 e 5

add studio

1 F 01
Escala: 1:75

2 F 02
Escala: 1:75



3 F 03
Escala: 1:75

LEGENDA REVESTIMENTOS FACHADA

1 PINTURA - TINTA SUVINIL PRATA
2 PINTURA - TINTA SUVINIL NANQUIM
3 REVESTIMENTO DE PEDRA NATURAL A DEFINIR
4 ELEMENTOS VAZADOS EM CONCRETO
5 PINTURA - TINTA DE PEDRA, DIORE
6 PINTURA - TINTA DE TERRA, SOLUM
7 PINTURA ENTRE CASAS- TINTA EMBORRACHADA, EMPERMEABILIZANTE SUVIFLEX + SUVINIL PRAIA
8 VIGA SEM REBOCO, NO NEGATIVO, ACAB. PINTURAL SUVINIL PRETA
9 PINTURAL TINTA SUVINIL NANQUIM+ JARDIM VERTICAL
10 VIMLASCO EXTERNO NA PARTE INFERIOR DA LAJE, PADRÃO MADEIRA
11 PINTURA - SUVINIL BISCOITO CHAMPAGNE OBS: ISTAR IN LOCO COM MADEIRAS NATURAIS ESCOLHIDAS

LEGENDA REVESTIMENTOS FACHADA

1 PINTURA - TINTA SUVINIL PRATA
2 PINTURA - TINTA SUVINIL NANQUIM
3 REVESTIMENTO DE PEDRA NATURAL A DEFINIR
4 ELEMENTOS VAZADOS EM CONCRETO
5 PINTURA - TINTA DE PEDRA, DIORE
6 PINTURA - TINTA DE TERRA, SOLUM
7 PINTURA ENTRE CASAS- TINTA EMBORRACHADA, EMPERMEABILIZANTE SUVIFLEX + SUVINIL PRAIA
8 VIGA SEM REBOCO, NO NEGATIVO, ACAB. PINTURAL SUVINIL PRETA
9 PINTURAL TINTA SUVINIL NANQUIM+ JARDIM VERTICAL
10 VIMLASCO EXTERNO NA PARTE INFERIOR DA LAJE, PADRÃO MADEIRA
11 PINTURA - SUVINIL BISCOITO CHAMPAGNE OBS: ISTAR IN LOCO COM MADEIRAS NATURAIS ESCOLHIDAS

LEGENDA REVESTIMENTOS FACHADA

1 PINTURA - TINTA SUVINIL PRATA
2 PINTURA - TINTA SUVINIL NANQUIM
3 REVESTIMENTO DE PEDRA NATURAL A DEFINIR
4 ELEMENTOS VAZADOS EM CONCRETO
5 PINTURA - TINTA DE PEDRA, DIORE
6 PINTURA - TINTA DE TERRA, SOLUM
7 PINTURA ENTRE CASAS- TINTA EMBORRACHADA, EMPERMEABILIZANTE SUVIFLEX + SUVINIL PRAIA
8 VIGA SEM REBOCO, NO NEGATIVO, ACAB. PINTURAL SUVINIL PRETA
9 PINTURAL TINTA SUVINIL NANQUIM+ JARDIM VERTICAL
10 VIMLASCO EXTERNO NA PARTE INFERIOR DA LAJE, PADRÃO MADEIRA
11 PINTURA - SUVINIL BISCOITO CHAMPAGNE OBS: ISTAR IN LOCO COM MADEIRAS NATURAIS ESCOLHIDAS

Casas Rio Tavares

4 Casas - Projeto Arquitetônico

Silvio Lopes de Araújo, SN - Lote 17 e 18

projeto arquitetônico de edificação:
Arq. Larissa Rodrigues Granzotto
CAU A50189-2
responsável técnico
empresa
CNPJ
proprietário
CPF
contratado

assinatura do autor

escala: indicada
desenho: Larissa Rodrigues Granzotto e Karolina Floriano
data: 04/10/2024
prancha nº:
descrição sheet.:

Fachadas

08/17

add studio



1 F 04
Escala: 1:75



2 F 05
Escala: 1:75



3 F 06
Escala: 1:75

LEGENDA REVESTIMENTOS FACHADA

1 PINTURA - TINTA SUVINIL PRAIA
2 PINTURA - TINTA SUVINIL NANQUIM
3 REVESTIMENTO DE PEDRA NATURAL A DEFINIR
4 ELEMENTOS VAZADOS EM CONCRETO
5 PINTURA - TINTA DE PEDRA, DIORE
6 PINTURA - TINTA DE TERRA, SOLUM
7 PINTURA ENTRE CASAS- TINTA EMBORRACHADA, EMPEMEABILIZANTE SUVIFLEX - SUVINIL PRAIA
8 VIGA SEM REBOCO, NO NEGATIVO. ACAB. PINTURAL SUVINIL PRETA
9 PINTURAL TINTA SUVINIL NANQUIM+ JARDIM VERTICAL
10 VINILICO EXTERNO NA PARTE INFERIOR DA LAJE. PADRÃO MADEIRA
11 PINTURA - SUVINIL BISCOITO CHAMPAGNE OBS: TESTAR IN LOCO COM MADEIRAS NATURAIS ELEJIDAS



7 F07
Escala: 1:75

LEGENDA REVESTIMENTOS FACHADA

1 PINTURA - TINTA SUVINIL PRAIA
2 PINTURA - TINTA SUVINIL NANQUIM
3 REVESTIMENTO DE PEDRA NATURAL A DEFINIR
4 ELEMENTOS VAZADOS EM CONCRETO
5 PINTURA - TINTA DE PEDRA, DIORE
6 PINTURA - TINTA DE TERRA, SOLUM
7 PINTURA ENTRE CASAS- TINTA EMBORRACHADA, EMPEMEABILIZANTE SUVIFLEX - SUVINIL PRAIA
8 VIGA SEM REBOCO, NO NEGATIVO. ACAB. PINTURAL SUVINIL PRETA
9 PINTURAL TINTA SUVINIL NANQUIM+ JARDIM VERTICAL
10 VINILICO EXTERNO NA PARTE INFERIOR DA LAJE. PADRÃO MADEIRA
11 PINTURA - SUVINIL BISCOITO CHAMPAGNE OBS: TESTAR IN LOCO COM MADEIRAS NATURAIS ELEJIDAS

LEGENDA REVESTIMENTOS FACHADA

1 PINTURA - TINTA SUVINIL PRAIA
2 PINTURA - TINTA SUVINIL NANQUIM
3 REVESTIMENTO DE PEDRA NATURAL A DEFINIR
4 ELEMENTOS VAZADOS EM CONCRETO
5 PINTURA - TINTA DE PEDRA, DIORE
6 PINTURA - TINTA DE TERRA, SOLUM
7 PINTURA ENTRE CASAS- TINTA EMBORRACHADA, EMPEMEABILIZANTE SUVIFLEX - SUVINIL PRAIA
8 VIGA SEM REBOCO, NO NEGATIVO. ACAB. PINTURAL SUVINIL PRETA
9 PINTURAL TINTA SUVINIL NANQUIM+ JARDIM VERTICAL
10 VINILICO EXTERNO NA PARTE INFERIOR DA LAJE. PADRÃO MADEIRA
11 PINTURA - SUVINIL BISCOITO CHAMPAGNE OBS: TESTAR IN LOCO COM MADEIRAS NATURAIS ELEJIDAS

Casas Rio Tavares

8 Casas - Projeto Arquitetônico

Silvio Lopes de Araújo, SN - Lote 17 e 18

projeto arquitetônico de edificação:
Arq. Larissa Rodrigues Granisotto
CAU A30189-2
responsável técnico
empresa
CNPJ
proprietário
CPF
contratado

escala: indicada
desenho: Larissa Rodrigues Granisotto e Carolina Corcione
data: 04/10/2024
protocolo
inscrição imob.

assinatura do autor

Fachadas

09/17

add studio



1 Térreo
Escala: 1:100

2 Segundo Pavimento
Escala: 1:100



3 Terraço
Escala: 1:100

Casas Rio Tavares

B Casas - Projeto Arquitetônico

Silvio Lopes de Araújo, 58 - Lote 17 e 18

projeto arquitetônico de edificação:	escala: indicada
Arq. Larissa Rodrigues Grassmann	desenho: Larissa Rodrigues Grassmann e Carolina Cerrone
CAU: A30189-2	assinatura do autor
responsável técnico	data: 04/10/2024
empresa	
CNPJ	prancha nº:
proprietário	escrição imob.:
CPF	
contexto	

Boneco Esquadrias

10/17

add studio

Mapa de Janelas

Vista Frente 2D															
Planta Baixa															
ID de Elemento	J01	J02	J03	J04	J05	J06	J07	J08	J09	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16
Quantidade	10	6	6	6	6	7	6	2	6	4	4	4	6	8	12	2
Tamanho L x A	0,90-0,70	0,90-1,80	0,60-1,30	0,60-0,70	1,20-0,70	2,00-1,50	0,80-0,70	1,50-0,70	2,20-1,50	1,80-1,50	1,50-1,50	1,00-1,50	0,90-0,50	2,00-1,50	1,20-0,60	0,40-1,50
Altura de soleira da Janela	1,70	0,60	1,10	1,70	1,70	0,90	1,70	1,70	0,90	0,90	0,90	0,90	1,80	0,90	0,20	0,90
Altura da padieira da Janela	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,10	2,40	0,80	2,40
Material	Alumínio; Vidro	Alumínio; Vidro	Alumínio; Vidro	Alumínio; Vidro	Alumínio; Vidro	Alumínio; Vidro	Alumínio; Vidro	Alumínio; Vidro	Alumínio; Vidro	Alumínio; Vidro	Alumínio; Vidro	Alumínio; Vidro	Alumínio; Vidro	Alumínio; Vidro	Alumínio; Vidro	Alumínio; Vidro
Acabamento	Preto - Vidro Mini Boreal	Preto - Vidro Incolor	Preto - Vidro Incolor	Preto - Vidro Mini Boreal	Preto - Vidro Mini Boreal	Preto - Vidro Incolor	Preto - Vidro Mini Boreal	Preto - Vidro Mini Boreal	Preto - Vidro Incolor	Preto - Vidro Incolor	Preto - Vidro Incolor	Preto - Vidro Incolor	Preto - Vidro Mini Boreal	Preto - Vidro Incolor	Pintura eletrostática mesmo tom da parede	Preto - Vidro Mini Boreal
Persiana Motorizada	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Tela Mosquiteiro	Não	Orçar 2 opção: com e sem	Não	Não	Não	Orçar 2 opção: com e sem	Não	Não	Orçar 2 opção: com e sem	Orçar 2 opção: com e sem	Orçar 2 opção: com e sem	Orçar 2 opção: com e sem	Não	Orçar 2 opção: com e sem	Não	Não
Perfil	Econômico	Slim	Econômico	Econômico	Econômico	Slim	Econômico	Econômico	Slim	Slim	Slim	Slim	Econômico	Slim	Econômico	Econômico

1 Mapa de Janelas
Escala: 1:1

Mapa de Portas

Vista Frente 2D																
Planta Baixa																
ID de Elemento	P01	P01	P02	P02	P02	P03	P03	P04	P04	P05	P05	P08	P08	P08	P09	P09
Quantidade	3	3	2	18	18	8	10	5	5	1	1	1	2	3	3	3
Tamanho L x A	1,20-2,40	1,20-2,40	0,80-2,10	0,80-2,10	0,80-2,10	0,70-2,10	0,70-2,10	0,80-2,40	0,80-2,40	0,80-2,10	0,80-2,10	0,80-2,10	0,80-2,10	0,80-2,10	0,70-2,10	0,70-2,10
Orientação	D	E	E	D	E	E	D	D	E	D	E	D	D	E	D	E
Altura de soleira da Porta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Altura de padieira da Porta	2,40	2,40	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,40	2,40	2,10	2,10	2,25	2,10	2,10	2,10	2,10
EXT x INT	Externa	Externa	Interna	Interna	Interna	Interna	Interna	Externa	Externa	Interna	Interna	Externa	Externa	Externa	Externa	Externa
Acabamento	Porta de madeira, pintura esmalte fosca preta	Porta de madeira, pintura esmalte fosca preta	Pronta Pronta Lisa - Pormade	Pronta Pronta Lisa - Pormade	Porta Pronta Lisa - Pormade	Porta Pronta Lisa - Pormade	Porta Pronta Lisa - Pormade	Porta de madeira, pintura esmalte fosca preta	Porta de madeira, pintura esmalte fosca preta	Pronta Lisa - Pormade	Pronta Lisa - Pormade	Porta de madeira, pintura esmalte fosca preta e vidro Incolor	Porta de madeira, pintura esmalte fosca preta e vidro Incolor	Porta de madeira, pintura esmalte fosca preta e vidro Incolor	Porta de madeira, pintura esmalte fosca preta	Porta de madeira, pintura esmalte fosca preta
Persiana Motorizada	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Tela Mosquiteiro	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Perfil	x	x	x	x	x	x	x	x				Econômico	Econômico	Econômico	x	x

4 Mapa de Portas
Escala: 1:1

Mapa de Portas

Vista Frente 2D								
Planta Baixa								
ID de Elemento	PC01	PC01	PJ 01	PJ 01	PJ 02	PJ 02	PJ 03	PJ 04
Quantidade	4	4	2	2	4	4	8	16
Tamanho L x A	0,70-2,10	0,70-2,10	5,50-2,40	5,50-2,40	2,80-2,40	2,80-2,40	2,20-2,40	2,00-2,40
Orientação	D	E			D	E		
Altura de soleira da Porta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altura de padieira da Porta	2,10	2,10	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
EXT x INT	Interna	Interna	Externa	Externa	Externa	Externa	Externa	Externa
Acabamento	Porta Pronta Lisa - Pormade	Porta Pronta Lisa - Pormade	Alumínio Preto • Vidro Incolor	Alumínio Preto • Vidro Incolor	Alumínio Preto • Vidro Incolor	Alumínio Preto • Vidro Incolor	Alumínio Preto • Vidro Incolor	Alumínio Preto • Vidro Incolor
Persiana Motorizada	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim
Tela Mosquiteiro	Não	Não	Orçar 2 opção: com e sem	Orçar 2 opção: com e sem	Orçar 2 opção: com e sem	Orçar 2 opção: com e sem	Orçar 2 opção: com e sem	Orçar 2 opção: com e sem
Perfil	x	x	Slim	Slim	Slim	Slim	Slim	Slim

5 Mapa de Portas
Escala: 1:1



M01	Moldura ao redor da esquadria; Com guarda corpo em vidro.	Alumínio ou PVC Vidro incolor	Amadeirado	02 unidades
M02	Moldura ao redor da esquadria;	Alumínio ou PVC	Amadeirado	18 unidades
M03	Moldura ao redor da esquadria; Brises horizontais de correr; Guarda corpo em vidro	Alumínio ou PVC Vidro incolor	Amadeirado	02 unidades
M04	Moldura ao redor da esquadria; Fechamento frontal entre esquadrias;	Alumínio ou PVC	Amadeirado Preto	04 unidades
M05	Moldura ao redor da esquadria; Fechamento frontal entre esquadrias;	Alumínio ou PVC	Amadeirado Preto	02 unidades
M06	Moldura ao redor da esquadria; Fechamento frontal entre esquadrias;	Alumínio ou PVC	Amadeirado Preto	02 unidades
M07	Moldura ao redor da esquadria;	Alumínio ou PVC	Amadeirado	08 unidades

2 Moldura Esquadrias
Escala: 1:75

Casas Rio Tavares

6 Casas - Projeto Arquitetônico

Silvio Lopes de Araújo, SN - Lote 17 e 18

projeto arquitetônico da edificação:
Arq. Larissa Rodrigues Gransotto
CAU A30189-2 assinatura do autor
responsável técnico
empresa
CNPJ
proprietário
CPF

escala: indicada
desenho: Larissa Rodrigues Gransotto e Carolina Corcione
data: 04/10/2024
protocolo:
inscrição imob.:

conteúdo

Boneco Esquadrias

11/17

add studio

2 Segundo Pavimento
Escala: 1:150



1 Guarda Corpo
Escala: 1:50

	TIPO	PAV	DIMENSÃO TOTAL
CASA 01	1 - moldura porta janela	2º	2,00
	2 - mureta + guarda corpo	2º	12,92m
	2 - mureta + guarda corpo	TERRAÇO	24,55m
CASA 02	1 - moldura porta janela	2º	2,00
	2 - mureta + guarda corpo	2º	17,90m
	2 - mureta + guarda corpo	TERRAÇO	21,00m
CASA 03	2 - mureta + guarda corpo	2º	17,90m
	2 - mureta + guarda corpo	TERRAÇO	17,10m
CASA 04	2 - mureta + guarda corpo	TERRAÇO	17,10m
	2 - mureta + guarda corpo	2º	12,50m
CASA 05	2 - mureta + guarda corpo	TERRAÇO	18,71m
	2 - mureta + guarda corpo	2º	17,70m
	1 - moldura porta janela	2º	2,00
CASA 06	2 - mureta + guarda corpo	TERRAÇO	24,55m
	2 - mureta + guarda corpo	2º	08,20m
	1 - moldura porta janela	2º	2,00

3 Terraço
Escala: 1:150



Planta Baixa Pergolado
Casa 01 e 06

5 PERGOLADOS MADEIRA
Escala: 1:75



Planta Baixa Pergolado
Casa 02 e 05



Planta Baixa Pergolado
Casa 03 e 04

4 PERGOLADOS MADEIRA
Escala: 1:75

Casas Rio Tavares

6 Casas - Projeto Arquitetônico

Silvio Lopes de Araújo, SN - Lote 17 e 18

projeto arquitetônico da edificação:
Arq. Larissa Rodrigues Gransotto
CAU A30189-2 assinatura do autor
responsável técnico
empresa
CNPJ
proprietário
CPF
conteúdo

escala: indicada
desenho: Larissa Rodrigues Gransotto e Carolina Corcione
data: 04/10/2024
protocolo:
inscrição imob.:

Detalhamento Guarda Corpo- Pergolados Madeira

12/17

add studio



2 Térreo
Escala: 1:100

3 Segundo Pavimento
Escala: 1:100

4 Terraço
Escala: 1:150

Casas Rio Tavares

R Cavas - Projeto Arquitetônico

Silvio Lopes de Araújo, 58 - Lote 17 e 18

projeto arquitetônico de edificação:
Arq. Larissa Rodrigues Gransotto
CAU A30189-2
assinatura do autor
responsável técnico
empresa
CNPJ
proprietário
CPF
conteúdo

escala: indicada
desenho: Larissa Rodrigues Gransotto e Carolina Soriano
data: 04/10/2024
prancha/folha
descrição sheets

Plantas Baixas Hidráulica

13/17

add studio

1 Térreo
Escala: 1:75



DETALHE FORRO DE GESSO
CORTINEIRO
ESC 1/25



DETALHE FORRO DE GESSO
TABICA
ESC 1/25

2 DET FORRO DE GESSO
Escala: 1:25

LEGENDA FORRO

- FORRO INTERNO LISO COM NEGATIVO 3CM PD: 2.80m
- FORRO INTERNO LISO COM NEGATIVO 3CM PD: 2.70m
- FORRO EXTERNO LISO SEM NEGATIVO PD: 2.75m
- FORRO EXTERNO LISO COM NEGATIVO 3CM PD: 2.60m
- FORRO INTERNO LISO COM NEGATIVO 3CM PD: 2.60m
- FORRO INTERNO LISO COM NEGATIVO 3CM PD: 2.40m
- CORTINEIRO largura: 0,25m altura: 0,25m
- AVANÇO LAJE TERRAÇO COM REVESTIMENTO VINILICO EXTERNO APLICADO

LEGENDA INTERRUPTORES

- Interruptor - Única, h: 1.10m
- Interruptor - Dupla, h: 1.10m
- Interruptor - Tripla, h: 1.10m
- Interruptor Paralelo - Única, h: 1.10m
- Interruptor Paralelo - Dupla, h: 1.10m
- Interruptor Paralelo - Tripla, h: 1.10m
- Interruptor Simples e Paralelo - Dupla, h: 1.10m
- Interruptor Simples e Paralelo - Tripla, h: 1.10m

CASA 02 E 05 - 1º PAVIMENTO

CIRC	TIPO	INTERRUPTOR	AMBIENTE 1	AMBIENTE 2	LUMINÁRIA
1	parede	triplo	hall entrada	estar	hall externo
2	parede	triplo	hall entrada	estar	hall externo
3	parede	triplo	hall entrada	estar	rua frente/fat.
4	simples	duplo	garagem	x	garagem
5	simples	duplo	garagem	x	garagem
6	parede	triplo	hall entrada	estar	estar
7	parede	triplo	hall entrada	estar	estar
8	parede	triplo	hall entrada	estar	estar
9	parede	triplo	hall entrada	estar	estar
10	parede	triplo	hall entrada	estar	estar
11	parede	triplo	hall entrada	estar	estar
12	parede	triplo	hall entrada	estar	estar
13	parede	triplo	hall entrada	estar	gourmet
14	parede	triplo	hall entrada	estar	jabs
15	parede	triplo	hall entrada	estar	jabs piscina
16	parede	triplo	hall entrada	estar	jabs piscina
17	simples	simples	hall dormitório	x	hall dormitório
18	simples	duplo	banho	x	banho
19	simples	duplo	banho	x	banho
20	parede	triplo	dormitório	dormit. cabeceira	dormitório
21	parede	triplo	dormitório	dormit. cabeceira	dormitório
22	simples	triplo	dormitório	x	dormitório
23	simples	dimplex	dimplex	x	dimplex
24	simples	duplo	lavanderia	x	lavanderia
25	simples	duplo	lavanderia	x	jabs lateral

LEGENDA ILUMINAÇÃO

Iluminação Embutida

- Placa de LED embutir 30x30, branca - 4000k
- Placa de LED embutir 60x20, branca - 4000k
- Dicróica LED embutir direcionável, branca - 3000k
- PAR20 LED embutir direcionável, branca - 3000k
- Mini Dicróica embutida escada, branca - 3000k

Iluminação Sobrepor

- Plafon tero 40x40 Especial, branca - 3000k
- Pendente mesa Especial, à definir - 3000k
- Pendente bancada Especial, à definir - 3000k
- Arandela interna h:2.20m, à definir - 3000k
- Dicróica LED sobrepor direcionável, branca - 3000k
- Arandela interna h:0.50m, à definir - 3000k

Iluminação Externa

- Arandela Externa de muro h:0.40m
- Arandela parede fachada h:2.00m
- Espeto LED jardim, preto - 3W, 3000k
- Balizar embutir solo, preto - 5W, 3000k

CASA 03 E 04 - 1º PAVIMENTO

CIRC	TIPO	INTERRUPTOR	AMBIENTE 1	AMBIENTE 2	LUMINÁRIA
1	parede	triplo	hall entrada	estar	hall externo
2	parede	triplo	hall entrada	estar	hall externo
3	parede	triplo	hall entrada	estar	rua frente/fat.
4	simples	duplo	garagem	x	garagem
5	simples	duplo	garagem	x	garagem
6	parede	triplo	hall entrada	estar	estar
7	parede	triplo	hall entrada	estar	estar
8	parede	triplo	hall entrada	estar	estar
9	parede	triplo	hall entrada	estar	estar
10	parede	triplo	hall entrada	estar	estar
11	parede	triplo	hall entrada	estar	estar
12	parede	triplo	hall entrada	estar	estar
13	parede	triplo	hall entrada	estar	gourmet
14	parede	triplo	hall entrada	estar	jabs
15	parede	triplo	hall entrada	estar	jabs piscina
16	parede	triplo	hall entrada	estar	jabs piscina
17	simples	simples	hall dormitório	x	hall dormitório
18	simples	duplo	banho	x	banho
19	simples	duplo	banho	x	banho
20	parede	triplo	dormitório	dormit. cabeceira	dormitório
21	parede	triplo	dormitório	dormit. cabeceira	dormitório
22	simples	triplo	dormitório	x	dormitório
23	simples	duplo	dormitório	x	dormitório
24	simples	duplo	lavanderia	x	jabs lateral
25	parede	simples	escada 1º pav	escada 1º pav	escada

LEGENDA ILUMINAÇÃO

Iluminação Embutida

- Placa de LED embutir 30x30, branca - 4000k
- Placa de LED embutir 60x20, branca - 4000k
- Dicróica LED embutir direcionável, branca - 3000k
- PAR20 LED embutir direcionável, branca - 3000k
- Mini Dicróica embutida escada, branca - 3000k

Iluminação Sobrepor

- Plafon tero 40x40 Especial, branca - 3000k
- Pendente mesa Especial, à definir - 3000k
- Pendente bancada Especial, à definir - 3000k
- Arandela interna h:2.20m, à definir - 3000k
- Dicróica LED sobrepor direcionável, branca - 3000k
- Arandela interna h:0.50m, à definir - 3000k

Iluminação Externa

- Arandela Externa de muro h:0.40m
- Arandela parede fachada h:2.00m
- Espeto LED jardim, preto - 3W, 3000k
- Balizar embutir solo, preto - 5W, 3000k

Casas Rio Tavares

4 Casas - Projeto Arquitetônico

Silvio Lopes de Araújo, 58 - Lote 17 e 18

projeto arquitetônico de edificação:
Arq. Larissa Rodrigues Granzotto
CAU A30189-2
responsável técnico
empresa
CNPJ
proprietário
CPF
contratado

escala: indicada
desenho: Larissa Rodrigues Granzotto e Carolina Zacchaeo
data: 04/10/2024
protocolo
inscrição imob.

assinatura do autor

Plantas Baixas Luminotécnica e Forro - Térreo

14/17

add studio

1 Segundo Pavimento
Escala: 1:75

LEGENDA INTERRUPTORES

- Interruptor - Única, h: 1.10m
- Interruptor - Dupla, h: 1.10m
- Interruptor - Tripla, h: 1.10m
- Interruptor Paralelo - Única, h: 1.10m
- Interruptor Paralelo - Dupla, h: 1.10m
- Interruptor Paralelo - Tripla, h: 1.10m
- Interruptor Simples e Paralelo - Dupla, h: 1.10m
- Interruptor Simples e Paralelo - Tripla, h: 1.10m

CASA 01 E 06- 2º PAVIMENTO

CIRC	TIPO	INTERRUPTOR	AMBIENTE 1	AMBIENTE 2	LUMINÁRIA
13	paralelo	triplo	escada 1º pav	sala intima	escada stremp / sala intima
26	paralelo	triplo	escada 1º pav	sala intima	sala intima
27	paralelo	triplo	escada 1º pav	sala intima	sala intima
28	simples	simples	escada 1º pav	sala intima	cobogó externo
29	simples	simples	escritório	x	escritório
50	simples	simples	escritório	x	escritório
51	simples	simples	despensa	x	despensa
52	simples	triplo	suite 01	x	suite 01
53	paralelo	triplo	suite 01	cabeceira s. 01	suite 01
54	paralelo	triplo	suite 01	cabeceira s. 01	suite 01
55	simples	duplo	banho suite 01	x	banho suite 01
56	simples	duplo	banho suite 01	x	banho suite 01
57	simples	triplo	suite 02	x	suite 02
58	paralelo	triplo	suite 02	cabeceira s. 02	suite 02
59	paralelo	triplo	suite 02	cabeceira s. 02	suite 02
41	simples	duplo	banho suite 02	x	banho suite 02
42	paralelo	triplo	suite master	cabeceira master	suite master
43	paralelo	triplo	suite master	cabeceira master	suite master
44	simples	triplo	suite master	x	suite master
45	simples	simples	closet master	x	closet master
46	simples	triplo	banho master	x	banho master
47	simples	triplo	banho master	x	banho master
48	simples	simples	suite master	x	varanda s. master

LEGENDA ILUMINAÇÃO

Iluminação Embutida

- Placa de LED embutir 30x30, branca - 4000k
- Placa de LED embutir 60x20, branca - 4000k
- Dicróica LED embutir direcionável, branca - 3000k
- PAR20 LED embutir direcionável, branca - 3000k
- Mini Dicróica embutida escada, branca - 3000k

Iluminação Sobrepor

- Plafon teto 40x40 Especial, branca - 3000k
- Pendente mesa Especial, à definir - 3000k
- Pendente bancada Especial, à definir - 3000k
- Arandela interna h:2,20m, à definir - 3000k
- Dicróica LED sobrepor direcionável, branca - 3000k
- Arandela interna h:0,30m, à definir - 3000k

Iluminação Externa

- Arandela Externa de muro h:0,40m
- Arandela parede fachada h:2,00m
- Espeto LED jardim, preto - 3W, 3000k
- Balizar embutir solo, preto - 3W, 3000k



DETALHE FORRO DE GESSO
CORTINEIRO
ESC 1/25



DETALHE FORRO DE GESSO
TABICA
ESC 1/25

2 DET FORRO DE GESSO
Escala: 1:25

LEGENDA FORRO

- FORRO INTERNO LISO COM NEGATIVO 3CM PD: 2,80m
- FORRO INTERNO LISO COM NEGATIVO 3CM PD: 2,70m
- FORRO EXTERNO LISO SEM NEGATIVO PD: 2,75m
- FORRO EXTERNO LISO COM NEGATIVO 3CM PD: 2,60m
- FORRO INTERNO LISO COM NEGATIVO 3CM PD: 2,60m
- FORRO INTERNO LISO COM NEGATIVO 3CM PD: 2,40m
- CORTINEIRO largura: 0,25m altura: 0,25m
- AVANÇO LAJE TERRAÇO COM REVESTIMENTO VINILICO EXTERNO APLICADO

LEGENDA INTERRUPTORES

- Interruptor - Única, h: 1.10m
- Interruptor - Dupla, h: 1.10m
- Interruptor - Tripla, h: 1.10m
- Interruptor Paralelo - Única, h: 1.10m
- Interruptor Paralelo - Dupla, h: 1.10m
- Interruptor Paralelo - Tripla, h: 1.10m
- Interruptor Simples e Paralelo - Dupla, h: 1.10m
- Interruptor Simples e Paralelo - Tripla, h: 1.10m

CASA 02 E 05- 2º PAVIMENTO

CIRC	TIPO	INTERRUPTOR	AMBIENTE 1	AMBIENTE 2	LUMINÁRIA
26	simples	triplo	escada 1º pav	x	sala intima
27	simples	triplo	escada 1º pav	x	varanda externa
28	simples	triplo	escada 1º pav	x	escada 1º pav
29	simples	simples	sala intima	x	sala intima
30	simples	simples	sala intima	x	sala intima
52	simples	triplo	suite 01	x	suite 01
53	paralelo	triplo	suite 01	cabeceira s. 01	suite 01
54	paralelo	triplo	suite 01	cabeceira s. 01	suite 01
55	simples	duplo	banho suite 01	x	banho suite 01
56	simples	duplo	banho suite 01	x	banho suite 01
57	simples	triplo	suite 02	x	suite 02
58	paralelo	triplo	suite 02	cabeceira s. 02	suite 02
59	paralelo	triplo	suite 02	cabeceira s. 02	suite 02
41	simples	duplo	banho suite 02	x	banho suite 02
42	paralelo	triplo	suite master	cabeceira master	suite master
43	paralelo	triplo	suite master	cabeceira master	suite master
44	simples	triplo	suite master	x	suite master
45	simples	simples	closet master	x	closet master
46	simples	triplo	banho master	x	banho master
47	simples	triplo	banho master	x	banho master
48	simples	duplo	banho master	x	banho master

LEGENDA ILUMINAÇÃO

Iluminação Embutida

- Placa de LED embutir 30x30, branca - 4000k
- Placa de LED embutir 60x20, branca - 4000k
- Dicróica LED embutir direcionável, branca - 3000k
- PAR20 LED embutir direcionável, branca - 3000k
- Mini Dicróica embutida escada, branca - 3000k

Iluminação Sobrepor

- Plafon teto 40x40 Especial, branca - 3000k
- Pendente mesa Especial, à definir - 3000k
- Pendente bancada Especial, à definir - 3000k
- Arandela interna h:2,20m, à definir - 3000k
- Dicróica LED sobrepor direcionável, branca - 3000k
- Arandela interna h:0,30m, à definir - 3000k

Iluminação Externa

- Arandela Externa de muro h:0,40m
- Arandela parede fachada h:2,00m
- Espeto LED jardim, preto - 3W, 3000k
- Balizar embutir solo, preto - 3W, 3000k

LEGENDA INTERRUPTORES

- Interruptor - Única, h: 1.10m
- Interruptor - Dupla, h: 1.10m
- Interruptor - Tripla, h: 1.10m
- Interruptor Paralelo - Única, h: 1.10m
- Interruptor Paralelo - Dupla, h: 1.10m
- Interruptor Paralelo - Tripla, h: 1.10m
- Interruptor Simples e Paralelo - Dupla, h: 1.10m
- Interruptor Simples e Paralelo - Tripla, h: 1.10m

CASA 03 E 04 - 2º PAVIMENTO

CIRC	TIPO	INTERRUPTOR	AMBIENTE 1	AMBIENTE 2	LUMINÁRIA
25	paralelo	triplo	escada 1º pav	stirro	escada stirro / sala intima
26	paralelo	triplo	escada 1º pav	sala intima	hall sala intima
27	paralelo	triplo	escada 1º pav	sala intima	sala intima
28	paralelo	triplo	escada 1º pav	sala intima	sala intima
29	paralelo	simples	escada 1º pav	escada rob	escada 1º rob
50	simples	simples	escritório	x	escritório
51	simples	simples	escritório	x	escritório
52	simples	triplo	suite 01	x	suite 01
53	paralelo	triplo	suite 01	cabeceira s. 01	suite 01
54	paralelo	triplo	suite 01	cabeceira s. 01	suite 01
55	simples	duplo	banho suite 01	x	banho suite 01
56	simples	duplo	banho suite 01	x	banho suite 01
57	simples	triplo	suite 02	x	suite 02
58	paralelo	triplo	suite 02	cabeceira s. 02	suite 02
59	paralelo	triplo	suite 02	cabeceira s. 02	suite 02
49	simples	duplo	banho suite 02	x	banho suite 02
41	simples	duplo	banho suite 02	x	banho suite 02
42	paralelo	triplo	suite master	cabeceira master	suite master
43	paralelo	triplo	suite master	cabeceira master	suite master
44	simples	triplo	suite master	x	suite master
45	simples	duplo	suite master	x	closet master
46	simples	duplo	suite master	x	varanda s master
47	simples	duplo	banho master	x	banho master
48	simples	duplo	banho master	x	banho master
49	simples	simples	suite 02	x	varanda suite 02

LEGENDA ILUMINAÇÃO

Iluminação Embutida

- Placa de LED embutir 30x30, branca - 4000k
- Placa de LED embutir 60x20, branca - 4000k
- Dicróica LED embutir direcionável, branca - 3000k
- PAR20 LED embutir direcionável, branca - 3000k
- Mini Dicróica embutida escada, branca - 3000k

Iluminação Sobrepor

- Plafon teto 40x40 Especial, branca - 3000k
- Pendente mesa Especial, à definir - 3000k
- Pendente bancada Especial, à definir - 3000k
- Arandela interna h:2,20m, à definir - 3000k
- Dicróica LED sobrepor direcionável, branca - 3000k
- Arandela interna h:0,30m, à definir - 3000k

Iluminação Externa

- Arandela Externa de muro h:0,40m
- Arandela parede fachada h:2,00m
- Espeto LED jardim, preto - 3W, 3000k
- Balizar embutir solo, preto - 3W, 3000k

Casas Rio Tavares

6 Casas - Projeto Arquitetônico

Silvio Lopes de Araújo, SN - Lote 17 e 18

projeto arquitetônico de edificação:
Arq. Larissa Rodrigues Cransotto
CAU A30189-2 arquitetura do autor
responsável técnico
empresa
CNPJ
propriedade
CPF
contratado

escala: indicada
desenho: Larissa Rodrigues Cransotto e Carolina Cortese
data: 04/10/2024
protocolo:
inscrição imob.:

Plantas Baixas Luminotécnica e Forro - Segundo Pavimento

15/17

add studio

1 Terraço
Escala: 1:75

LEGENDA INTERRUPTORES

- Interruptor - Única, h: 1,10m
- Interruptor - Dupla, h: 1,10m
- Interruptor - Tripla, h: 1,10m
- Interruptor Paralelo - Única, h: 1,10m
- Interruptor Paralelo - Dupla, h: 1,10m
- Interruptor Paralelo - Tripla, h: 1,10m
- Interruptor Simples e Paralelo - Dupla, h: 1,10m
- Interruptor Simples e Paralelo - Tripla, h: 1,10m

CASAS 1 E 6 - TERRAÇO

CIRC	TIPO	INTERRUPTOR	AMBIENTE	LUMINÁRIA
S0	simples	tripla	barriletes	barriletes
S1	simples	tripla	barriletes	externa
S2	simples	tripla	barriletes	externa
S3	simples	simples	barriletes	barriletes
S4	simples	simples	depósito	depósito

LEGENDA ILUMINAÇÃO

Iluminação Embutida

- Placa de LED embutir 30x30, branca - 4000k
- Placa de LED embutir 60x20, branca - 4000k
- Dicróica LED embutir direcionável, branca - 3000k
- PAR20 LED embutir direcionável, branca - 3000k
- Mini Dicróica embutida escada, branca - 3000k

Iluminação Sobrepor

- Plafon teto 40x40 Especial, branca - 3000k
- Pendente mesa Especial, a definir - 3000k
- Pendente bancada Especial, a definir - 3000k
- Arandela interna h:2,20m, a definir - 3000k
- Dicróica LED sobrepor direcionável, branca - 3000k
- Arandela interna h:0,50m, a definir - 3000k

Iluminação Externa

- Arandela Externa de muro h:0,40m
- Arandela parede fachada h:2,00m
- Espeto LED jardim, preto - 3W, 3000k
- Balizar embutir solo, preto - 3W, 3000k

LEGENDA INTERRUPTORES

- Interruptor - Única, h: 1,10m
- Interruptor - Dupla, h: 1,10m
- Interruptor - Tripla, h: 1,10m
- Interruptor Paralelo - Única, h: 1,10m
- Interruptor Paralelo - Dupla, h: 1,10m
- Interruptor Paralelo - Tripla, h: 1,10m
- Interruptor Simples e Paralelo - Dupla, h: 1,10m
- Interruptor Simples e Paralelo - Tripla, h: 1,10m

CASAS 2,3,4 E 5 - TERRAÇO

CIRC	TIPO	INTERRUPTOR	AMBIENTE	LUMINÁRIA
S5	simples	tripla	barriletes	barriletes
S6	simples	tripla	barriletes	externa
S7	simples	tripla	barriletes	externa
S8	simples	simples	depósito	depósito

LEGENDA ILUMINAÇÃO

Iluminação Embutida

- Placa de LED embutir 30x30, branca - 4000k
- Placa de LED embutir 60x20, branca - 4000k
- Dicróica LED embutir direcionável, branca - 3000k
- PAR20 LED embutir direcionável, branca - 3000k
- Mini Dicróica embutida escada, branca - 3000k

Iluminação Sobrepor

- Plafon teto 40x40 Especial, branca - 3000k
- Pendente mesa Especial, a definir - 3000k
- Pendente bancada Especial, a definir - 3000k
- Arandela interna h:2,20m, a definir - 3000k
- Dicróica LED sobrepor direcionável, branca - 3000k
- Arandela interna h:0,50m, a definir - 3000k

Iluminação Externa

- Arandela Externa de muro h:0,40m
- Arandela parede fachada h:2,00m
- Espeto LED jardim, preto - 3W, 3000k
- Balizar embutir solo, preto - 3W, 3000k

LEGENDA INTERRUPTORES

- Interruptor - Única, h: 1,10m
- Interruptor - Dupla, h: 1,10m
- Interruptor - Tripla, h: 1,10m
- Interruptor Paralelo - Única, h: 1,10m
- Interruptor Paralelo - Dupla, h: 1,10m
- Interruptor Paralelo - Tripla, h: 1,10m
- Interruptor Simples e Paralelo - Dupla, h: 1,10m
- Interruptor Simples e Paralelo - Tripla, h: 1,10m

CASAS 2,3,4 E 5 - TERRAÇO

CIRC	TIPO	INTERRUPTOR	AMBIENTE	LUMINÁRIA
S5	simples	tripla	barriletes	barriletes
S6	simples	tripla	barriletes	externa
S7	simples	tripla	barriletes	externa
S8	simples	simples	depósito	depósito

LEGENDA ILUMINAÇÃO

Iluminação Embutida

- Placa de LED embutir 30x30, branca - 4000k
- Placa de LED embutir 60x20, branca - 4000k
- Dicróica LED embutir direcionável, branca - 3000k
- PAR20 LED embutir direcionável, branca - 3000k
- Mini Dicróica embutida escada, branca - 3000k

Iluminação Sobrepor

- Plafon teto 40x40 Especial, branca - 3000k
- Pendente mesa Especial, a definir - 3000k
- Pendente bancada Especial, a definir - 3000k
- Arandela interna h:2,20m, a definir - 3000k
- Dicróica LED sobrepor direcionável, branca - 3000k
- Arandela interna h:0,50m, a definir - 3000k

Iluminação Externa

- Arandela Externa de muro h:0,40m
- Arandela parede fachada h:2,00m
- Espeto LED jardim, preto - 3W, 3000k
- Balizar embutir solo, preto - 3W, 3000k



DETALHE FORRO DE GESSO
CORTINEIRO
ESC 1/25



DETALHE FORRO DE GESSO
TABICA
ESC 1/25

2 DET FORRO DE GESSO
Escala: 1:25

LEGENDA FORRO

- FORRO INTERNO LISO COM NEGATIVO 3CM PD: 2,80m
- FORRO INTERNO LISO COM NEGATIVO 3CM PD: 2,70m
- FORRO EXTERNO LISO SEM NEGATIVO PD: 2,75m
- FORRO EXTERNO LISO COM NEGATIVO 3CM PD: 2,60m
- FORRO INTERNO LISO COM NEGATIVO 3CM PD: 2,60m
- FORRO INTERNO LISO COM NEGATIVO 3CM PD: 2,40m
- CORTINEIRO largura: 0,25m altura: 0,25m
- AVANÇO LAJE TERRAÇO COM REVESTIMENTO VINILICO EXTERNO APLICADO

Casas Rio Tavares

4 Casas - Projeto Arquitetônico

Silvio Lopes de Araújo, SR - Lote 17 e 18

projeto arquitetônico de edificação:
Arq. Larissa Rodrigues Granzotto
CAU: A301189-2
assinatura do autor
responsável técnico
empresa:
CNPJ:
proprietário:
CPF:
contratado

escala: indicada
desenho: Larissa Rodrigues Granzotto e Catalina Soriano
data: 04/10/2024
protocolo:
descrição imob.:

Plantas Baixas Luminotécnica e Forro - Terraço

16/17

add
arquitetos

1 Térreo
Escala: 1:100



2 Segundo Pavimento
Escala: 1:100

LEGENDA REVESTIMENTOS
PISO

1	PORCELANATO EXTERNO 80X80
2	PORCELANATO EXTERNO 120X120
3	SEIXO ROLADO
4	BORDA PISCINA EM CERÂMICA 10DM² PISCINA
5	PORCELANATO INTERNO, NATURAL 120X120
6	PORCELANATO INTERNO, NATURAL 80X80
7	PISO DRENANTE
8	DECK DE MADEIRA
9	VINÍLICO INTERNO, PADRÃO MADEIRA
10	ARGILA EXPANDIDA

3 Terraço
Escala: 1:100

LEGENDA REVESTIMENTOS
PISO

1	PORCELANATO EXTERNO 80X80
2	PORCELANATO EXTERNO 120X120
3	SEIXO ROLADO
4	BORDA PISCINA EM CERÂMICA 10DM² PISCINA
5	PORCELANATO INTERNO, NATURAL 120X120
6	PORCELANATO INTERNO, NATURAL 80X80
7	PISO DRENANTE
8	DECK DE MADEIRA
9	VINÍLICO INTERNO, PADRÃO MADEIRA
10	ARGILA EXPANDIDA

Casas Rio Tavares

9 Casas - Projeto Arquitetônico

Silvio Lopes de Araújo, SN - Lote 17 e 18

projeto arquitetônico da edificação:
Arq. Larissa Rodrigues Gramsetto
CAU A50189-2
assinatura do autor
responsável técnico
empresa
CNPJ
proprietário
CPF
contratado

escala: indicada
desenho: Larissa Rodrigues Gramsetto e Carolina Ciarcione
data: 04/10/2024
protocolo:
inscrição imob.:

Planta Baixa Revestimentos

17/17

add studio