BoletoCine

NombreCliente: String DireccionCliente: String TelefonoCliente: String ValorBoleto: double ImpuestoVenta: double PrecioPagar: double

asiento: int hora: Time fecha: Date titulo: String duracion: Time productor: String

setters()
getters()

calcularPrecioPagar(): double

toString(): String

BoletoClienteFrecuente

descuento: double

setters() getters()

calcularPrecioPagar(): double

toString(): String

BoletoEjecutivo

TotalAlimentos: double

listaAlimentos: List<AlimentoExtra>

setters()
getters()

calcularPrecioPagar(): double calcularTotalAlimentos(): double

toString(): String

AlimentoExtra

Codigo: int

Descripcion: String

Precio: double

setters() getters()

toString(): String

Repuesto

codigo: int nombre: String precioBase: double

setters()
getters()

calcularPrecioVenta(): double

toString(): String

RepuestoOriginal

plazoGarantia: int

fechaFabricacion: Date

setters()
getters()

calcularPrecioVenta(): double

toString(): String

RepuestoNoOriginalNuevo

anosGarantia: int fabricante: String

setters() getters()

calcularPrecioVenta(): double

toString(): String

RepuestoNoOriginalUsado

listaProveedores: List<Proveedor>

fechaFacturacion: Date

fechaTest: Date plazoMaximo: int

setters() getters()

calcularPrecioVenta(): double

toString(): String

Proveedor

codigo: int nombre: String paisOrigen: String indiceCalidad: double

setters()
getters()

toString(): String

