VIM-PLUG-IN
vim-support.vim
VERSION 2.4
HOT KEYS
Key mappings for Vim and gVim

http://www.vim.org — **Wolfgang Mehner**, wolfgang-mehner@web.de

(i) insert mode, (n) normal mode, (v) visual mode,
(T) tab-completion

	Help	
\he	English dictionary	(n,i)
\hk <S-F1>	help (Vim functions)	(n,i)
\hp	help (vim-support)	(n,i)

	Comments	
[n]\cl	end-of-line comment	(n, v, i)
[n]\cj	adjust end-of-line comments	(n, v, i)
\cs	set end-of-line comment col.	(n)
[n]\cc	comment code	(n, i, v)
[n]\co	uncomment code	(n, i, v)
\ca	function description (auto)	(n, i, v)
\cfr	frame comment	(n, i)
\cfu	function description	(n, i)
\ch	file description	(n, i)
\cd	date	(n, i)
\ct	date & time	(n, i)
\ck	keyword comments	(n, i, T)
\cma	plugin macros	(n, i, T)

	Statements	
\sv	`let` variable	(n, i)
\sl	`let` list	(n, i)
\sd	`let` dictionary	(n, i)
\sf	`for`	(n, v, i)
\sif	`if…endif`	(n, v, i)
\sie	`if…else…endif`	(n, v, i)
\sei	`elseif`	(n, i)
\sel	`else`	(n, i)
\sw	`while`	(n, v, i)
\st	`try…catch`	(n, v, i)

	Idioms	
\ib	builtin functions	(n, i, T)
\ii	iterators	(n, v, i, T)
\if	function	(n, v, i)

	Regular Expressions	
\xc	capture	(n, i, v)
\xbc	branch	(n, i, v)
\xbn	branch, no capture	(n, i, v)
\xw	word	(n, i)
\xcc	character classes	(n, i, T)
\xs	switches	(n, i, T)

	Perl	
\ps	Perl snippet	(n, i)
\pd	`Vim::DoCommand()`	(n, i)
\pe	`Vim::Eval()`	(n, i)
\pm	`Vim::Msg( "" )`	(n, i)
\pmc	`Vim::Msg( "", "Comment" )`	(n, i)
\pme	`Vim::Msg( "", "Warning" )`	(n, i)
\pmw	`Vim::Msg( "", "ErrorMsg")`	(n, i)

	Documentation	
\dcc	table-of-contents, chapter	(n, i)
\dcs	table-of-contents, section	(n, i)
\dcu	table-of-contents, subsection	(n, i)
\dtc	text, chapter	(n, i)
\dts	text, section	(n, i)
\dtu	text, subsection	(n, i)
\df	function description	(n, i)
\de	example	(n, v, i)

	Snippet	
\nr	read code snippet	(n, i)
\nw	write code snippet	(n, v, i)
\ne	edit code snippet	(n, i)
\ntl	edit local templates	(n, i)
\ntc	edit custom templates	(n, i)
\ntp	edit personal templates	(n, i)
\ntr	reread the templates	(n, i)
\ntw	template setup wizard	(n, i)
\nts	choose template style	(n, i, T)

	Run	
\rh	hardcopy buffer to postscript	(n, v, i)
\rs	plugin settings	(n,i)