

EQUIPOS

Crear equipo

The screenshot displays a REST client interface with a POST request and its response. The request is configured with the method 'POST' and the URL template '{{baseUrl}} {{equiposPath}}'. The 'Body' tab is selected, showing a raw JSON payload:

```
{  "nombreEquipo": "EquipoB",  "sedeE": "12312312312"}
```

. The response is also in the 'Body' tab, showing a pretty-printed JSON object:

```
{  "id": 3,  "nombreEquipo": "EquipoB",  "sedeE": "12312312312"}
```

. The response is formatted as JSON and is pretty-printed.

POST | {{baseUrl}} {{equiposPath}}

Params | Authorization | Headers (9) | **Body** | Scripts | Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐

```
1 {
2
3   "nombreEquipo": "EquipoB",
4   "sedeE": "12312312312"
5 }
6 }
```

Body | Cookies | Headers (5) | Test Results

Pretty | Raw | Preview | JSON |

```
1 {
2   "id": 3,
3   "nombreEquipo": "EquipoB",
4   "sedeE": "12312312312"
5 }
```

List de todos los equipos

HTTP

equipos / get all

GET

▼

{{baseUrl}} {{equiposPath}}

Params

Authorization

Headers (7)

Body

Scripts

	Key
	Key

Body

Cookies

Headers (5)

Test Results

Pretty

Raw

Preview

JSON ▼

⇌

1

[

2

{

3

"id": 1,

4

"nombreEquipo": "111",

5

"sedeE": "111"

6

},

7

{

8

"id": 2,

9

"nombreEquipo": "EquipoA",

10

"sedeE": "32113"

11

},

12

{

13

"id": 3,

14

"nombreEquipo": "EquipoB",

15

"sedeE": "12312312312"

16

}

17

]

modificar nombre de equipo

The screenshot shows a REST client interface with the following components:

- URL Bar:** Shows the HTTP method `PUT` and the URL `{{baseUrl}} {{equiposPath}}/1/nombre`.
- Request Body:** The `Body` tab is selected, showing the request body as `EQUIPO13123123` in raw format.
- Response Body:** The `Body` tab is selected, showing the response body in JSON format (Pretty view):

```
{  "id": 1,  "nombreEquipo": "EQUIPO13123123",  "sedeE": "111"}
```

Borrar y ver otra vez los equipos

HTTP equipos / New request

DELETE {{baseUrl}} {{equiposPath}}/1

Params Authorization Headers (7) Body Scripts

Query Params

	Key
	Key

Body Cookies Headers (3) Test Results

Pretty Raw Preview Text

1

HTTP equipos / get all

GET {{baseUrl}} {{equiposPath}}

Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings

Query Params

	Key
--	-----

Body Cookies Headers (5) Test Results

Pretty Raw Preview JSON

```
1 [
2   {
3     "id": 2,
4     "nombreEquipo": "EquipoA",
5     "sedeE": "32113"
6   },
7   {
8     "id": 3,
9     "nombreEquipo": "EquipoB",
10    "sedeE": "12312312312"
11  }
12 ]
```

Jugadores

Crear