

PHALANX-TRACKER INSTALLATION:

Linux (via apt):

Im Terminal folgendes eingeben:

sudo apt-get install libsdl1.2

sudo apt-get install libsdl-mixer1.2

sudo apt-get install libsdl-ttf2.0-0

In den Phalanx-Tracker ordner wechseln und “make” ausführen.

(Getestet unter Xubuntu 12.10, Xubuntu 13.04, Lubuntu 13.04, Linux Mint 14)

Windows (32Bit) (NICHT EMPFOHLEN: Die Installation erweist sich als problematisch):

Zunächst diesen Instruktionen folgen:

(SDL)

http://lazyfoo.net/SDL_tutorials/lesson01/windows/mingw/index.php

(SDL Erweiterungen: SDL_mixer & SDL_ttf)

http://lazyfoo.net/SDL_tutorials/lesson03/windows/mingw/index.php

Sodann in der Eingabeaufforderung folgenden Befehl ausführen:

**gcc -o phalanx-tracker.exe main.c mainWindow.c fileHandler.c audioProcessor.c -I./include/
-lmingw32 -mwindows -lSDLmain -lSDL -lSDL_mixer -lSDL_ttf**

(Getestet unter Windows XP/Vista/7)

**DIE BEREITS ERSTELLTEN AUSFÜHRBAREN DATEIEN BEFINDEN SICH IM
ORDNER “EXECUTABLES”**