

DRA. PRISCILA PALOMO · CRP 98007

Programa Escada Segura

Workbook de 21 dias para vencer fobias específicas
com exposição gradual — passo a passo, no seu ritmo.

Material psicoeducativo baseado em Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC).

www.priscilapalomo.com

Antes de começar

Este workbook é um **material psicoeducativo**. Ele ensina princípios científicos da exposição gradual para fobias específicas e oferece um plano estruturado de 21 dias para você praticar com segurança e consciência.

Importante: este programa **não substitui psicoterapia**, avaliação clínica nem tratamento médico. Se você tem crise de pânico intensa, ideação suicida, transtorno alimentar ativo, trauma recente sem acompanhamento, ou usa substâncias para enfrentar o medo, procure ajuda profissional antes de iniciar exposições sozinho(a).

Se em qualquer momento a ansiedade ficar incontrolável, **pare**, use as técnicas de regulação deste material e, se necessário, contate um profissional de saúde mental ou o CVV (188).

A Dra. Priscila Palomo (CRP 98007) atende online e presencialmente. WhatsApp: (11) 95069-0537 · www.priscilapalomo.com

Sumário

1. Como o medo funciona
2. O que é exposição gradual
3. Sua Escada Segura — como montar
4. Escala de ansiedade (0–10)
5. Técnicas de regulação
6. Regras de ouro do programa
- 6b. Comportamentos de segurança
7. Plano de 21 dias
8. Folhas de registro diário
9. Revisão final e próximos passos
10. Modelos extras (imprimíveis)

1. Como o medo funciona

O medo é um sistema de alarme do corpo. Ele existe para nos proteger. Em uma fobia específica, esse alarme dispara com força diante de algo que, na maior parte das vezes, **não representa perigo real proporcional** à reação que sentimos.

Quando o alarme toca, o sistema nervoso ativa a resposta de luta/fuga: coração acelerado, respiração curta, suor, tremor, vontade de fugir. Isso é fisiologia — não é “fraqueza” nem “falta de vontade”.

O ciclo que mantém a fobia

- **Gatilho** — situação, imagem, pensamento ou sensação ligada ao medo.
- **Alarme** — ansiedade sobe rápido.
- **Evitação** — você foge, adia ou pede “segurança” (alguém junto, remédio “por precaução”, checagens).
- **Alívio imediato** — a ansiedade cai... e o cérebro aprende: “fugir funcionou”.
- **Medo maior amanhã** — o monstro cresce porque nunca foi testado de verdade.

A boa notícia: fobias específicas estão entre os quadros com **melhor resposta** à terapia baseada em evidência — especialmente a exposição gradual.

Medo útil × medo desproporcional

Medo útil: você está em uma rua escura e acelera o passo. Medo desproporcional: a ideia de uma aranha pequena, um elevador ou falar em público dispara o mesmo nível de alarme de um perigo de vida — e você organiza a rotina inteira para não encontrar esse gatilho.

Fobia específica costuma ser **circunscrita**: há um alvo claro (altura, avião, agulha, animal, dentista, etc.). Quanto mais claro o alvo, mais fácil montar a escada.

Por que “só esperar passar” raramente resolve

Sem novas experiências de segurança, o cérebro mantém o arquivo antigo: “isso é perigoso → fuja”. O tempo sozinho não reescreve esse arquivo. A exposição repetida e processada (com registro) reescreve.

“Você não precisa eliminar o medo de uma vez. Precisa ensinar o cérebro, degrau a degrau, que o alarme estava exagerado.”

2. O que é exposição gradual

Exposição gradual (também chamada de dessensibilização sistemática / exposição hierárquica) significa **enfrentar o medo em doses pequenas, planejadas e repetidas** — do mais fácil ao mais difícil — até a ansiedade baixar *dentro* da situação (habituação) e o cérebro atualizar a previsão de perigo (aprendizado inibitório).

Exemplo clássico (medo de avião)

- Ver fotos de aviões
- Assistir a um vídeo de decolagem
- Ir ao aeroporto só para observar
- Entrar em um avião parado (quando possível) ou simulador
- Voo curto com apoio planejado

Cada degrau vencido “encolhe o monstro”. O segredo não é coragem cega — é **consistência + dose certa + reflexão depois**.

O que este programa NÃO é

- Não é “mergulhar de uma vez” no pior medo (flooding sem preparo).
- Não é se torturar até passar mal.
- Não é substituir acompanhamento profissional quando você precisa dele.

Exemplos de escadas (inspire-se, depois personalize)

Aerofobia (medo de voar)

- Ver fotos de cabine → vídeo de decolagem → ir ao aeroporto só para observar → passar pela segurança sem voar → sentar na área de embarque → voo curto.

Acrofobia (medo de altura)

- Olhar fotos de varandas → vídeo em mirante → ficar perto de janela no 2º andar → 3º andar → mirante com grade → caminhar próximo à borda protegida.

Odontofobia (medo de dentista)

- Ver fotos da clínica → ligar e só marcar horário → visitar a recepção → sentar na cadeira sem procedimento → profilaxia simples → procedimento planejado.

Glossofobia (medo de falar em público)

- Ler um texto em voz alta sozinho → gravar áudio → falar para 1 pessoa → para 3 pessoas → reunião curta → apresentação formal.

Se a sua fobia for outra, use a mesma lógica: **símbolo → distância → proximidade → contato**.

3. Sua Escada Segura — como montar

Antes dos 21 dias, você vai construir sua escada pessoal. Sem escada clara, a exposição vira imprevisto — e imprevisto aumenta o risco de abandono ou de saltos perigosos demais.

Passo A — Defina o medo-alvo

Escreva com precisão. Em vez de “tenho medo de altura”, prefira: “medo de ficar perto da janela no 10º andar” ou “medo de subir escadas rolantes”.

Minha fobia / medo-alvo:

O que eu evito por causa disso:

O que eu gostaria de conseguir em 21 dias (meta realista):

Passo B — Liste 8 a 12 situações

Do mais fácil (ansiedade ~2–3) ao mais difícil (ansiedade ~8–9). Inclua versões com foto, vídeo, observação à distância, aproximação e contato.

#	Degrau (situação)	Ansiedade esperada (0–10)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

8	_____	_____
9	_____	_____
10	_____	_____

Dica: o primeiro degrau deve ser tão fácil que você quase ache “bobagem”. Isso cria impulso e confiança.

4. Escala de ansiedade (0–10)

Durante cada exposição, registre três números: **antes**, **pico** e **depois**. O objetivo não é zerar a ansiedade — é ver que ela sobe e **desce sem você fugir**.

Nível	Sensação no corpo	O que fazer
0–2	Tranquilo / leve tensão	Bom ponto para treinar
3–4	Desconforto manejável	Zona ideal de aprendizado
5–6	Ansiedade alta, mas possível	Use técnicas e continue se seguro
7–10	Muito intenso / panico	Desça 1–2 degraus e estabilize

Regra prática: trabalhe preferencialmente nos degraus em que o pico fica entre **3 e 6**. Se passar de 7 com frequência, desça um ou dois degraus.

5. Técnicas de regulação

Use estas ferramentas **para permanecer** na exposição — não para evitar sentir. Sentir ansiedade (em dose tolerável) faz parte do aprendizado.

5.1 Respiração diafragmática (4-6-8)

- Inspire pelo nariz contando até 4 (barriga expandindo).
- Segure suavemente até 6 (se confortável; senão, pule a pausa).
- Solte pela boca contando até 8.
- Repita 4 ciclos. Ombros baixos, mandíbula solta.

5.2 Ancoragem 5-4-3-2-1

Nomeie: 5 coisas que vê · 4 que toca · 3 que ouve · 2 que cheira · 1 que pode saborear (ou um sabor na memória). Isso traz o cérebro de volta ao presente.

5.3 Frase de enfrentamento

Escolha uma frase curta e verdadeira. Exemplos: “É ansiedade, não perigo.” · “Posso sentir e continuar.” · “Já passei por isso antes.”

Minha frase de enfrentamento:

5.4 Após a exposição — consolidar o aprendizado

Sempre escreva: o que o medo previa × o que aconteceu de fato. Esse contraste é o “remédio” cognitivo da exposição.

6. Regras de ouro do programa

- **Pequeno e frequente** vence grande e raro.
- **Não fuja no pico** — espere a curva baixar alguns pontos (mesmo que 10–20 minutos).
- **Repita o mesmo degrau** até a ansiedade cair ~50% em relação ao primeiro pico, depois suba.
- **Evite “muletas mágicas”** (álcool, checagens excessivas, só fazer se alguém “garantir” que está seguro) — elas sabotam o aprendizado.
- **Durma, coma e hidrate** — exposição com corpo exausto é mais difícil.
- **Celebre o processo**, não só o degrau final.
- **Peça ajuda profissional** se travar, se o medo for muito amplo (agorafobia/pânico) ou se houver trauma.

Compromisso comigo mesmo(a): vou praticar ____ minutos, ____ dias por semana, nos próximos 21 dias.

6b. Comportamentos de segurança (e como soltá-los)

Comportamentos de segurança são atalhos que **reduzem a ansiedade na hora**, mas impedem o cérebro de aprender que a situação era tolerável sozinha. Exemplos: só entrar no elevador com alguém, checar o coração toda hora, ensaiar mentalmente catástrofes, levar remédio “por precaução” sem indicação, distrair-se o tempo todo para “não sentir”.

Não precisa eliminar tudo no dia 1. O objetivo é **reduzir aos poucos** enquanto sobe a escada. Anote os seus:

Meus comportamentos de segurança atuais:

Quais posso soltar nesta semana (1 ou 2):

Erros comuns (e correção)

- **Subir degraus demais cedo** → volte 1–2 níveis e repita até estabilizar.
- **Fazer uma vez e parar** → o aprendizado pede repetição.
- **Interpretar ansiedade alta como fracasso** → ansiedade é o material de treino.
- **Comparar-se com outras pessoas** → sua escada é sua biografia.
- **Usar o workbook como único recurso em crise grave** → busque ajuda profissional.

7. Plano de 21 dias

O programa está dividido em três semanas. Ajuste os degraus à **sua** escada — os exemplos abaixo são um guia de ritmo, não uma receita rígida.

Semana 1 — Fundação (dias 1–7)

Objetivo: psicoeducação aplicada, montar a escada, treinar regulação e vencer os primeiros degraus fáceis.

Dia 1 — Mapa do medo

Leia as seções 1–2. Preencha medo-alvo, evitações e meta. Escreva 3 situações em que a fobia limitou sua vida no último mês.

Dia 2 — Escada rascunho

Liste 10 degraus. Ordene do mais fácil ao mais difícil. Peça a alguém de confiança (ou a si mesmo com calma) para revisar se algum salto está grande demais.

Dia 3 — Treino de regulação

Pratique respiração 4-6-8 e 5-4-3-2-1 três vezes no dia, sem exposição. Anote qual técnica funciona melhor para você.

Dia 4 — Degrau 1

Exposição curta (5–15 min) no degrau mais fácil. Registre antes/pico/depois. Permaneça até a ansiedade cair pelo menos 2 pontos.

Dia 5 — Repetir Degrau 1

Mesma situação. Observe se o pico já é menor. Se sim, prepare o Degrau 2.

Dia 6 — Degrau 2

Suba um nível. Se o pico passar de 7, volte ao Degrau 1 e fortaleça.

Dia 7 — Revisão da semana

O que funcionou? O que atrapalhou? Ajuste a escada. Descanse ou faça só uma exposição leve se estiver cansado(a).

Semana 2 — Consolidação (dias 8–14)

Objetivo: repetir degraus intermediários até a ansiedade ficar previsível e manejável.

Dia 8 — Degrau 3

Exposição com registro completo. Use a frase de enfrentamento.

Dia 9 — Degrau 3 de novo

Foque no contraste: previsão do medo × realidade.

Dia 10 — Degrau 4

Aumente um pouco a dificuldade (tempo, proximidade ou duração).

Dia 11 — Variar o contexto

Mesmo degrau, outro horário/lugar/roupa/acompanhamento mínimo — generaliza o aprendizado.

Dia 12 — Degrau 5

Se necessário, divida este degrau em dois microdegraus.

Dia 13 — Sessão dupla leve

Duas exposições curtas no mesmo dia (manhã e fim de tarde), se o corpo aguentar.

Dia 14 — Revisão

Liste 5 evidências de que você é capaz de sentir ansiedade e continuar.

Semana 3 — Expansão (dias 15–21)

Objetivo: aproximar-se dos degraus altos com segurança e planejar manutenção.

Dia 15 — Degrau 6

Exposição padrão + registro.

Dia 16 — Degrau 6/7

Avance só se o pico da sessão anterior tiver caído de forma consistente.

Dia 17 — Ensaio da meta

Monte um ensaio próximo da meta de 21 dias (ainda com rede de segurança se precisar).

Dia 18 — Degrau alto (dose controlada)

Tempo limitado, plano claro de saída segura (sair ≠ fugir no pico sem plano).

Dia 19 — Integração

Combine exposição com uma atividade valorizada (encontro, trabalho, lazer).

Dia 20 — Ensaio final

Faça o melhor ensaio possível da meta. Celebre o processo.

Dia 21 — Plano de manutenção

Escreva como manter 1–2 exposições por semana nas próximas 4 semanas para não voltar à evitação.

8. Folhas de registro diário

Use uma folha por dia de exposição. Imprima ou copie à mão. Quanto mais concreto o registro, mais forte o aprendizado.

Dia 4 — Registro

Dia 4 — Registro

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Dia 5 — Registro

Dia 5 — Registro

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Dia 6 — Registro

Dia 6 — Registro

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Dia 8 — Registro

Dia 8 — Registro

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Dia 9 — Registro

Dia 9 — Registro

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Dia 10 — Registro

Dia 10 — Registro

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Dia 11 — Registro

Dia 11 — Registro

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Dia 12 — Registro

Dia 12 — Registro

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Dia 13 — Registro

Dia 13 — Registro

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Dia 15 — Registro

Dia 15 — Registro

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Dia 16 — Registro

Dia 16 — Registro

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Dia 17 — Registro

Dia 17 — Registro

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Dia 18 — Registro

Dia 18 — Registro

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Dia 19 — Registro

Dia 19 — Registro

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Dia 20 — Registro

Dia 20 — Registro

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Registro extra 1

Registro extra 1

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Registro extra 2

Registro extra 2

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Registro extra 3

Registro extra 3

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Registro extra 4

Registro extra 4

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Registro extra 5

Registro extra 5

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Registro extra 6

Registro extra 6

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Registro extra 7

Registro extra 7

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

Registro extra 8

Registro extra 8

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:

9. Revisão final e próximos passos

O que eu conquistei em 21 dias:

Degraus que ainda quero treinar:

Sinais de que estou voltando à evitação:

Meu plano de manutenção (próximas 4 semanas):

Se quiser aprofundar com acompanhamento profissional — inclusive com exposição gradual e, quando indicado, recursos de realidade virtual — fale comigo pelo WhatsApp ou pelo site.

WhatsApp: (11) 95069-0537 · www.priscilapalomo.com · CRP 98007

10. Modelos extras (imprimíveis)

Escada em branco (versão 2)

#	Degrau (situação)	Ansiedade esperada (0–10)
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____
5	_____	_____
6	_____	_____
7	_____	_____
8	_____	_____
9	_____	_____
10	_____	_____

Checklist rápido antes de cada exposição

- ■ Sei qual degrau vou fazer (específico e mensurável)
- ■ Defini tempo mínimo de permanência (ex.: 10 minutos)
- ■ Tenho minha frase de enfrentamento
- ■ Sei como medir ansiedade (0–10) antes / pico / depois
- ■ Combinei comigo: não abandonar no pico sem plano
- ■ Depois vou escrever previsão × realidade

Registro livre

Registro livre

Registro livre

Degrau trabalhado hoje: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ no pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa que aconteceria?

O que de fato aconteceu?

Aprendizado de hoje:
