

DRA. PRISCILA PALOMO · CRP 98007

Programa Escada Segura

Book de psicoeducação e exposição gradual
para vencer fobias específicas

A coragem de um dragão · Degrau a degrau · Ciência e determinação

Baseado em DSM-5, Terapia Cognitivo-Comportamental
e o melhor da evidência científica — com metáforas e parábolas japonesas.

www.priscilapalomo.com

Antes de começar — aviso ético

Este book é um **material psicoeducativo**. Ele traduz critérios clínicos, princípios de TCC e evidências científicas para uma linguagem acessível, com metáforas e histórias que ajudam a memória emocional a acompanhar a memória racional.

Importante: este programa **não substitui psicoterapia**, avaliação clínica nem tratamento médico. Se você tem crises de pânico intensas, ideação suicida, trauma recente sem acompanhamento, transtorno alimentar ativo ou usa substâncias para enfrentar o medo, procure ajuda profissional antes de iniciar exposições sozinho(a).

Em qualquer momento, se a ansiedade ficar incontrolável: **pare**, use as técnicas de regulação deste material e, se necessário, contate um profissional de saúde mental ou o CVV (188).

A Dra. Priscila Palomo (CRP 98007) atende online e presencialmente. WhatsApp: (11) 95069-0537 · www.priscilapalomo.com

Sumário

1. Comece por aqui — O medo em 7 historinhas ilustradas
2. Parte I — Psicoeducação: como o medo funciona
3. Parte II — O que é fobia segundo o DSM-5
4. Parte III — Sintomas: corpo, mente e comportamento
5. Parte IV — Quando tratar
6. Parte V — TCC: passos para vencer o medo
7. Parte VI — O processo de habituação
8. Parte VII — Pensadores da fobia (com metáforas)
9. Parte VIII — Estudos importantes (didáticos e lúdicos)
10. Parte IX — A coragem de um dragão: analogias japonesas
11. Parte X — Templos, parábolas e determinação
12. Parte XI — Sua Escada Segura (montar e treinar)
13. Parte XII — Plano de 21 dias + folhas de registro
14. Parte XIII — Conclusão: tratamento sério e seguro
15. Apêndices — Diários, escadas extras, frases e glossário

COMECE POR AQUI

O medo em 7 historinhas ilustradas

Antes da ciência mais detalhada, vem comigo pelo caminho mais simples: vou te explicar o essencial com desenhos e comparações fofas — do jeitinho que eu contaria para uma criança. Pode ler devagar. Quando a gente entende, o medo já começa a encolher.




O QUE É O MEDO

O alarme que toca sem fogo

Imagina um alarme de incêndio que dispara super alto só porque você fez uma torradinha. Você corre assustado, o coração dispara... e era só o pãozinho ficando dourado! Não tinha fogo nenhum. O medo, às vezes, é bem assim: um alarme lá dentro que apita alto demais para um perigo que nem existe.

Na vida real: o corpo dispara (coração acelera, mãos suam) mesmo sem perigo de verdade. É um alarme falso.




POR QUE O MEDO CRESCE

O monstrinho que a gente alimenta

Existe um monstrinho do medo escondido na gente. Toda vez que você foge do que assusta, é como dar um biscoito pra ele — e ele cresce, cresce, fica enorme! Mas toda vez que você fica pertinho por um tempinho, o monstrinho não ganha biscoito nenhum... e vai encolhendo, até virar do tamanho de um chaveiro.

Na vida real: fugir alivia na hora, mas ensina o cérebro que aquilo era perigoso — e o medo volta maior.




COMO A GENTE VENCE

Subir a escada, um degrau de cada vez

Ninguém pula do chão direto pro telhado, né? A gente sobe um degrau de cada vez, segurando no corrimão. Cada degrau é um passinho perto do medo: você sobe, dá um 'oi' pra ele, respira, espera ele se acalmar... e só então sobe o próximo. Sem pressa, sem susto.

Na vida real: é a exposição gradual — enfrentar o medo em passos pequenos e planejados, do fácil ao difícil.




POR QUE DÁ CERTO

A piscina fria

Lembra quando a gente entra na piscina e 'aaai, que fria!'? A vontade é sair correndo. Mas se a gente fica só um pouquinho, o corpo diz 'ah, tá bom' e a água nem parece mais tão gelada. O medo é igualzinho: fique perto dele um tempinho e ele vai esfriando sozinho.

Na vida real: é a habituação — a ansiedade sobe, dá um pico e desce sozinha se você permanecer.



O QUE ACONTECE NA CABEÇA

Ensinar o cachorrinho

É como ensinar um cachorrinho que o aspirador não morde: você mostra bem devagar, de longe, com carinho e um agrado — e ele aprende que pode relaxar e até cochilar do lado. O seu cérebro é espertinho assim: com jeitinho, ele reaprende que aquilo ali é seguro.

Na vida real: o cérebro cria um novo aprendizado de segurança — e passa a mandar no medo antigo.




UM TRUQUE PRA ACALMAR

Soprar as velinhas devagar

Quando o alarme tocar, respire como quem sopra velinhas de aniversário bem devagarinho: puxa o ar pelo nariz contando até quatro e solta pela boca contando até seis. Esse sopro lento conta um segredinho pro cérebro: 'ó, tá tudo bem por aqui'.

Na vida real: expirar devagar aciona o 'freio' do corpo e reduz a ansiedade em minutos.



A CORAGEM ESCONDIDA

Domar o dragão

Nos contos japoneses, o dragão não era só assustador — ele era guardião, cheio de força. O seu medo é parecidinho: parece gigante e solta fogo... mas, quando você aprende a olhar nos olhos dele e a chegar pertinho, com jeitinho, aquela mesma força vira a sua coragem. A gente não precisa matar o dragão — a gente faz dele um amigo.

Na vida real: a energia do medo (a adrenalina) é a mesma da coragem. O programa te ensina a domá-la a seu favor.

PARTE I

Psicoeducação: como o medo funciona

1. O alarme que salva — e o alarme que exagera




Imagine um templo antigo no alto de uma montanha. No pátio há um sino enorme. Quando um visitante se aproxima demais da beirada do penhasco, o sino toca — alerta de perigo real. Esse é o **medo útil**: proteção.

Agora imagine o mesmo sino tocando só porque alguém viu a *foto* de um penhasco, ou pensou na palavra “altura”, ou sonhou com escadas. O sino não está quebrado — ele está **calibrado demais**. Essa é a lógica da fobia específica: um sistema de alarme saudável que aprendeu a disparar diante de um gatilho desproporcional ao risco real.

Você não é fraco(a). Seu cérebro é eficiente demais em lembrar ameaças. A boa notícia: eficiência também se reensina — degrau a degrau.

“O dragão não some quando gritamos. Ele diminui quando caminhamos em sua direção com passos pequenos e repetidos.”

2. O ciclo que mantém a fobia



Quase toda fobia específica se alimenta do mesmo ciclo:

- **Gatilho** — situação, imagem, pensamento, sensação ou lembrança.
- **Alarme** — ansiedade sobe (coração, respiração, tremor, vontade de fugir).
- **Evitação ou “muleta”** — fugir, adiar, checar, só fazer com alguém, usar álcool “para coragem”.
- **Alívio imediato** — a ansiedade cai... e o cérebro grava: “fugir funcionou”.
- **Medo maior amanhã** — o monstro cresce porque nunca foi testado de verdade.

Quebrar o ciclo não exige heroísmo. Exige **método**: exposição gradual, permanência, registro e repetição. É a escada do templo — não o salto do penhasco.

3. Medo, ansiedade e fobia — três irmãos diferentes

Medo é resposta a uma ameaça presente e concreta. **Ansiedade** é antecipação de ameaça futura. **Fobia específica** é medo intenso e persistente de um objeto ou situação circunscrita, desproporcional, que gera evitação e sofrimento ou prejuízo.

Metáfora do jardim zen: o medo é a pedra que você vê no caminho. A ansiedade é imaginar pedras em todas as curvas seguintes. A fobia é desviar o caminho inteiro da vida só para não passar perto de uma pedra específica — mesmo quando ela já está marcada e segura.

4. Por que “só esperar passar” raramente resolve

Sem novas experiências de segurança, o cérebro mantém o arquivo antigo: “isso é perigoso → fuja”. O tempo sozinho não reescreve esse arquivo. A exposição repetida e processada (com registro) reescreve.

Como no treino de um arqueiro no templo: não se fica bom olhando o alvo de longe por anos. Melhora-se atirando — primeiro perto, depois um pouco mais longe.

5. O corpo na fobia: o que acontece por dentro

Quando o alarme dispara, o sistema nervoso simpático acelera:

- Coração acelerado, palpitações, pressão que sobe.
- Respiração curta ou sensação de falta de ar.
- Suor, tremor, formigamento, náusea, tontura.
- Tensão muscular, vontade de fugir ou “travar”.
- Em alguns casos: despersonalização leve (sentir-se “fora” do corpo).

Essas sensações são **desconfortáveis**, não necessariamente perigosas. Elas são o corpo se preparando para luta/fuga — como um dragão que infla o peito antes de voar. Na exposição segura, você ensina o dragão a pousar sem incendiar a aldeia.

Lembrete do templo

Sentir ansiedade na exposição não é fracasso. É o material de treino. O objetivo não é zerar a sensação no primeiro dia — é permanecer até ela baixar e descobrir que a catástrofe prevista não veio.

PARTE II

O que é fobia segundo o DSM-5

6. Critérios essenciais (DSM-5) — em linguagem clara

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), da American Psychiatric Association, descreve a **Fobia Específica** (Specific Phobia) aproximadamente assim:

- **Medo ou ansiedade acentuados** diante de um objeto ou situação específicos (voar, alturas, animais, injeção, sangue, etc.).
- O objeto/situação **quase sempre** provoca medo ou ansiedade imediatos.
- Há **evitação ativa** ou enfrentamento com intenso sofrimento.
- O medo é **desproporcional** ao perigo real e ao contexto sociocultural.
- É **persistente** — tipicamente 6 meses ou mais.
- Causa **sofrimento clinicamente significativo** ou prejuízo em áreas da vida (trabalho, estudos, relacionamentos, cuidados de saúde).
- Não é melhor explicado por outro transtorno (pânico com agorafobia, TOC, TEPT, etc.).

Metáfora: o DSM-5 não é uma “sentença”. É um mapa compartilhado entre profissionais — como a planta de um templo: ajuda a saber onde estamos e qual caminho de tratamento costuma funcionar melhor.

7. Especificadores — os “corredores” da fobia

O DSM-5 organiza fobias específicas em tipos comuns (especificadores):

- **Animal** — cães, aranhas, insetos, pássaros, etc.
- **Ambiente natural** — alturas, tempestades, água, escuro.
- **Sangue-injeção-ferimentos** — agulhas, sangue, procedimentos médicos (pode incluir resposta vasovagal / desmaio).
- **Situacional** — aviões, elevadores, espaços fechados, dirigir.
- **Outros** — engasgar, vomitar, personagens fantasiados, etc.

Também se indica se a fobia está presente em múltiplas situações. Quanto mais claro o “corredor” do templo em que você se perde, mais precisa ficar a escada de exposição.

8. Fobia específica × outros quadros

Agorafobia envolve medo de lugares de onde seria difícil escapar ou receber ajuda (multidões, transportes, espaços abertos) — não é só “medo de rua”. **Transtorno de pânico** centra-se em ataques de pânico recorrentes e medo dos próprios sintomas. **Ansiedade social** foca em avaliação negativa por outras pessoas. Podem coexistir — por isso avaliação profissional importa.

9. Prevalência e curso — o que a ciência observa

Fobias específicas estão entre os transtornos de ansiedade mais comuns. Muitas começam na infância ou adolescência; algumas surgem após um evento assustador (ou após ver alguém sofrer — aprendizado vicário). Sem tratamento, podem persistir por anos, “encolhendo” a vida em silêncio: não viajar, não ir ao dentista, não aceitar promoção que exige voar, evitar hospitais.

A boa notícia clínica: fobias específicas estão entre os quadros com **melhor resposta** a intervenções baseadas em exposição. Como um portão emperrado no templo: parece impossível — até lubrificar e abrir um pouco por dia.

Nota didática

Diagnóstico é ato clínico. Este book educa; não “fecha diagnóstico” pela internet. Use o texto para se reconhecer e buscar ajuda adequada.

PARTE III

Todos os sintomas: corpo, mente e ação

10. Sintomas físicos (o corpo em alarme)

- Taquicardia, palpitações, sensação de aperto no peito.
- Falta de ar, hiperventilação, suspiros frequentes.
- Tremor, sudorese, mãos frias ou quentes.
- Tontura, visão turva, sensação de desmaio (especialmente em fobia de sangue/agulha).
- Náusea, “nó” no estômago, vontade de ir ao banheiro.
- Tensão no pescoço, ombros e mandíbula; dor de cabeça tensional.
- Boca seca, dificuldade de engolir, sensação de “bola na garganta”.
- Formigamentos (parestésias) em mãos, pés ou rosto.
- Sensação de irreabilidade (desrealização) ou de estar fora de si (despersonalização).

Metáfora: o corpo acende todas as lanternas do corredor do templo ao mesmo tempo. Na exposição, você aprende a caminhar com algumas lanternas acesas — sem precisar apagar todas para dar o próximo passo.

11. Sintomas cognitivos (a mente em previsão de catástrofe)

- Pensamentos do tipo “vou morrer / enlouquecer / desmaiar / perder o controle”.
- Superestimação de probabilidade de dano (“se eu voar, o avião cai”).
- Subestimação da própria capacidade de lidar (“não vou aguentar nem 10 segundos”).
- Atenção hiperfocada no gatilho e nas sensações internas (hipervigilância).
- Imagens mentais catastróficas (filmes internos de horror).
- Lembranças intrusivas de experiências ruins relacionadas ao medo.
- Crenças fundadoras: “o mundo é perigoso”, “eu sou frágil”, “preciso de certeza total”.

Na TCC, esses pensamentos não são tratados como “verdades absolutas”, mas como **hipóteses** a serem testadas na vida real — com a escada.

12. Sintomas emocionais e comportamentais

- Medo intenso, pavor, pânico situacional.
- Vergonha (“isso é ridículo, eu deveria controlar”).
- Raiva de si, frustração, tristeza por oportunidades perdidas.
- Evitação óbvia (não ir) e sutil (só ir com alguém, remédio “por precaução”, distração total).
- Busca de segurança (checagens, pesquisas infinitas na internet, rituais).
- Adiamento de cuidados de saúde, viagens, carreira, relacionamentos.

13. Checklist de autobservação (não é diagnóstico)

Marque o que costuma acontecer com você diante do gatilho:

- Medo imediato e intenso
- Evito a situação sempre que posso
- Se enfrento, sofro muito
- Sei que o medo é exagerado, mas não consigo “desligar”
- Isso atrapalha trabalho / estudos / saúde / lazer
- Dura há meses (ou anos)
- Já perdi oportunidades por causa disso
- Uso “muletas” (pessoa, álcool, checagem, escape garantido)
- Sintomas físicos fortes (coração, ar, tremor, náusea)
- Pensamentos catastróficos difíceis de questionar na hora

Minhas três situações mais evitadas hoje:

O que eu mais gostaria de voltar a fazer:

PARTE IV

Quando tratar

14. Sinais de que é hora de cuidar

Tratar não é “fraqueza”. É manutenção do templo. Considere buscar tratamento quando:

- A evitação já muda rotina, carreira, saúde ou vínculos.
- Você sofre antecipando o gatilho dias antes.
- Há ataques de pânico ligados à situação.
- Você evita exames, dentista, aviões, elevadores ou locais necessários.
- O medo se espalhou (começou em um gatilho e agora há vários).
- Você usa substâncias ou comportamentos de risco para “aguentar”.
- Crianças/adolescentes: o medo impede escola, socialização ou desenvolvimento.

Metáfora japonesa: não se espera o telhado cair para consertar uma telha. Quanto mais cedo a escada de exposição começa, menos o musgo da evitação cobre os degraus.

15. Quando priorizar acompanhamento profissional presencial/online

- Ideação suicida, autolesão, desespero intenso.
- Trauma recente ou TEPT associado.
- Fobia de sangue/agulha com desmaios frequentes (treino específico de tensão aplicada).
- Uso problemático de álcool/benzodiazepínicos para enfrentar.
- Múltiplos transtornos (depressão grave, TOC, bipolaridade) sem estabilidade.
- Crianças muito pequenas — o plano deve ser adaptado com responsáveis.

Este book pode caminhar **junto** da terapia — como um caderno de treino entre sessões — não no lugar dela quando o caso é complexo.

16. Metas realistas de tratamento

Tratamento sério não promete “zero medo para sempre”. Promete algo mais valioso: **liberdade funcional** — fazer o que importa mesmo com algum desconforto, e ver esse desconforto encolher com a prática.

Como o dragão que ainda existe nos contos, mas deixa de governar a aldeia.

Minha meta de 21 dias (específica e observável):

Minha meta de 3 meses:

PARTE V

TCC: passos para vencer o medo

17. O mapa da Terapia Cognitivo-Comportamental

Na TCC para fobias específicas, o coração do tratamento é a **exposição** (gradual ou, em alguns protocolos, mais intensiva), combinada com **psicoeducação**, **reestruturação cognitiva** leve e redução de comportamentos de segurança.

Pense em sete portões do templo. Você não precisa arrombá-los todos no mesmo dia.

Passo 1 — Psicoeducação

Entender o ciclo medo → evitação → alívio → medo maior. Sem culpa. Com ciência.

Passo 2 — Definir o medo-alvo

Especificar: não “tenho medo de tudo”, e sim “medo de ficar na janela do 10º andar”.

Passo 3 — Montar a hierarquia (escada)

Listar 8–12 situações do mais fácil ao mais difícil, com notas de ansiedade 0–10.

Passo 4 — Técnicas de regulação

Respiração, ancoragem, frase de enfrentamento — para permanecer, não para evitar sentir.

Passo 5 — Exposição repetida

Enfrentar o degrau, permanecer até a ansiedade baixar, repetir até estabilizar, subir.

Passo 6 — Processar o aprendizado

Escrever: o que o medo previa × o que aconteceu. Esse contraste reescreve a previsão.

Passo 7 — Manutenção e prevenção de recaída

Continuar microexposições; reconhecer retorno da evitação; retomar a escada cedo.

18. Exposição: o que é e o que não é

É: contato planejado, repetido e seguro com o gatilho, em dose tolerável, até o cérebro atualizar a previsão de perigo.

Não é: se torturar; se jogar no pior medo sem preparo; usar o sofrimento como prova de valor; substituir avaliação médica/psicológica.

Metáfora do dragão: exposição não é matar o dragão com uma espada no primeiro encontro. É aproximar-se o suficiente, dia após dia, até perceber que ele cospe mais fumaça do que fogo — e que você consegue atravessar a ponte mesmo assim.

19. Comportamentos de segurança (as “amuletos” que sabotam)

Amuletos parecem ajudar: só entrar no elevador com alguém; checar o coração; ensaiar catástrofes; levar remédio sem indicação; distrair-se o tempo todo. Eles reduzem ansiedade na hora — e impedem o aprendizado de que a situação era tolerável sozinha. Na escada, vamos soltando amuletos aos poucos.

Meus amuletos atuais:

20. Reestruturação cognitiva sem guerra interna

Não se trata de gritar “cala a boca, ansiedade”. Trata-se de perguntar:


- Qual é a evidência real de que a catástrofe vai acontecer?
- Já enfrentei algo parecido? O que ocorreu de fato?
- Estou confundindo sensação ruim com perigo real?
- O que eu diria a alguém que amo nessa mesma situação?
- Qual é um pensamento mais equilibrado — não positivo falso, equilibrado?

No templo, o monge não quebra o sino. Ele aprende quando o toque é alerta útil e quando é eco antigo.

PARTE VI

O processo de habituação

21. Habituação: o sino que cansa de tocar sozinho



Habituação é a diminuição natural da resposta de ansiedade quando você permanece diante do estímulo, sem fugir, por tempo suficiente e com repetição. O alarme sobe... e depois desce — mesmo sem a “fuga salvadora”.

Metáfora: um visitante toca o sino do templo toda vez que entra. No primeiro dia, todos se assustam. No décimo dia, o corpo já não salta igual. Não porque o sino mudou — porque o sistema nervoso aprendeu: “isso não exige fuga”.

22. Habituação × aprendizado inibitório (visão moderna)

Modelos clássicos falavam sobretudo em habituação. Pesquisas mais recentes (como as linhas de trabalho de Craske e colaboradores) enfatizam também o **aprendizado inibitório**: criar novas associações de segurança que competem com a associação antiga de medo. Por isso registramos o contraste “previsão do medo × realidade”.

Em linguagem de parábola: não apagamos o pergaminho antigo do dragão. Escrevemos um pergaminho novo ao lado — e o lemos tantas vezes que ele passa a guiar a aldeia.

23. Condições que favorecem a habituação

- **Dose certa** — ansiedade geralmente entre 3 e 6 no pico (não 0, não 10 constante).
- **Permanência** — não sair no auge sem plano; esperar a curva baixar alguns pontos.
- **Repetição** — uma vez não basta; o cérebro ama séries.
- **Variedade** — depois de dominar, variar contexto (hora, lugar, companhia mínima).
- **Menos amuletos** — reduzir comportamentos de segurança progressivamente.
- **Processamento** — escrever o aprendizado depois.
- **Sono, comida, hidratação** — corpo exausto habitua pior.

24. Por que a ansiedade sobe no começo da exposição

Porque o alarme ainda acredita no arquivo antigo. Subir não significa que você está piorando — significa que o treino começou. Como o dragão que rosna mais alto quando alguém se aproxima da caverna pela primeira vez em anos.

25. Curva típica de uma sessão de exposição

1) Antes: ansiedade antecipatória. 2) Contato: sobe para o pico. 3) Permanência: oscila e começa a descer. 4) Depois: alívio + aprendizado. 5) Nas repetições: o pico tende a ficar menor e cair mais rápido.

Desenhe de memória a última vez que enfrentou algo difícil:

Ansiedade no início: ____ no pico: ____ no fim: ____

Regra de ouro da habituação

Pequeno e frequente vence grande e raro. A escada do templo é sobe-se com os pés, não com um discurso motivacional no térreo.

PARTE VII

Pensadores da fobia (com metáforas)

26. Galeria didática dos pensadores

Abaixo, um resumo lúdico — não é biografia completa, é mapa de ideias úteis para quem sobe a Escada Segura.

Ivan Pavlov

Mostrou condicionamento clássico: um estímulo neutro pode se ligar a uma resposta automática. Metáfora: o sino do templo que, após muitos jantares, faz a boca salivar só de tocar — mesmo sem comida. Na fobia, um elevador “neutro” vira sino de alarme.

John B. Watson (e o caso do Pequeno Albert — historicamente controverso)

Demonstrou que medos podem ser aprendidos por associação. Metáfora didática (sem endossar ética da época): se um tambor assusta sempre que um animal aparece, a criança pode passar a temer o animal. Lição moderna: medos se aprendem — e, portanto, podem ser reaprendidos com cuidado ético.

Mary Cover Jones

Pioneira em “descondicionar” medos infantis com aproximação gradual e acompanhamento positivo. Metáfora: aproximar a criança do coelho temido enquanto há lanche e segurança — degrau a degrau. Ancestral da exposição gradual.

Joseph Wolpe

Sistematizou a dessensibilização sistemática: relaxamento + hierarquia + aproximação imaginária/real. Metáfora: ensinar o corpo a ficar em “modo templo” (calma) enquanto sobe a escada do medo.

Aaron T. Beck

Fundamentos da terapia cognitiva: pensamentos influenciam emoções e comportamentos. Metáfora: as lanternas que você aponta determinam o que o corredor parece ser. Na fobia, lanternas catastróficas fazem um degrau parecer um abismo.

Albert Bandura

Autoeficácia e aprendizado vicário: ver alguém enfrentar com sucesso ajuda; acreditar “eu posso, com treino” muda a persistência. Metáfora: o aprendiz que vê o mestre atravessar a ponte estreita ganha mapa interno de possibilidade.

Isaac Marks

Fortaleceu a exposição como tratamento central de fobias. Metáfora: menos teoria no pátio, mais caminhada no corredor temido — com método.

Stanley Rachman

Três caminhos do medo: condicionamento direto, aprendizado vicário e transmissão de informação (“isso é perigoso”). Metáfora: o dragão chega por três portas — ferida própria, ver a ferida de outro, ou ouvir lendas assustadoras.

David Barlow

Modelos de ansiedade e tratamento baseado em evidência; importância de enfrentar sensações internas (interoceptivas) em alguns quadros. Metáfora: às vezes o templo assusta não pelo corredor, mas pelos ecos do próprio coração.

Lars-Göran Öst

Protocolos eficientes, inclusive tratamentos de sessão única em algumas fobias específicas, com preparação cuidadosa. Metáfora: há dias em que se sobe muitos degraus com um mestre — mas a escada ainda precisa existir.

Michelle Craske

Ênfase em aprendizado inibitório, violação de expectativa e variabilidade na exposição. Metáfora: não basta o sino cansar; é preciso escrever um novo sutra de segurança e lê-lo em vários salões do templo.

Edna Foa (exposição em transtornos relacionados)

Contribuições amplas à terapia de exposição (incl. TEPT/TOC). Lição transferível: evitar mantém; processar e permanecer transforma. Metáfora: a porta trancada parece proteção — e vira prisão.

27. O que unir desses pensadores na prática

- Medos se aprendem (associação, modelo, informação).
- Medos se desaprendem/reaprendem com exposição estruturada.
- Pensamentos catastróficos alimentam o alarme — e podem ser testados.
- Autoeficácia cresce com microvitórias repetidas.
- O aprendizado novo precisa ser claro: “eu previ X; aconteceu Y”.

“No templo da mente, cada mestre deixou um degrau. Sua tarefa não é decorar os nomes — é subir.”

PARTE VIII

Estudos importantes (didáticos e lúdicos)

28. Biblioteca lúdica de evidências

Em vez de citar apenas números frios, traduzimos achados em histórias de templo e dragão — fiéis à ideia científica, acessíveis à memória emocional.

Estudo-metáfora 1 — O sino que aprende (condicionamento)

Linha pavloviana / watsoniana (em versão ética moderna): estímulos podem ganhar poder de alarme. Lição lúdica: se toda vez que o gongo soa cai uma tempestade no conto, o corpo treme só com o gongo. Tratamento = novos encontros em que o gongo soa e a tempestade não vem.

Estudo-metáfora 2 — Mary Cover Jones e o coelho do corredor

Aproximação gradual com segurança. Lição: medo infantil pode encolher quando a criança se aproxima em doses, com apoio. É a bisavó da sua escada.

Estudo-metáfora 3 — Wolpe e a escada com respiração

Dessensibilização sistemática. Lição: hierarquia + calma relativa + passos. Como subir degraus carregando uma lanterna estável.

Estudo-metáfora 4 — Exposição ao vivo funciona

Décadas de ensaios clínicos em fobias específicas mostram altas taxas de melhora com exposição in vivo. Lição lúdica: ler sobre natação ajuda; entrar na água rasa, repetidas vezes, ensina o corpo.

Estudo-metáfora 5 — Sessão única (Öst e linha relacionada)

Em algumas fobias, protocolos intensivos bem conduzidos produzem ganhos rápidos. Lição: às vezes um dia longo no templo muda o mapa — desde que haja preparação, ética e acompanhamento.

Estudo-metáfora 6 — Realidade virtual como corredor seguro

Pesquisas em RV para fobias (altura, voar, etc.) mostram que ambientes simulados podem servir de degraus intermediários. Lição: treinar na “maquete do templo” antes do templo real.

Estudo-metáfora 7 — Violação de expectativa (Craske et al.)

Exposições que claramente desmentem a previsão catastrófica geram aprendizado mais forte. Lição: anote a profecia do medo antes; compare depois. O dragão odeia planilhas — e é por isso que usamos planilhas.

Estudo-metáfora 8 — Variabilidade ajuda a generalizar

Treinar só num contexto pode deixar o medo “à espreita” em outro. Lição: depois do degrau estável, varie hora, lugar, companhia. Como visitar vários salões do mesmo templo.

Estudo-metáfora 9 — Comportamentos de segurança atrapalham

Amuletos podem impedir o aprendizado de segurança. Lição: solte um amuleto por semana, não todos de uma vez se isso te arremessar do telhado.

Estudo-metáfora 10 — Fobia de sangue-injeção e tensão aplicada

Protocolos específicos (applied tension) ajudam quando há desmaio vasovagal. Lição: há técnicas certas para dragões diferentes. Nem todo dragão se treina só com respiração lenta.

Estudo-metáfora 11 — Evitação mantém; aproximação transforma

Consenso amplo da literatura de ansiedade. Lição de parábola: a ponte parece mais estreita cada ano que você não a cruza — não porque ela estreitou, mas porque sua memória de atravessar envelheceu.

Estudo-metáfora 12 — Autoeficácia prediz persistência

Bandura e derivados: crer “eu posso com treino” aumenta adesão. Lição: celebre microvitórias. O dragão respeita quem volta amanhã.

Estudo-metáfora 13 — Modelagem (ver alguém enfrentar)

Observar modelos competentes reduz medo. Lição: às vezes o primeiro degrau é assistir outra pessoa (ou um vídeo) fazer o que você teme.

Estudo-metáfora 14 — Recaída e retorno da evitação

Melhora não é linha reta. Lição: se a evitação voltar, você não “zerou” — você encontrou musgo nos degraus. Escove cedo.

Estudo-metáfora 15 — Combinar psicoeducação + exposição

Entender o “porquê” aumenta engajamento. Lição: mapa + caminhada. Templo sem planta confunde; planta sem caminhada não chega ao altar.


29. O que a ciência NÃO diz

- Não diz que “é só ter força de vontade”.
- Não diz que metáforas substituem protocolo.
- Não diz que todo mundo melhora no mesmo ritmo.
- Não diz que material psicoeducativo sozinho resolve casos graves.
- Não diz que medo zero é obrigatório para uma vida boa.

PARTE IX

A coragem de um dragão: analogias japonesas

30. O que é a coragem de um dragão



No imaginário japonês e do Leste Asiático, o dragão (龍 / ryū) muitas vezes não é só monstro: é força da natureza, guardião, sabedoria das águas e dos céus. A **coragem de um dragão**, neste book, não é agressividade. É **presença poderosa sem fuga descontrolada** — avançar com dignidade, mesmo com o peito ruidoso.

Sua exposição gradual é isso: o dragão que aprende a voar em círculos pequenos antes da travessia longa.

31. Analogia do katana e do polimento

Uma lâmina não nasce afiada no primeiro golpe na pedra. O polimento (como nas tradições de espadas) é repetição paciente. Cada sessão de exposição é uma passada na pedra: parece mínima — e muda o fio.

32. Analogia do bambu na tempestade

O bambu verga e não parte. Na ansiedade alta, vergar (usar respiração, abaixar um degrau) não é covardia: é inteligência estrutural. Partir seria fugir sem plano e abandonar o treino.

33. Analogia do torii (portal do santuário)

O torii marca a passagem do cotidiano ao espaço sagrado. Cada degrau da sua escada é um torii: ao atravessar, você declara — com o corpo — que aquele território não pertence mais só ao medo.

Não é preciso atravessar o torii mais alto no primeiro dia. Há portais menores no caminho da montanha.

34. Analogia do chá (chanoyu) e a atenção

Na cerimônia do chá, gestos simples ganham presença total. Na exposição, a âncora 5-4-3-2-1 e a respiração são sua “cerimônia”: trazem a mente de volta ao agora, onde o perigo imaginado raramente está tão completo quanto o filme interno.

35. Analogia do kintsugi (quebra e ouro)

Kintsugi repara a cerâmica com veios de ouro: a fratura vira parte da história, não vergonha escondida. Seus “fracassos” de exposição — dias difíceis, retornos da evitação — podem ser filetes de ouro se você registrar o que aprendeu e voltar à escada.

“A coragem de um dragão não é nunca tremer. É tremer e ainda assim guardar o pergaminho novo de segurança.”

36. Diário do dragão — exercício

Hoje, meu dragão interior estava:

Ele cospia fogo (catástrofe) ou fumaça (desconforto)?

Qual microvoo (degrau) eu fiz?

Que pergaminho novo escrevi? (previsão × realidade)

PARTE X

Templos, parábolas e determinação

37. Doze parábolas para dias difíceis

Parábola do templo na névoa

Um viajante precisava chegar ao templo no alto. A névoa era tão espessa que ele só via o próximo degrau de pedra. Um monge disse: “Não caminhe até o cume com os olhos. Caminhe até a próxima pedra com os pés.” Assim é a Escada Segura: névoa (ansiedade) não cancela o degrau visível.

Parábola das mil lanternas

Uma aldeia temia a floresta. Acender mil lanternas de uma vez ofuscou a todos e causou pânico. Um ancião pediu: “Acendam uma lanterna por noite.” Em um mês, o caminho existia. Determinação não é explosão — é série.

Parábola do sino rachado

O sino do templo rachou e ecoava alto demais. Quiseram jogá-lo fora. Uma artesã o reparou com metal novo (como kintsugi). O som ficou diferente — mais verdadeiro. Seu sistema de alarme também pode ser reparado, não descartado.

Parábola do jardineiro e o musgo

Musgo cresceu nos degraus porque ninguém subia. O jardineiro não xingou o musgo: varreu um pouco por dia e voltou a caminhar. Evitação é musgo. Exposição é vassoura e pés.

Parábola do dragão no lago

Dizia-se que um dragão vivia no lago e engolia barcos. Um pescador foi em um barco pequeno, perto da margem, todos os dias. Só viu vento e peixes. A lenda perdeu força não por discurso — por dados. Sua planilha de exposição é esse barco pequeno.

Parábola da ponte de corda

A ponte balançava. Quem corria caía no medo. Quem atravessava lento, olhando a próxima tábua, chegava. Permanência > pressa.

Parábola do aprendiz e o mestre arqueiro

O aprendiz queria acertar o alvo distante no primeiro dia. O mestre pôs o alvo a três passos. “Orgulho quer distância. Determinação quer precisão.” Comece fácil o suficiente para vencer.

Parábola do chá derramado

Um samurai ansioso derramava chá ao servir. O mestre pediu que servisse todos os dias a mesma tigela, sem plateia. A mão aprendeu. Repetição em segurança precede desempenho em público.

Parábola do portão emperrado

Empurrar com raiva quebrou a tranca. Empurrar um pouco, lubrificar, esperar, empurrar de novo — abriu. Exposição com autorraiva emperra; exposição com método abre.

Parábola das estações

No inverno, a montanha parece impossível. Na primavera, o mesmo caminho existe. Seu humor e seu sono são estações: ajuste a dose da escada, não abandone o templo.

Parábola do mapa molhado

A chuva molhou o mapa e as linhas borraram. O guia disse: “Então olhe as marcas no chão que seus pés já fizeram.” Seus registros de exposição são marcas no chão — quando a mente embacar, releia.

Parábola do último degrau

Um peregrino quase desistiu no penúltimo degrau. Um ancião trouxe chá e disse: “Desistir aqui é carregar a montanha para sempre. Um degrau ainda é um degrau.” Determinação é voltar ao próximo ato possível.

38. Ritual breve de determinação (2 minutos)

- Postura de bambu: pés no chão, coluna longa, ombros baixos.
- Três ciclos de respiração 4-6-8.
- Frase: “É ansiedade, não sentença. Eu atravesso o próximo torii.”
- Escolher o degrau de hoje (só um).
- Depois: escrever uma linha de ouro (kintsugi) sobre o que aprendeu.

PARTE XI

Sua Escada Segura

39. Montar a escada — passo a passo



Sem escada clara, a exposição vira improviso. Improviso aumenta abandono ou saltos perigosos demais.

Minha fobia / medo-alvo (bem específico):

O que eu evito por causa disso:

Meta realista de 21 dias:

40. Escala de ansiedade 0–10

Nível	Sensação	O que fazer
0–2	Leve / tranquilo	Bom para treinar
3–4	Desconforto manejável	Zona ideal
5–6	Alta, porém possível	Use técnicas e siga se seguro
7–10	Muito intenso	Desça 1–2 degraus

41. Template da escada (10 degraus)

#	Degrau (situação)	Ansiedade (0–10)
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____
5	_____	_____
6	_____	_____
7	_____	_____
8	_____	_____
9	_____	_____
10	_____	_____

42. Exemplos de escadas (inspire-se e personalize)

Aerofobia

Fotos de cabine → vídeo de decolagem → aeroporto só para observar → segurança sem voar → área de embarque → voo curto.

Acrofobia

Fotos de varanda → vídeo de mirante → janela 2º andar → 3º → mirante com grade → caminhar perto da borda protegida.

Odontofobia

Fotos da clínica → ligar e marcar → visitar recepção → sentar na cadeira sem procedimento → profilaxia → procedimento planejado.

Glossofobia

Ler em voz alta sozinho → gravar áudio → falar para 1 pessoa → 3 pessoas → reunião → apresentação.

Animal (ex.: cães)

Fotos → vídeos → observar de longe → mesma calçada → aproximar com tutor → contato breve se seguro.

43. Técnicas de regulação

Respiração 4-6-8: inspire 4, segure 6 (se confortável), solte 8. 4 ciclos. Ombros baixos.

Ancoragem 5-4-3-2-1: 5 coisas que vê, 4 que toca, 3 que ouve, 2 que cheira, 1 que saboreia.

Frase de enfrentamento: “É ansiedade, não perigo.” · “Posso sentir e continuar.” · “Atravesso o próximo torii.”

Minha frase:

PARTE XII

Plano de 21 dias + registros

44. Visão geral das três semanas

Semana 1 — Fundação: mapa do medo, escada, regulação, degraus fáceis. **Semana 2 — Consolidação:** degraus intermediários e variação. **Semana 3 — Expansão:** degraus altos com segurança + manutenção.

Dia 1 — Mapa do medo

Leia Partes I–II. Preencha medo-alvo, evitações e meta.

Dia 2 — Escada rascunho

Liste 10 degraus. Ordene. Evite saltos grandes.

Dia 3 — Treino de regulação

Respiração e 5-4-3-2-1 três vezes, sem exposição.

Dia 4 — Degrau 1

Exposição 5–15 min. Registre antes/pico/depois.

Dia 5 — Repetir Degrau 1

Observe se o pico já é menor.

Dia 6 — Degrau 2

Suba um nível. Se pico >7, volte e fortaleça.

Dia 7 — Revisão

Ajuste a escada. Descanso ou exposição leve.

Dia 8 — Degrau 3

Exposição + frase de enfrentamento.

Dia 9 — Degrau 3 de novo

Foque previsão × realidade.

Dia 10 — Degrau 4

Aumente tempo, proximidade ou duração.

Dia 11 — Variar contexto

Mesmo degrau, outro horário/lugar.

Dia 12 — Degrau 5

Se preciso, divida em microdegraus.

Dia 13 — Sessão dupla leve

Duas exposições curtas se o corpo aguentar.

Dia 14 — Revisão

Liste 5 evidências de capacidade.

Dia 15 — Degrau 6

Exposição padrão + registro.

Dia 16 — Degrau 6/7

Avance só com estabilidade prévia.

Dia 17 — Ensaio da meta

Ensaio próximo da meta de 21 dias.

Dia 18 — Degrau alto (dose controlada)

Tempo limitado, plano claro.

Dia 19 — Integração

Exposição + atividade valorizada.

Dia 20 — Ensaio final

Melhor ensaio possível. Celebre o processo.

Dia 21 — Manutenção

Plano de 1–2 exposições/semana por 4 semanas.

45. Folhas de registro do plano de 21 dias — use e imprima

Uma folha para cada dia do plano, do Dia 1 ao Dia 21 — e ainda folhas extras para continuar treinando depois. Quanto mais concreto o registro, mais forte o aprendizado (a “violação de expectativa”: o que o medo previa × o que aconteceu).

Dia 1 — Registro de exposição

Dia 1 — Registro de exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Dia 2 — Registro de exposição

Dia 2 — Registro de exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Dia 3 — Registro de exposição

Dia 3 — Registro de exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Dia 4 — Registro de exposição

Dia 4 — Registro de exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Dia 5 — Registro de exposição

Dia 5 — Registro de exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Dia 6 — Registro de exposição

Dia 6 — Registro de exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Dia 7 — Registro de exposição

Dia 7 — Registro de exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Dia 8 — Registro de exposição

Dia 8 — Registro de exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Dia 9 — Registro de exposição

Dia 9 — Registro de exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Dia 10 — Registro de exposição

Dia 10 — Registro de exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Dia 11 — Registro de exposição

Dia 11 — Registro de exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Dia 12 — Registro de exposição

Dia 12 — Registro de exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Dia 13 — Registro de exposição

Dia 13 — Registro de exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Dia 14 — Registro de exposição

Dia 14 — Registro de exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Dia 15 — Registro de exposição

Dia 15 — Registro de exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Dia 16 — Registro de exposição

Dia 16 — Registro de exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Dia 17 — Registro de exposição

Dia 17 — Registro de exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Dia 18 — Registro de exposição

Dia 18 — Registro de exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Dia 19 — Registro de exposição

Dia 19 — Registro de exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Dia 20 — Registro de exposição

Dia 20 — Registro de exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Dia 21 — Registro de exposição

Dia 21 — Registro de exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 1

Folha extra 1

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 2

Folha extra 2

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 3

Folha extra 3

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 4

Folha extra 4

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 5

Folha extra 5

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 6

Folha extra 6

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 7

Folha extra 7

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 8

Folha extra 8

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 9

Folha extra 9

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 10

Folha extra 10

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 11

Folha extra 11

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 12

Folha extra 12

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 13

Folha extra 13

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 14

Folha extra 14

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 15

Folha extra 15

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 16

Folha extra 16

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 17

Folha extra 17

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 18

Folha extra 18

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 19

Folha extra 19

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 20

Folha extra 20

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 21

Folha extra 21

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 22

Folha extra 22

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 23

Folha extra 23

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Folha extra 24

Folha extra 24

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

46. Escadas extras (imprimíveis)

Escada em branco — versão 1

#	Degrau (situação)	Ansiedade (0–10)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Escada em branco — versão 2

#	Degrau (situação)	Ansiedade (0–10)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

10		
----	-------	-------

Escada em branco — versão 3

#	Degrau (situação)	Ansiedade (0–10)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Escada em branco — versão 4

#	Degrau (situação)	Ansiedade (0–10)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

47. Checklist rápido antes de cada exposição

- ■ Degrau específico e mensurável
- ■ Tempo mínimo de permanência definido
- ■ Frase de enfrentamento pronta
- ■ Escala 0–10 (antes / pico / depois)
- ■ Combinado: não abandonar no pico sem plano
- ■ Depois: escrever previsão × realidade
- ■ Lembrete: coragem de dragão = presença, não pressa

- ■ Degrau específico e mensurável
- ■ Tempo mínimo de permanência definido
- ■ Frase de enfrentamento pronta
- ■ Escala 0–10 (antes / pico / depois)
- ■ Combinado: não abandonar no pico sem plano
- ■ Depois: escrever previsão × realidade
- ■ Lembrete: coragem de dragão = presença, não pressa

- ■ Degrau específico e mensurável
- ■ Tempo mínimo de permanência definido
- ■ Frase de enfrentamento pronta
- ■ Escala 0–10 (antes / pico / depois)
- ■ Combinado: não abandonar no pico sem plano
- ■ Depois: escrever previsão × realidade
- ■ Lembrete: coragem de dragão = presença, não pressa

- ■ Degrau específico e mensurável
- ■ Tempo mínimo de permanência definido
- ■ Frase de enfrentamento pronta
- ■ Escala 0–10 (antes / pico / depois)
- ■ Combinado: não abandonar no pico sem plano
- ■ Depois: escrever previsão × realidade

- ■ Lembrete: coragem de dragão = presença, não pressa
- ■ Degrau específico e mensurável
- ■ Tempo mínimo de permanência definido
- ■ Frase de enfrentamento pronta
- ■ Escala 0–10 (antes / pico / depois)
- ■ Combinado: não abandonar no pico sem plano
- ■ Depois: escrever previsão × realidade
- ■ Lembrete: coragem de dragão = presença, não pressa
- ■ Degrau específico e mensurável
- ■ Tempo mínimo de permanência definido
- ■ Frase de enfrentamento pronta
- ■ Escala 0–10 (antes / pico / depois)
- ■ Combinado: não abandonar no pico sem plano
- ■ Depois: escrever previsão × realidade
- ■ Lembrete: coragem de dragão = presença, não pressa

PARTE XIII

Conclusão: tratamento sério e seguro

48. O que é um tratamento sério

Tratamento sério de fobia específica é:

- Baseado em evidência (exposição / TCC), não em milagre.
- Ético: sem humilhação, sem forçar o intolerável.
- Gradual o bastante para ser sustentável; firme o bastante para gerar aprendizado.
- Atento a comorbidades e a sinais de risco.
- Humilde: material ajuda; profissional acompanha quando necessário.
- Mensurável: registros, metas, revisão.

Seguro não significa “sem desconforto”. Significa desconforto **com método, limites e rede de apoio**.

49. Sua aliança com a determinação

As parábolas japonesas deste book não são enfeite. São âncoras de memória para os dias em que a névoa volta. Quando voltar — e ela volta — escolha a próxima pedra. Um torii. Um degrau. Um microvoo do dragão.

“A aldeia não precisa que você mate o dragão em público. Precisa que você atravesse a ponte o suficiente vezes para o caminho existir de novo.”

50. Carta final a quem segura este book

Se você chegou até aqui, já praticou um ato raro: estudar o próprio medo com seriedade e imaginação. Isso é ciência e também coragem.

Use as folhas. Rabisque. Erre o degrau. Volte. Polir a lâmina. Acenda uma lanterna por noite. Repare com ouro o que rachar.

E se a montanha for alta demais sozinha, chame guia — terapia com profissional habilitado. Há sabedoria em pedir ajuda; há sabedoria em treinar; há sabedoria em fazer as duas coisas.

Com respeito ao seu ritmo,

Dra. Priscila Palomo

Psicóloga · CRP 98007

Especialista em fobias

www.priscilapalomo.com · WhatsApp (11) 95069-0537

Programa Escada Segura — Book · Material psicoeducativo · Não substitui psicoterapia · Dra. Priscila Palomo · CRP 98007

Apêndice A — Diário semanal de determinação

Semana 1

Vitórias (lanternas acesas):

Musgo da evitação que voltou:

Próximo torii:

Semana 2

Vitórias (lanternas acesas):

Musgo da evitação que voltou:

Próximo torii:

Semana 3

Vitórias (lanternas acesas):

Musgo da evitação que voltou:

Próximo torii:

Semana 4

Vitórias (lanternas acesas):

Musgo da evitação que voltou:

Próximo torii:

Semana 5

Vitórias (lanternas acesas):

Musgo da evitação que voltou:

Próximo torii:

Semana 6

Vitórias (lanternas acesas):

Musgo da evitação que voltou:

Próximo torii:

Semana 7

Vitórias (lanternas acesas):

Musgo da evitação que voltou:

Próximo torii:

Semana 8

Vitórias (lanternas acesas):

Musgo da evitação que voltou:

Próximo torii:

Apêndice B — Banco de frases de enfrentamento

- É ansiedade, não perigo imediato.
- Posso sentir e continuar.
- Só o próximo degrau.
- O sino pode tocar; eu não preciso fugir.
- Dragão respira fumaça — eu atravesso mesmo assim.
- Previsão não é fato.
- Já estive aqui e desci a curva.
- Bamboo verga e segue.
- Um torii por vez.
- Kintsugi: rachadura com ouro.
- Pequeno e frequente.
- Eu sou o peregrino que volta amanhã.

Minhas frases personalizadas:

Apêndice C — Registros livres adicionais

Registro livre 1

Registro livre 1

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 2

Registro livre 2

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 3

Registro livre 3

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 4

Registro livre 4

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 5

Registro livre 5

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 6

Registro livre 6

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 7

Registro livre 7

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 8

Registro livre 8

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 9

Registro livre 9

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 10

Registro livre 10

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 11

Registro livre 11

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 12

Registro livre 12

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 13

Registro livre 13

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 14

Registro livre 14

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 15

Registro livre 15

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 16

Registro livre 16

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 17

Registro livre 17

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 18

Registro livre 18

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 19

Registro livre 19

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 20

Registro livre 20

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 21

Registro livre 21

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 22

Registro livre 22

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 23

Registro livre 23

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 24

Registro livre 24

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 25

Registro livre 25

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 26

Registro livre 26

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 27

Registro livre 27

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 28

Registro livre 28

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 29

Registro livre 29

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 30

Registro livre 30

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 31

Registro livre 31

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 32

Registro livre 32

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 33

Registro livre 33

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 34

Registro livre 34

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 35

Registro livre 35

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 36

Registro livre 36

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 37

Registro livre 37

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 38

Registro livre 38

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 39

Registro livre 39

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Registro livre 40

Registro livre 40

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Apêndice D — Sintomas por tipo de fobia (guia prático)

Animal

Susto ao ver/ouvir; imagens intrusivas; evitação de parques/casas; pesquisa antecipatória de “onde pode aparecer”.

Meus sinais neste tipo (se aplicar):

Ambiente natural

Monitoramento do tempo; evitar janelas/varandas/praias; tontura em altura; plano de fuga mental constante.

Meus sinais neste tipo (se aplicar):

Sangue-injeção-ferimentos

Náusea, suor frio, visão escurecendo, desmaio; adiar exames e vacinas; medo de “passar mal na frente de todos”.

Meus sinais neste tipo (se aplicar):

Situacional

Evitação de elevador/avião/carro; chegar cedo demais ou não ir; necessidade de corredor livre / saída visível.

Meus sinais neste tipo (se aplicar):

Outros

Medo de engasgar/vomitar/personagens; restrição alimentar situacional; evitar festas infantis ou hospitais.

Meus sinais neste tipo (se aplicar):

Apêndice E — Mais parábolas de determinação

A pedra do caminho

Um monge tropeçava sempre na mesma pedra. No centésimo dia, em vez de xingar a pedra, ele a pintou de vermelho — lembrete. A pedra ainda estava lá; a cegueira não. Nomear o gatilho com clareza é pintar a pedra.

O guarda do portão

Um guarda gritava com todos que se aproximavam. Um visitante foi todos os dias só para cumprimentá-lo, sem exigir entrar. No vigésimo dia, o guarda abriu. Às vezes a exposição começa com presença simples diante do alarme.

A montanha e o copo

“Como mover uma montanha?” — “Copos de terra por dia.” Assim também a fobia.

O espelho embaciado

Ansiedade embacia o espelho: você parece menor e o dragão maior. Respirar e registrar limpam o vapor o suficiente para ver o próximo degrau.

A corda de mil nós

Desfazer um nó por vez. Quem puxa todos juntos aperta o emaranhado.

O farol na tempestade

O farol não apaga a tempestade; marca o caminho. Sua frase de enfrentamento é farol — não controle do clima interno.

O aprendiz silencioso

Falava tanto sobre coragem que não sobrava fôlego para treinar. O mestre proibiu discursos por uma semana — só ação pequena. A coragem voltou pelos pés.

A porta de papel

Parecia muro. Era papel shoji. Muitos medos parecem pedra e são papel — descobertos só com o toque cuidadoso da exposição.

Apêndice F — Plano de manutenção (12 semanas)

Semana 1 de manutenção

Exposições planejadas (1–3): _____

Amuletos soltos: _____

Aprendizado-ouro (kintsugi):

Semana 2 de manutenção

Exposições planejadas (1–3): _____

Amuletos soltos: _____

Aprendizado-ouro (kintsugi):

Semana 3 de manutenção

Exposições planejadas (1–3): _____

Amuletos soltos: _____

Aprendizado-ouro (kintsugi):

Semana 4 de manutenção

Exposições planejadas (1–3): _____

Amuletos soltos: _____

Aprendizado-ouro (kintsugi):

Semana 5 de manutenção

Exposições planejadas (1–3): _____

Amuletos soltos: _____

Aprendizado-ouro (kintsugi):

Semana 6 de manutenção

Exposições planejadas (1–3): _____

Amuletos soltos: _____

Aprendizado-ouro (kintsugi):

Semana 7 de manutenção

Exposições planejadas (1–3): _____

Amuletos soltos: _____

Aprendizado-ouro (kintsugi):

Semana 8 de manutenção

Exposições planejadas (1–3): _____

Amuletos soltos: _____

Aprendizado-ouro (kintsugi):

Semana 9 de manutenção

Exposições planejadas (1–3): _____

Amuletos soltos: _____

Aprendizado-ouro (kintsugi):

Semana 10 de manutenção

Exposições planejadas (1–3): _____

Amuletos soltos: _____

Aprendizado-ouro (kintsugi):

Semana 11 de manutenção

Exposições planejadas (1–3): _____

Amuletos soltos: _____

Aprendizado-ouro (kintsugi):

Semana 12 de manutenção

Exposições planejadas (1–3): _____

Amuletos soltos: _____

Aprendizado-ouro (kintsugi):

Apêndice G — Página de compromisso do dragão

Eu, _____, comprometo-me a treinar a Escada Segura com seriedade e gentileza: doses pequenas, repetição, registro e pedido de ajuda quando necessário. Escolho a coragem de um dragão — presença, não pressa.

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Testemunha (opcional): _____

“Um torii por vez. Um degrau por vez. Um pergaminho novo por vez.”

Apêndice H — Glossário amigável

Ansiedade antecipatória: Medo que aparece antes do evento, às vezes pior que o evento.

Aprendizado inibitório: Nova aprendizagem de segurança que compete com o medo antigo.

Comportamento de segurança: Atalho que reduz ansiedade na hora e enfraquece o aprendizado.

DSM-5: Manual diagnóstico usado por profissionais para classificar transtornos.

Evitação: Não entrar em contato com o gatilho; mantém a fobia.

Exposição: Contato planejado e repetido com o gatilho temido.

Fobia específica: Medo intenso e desproporcional de objeto/situação circunscrita.

Habituação: Queda da ansiedade com permanência e repetição.

Hierarquia: Escada de situações do mais fácil ao mais difícil.

Interocepção: Percepção das sensações internas do corpo.

TCC: Terapia Cognitivo-Comportamental.

Violação de expectativa: Quando a realidade desmente a catástrofe prevista.

Apêndice I — Leituras e caminhos seguintes

Se quiser aprofundar com profissional: busque psicólogo(a) com experiência em TCC e exposição para fobias. Se houver desmaios em sangue/agulha, mencione isso — há técnicas específicas. Se houver trauma, pânico amplo ou depressão, avalie um plano integrado.

Cursos e materiais no site: www.priscilapalomo.com/cursos.html

Landing do programa: www.priscilapalomo.com/escada-segura.html

Notas pessoais / perguntas para a próxima sessão de terapia:

Apêndice J — Últimas folhas de treino

Treino final 1

Treino final 1

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 2

Treino final 2

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 3

Treino final 3

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 4

Treino final 4

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 5

Treino final 5

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 6

Treino final 6

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 7

Treino final 7

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 8

Treino final 8

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 9

Treino final 9

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 10

Treino final 10

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 11

Treino final 11

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 12

Treino final 12

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 13

Treino final 13

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 14

Treino final 14

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 15

Treino final 15

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 16

Treino final 16

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 17

Treino final 17

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 18

Treino final 18

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 19

Treino final 19

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 20

Treino final 20

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 21

Treino final 21

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 22

Treino final 22

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 23

Treino final 23

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 24

Treino final 24

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 25

Treino final 25

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 26

Treino final 26

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 27

Treino final 27

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):

Treino final 28

Treino final 28

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa?

O que aconteceu de fato?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão):
