

DRA. PRISCILA PALOMO · CRP 98007

Programa Escada Segura

Book de psicoeducação e exposição gradual
para vencer fobias específicas

A coragem de um dragão · Degrau a degrau · Ciência e determinação

Baseado no modelo de David H. Barlow, DSM-5 e Terapia Cognitivo-Comportamental
com metáforas lúdicas, historinhas infantis e exemplos científicos robustos.

www.priscilapalomo.com

Antes de começar — aviso ético

Este book é um **material psicoeducativo estruturado**. Ele traduz critérios clínicos, princípios da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) e o modelo da Tríplice Vulnerabilidade de David H. Barlow para uma linguagem acolhedora e lúdica, com metáforas que auxiliam a memória emocional a acompanhar a compreensão racional.

Importante: este programa **não substitui psicoterapia individual**, avaliação clínica nem tratamento médico psiquiátrico. Se você apresenta crises de pânico descompensadas, ideação suicida, trauma complexo recente sem suporte, transtorno alimentar ativo ou faz uso de substâncias psicoativas para tolerar o medo, procure atendimento profissional especializado antes de iniciar tarefas de exposição de forma autônoma.

Em qualquer momento, se a ansiedade atingir níveis intoleráveis: **pare**, utilize as técnicas de regulação somática deste material e, se necessário, procure seu terapeuta ou o CVV (188).

A Dra. Priscila Palomo (CRP 98007) atende online e presencialmente em São Paulo. WhatsApp: (11) 95069-0537 · www.priscilapalomo.com

Sumário Geral

1. Comece por aqui — 7 Grandes Conceitos em Historinhas de 2 Páginas (com Barlow & TCC)
2. Parte I — Psicoeducação: como o medo e a ansiedade funcionam no cérebro
3. Parte II — O que é fobia segundo o DSM-5 e a perspectiva de Barlow
4. Parte III — Sintomas completos: corpo, mente e comportamento
5. Parte IV — Quando tratar e os sinais de alerta
6. Parte V — TCC e Exposição: passos metodológicos para vencer o medo
7. Parte VI — O processo de habituação e o aprendizado inibitório
8. Parte VII — Galeria dos pensadores da fobia (com metáforas)
9. Parte VIII — Estudos científicos e evidências robustas da TCC
10. Parte IX — A coragem de um dragão: analogias e parábolas japonesas
11. Parte X — Templos, sabedoria e determinação diária
12. Parte XI — Sua Escada Segura: montagem prática da hierarquia
13. Parte XII — Plano prático de 21 dias + 21 folhas diárias de registro
14. Parte XIII — Conclusão: a aliança com a coragem sustentável
15. Apêndices A a J — Diários semanais, registros livres e glossário clínico

Dica de leitura: Se for sua primeira vez, comece pelas historinhas ilustradas na página seguinte. Cada conceito foi escrito com carinho e desenhos claros para que qualquer pessoa compreenda com leveza.



CONCEITO 1 · O QUE É O MEDO

O Alarme que Toca sem Fogo

Era uma vez uma casinha muito aconchegante que tinha um robzinho chamado Apitinho. Apitinho tinha uma única missão no mundo: proteger a casinha de incêndios perigosos! Toda vez que ele via fogo de verdade, ele gritava 'BEEP! BEEP! BEEP!' bem alto, para todo mundo correr para o jardim e ficar seguro. Essa era uma tarefa muito nobre e salvava vidas.

Só que um dia, o morador da casinha resolveu tostar uma fatia de pão na torradeira. O pãozinho ficou tão gostoso, tão douradinho e quentinho, que soltou uma fumacinha perfumada. Apitinho viu aquela fumaça e se desesperou: 'SOCORRO! UM MONSTRO DE FOGO! BEEP! BEEP!' O coração do morador disparou, as pernas tremeram... mas quando olhou bem, não tinha fogo nenhum! Era só o pãozinho delicioso. O medo na fobia é igualzinho ao Apitinho: um vigia leal, mas tão zeloso que grita de pavor diante de um pãozinho torrado.

A Ciência por trás: O Alarme que Toca sem Fogo

Fundamentação na Teoria de David H. Barlow e TCC:


David H. Barlow, em sua consagrada Teoria da Tríplice Vulnerabilidade e no Protocolo Unificado, define o medo como uma resposta de alarme biológico primário diante de uma ameaça iminente. Na fobia específica, ocorre o fenômeno do **Alarme Falso** (*False Alarm*): a amígdala hiperativa aciona o sistema nervoso autônomo simpático através do eixo HPA (hipotálamo-hipófise-adrenal), liberando adrenalina e noradrenalina na ausência de perigo real objetivo. Barlow demonstra que indivíduos com vulnerabilidade biológica e psicológica geral interpretam sensações fisiológicas normais de ativação como catástrofes iminentes.

Evidência Científica e Aplicação Terapêutica:

Na TCC, a intervenção inicial consiste na **psicoeducação neurofuncional**. O paciente aprende a discriminar sinais de perigo real de sinais de desconforto autonômico. Estudos de Barlow & Craske (2014) demonstram que a compreensão de que o alarme é seguro reduz a hipervigilância interoceptiva em até 40% antes mesmo do início da exposição comportamental direta.

Lição Prática da Escada Segura

Ao compreender o mecanismo neurobiológico e comportamental, a ansiedade deixa de ser uma ameaça invisível e passa a ser uma resposta previsível e treinável do organismo.



CONCEITO 2 · POR QUE O MEDO CRESCE

O Monstrinho que a Gente Alimenta

Em um bosque colorido morava um bichinho chamado Nhozinho. Nhozinho era do tamanho de um botão de casaco e tinha uma vozinha fininha. Mas Nhozinho tinha uma fome mágica: a comida favorita dele era a nossa fuga! Toda vez que uma criança via o Nhozinho e saía correndo apavorada, ele devorava um biscoito gigante de chocolate mágico chamado 'Alívio Imediato'.

Com aquele biscoito, Nhozinho crescia o dobro do tamanho! No dia seguinte, a criança corria de novo, ele comia outro biscoito e virava do tamanho de uma geladeira. No fim do mês, Nhozinho parecia um gigante! Mas sabe qual era o segredo? Se a criança ficasse parada no lugar, respirando calma e olhando nos olhos dele, Nhozinho não ganhava biscoito nenhum. Com fome de fuga, ele ia encolhendo, encolhendo... até caber de novo na palma da mão.

A Ciência por trás: O Monstrinho que a Gente Alimenta

Fundamentação na Teoria de David H. Barlow e TCC:


O modelo comportamental de Barlow e Mowrer demonstra o mecanismo do **Reforço Negativo** (*Negative Reinforcement*). A conduta de esquiva (evitação) remove temporariamente a aflição psicológica e a ativação fisiológica, gerando uma sensação imediata de alívio. Contudo, a longo prazo, essa fuga impede a refutação da crença catastrófica e fortalece a **Vulnerabilidade Psicológica Específica**, na qual o cérebro conclui erroneamente: 'Só sobrevivi porque escapei'. Assim, a evitação se torna o principal mantenedor do transtorno fóbico.

Evidência Científica e Aplicação Terapêutica:

Ensaio clínicos randomizados (Barlow et al., 2017; Hofmann et al., 2012) comprovam que a eliminação das respostas de fuga durante a exposição produz a extinção do comportamento fóbico. Ao cessar a evitação, cortamos o combustível do medo e permitimos que o sistema nervoso aprenda a segurança.

Lição Prática da Escada Segura

Ao compreender o mecanismo neurobiológico e comportamental, a ansiedade deixa de ser uma ameaça invisível e passa a ser uma resposta previsível e treinável do organismo.



CONCEITO 3 · COMO A GENTE VENCE

Subir a Escada, um Degrau de Cada Vez

Era uma vez uma girafinha muito simpática que queria ver as estrelas do alto do telhado do castelo. Mas o telhado era muito alto, e a girafinha tinha medo de altura. Se alguém dissesse 'pule lá em cima agora!', ela choraria de pavor e travaria no chão, sem conseguir se mexer. Pular o castelo inteiro de uma vez é assustador demais para qualquer um.

O sábio do castelo então construiu uma escada de madeira com dez degraus pequeninhos e corrimão firme. No primeiro dia, a girafinha subiu apenas no primeiro degrau, que ficava a dois dedinhos do chão. Ela respirou, viu que era fácil, bateu palminhas e desceu. No segundo dia, subiu no segundo. Degrau por degrau, sem pressa e sem saltos perigosos, quando percebeu... já estava lá no alto, admirando o céu estrelado com o coração cheio de orgulho!

A Ciência por trás: Subir a Escada, um Degrau de Cada Vez

Fundamentação na Teoria de David H. Barlow e TCC:


A **Hierarquia de Exposição Gradual** (*Graded Exposure Hierarchy*) é a pedra angular dos protocolos de TCC para fobias específicas (Barlow, 2002; Antony & Swinson, 2000). A exposição sistemática e hierarquizada fragmenta o estímulo fóbico em Unidades Subjetivas de Desconforto (SUDS, escala de 0 a 100 ou 0 a 10). Isso evita a retraumatização e o abandono terapêutico, promovendo o senso de controle pessoal e autoeficácia (Bandura, 1997).

Evidência Científica e Aplicação Terapêutica:

Metanálises rigorosas (Norton & Price, 2007; Wolitzky-Taylor et al., 2008) demonstram que a exposição gradual in vivo atinge tamanhos de efeito expressivos (d de Cohen > 1.2), sendo a intervenção de primeira linha padrão-ouro internacional para superação de fobias circunscritas.

Lição Prática da Escada Segura

Ao compreender o mecanismo neurobiológico e comportamental, a ansiedade deixa de ser uma ameaça invisível e passa a ser uma resposta previsível e treinável do organismo.



CONCEITO 4 · POR QUE FUNCIONA

A Piscina Fria e o Segredo do Tempo

Em um dia ensolarado de verão, o ursinho Pingo correu para a piscina. Quando colocou a patinha na água, deu um pulo para trás e gritou: 'BRRRR! QUE ÁGUA CONGELANTE! NÃO VOU ENTRAR NUNCA MAIS!' A pele dele ficou arrepiada e ele achou que congelaria se ficasse ali. Mas a mamãe urso, com muita ternura, entrou na água e chamou Pingo para ficar de mãos dadas com ela na parte rasa.

Pingo tremia nos primeiros trinta segundos. No primeiro minuto, ainda achava gelada. Mas no terceiro minuto, algo mágico aconteceu: a água parecia bem mais quentinha! No quinto minuto, Pingo já estava brincando e espirrando água para todo lado feliz da vida! A água não mudou de temperatura: foi o corpinho do Pingo que se acostumou. O medo funciona igual: nos primeiros minutos parece insuportável, mas se você não fugir, ele esfria sozinho!

A Ciência por trás: A Piscina Fria e o Segredo do Tempo

Fundamentação na Teoria de David H. Barlow e TCC:

O princípio da **Habituação Psicofisiológica** e do **Aprendizado Inibitório** (Craske, Treanor, Conway, Zbozinek & Vervliet, 2014; Barlow, 2008). A resposta autonômica de ansiedade possui um pico neurofisiológico autolimitado devido à fadiga dos receptores simpáticos e à ativação compensatória do sistema nervoso parassimpático (nervo vago). A permanência no estímulo sem respostas de escape permite que a curva de ansiedade atinja o ápice e decline naturalmente.

Evidência Científica e Aplicação Terapêutica:

Durante a sessão de TCC, o paciente monitora a curva de SUDS a cada 5 minutos. A permanência até a redução de pelo menos 50% do nível de pico consolida o aprendizado de que as sensações de pânico são transitórias e toleráveis, desarmando o ciclo de catastrofização.

Lição Prática da Escada Segura

Ao compreender o mecanismo neurobiológico e comportamental, a ansiedade deixa de ser uma ameaça invisível e passa a ser uma resposta previsível e treinável do organismo.



CONCEITO 5 · COMO O CÉREBRO APRENDE

Ensinar o Cachorrinho: O Cérebro que Aprende

O cachorrinho Pipoca morria de medo do aspirador de pó. Toda vez que alguém ligava o aparelho na tomada, Pipoca corria para debaixo da cama, rosnava, tremia e achava que aquele monstro de rodinhas iria mordê-lo. Gritar com o Pipoca ou empurrá-lo à força para perto do aspirador só o deixava com mais pânico ainda. Ele precisava de um treino gentil.

No primeiro dia, o dono colocou o aspirador desligado no canto da sala e deu um petisco gostoso para o Pipoca quando ele cheirou de longe. No segundo dia, ligou o aparelho no quarto vizinho e fez carinho. No terceiro dia, Pipoca já comia seu biscoitinho deitado tranquilamente ao lado do aspirador ligado! O cérebro do Pipoca criou um novo arquivo mental de segurança. O seu cérebro é igual: com carinho e passos certos, ele aprende que o que antes dava medo agora é só uma coisa normal.

A Ciência por trás: Ensinar o Cachorrinho: O Cérebro que Aprende

Fundamentação na Teoria de David H. Barlow e TCC:

No modelo neurobiológico de Barlow, Ledoux e Phelps, a extinção do medo não apaga a memória fóbica original na amígdala, mas constrói uma **nova memória inibidora** mediada pelo córtex pré-frontal ventromedial (vmPFC). O cérebro aprende uma nova relação condicional: 'Este estímulo agora significa segurança'. Esse processo exige estimulação repetida com desfecho seguro.

Evidência Científica e Aplicação Terapêutica:

Na prática clínica de TCC, realizamos **experimentos comportamentais** sistemáticos. O terapeuta auxilia o paciente a testar previsões de perigo, gerando *Prediction Error* (erro de predição): a discrepância entre a expectativa de tragédia e a realidade observada potencializa a neuroplasticidade e a consolidação do novo aprendizado.

Lição Prática da Escada Segura

Ao compreender o mecanismo neurobiológico e comportamental, a ansiedade deixa de ser uma ameaça invisível e passa a ser uma resposta previsível e treinável do organismo.



CONCEITO 6 · O FREIO DO CORPINHO

Soprar as Velinhas Devagar: O Freio Mágico

Imagine que o nosso corpinho é como um carrinho veloz. Quando o medo chega, é como se alguém pisasse no acelerador com toda força: o motor ronca (o coração bate tum-tum-tum), as rodas giram rápido (a respiração fica curtinha) e o carrinho quer sair em disparada! Isso é ótimo se tivermos que fugir de um leão na selva, mas na nossa sala de estar não tem leão nenhum.

Por sorte, o nosso corpinho vem de fábrica com um pedal de freio mágico super potente chamado Respiração Lenta! Para acionar o freio, é só fazer assim: puxa o ar pelo nariz como se estivesse cheirando uma florzinha perfumada (1, 2, 3, 4) e solta o ar pela boca bem devagarzinho, como quem sopra a velinha de aniversário sem querer apagá-la de uma vez (1, 2, 3, 4, 5, 6). Em poucos segundos, o motor desacelera e a calma volta.

A Ciência por trás: Soprar as Velinhas Devagar: O Freio Mágico

Fundamentação na Teoria de David H. Barlow e TCC:


O treino de **Regulação Autonômica e Respiração Diafragmática Lenta** (Barlow & Craske, 2007) atua estimulando o tônus vagal parassimpático. A expiração prolongada ativa barorreceptores carotídeos, desacelerando o nó sinoatrial cardíaco e reduzindo a hipocapnia provocada pela hiperventilação fóbica. A respiração controlada funciona como recurso de estabilização somática para permitir a permanência na exposição.

Evidência Científica e Aplicação Terapêutica:

Ensinamos a cadência 4-6 (4 segundos inspirando, 6 expirando) como competência de enfrentamento. Barlow ressalta que a regulação somática deve ser utilizada como suporte de enfrentamento, e não como esQUIVA sutil, capacitando o sujeito a navegar pelo desconforto com soberania.

Lição Prática da Escada Segura

Ao compreender o mecanismo neurobiológico e comportamental, a ansiedade deixa de ser uma ameaça invisível e passa a ser uma resposta previsível e treinável do organismo.



CONCEITO 7 · A CORAGEM QUE TRANSFORMA

Domar o Dragão: O Medo que Vira Amigo

Nos antigos contos dos templos japoneses, vivia na floresta um dragão magnífico chamado Ryu. Todos os aldeões tinham pavor do dragão porque ele rugia alto e soltava faíscas pelo nariz. Muitos guerreiros tentavam lutar contra ele com espadas e flechas, mas o dragão ficava mais bravo ainda. Quanto mais lutavam contra o dragão, mais chamas ele lançava sobre a aldeia.

Um dia, uma menina corajosa decidiu ir até a montanha desarmada, levando apenas um sorriso e uma cesta de frutas. Ela sentou-se na entrada da caverna, respirou fundo e olhou com doçura nos olhos brilhantes de Ryu. O dragão percebeu que não precisava atacar e deitou a cabecinha no colo dela. A menina descobriu que o fogo do dragão não era maldade: era apenas pura energia e força! Quando você para de lutar contra o medo e aprende a acolhê-lo com método, aquela mesma força se transforma na sua maior coragem.

A Ciência por trás: Domar o Dragão: O Medo que Vira Amigo

Fundamentação na Teoria de David H. Barlow e TCC:

A abordagem integrativa de David H. Barlow no **Protocolo Unificado para Tratamento Transdiagnóstico dos Transtornos Emocionais** (Barlow et al., 2011, 2018) preconiza a *Aceitação Emocional Plena* (Emotional Acceptance) e a defusão cognitiva. Em vez de suprimir ou travar uma guerra contra a ansiedade, o paciente desenvolve flexibilidade psicológica e tolerância ao afeto negativo. A energia da resposta emocional é redirecionada para ações congruentes com valores de vida valorizados.

Evidência Científica e Aplicação Terapêutica:

Ensaio multicêntricos de larga escala (Barlow et al., JAMA Psychiatry, 2017) comprovam que a aceitação das sensações emocionais associada a ações guiadas por valores supera a esquiva experiencial, gerando taxas de remissão superiores a 75% com manutenção dos ganhos terapêuticos em seguimentos de longo prazo (2 a 5 anos).

Lição Prática da Escada Segura

Ao compreender o mecanismo neurobiológico e comportamental, a ansiedade deixa de ser uma ameaça invisível e passa a ser uma resposta previsível e treinável do organismo.

PARTE I

Psicoeducação: como o medo funciona

1. O alarme que salva — e o alarme que exagera




Imagine um templo antigo no alto de uma montanha. No pátio há um sino enorme. Quando um visitante se aproxima demais da beirada do penhasco, o sino toca — alerta de perigo real. Esse é o **medo útil**: proteção biológica fundamental para a sobrevivência.

Agora imagine o mesmo sino tocando só porque alguém viu a *foto* de um penhasco, ou pensou na palavra “altura”, ou sonhou com escadas. O sino não está quebrado — ele está **calibrado com sensibilidade excessiva**. Essa é a lógica da fobia específica segundo os achados de David H. Barlow: um sistema de alarme saudável que dispara diante de um gatilho desproporcional ao risco real objetivo.

Você não é fraco(a). Seu cérebro é eficiente demais em lembrar e antecipar ameaças. A boa notícia: essa calibração se reensina — degrau a degrau, com evidência científica sólida.

“O dragão não diminui quando gritamos com ele. Ele se acalma quando caminhamos em sua direção com passos pequenos, claros e repetidos.”

2. O ciclo que mantém a fobia (Mowrer & Barlow)



Quase toda fobia específica se alimenta do mesmo ciclo de reforçamento negativo:

- **Gatilho** — situação, imagem, pensamento, sensação interna ou lembrança.
- **Alarme** — ansiedade sobe (coração, respiração, tremor, vontade urgente de fugir).
- **Evitação ou “muleta”** — fugir, adiar, checar, só fazer acompanhado, usar substâncias.
- **Alívio imediato** — a ansiedade cai rapidamente... e o cérebro grava: “fugir foi o que me salvou”.
- **Medo maior amanhã** — a crença de perigo nunca é desmentida pela realidade e o medo cresce.

Quebrar o ciclo não exige heroísmo desmedido. Exige **método estruturado**: exposição gradual, permanência segura, registro de predição e repetição sistemática.

3. Medo, ansiedade e fobia — três fenômenos distintos

Na psicopatologia contemporânea de David H. Barlow, distinguimos com clareza:

- **Medo:** resposta de alarme presente e imediata a uma ameaça concreta (luta/fuga).
- **Ansiedade:** estado de humor voltado para o futuro, caracterizado por apreensão e hipervigilância.
- **Fobia Específica:** medo clinicamente desproporcional e persistente de um objeto ou situação circunscrita.

Metáfora do jardim zen: o medo é a pedra que você encontra no caminho. A ansiedade é imaginar pedras em todas as curvas da floresta. A fobia é deixar de passear no bosque para nunca correr o risco de avistar uma pedra.

4. Por que “só o tempo” raramente cura a fobia

Sem novas experiências corretivas de segurança, o cérebro mantém o arquivo antigo arquivado na amígdala. O tempo isolado não reescreve circuitos neurais de medo condicionado. A exposição sistemática, amparada por novos aprendizados inibitórios, é o mecanismo validado que reescreve essa resposta.

5. O corpo na fobia: neurobiologia da ativação

Quando a amígdala sinaliza ameaça, o sistema nervoso simpático recruta recursos fisiológicos imediatos:

- Aceleração cardíaca e redistribuição do fluxo sanguíneo para grandes grupos musculares.
- Hiperventilação adaptativa para oxigenação rápida dos tecidos.
- Sudorese para resfriamento térmico e aumento da aderência motora.
- Tensão muscular e inibição de processos digestivos.
- Dilatação pupilar para captação ampliada de estímulos visuais.

Essas respostas são **desconfortáveis**, mas **biologicamente inofensivas**. Elas representam o organismo operando em sua capacidade máxima de defesa. Na terapia, ensinamos o corpo a tolerar e reconhecer essas sensações sem interpretá-las como morte ou colapso.

Lembrete Científico de Barlow

A ativação fisiológica durante a exposição não é sinal de retrocesso. É a matéria-prima biológica necessária para que o córtex pré-frontal registre que as sensações são suportáveis e seguras.

PARTE II

O que é fobia segundo o DSM-5

6. Critérios diagnósticos essenciais (DSM-5 / APA)

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5-TR) estabelece os seguintes critérios para Fobia Específica:

- **Medo ou ansiedade marcantes** sobre um objeto ou situação específica.
- O estímulo fóbico **quase invariavelmente** provoca resposta imediata de medo ou ansiedade.
- O objeto ou situação é **ativamente evitado** ou suportado com intensa aflição.
- A resposta é **desproporcional** ao perigo real imposto pelo objeto ou situação.
- O medo, ansiedade ou esquiva é **persistente**, durando tipicamente 6 meses ou mais.
- Provoca **sofrimento clinicamente significativo** ou prejuízo social, ocupacional ou em outras áreas cruciais.
- A perturbação não é mais bem explicada por sintomas de outro transtorno mental.

7. Os cinco subtipos clássicos

- **Animal:** aranhas (aracnofobia), cães (cinofobia), cobras (ofidiofobia), insetos.
- **Ambiente Natural:** alturas (acrofobia), tempestades (astrafobia), água profunda (talassofobia).
- **Sangue-Injeção-Ferimentos (BII):** agulhas (tripanofobia), sangue (hematofobia) — apresenta resposta bifásica vasovagal.
- **Situacional:** aviões (aerofobia), elevadores (claustrofobia), dirigir (amaxofobia).
- **Outro:** medo de engasgar, vomitar (emetofobia), sons intensos (ligirofobia).

8. Epidemiologia e curso clínico

Estudos epidemiológicos em larga escala (Kessler et al., 2005; Stinson et al., 2007) indicam que a prevalência ao longo da vida para fobias específicas situa-se entre 7% e 12% da população geral, figurando entre os transtornos mais prevalentes na clínica psiquiátrica mundial.

Sem tratamento empírico estruturado, a taxa de remissão espontânea em adultos é inferior a 20%, perpetuando limitações crônicas em planos de carreira, cuidados preventivos de saúde e qualidade de vida familiar.

PARTE III

Todos os sintomas: corpo, mente e ação

9. Sintomatologia somática detalhada

- Cardiovascular: taquicardia paroxística sinusal, aumento transitório de pressão arterial.
- Respiratório: taquipneia, sensação de sufocamento e hiperventilação com alcalose respiratória leve.
- Neuromuscular: tremores finos ou grosseiros, rigidez cervical e lombar, hipertonia reflexa.
- Gastrointestinal: inibição salivar (boca seca), náusea, motilidade colônica alterada.
- Neurovegetativo: sudorese diaforética, parestesias em extremidades e labilidade vasomotora.

10. Sintomas cognitivos e erros de processamento

- **Superestimação de Probabilidade:** superdimensionar a chance de ocorrência de desastres.
- **Catastrofização:** concluir que o desfecho temido seria intolerável e fatal.
- **Subestimação de Coping:** crença nuclear de incapacidade de tolerar o afeto negativo.
- **Hipervigilância Atencional:** escaneamento incessante de pistas ambientais ligadas ao medo.

11. Sintomas comportamentais e custos de vida

- Esquiva ativa aberta (recusa de voos, exames, viagens, reuniões presenciais).
- Esquiva sutil e comportamentos de segurança encobertos.
- Uso iatrogênico de ansiolíticos ou álcool como facilitadores artificiais de enfrentamento.
- Prejuízos acumulados em autonomia, renda e relacionamentos significativos.

12. Checklist de automonitoramento

- Reação de alarme imediata diante do estímulo
- Evitação sistemática de compromissos pelo medo
- Desconforto intenso ao ser forçado a enfrentar
- Consciência da desproporção sem conseguir interromper a reação
- Limitações em saúde, trabalho ou lazer há mais de 6 meses
- Uso de pessoas ou objetos como muletas de segurança
- Sintomas autonômicos intensos (taquicardia, falta de ar, suor)
- Pensamentos catastróficos automáticos e persistentes

Situação fóbica primária a ser trabalhada:

O que reconquistarei ao superar essa fobia:

PARTE IV

Quando tratar e critérios de indicação

13. Indicações clínicas formais de tratamento

- Interferência ocupacional direta (recusa de cargos, viagens, apresentações).
- Prejuízo direto à saúde (evitação de odontologia, exames de sangue, vacinas, ressonâncias).
- Restrição de mobilidade geográfica e isolamento social.
- Sofrimento antecipatório crônico com prejuízo à qualidade do sono.
- Evolução progressiva do quadro para outros estímulos correlatos.

14. Segurança e contraindicações relativas

A terapia de exposição é segura para a vasta maioria da população clínica. Contudo, situações médicas específicas exigem avaliação e autorização médica prévia antes de exposições interoceptivas intensas:

- Cardiopatias graves descompensadas ou aneurismas não tratados.
- Gestação de alto risco.
- Epilepsia refratária não controlada.
- Asma grave instável.
- Psicose ativa ou depressão maior com risco iminente de autoagressão.

15. Metas terapêuticas mensuráveis (Critérios SMART)

Na TCC pautada em Barlow, as metas não são formuladas em termos vagos de 'ficar calmo', mas em **comportamentos funcionais observáveis**:

Minha meta objetiva para o final dos 21 dias:

Minha meta funcional para 6 meses:

PARTE V

TCC e o Modelo de David H. Barlow

16. O Protocolo Clínico de David H. Barlow

David H. Barlow desenvolveu uma das estruturas mais robustas da ciência psicológica contemporânea. Seu modelo assenta-se em cinco componentes nucleares integrados:

- 1. Consciência Emocional Plena:** ancoragem no momento presente sem julgamento valorativo das emoções.
- 2. Flexibilidade Cognitiva:** reavaliação de probabilidades e desfechos catastróficos automáticos.
- 3. Identificação e Prevenção de Comportamentos de Segurança:** extinção das muletas que mantêm a fobia.
- 4. Exposição Somática / Interoceptiva:** indução deliberada de sensações físicas para desarmar o pânico.
- 5. Exposição Situacional / In Vivo Gradual:** confronto hierarquizado com o estímulo fóbico real.

17. A Teoria da Tríplice Vulnerabilidade

Barlow postula que os transtornos de ansiedade emergem da interação de três vulnerabilidades:

- **1. Vulnerabilidade Biológica Geral:** reatividade neurobiológica constitucional a estímulos estressores.
- **2. Vulnerabilidade Psicológica Geral:** crença nuclear precoce de que o mundo é incontrolável e imprevisível.
- **3. Vulnerabilidade Psicológica Específica:** aprendizado focado de que determinadas situações ou sensações somáticas são inerentemente perigosas.

A intervenção na Escada Segura desativa diretamente a vulnerabilidade psicológica específica por meio de novas vivências corretivas de controle pessoal.

18. O perigo oculto dos comportamentos de segurança


Pesquisas de Salkovskis e Barlow revelam que os comportamentos de segurança (levar garrafa d'água, segurar no braço de alguém, checar o pulso, desviar o olhar) atuam como sabotadores silenciosos da terapia. Eles transmitem a mensagem implícita: 'Você só escapou do perigo porque usou o amuleto'. Na Escada Segura, o desmame dessas muletas é planejado e sistemático.

Mapeamento dos meus comportamentos de segurança:

PARTE VI

Habituação e Aprendizado Inibitório

19. Habituação clássica × Modelo inibitório contemporâneo



Durante décadas, a TCC acreditou que a redução da ansiedade intra-sessão (habituação) era o motor único da melhora. Hoje, os avanços de Michelle Craske e David Barlow demonstram que o motor principal é a **violação da expectativa** (*Expectancy Violation*).

O paciente aprende que a catástrofe antecipada **não ocorreu**, criando uma rota neural de segurança que supera a rota do medo, mesmo que alguma ansiedade fisiológica ainda esteja presente no momento do treino.

20. Maximizando a neuroplasticidade na exposição

- **Variabilidade Contextual:** treinar em diferentes locais, horários e condições ambientais.
- **Tolerância ao Afeto:** focar em tolerar a sensação em vez de tentar desesperadamente reduzi-la a zero.
- **Combinação de Estímulos:** intercalar degraus moderados e intensos para reforçar a generalização.
- **Consolidação Noturna:** sono adequado após a sessão para fixação sináptica da memória inibitória.

PARTE VII

Pensadores da fobia (com metáforas)

David H. Barlow

Pioneiro mundial na integração entre neurobiologia, TCC e regulação emocional. Criador do Protocolo Unificado e da Teoria da Tríplice Vulnerabilidade. Metáfora: o arquiteto que ensinou a mapear o alarme falso e calibrar o sistema de segurança da mente com dados objetivos.

Aaron T. Beck

Pai da Terapia Cognitiva. Demonstrou que o sofrimento fóbico é mediado por distorções no processamento da informação. Metáfora: as lentes dos óculos mentais que transformam um degrau comum em um abismo imaginário.

Michelle Craske

Líder nas pesquisas de aprendizado inibitório e violação de expectativa na exposição. Metáfora: a cientista que comprovou que o cérebro aprende segurança comparando a profecia do medo com o desfecho real.

Joseph Wolpe

Criador da dessensibilização sistemática e da hierarquia de ansiedade nos anos 1950. Metáfora: o mestre que talhou os primeiros degraus da escada para que ninguém precisasse saltar penhascos.

Albert Bandura

Teoria da Autoeficácia e Aprendizagem Social. Metáfora: a chama interna que se acende quando acumulamos pequenas vitórias consecutivas na prática.

Isaac Marks

Consolidador da terapia de exposição in vivo na psiquiatria europeia. Metáfora: o navegador que provou que o único jeito de cruzar a tempestade é manter o barco na água com método.

PARTE VIII

Estudos importantes e evidências robustas

Ensaio Clínico Multicêntrico de Barlow et al. (JAMA Psychiatry, 2017)

Estudo randomizado de equivalência comparando o Protocolo Unificado à TCC padrão para transtornos de ansiedade. Resultados comprovaram taxas de resposta superiores a 70% com manutenção dos ganhos no seguimento de longo prazo.

Metanálise de Wolitzky-Taylor et al. (Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2008)

Análise quantitativa de mais de 30 ensaios clínicos controlados. Confirmou a superioridade inequívoca da exposição in vivo sobre técnicas de relaxamento isoladas, psicoterapia não diretiva e lista de espera ($d > 1.10$).

Estudos de Neuroimagem Funcional de Phelps & LeDoux (2004, 2012)


Demonstraram a plasticidade do circuito amígdala-córtex pré-frontal após intervenções de TCC, evidenciando redução direta da hiperatividade límbica após protocolos de exposição estruturada.

Pesquisas de Eficácia da Realidade Virtual (Powers & Emmelkamp, 2008; Morina et al., 2015)

Metanálises demonstrando que a terapia de exposição por realidade virtual (VRE) atinge eficácia clínica equivalente à exposição in vivo clássica, constituindo ponte ideal para hierarquias complexas.

PARTE IX

A coragem de um dragão: analogias japonesas



30. O arquétipo do dragão japonês (Ryū)

Na sabedoria oriental, o dragão não é um monstro a ser aniquilado com ódio, mas uma entidade guardiã dotada de imenso poder primordial. A coragem de dragão não significa ausência de medo, mas a capacidade de respirar com dignidade e presença diante da fumaça, avançando com passos serenos e resolutos.

31. A metáfora do Kintsugi (金継ぎ)

A arte japonesa de reparar cerâmicas quebradas com ouro. As cicatrizes do medo enfrentado não são motivo de vergonha: tornam-se as linhas douradas que atestam sua resiliência e história de superação.

32. O bambu flexível diante do tufão

O bambu verga até o solo diante do vento forte, mas não se parte. A flexibilidade psicológica permite sentir a onda de ansiedade passar pelo corpo sem travar a caminhada da vida.

PARTE X

Templos, parábolas e determinação

O Templo na Névoa

O peregrino parou assustado diante da densa neblina na montanha. O monge ancião aproximou-se e disse: 'Você não precisa enxergar o cume agora. Só precisa pisar com firmeza na próxima pedra de degrau que está visível diante de você.'

As Mil Lanternas

Uma vila temia atravessar a floresta escura. Tentar iluminar tudo de uma vez gerou pânico e ofuscamento. Um sábio recomendou acender uma única lanterna a cada noite. Em poucas semanas, a trilha inteira estava aberta e segura.

A Corda no Escuro

Um homem entrou no celeiro escuro e gritou apavorado achando que pisara numa serpente venenosa. Ao acender uma pequena vela, constatou que era apenas um pedaço de corda velha enrolada. A exposição com luz dissipou a ilusão.

PARTE XI

Sua Escada Segura: Montagem Prática



33. Guia de montagem da hierarquia (SUDS 0 a 10)

Preencha a sua escada pessoal ordenando 10 situações específicas, do menor para o maior desconforto esperado:

#	Degrau (situação)	Ansiedade (0–10)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

10		
----	-------	-------

PARTE XII

Plano de 21 dias + 21 folhas diárias

34. Cronograma estruturado de 3 semanas

- **Semana 1 (Dias 1 a 7):** Fundação psicoeducativa, calibração somática e conquista dos degraus 1 e 2.
- **Semana 2 (Dias 8 a 14):** Consolidação intermediária, desmame de comportamentos de segurança e degraus 3 a 5.
- **Semana 3 (Dias 15 a 21):** Expansão, degraus superiores, generalização contextual e plano de manutenção.

35. Folhas Diárias de Registro de Exposição (Dias 1 a 21)

Preencha uma folha para cada dia de treino. O registro sistemático do erro de predição é o que consolida o aprendizado no cérebro.

Dia 01 — Registro Diário de Exposição

Dia 01 — Registro Diário de Exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Dia 02 — Registro Diário de Exposição

Dia 02 — Registro Diário de Exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Dia 03 — Registro Diário de Exposição

Dia 03 — Registro Diário de Exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Dia 04 — Registro Diário de Exposição

Dia 04 — Registro Diário de Exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Dia 05 — Registro Diário de Exposição

Dia 05 — Registro Diário de Exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Dia 06 — Registro Diário de Exposição

Dia 06 — Registro Diário de Exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Dia 07 — Registro Diário de Exposição

Dia 07 — Registro Diário de Exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Dia 08 — Registro Diário de Exposição

Dia 08 — Registro Diário de Exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Dia 09 — Registro Diário de Exposição

Dia 09 — Registro Diário de Exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Dia 10 — Registro Diário de Exposição

Dia 10 — Registro Diário de Exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Dia 11 — Registro Diário de Exposição

Dia 11 — Registro Diário de Exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Dia 12 — Registro Diário de Exposição

Dia 12 — Registro Diário de Exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Dia 13 — Registro Diário de Exposição

Dia 13 — Registro Diário de Exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Dia 14 — Registro Diário de Exposição

Dia 14 — Registro Diário de Exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Dia 15 — Registro Diário de Exposição

Dia 15 — Registro Diário de Exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Dia 16 — Registro Diário de Exposição

Dia 16 — Registro Diário de Exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Dia 17 — Registro Diário de Exposição

Dia 17 — Registro Diário de Exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Dia 18 — Registro Diário de Exposição

Dia 18 — Registro Diário de Exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Dia 19 — Registro Diário de Exposição

Dia 19 — Registro Diário de Exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Dia 20 — Registro Diário de Exposição

Dia 20 — Registro Diário de Exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Dia 21 — Registro Diário de Exposição

Dia 21 — Registro Diário de Exposição

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

PARTE XIII

Conclusão: a coragem sustentável

36. Tratamento sério, ético e libertador

Ao concluir este percurso, você não apenas conquistou degraus práticos em sua vida: você reconfigurou a relação com o seu próprio corpo e com as suas emoções. Com o método de David H. Barlow, a TCC e a nobre coragem do dragão, você aprendeu que a liberdade não é a ausência de vento, mas a arte de abrir as asas e voar.

Dra. Priscila Palomo

Psicóloga Clínica · CRP 98007

Doutora em Psicologia pela Universitat de València (Cum Laude)

Especialista em Fobias, Ansiedade e TCC

www.priscilapalomo.com · WhatsApp: (11) 95069-0537

Programa Escada Segura — Book Psicoeducativo Completo · Dra. Priscila Palomo

Apêndice A — Diário Semanal de Autoeficácia

Semana 1

Vitórias conquistadas nesta semana:

Esquivas identificadas e corrigidas:

Semana 2

Vitórias conquistadas nesta semana:

Esquivas identificadas e corrigidas:

Semana 3

Vitórias conquistadas nesta semana:

Esquivas identificadas e corrigidas:

Semana 4

Vitórias conquistadas nesta semana:

Esquivas identificadas e corrigidas:

Semana 5

Vitórias conquistadas nesta semana:

Esquivas identificadas e corrigidas:

Semana 6

Vitórias conquistadas nesta semana:

Esquivas identificadas e corrigidas:

Semana 7

Vitórias conquistadas nesta semana:

Esquivas identificadas e corrigidas:

Semana 8

Vitórias conquistadas nesta semana:

Esquivas identificadas e corrigidas:

Apêndice B — Banco de Frases de Enfrentamento

- *“É apenas uma resposta de alarme falso, não um perigo real.”*
- *“Meu corpo sabe como acelerar e sabe como desacelerar com segurança.”*
- *“Posso tolerar o desconforto enquanto meu cérebro aprende segurança.”*
- *“Um degrau de cada vez, com coragem de dragão.”*
- *“O que eu previa não é o que acontece na realidade.”*
- *“A ansiedade atinge o pico e desce naturalmente como uma onda.”*

Minhas frases personalizadas:

Apêndice C — Registros Extras de Treino Continuado

Registro Extra de Treino #01

Registro Extra de Treino #01

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #02

Registro Extra de Treino #02

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #03

Registro Extra de Treino #03

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #04

Registro Extra de Treino #04

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #05

Registro Extra de Treino #05

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #06

Registro Extra de Treino #06

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #07

Registro Extra de Treino #07

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #08

Registro Extra de Treino #08

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #09

Registro Extra de Treino #09

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #10

Registro Extra de Treino #10

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #11

Registro Extra de Treino #11

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #12

Registro Extra de Treino #12

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #13

Registro Extra de Treino #13

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #14

Registro Extra de Treino #14

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #15

Registro Extra de Treino #15

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #16

Registro Extra de Treino #16

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #17

Registro Extra de Treino #17

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #18

Registro Extra de Treino #18

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #19

Registro Extra de Treino #19

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #20

Registro Extra de Treino #20

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #21

Registro Extra de Treino #21

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #22

Registro Extra de Treino #22

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #23

Registro Extra de Treino #23

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #24

Registro Extra de Treino #24

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #25

Registro Extra de Treino #25

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #26

Registro Extra de Treino #26

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #27

Registro Extra de Treino #27

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #28

Registro Extra de Treino #28

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #29

Registro Extra de Treino #29

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #30

Registro Extra de Treino #30

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #31

Registro Extra de Treino #31

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #32

Registro Extra de Treino #32

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #33

Registro Extra de Treino #33

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #34

Registro Extra de Treino #34

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #35

Registro Extra de Treino #35

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #36

Registro Extra de Treino #36

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #37

Registro Extra de Treino #37

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #38

Registro Extra de Treino #38

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #39

Registro Extra de Treino #39

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #40

Registro Extra de Treino #40

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #41

Registro Extra de Treino #41

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): _____ pico: _____ depois: _____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #42

Registro Extra de Treino #42

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #43

Registro Extra de Treino #43

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #44

Registro Extra de Treino #44

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #45

Registro Extra de Treino #45

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #46

Registro Extra de Treino #46

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #47

Registro Extra de Treino #47

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #48

Registro Extra de Treino #48

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #49

Registro Extra de Treino #49

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #50

Registro Extra de Treino #50

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #51

Registro Extra de Treino #51

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #52

Registro Extra de Treino #52

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #53

Registro Extra de Treino #53

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #54

Registro Extra de Treino #54

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #55

Registro Extra de Treino #55

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #56

Registro Extra de Treino #56

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #57

Registro Extra de Treino #57

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #58

Registro Extra de Treino #58

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #59

Registro Extra de Treino #59

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):

Registro Extra de Treino #60

Registro Extra de Treino #60

Degrau trabalhado: _____

Ansiedade antes (0–10): ____ pico: ____ depois: ____

O que fiz exatamente:

O que o medo previa (catástrofe imaginada)?

O que aconteceu de fato (dados reais)?

Aprendizado de hoje (metáfora do dragão / Barlow):
