Revisão das Aulas 1 a 6 e AV1

Mapa mental, erros frequentes, Fase 3 e prática individual

Aula 07 • 14/10/2026 • Linguagem de Programação Python (80h) • CETAM

Profa. Priscila Gonçalves

Visão geral da aula

Data

Quarta-feira, 14/10/2026
Aula 07 • 4 tempos
Laboratório de informática

Habilidade técnica

Usar as estruturas e laços de repetição com domínio.

AV1

Prática individual: programa da agência de viagens

Habilidade técnica

- Usar as estruturas e laços de repetição com domínio
- Hoje: consolidar a base das Aulas 1 a 6
- Aplicar conceitos e fundamentos com clareza e entendimento
- AV1: construir o programa da agência individualmente

Objetos de conhecimento

- Estruturas de repetição: for, while
- Revisão das Aulas 1 a 6
- Entrada, processamento e saída
- Condicionais com elif na prática (AV1)

Roteiro dos 4 tempos

1º tempo

Conteúdos das Aulas 1 a 6

2º tempo

Revisão-relâmpago com mapa mental da Fase 2

3º tempo

Devolutiva dos erros, desafio da Fase 3 e autoavaliação

4º tempo

AV1: prática individual no laboratório

1

1º tempo • Aulas 1 a 6

Revisão dos conteúdos

Aula 01: o que é programar

- Programar é escrever instruções para o computador
- Linguagens de alto nível e por que Python
- Pseudocódigo: pensar antes de codificar
- Ambiente: IDLE, VS Code ou Colab
- Primeiro programa: print("Olá, Amazonas!")

Aula 02: tipos, variáveis e input()

```
nome = input("Nome: ")
dias = int(input("Dias: "))
gasto = float(input("Gasto/dia: "))
print(type(dias), type(gasto))
```

- input() devolve str
- int() e float() convertem
- type() confere o tipo
- Tipos: int, float, str, bool

Aula 03: operadores aritméticos

```
total = dias * gasto
media = (n1 + n2) / 2
print(7 // 2, 7 % 2, 2 ** 3)
print(2 + 3 * 4)   # 14
```

- + - * / // % **
- Precedência: parênteses primeiro
- Multiplicação antes da soma

Aula 04: relacionais e lógicos

```
idade = 20
print(idade >= 18)
print(idade >= 18 and idade < 65)
print(not (idade < 18))
```

- Relacionais devolvem bool
- and, or e not combinam condições
- Tabela-verdade ajuda a conferir

Aula 05: if e else

```
gasto = 900
if gasto <= 1000:
    print("Dentro do orçamento")
else:
    print("Fora do orçamento")
```


- if/else decide entre dois caminhos
- Dois-pontos e indentação
- = atribui, == compara

Aula 06: elif e condições compostas

```
total = 1800
if total <= 1000:
    print("Econômico")
elif total <= 2500:
    print("Conforto")
else:
    print("Premium")
```

- elif para faixas
- Testar do menor para o maior
- and/or em condições compostas

Fluxo do programa da agência



Entrada → processamento → saída, com decisão no meio.

Roteiro do programa (sem a resposta)

```
# 1. Entrada: nome, dias e gasto por dia
# 2. Converter os tipos (int e float)
# 3. Processamento: total = dias * gasto
# 4. Decisão: dentro ou fora do orçamento
# 5. Faixa do pacote com elif
# 6. Saída: mostrar o resumo
```

- É um roteiro, não a resposta
- Cada passo vira poucas linhas
- Planeje antes de digitar

Como ler uma mensagem de erro

- Leia a última linha: tipo e causa do erro
- Veja o número da linha indicada
- Em erro de sintaxe, olhe também a linha anterior
- Teste com valores simples
- Corrija um erro por vez e rode de novo

Boas práticas de legibilidade

- Nomes claros: dias, gasto_dia, total
- Comentários curtos explicando cada bloco
- Uma instrução por linha
- Indentação consistente (4 espaços)
- Mensagens de saída compreensíveis

2


2º tempo • Revisão-relâmpago

Mapa mental da Fase 2

Como funciona a revisão-relâmpago

- Rodada rápida: 1 minuto por tema
- Cada dupla escolhe um tema da Fase 2
- Explica em voz alta sem olhar o caderno
- Os colegas completam o que faltou
- No fim, montamos juntos o mapa mental

Mapa mental da Fase 2



Cada ramo pode ganhar exemplos e comandos durante a revisão.

Relâmpago 1: o que será impresso?

```
x = 7
if x > 5 and x < 10:
    print("A")
else:
    print("B")
print(x > 5 or x == 1)
```

- Saídas: A e True
- Explique cada passo

Relâmpago 2: qual a faixa?

```
preco = 1500
if preco <= 1000:
    print("Econômico")
elif preco <= 2500:
    print("Conforto")
else:
    print("Premium")
```

- Resposta: Conforto
- E se preco = 1000? Econômico
- E se preco = 2600? Premium

Didática Prática

- Qual é a diferença entre if e elif?
- Por que a indentação é obrigatória?
- Quando usar and e quando usar or?
- O que acontece se o elif estiver na ordem errada?

3

3º tempo • Devolutiva e Fase 3

Erros frequentes, laços e autoavaliação

Devolutiva coletiva

- Erros mais frequentes da turma, sem expor ninguém
- Mostramos o código com erro e corrigimos juntos
- Cada erro vira uma dica para a AV1
- Errar faz parte de aprender a programar

Erro frequente 1: tipos

```
# Errado
dias = input("Dias: ")
total = dias * 150   # repete o texto

# Correto
dias = int(input("Dias: "))
total = dias * 150
```

- Falta converter a entrada
- str * int repete o texto
- Resolva com int() ou float()

Erro frequente 2: = e ==

```
# Errado
if gasto = 1000:
    print("Igual ao orçamento")

# Correto
if gasto == 1000:
    print("Igual ao orçamento")
```

- = atribui, == compara
- Em if, usar = gera SyntaxError
- Não esqueça os dois-pontos

Erro frequente 3: ordem do elif

```
# Ordem errada
if total <= 2500:
    print("Conforto")
elif total <= 1000:
    print("Econômico")  # nunca executa
```

- Total 800 cai no primeiro if
- Teste do menor para o maior
- A ordem muda o resultado

Desafio da Fase 3: repetição

- Fase 3 do projeto: laços de repetição
- Hoje é só uma prévia; a prática vem nas próximas aulas
- Ideia: atender vários clientes sem reiniciar o programa
- Ideia: listar o gasto de cada dia da viagem
- for conta vezes; while repete enquanto a condição valer

Prévia: laço for

```
for dia in range(1, 4):
    print("Dia", dia)

# Dia 1
# Dia 2
# Dia 3
```

- for repete para cada valor
- range(1, 4) vai de 1 a 3
- Bloco recuado, como no if

Prévia: laço while

```
clientes = 0
while clientes < 3:
    print("Atendendo cliente")
    clientes = clientes + 1
```

- while repete enquanto for True
- Atualize a variável para o laço terminar
- Sem atualização, o laço é infinito

for ou while?

for

Número de repetições conhecido.
Ex.: os dias da viagem.

while

Repete até uma condição mudar.
Ex.: até digitar "sair".

Autoavaliação socioemocional

- Como lidei com os erros nesta semana?
- O que senti quando o código não funcionou?
- O que fiz para continuar tentando?
- Pedi ajuda ou ajudei alguém?
- Escreva uma frase sobre o que aprendi com um erro

Estratégias diante do erro

Respirar

Pausa curta antes de reler o erro

Ler a mensagem

O erro diz onde e o que aconteceu

Pedir ajuda

Colega ou professora; explicar o problema ajuda

Celebrar

Reconhecer cada avanço, mesmo pequeno

4

4º tempo • AV1

Prática individual no laboratório

AV1: programa da agência

- Prática individual no laboratório
- Entrada: nome, dias e gasto por dia
- Cálculo do total da viagem
- Decisão sobre o orçamento
- Faixa do pacote com elif

Critérios de avaliação

Funcionamento

O programa roda e produz o resultado esperado

Lógica

Cálculos e condições corretos, incluindo elif

Legibilidade

Nomes claros, comentários e indentação

Tipos de dados

int, float e str tratados corretamente

Orientações para a AV1

- Trabalho individual, no laboratório
- Salve o arquivo .py com frequência
- Comente as partes principais do código
- Teste com pelo menos dois valores diferentes
- Em caso de dúvida, chame a professora

Checklist antes de entregar

- Pedi nome, dias e gasto por dia?
- Converti dias para int e gasto para float?
- Calculei total = dias × gasto?
- Comparei com o orçamento e mostrei o resultado?
- Usei elif para a faixa do pacote?
- Código comentado e testado?

Entrega e próximos passos

- Entregar o arquivo .py conforme combinado
- Conferir o nome do arquivo e do estudante
- Devolutiva qualitativa nas próximas aulas
- Próximo passo: laços for e while (Fase 3)

Fechamento

- Hoje: revisão das Aulas 1 a 6 e AV1
- Mapa mental da Fase 2 e erros frequentes
- Prévia da Fase 3: laços for e while
- Boa prova e obrigada!