Handleiding Leads — Privatescan CRM

Privatescan

Version 1.0, 2026-03-19

Inhoudsopgave

1. Inleiding . . . 1
2. Overzicht . . . 2
   2.1. Wat is een lead? . . . 2
   2.2. Navigeren naar Leads . . . 2
   2.3. Paginaopbouw . . . 2
3. Kanban leads . . . 4
   3.1. Kolommen (pipeline-fasen) . . . 4
   3.2. Kolomheader . . . 4
   3.3. Leadkaartjes . . . 5
   3.4. Fase wijzigen via drag & drop . . . 6
   3.5. Herniapoli-pipeline . . . 6
   3.6. Leads filteren . . . 6
4. Lead aanmaken . . . 7
   4.1. Persoonsgegevens . . . 9
   4.2. Contactpersoon . . . 10
   4.3. E-mailadressen . . . 10
   4.4. Telefoonnummers . . . 10
   4.5. Adresgegevens . . . 10
   4.6. Anamnese . . . 11
   4.7. Classificatie . . . 12
   4.8. Beschrijving . . . 13
   4.9. Organisatie . . . 13
   4.10. Toegewezen gebruiker . . . 13
   4.11. Opslaan . . . 13

Chapter 1. Inleiding

Deze handleiding beschrijft de **Leads-module** van het Privatescan CRM. De handleiding is bedoeld voor medewerkers die dagelijks werken met leads: het aanmaken, opvolgen en beheren van patiëntaanvragen.

De handleiding bestaat uit drie hoofdstukken:

1. **Overzicht** — uitleg van de leads-pagina en de paginaopbouw
2. **Kanban leads** — het kanbanbord en het werken met pipeline-fasen
3. **Lead aanmaken** — het invullen van het aanmaakformulier

Chapter 2. Overzicht

2.1. Wat is een lead?

Een **lead** is een potentiële patiënt die interesse heeft getoond in een scan of behandeling bij Privatescan of Herniapoli. Zodra iemand contact opneemt — via telefoon, website of e-mail — wordt er een lead aangemaakt. De lead doorloopt vervolgens een aantal fasen in de pipeline totdat de aanvraag is omgezet in een boeking, gewonnen of verloren.

2.2. Navigeren naar Leads

De Leads-module is bereikbaar via het **zijbalkmenu** aan de linkerkant van het scherm. Klik op het leads-icoon (derde pictogram van boven) om naar het overzicht te navigeren.



2.3. Paginaopbouw

Het leads-scherm bestaat uit de volgende onderdelen:

Element	Beschrijving
Paginatitel	Bovenin staat "Leads" als paginanaam, met daarboven de kruimelpad-navigatie.
Win/Lost toggle	Schakelaar waarmee afgeronde leads (gewonnen of verloren) zichtbaar of verborgen worden. Standaard uitgeschakeld, zodat alleen actieve leads getoond worden.

Element	Beschrijving
Duplicaten toggle	Schakelaar om mogelijke dubbele leads te tonen. Handig bij het opschonen van de database.
Pipeline-tabs	Bovenin staan tabs voor de beschikbare pipelines: **Privatescan**, **Herniapoli** en **-**. Klik op een tab om de leads van die pipeline te bekijken. De actieve tab is gemarkeerd met een donkere achtergrond.
Lead aanmaken	Knop rechtsboven om een nieuwe lead aan te maken. Zie Hoofdstuk 3.
Kanbanbord	Het hoofdgedeelte van de pagina toont de leads als kolommenstructuur (kanban). Elke kolom staat voor een fase in de pipeline.

De geselecteerde pipeline-tab bepaalt welke kolommen (fasen) zichtbaar zijn. Wisselen van tab laadt de bijbehorende pipeline-fasen.

Chapter 3. Kanban leads

Het kanbanbord biedt een visueel overzicht van alle leads, ingedeeld per fase. Elke kolom vertegenwoordigt een stap in het verkoopproces.



3.1. Kolommen (pipeline-fasen)

De Privatescan-pipeline bevat standaard drie fasen:

Fase	Beschrijving
Nieuwe aanvraag, kwalificeren	Leads die net zijn binnengekomen en nog gekwalificeerd moeten worden. Hier wordt bepaald of de aanvraag geschikt is voor een scan of behandeling.
Klant adviseren	De lead is gekwalificeerd. De medewerker adviseert de klant over de mogelijkheden.
Klant adviseren opvolgen	Opvolgfase: de klant heeft advies ontvangen maar heeft nog geen beslissing genomen.

3.2. Kolomheader



Elke kolomheader toont:

Element	Beschrijving
Fasenaam	De naam van de pipeline-fase staat linksboven in de header.
Teller (getal in cirkel)	Geeft het aantal leads in deze fase weer.
Sorteerdropdown	Met de knop "Nieuwste" kan de sortering van de leads in de kolom worden gewijzigd. Klik op de dropdown om te kiezen tussen sorteervolgorden.

3.3. Leadkaartjes

Elke lead verschijnt als een kaartje in de betreffende kolomfase. Een leadkaartje toont de naam van de lead, eventuele gekoppelde activiteiten en e-mails.

Wanneer er (nog) geen leads zijn, toont de kolom het bericht "Je leads-lijst is leeg"

> met een knop om direct een nieuwe lead aan te maken in die fase.

3.4. Fase wijzigen via drag & drop

Een lead kan van fase worden gewijzigd door het kaartje met de muis te **slepen** van de ene kolom naar de andere. De lead wordt dan automatisch opgeslagen in de nieuwe fase.

3.5. Herniapoli-pipeline

Klik op de tab **Herniapoli** bovenin om over te schakelen naar de Herniapoli-pipeline. Deze pipeline heeft eigen fasen die specifiek zijn voor Herniapoli-aanvragen.

3.6. Leads filteren

Met de toggles bovenin het scherm kunt u het overzicht aanpassen:

- **Win/Lost** — toon ook afgeronde leads (gewonnen of verloren)
- **Duplicaten** — toon leads die mogelijk dubbel zijn aangemaakt

Chapter 4. Lead aanmaken

Een nieuwe lead wordt aangemaakt via de knop **Lead aanmaken** rechtsboven in het kanbanbord, of via de knop "Lead aanmaken" onderin een lege kolomfase. De URL is: `/admin/leads/create`

Het formulier is opgedeeld in de volgende secties:

Privatescan

Mega Zoeken

M

Leads / Lead aanmaken

Lead aanmaken

Opslaan

Persoonsgegevens

Aanhef

Selecteer aanhef

Initialen | Voornaam *

Tussenvoegsel | Achternaam *

Tussenvoegsel | Aangetrouwde achternaam

Geboortedatum

dd-mm-yyyy

Geslacht

Selecteer geslacht

Burgerservicenummer (BSN)

Contactpersoon

Geen items geselecteerd | Selecteer contactpersoon...

Request | Messages 4 | Timeline | Views 235 | Queries 40 | Models 33 | GET admin/leads/create | 10.x | 7MB | 340ms

Tevens persoon aanmaken met deze lead gegevens en koppelen

E-mailadressen

Voer email-adres in | Default

+ Voeg e-mailadres toe

Telefoonnummers

Voer telefoonnummer in | Default

+ Voeg telefoonnummer toe

Adresgegevens

Postcode | Huisnummer | Adres opzoeken

Straat | Toevoeging

Stad | Provincie

Land

Anamnese

Heeft u metalen? *

Ja Nee

Claustrofobisch? *

Ja Nee

Allergieën? *

Ja Nee

Lengte (cm) | Gewicht (kg)

Kanaal: Telefoon

Bron: Google zoeken

Afdeling *: Herniapoli

Type: Preventie

MRI Status

-- Selecteer MRI status --

Diagnoseformulier aanwezig?

Nee

Beschrijving

Beschrijving

Organisatie

Koppel een organisatie voor facturatie doeleinden (optioneel)

Geen items geselecteerd | Zoek organisatie...

Toegewezen gebruiker

Mark Bulthuis

© 2026 Privatescan

4.1. Persoonsgegevens



Veld	Type	Verplicht	Toelichting
Aanhef	Dropdown	Nee	Keuze: Dhr. / Mevr.
Initialen	Tekst	Nee	Bijv. "J.A."
Voornaam	Tekst	**Ja**	De roepnaam van de patiënt.
Tussenvoegsel	Tekst	Nee	Bijv. "van", "de", "den".
Achternaam	Tekst	**Ja**	De achternaam van de patiënt.
Tussenvoegsel (aangetrouwd)	Tekst	Nee	Tussenvoegsel behorende bij de aangetrouwde achternaam.
Aangetrouwde achternaam	Tekst	Nee	Wordt gebruikt bij gehuwde patiënten die de meisjesnaam willen vermelden.
Geboortedatum	Datum	Nee	Formaat: dd-mm-jjjj.
Geslacht	Dropdown	Nee	Keuze: Man / Vrouw / Anders.
Burgerservicenummer (BSN)	Tekst	Nee	Het BSN van de patiënt. Het veld heeft autocomplete uitgeschakeld voor privacybescherming.

4.2. Contactpersoon

Koppel een bestaande persoon uit het CRM als contactpersoon voor deze lead. Gebruik het zoekveld "Selecteer contactpersoon…" om te zoeken op naam.

Activeer de optie **Tevens persoon aanmaken met deze lead gegevens en koppelen** om automatisch een nieuw persoonsprofiel aan te maken op basis van de ingevulde persoonsgegevens.

De contactpersoon wordt gekoppeld aan de lead en kan ook voorkomen in de gekoppelde personen.

4.3. E-mailadressen

Voeg een of meerdere e-mailadressen toe voor de lead.

Veld	Type	Verplicht	Toelichting
E-mailadres	E-mail	Nee	Voer het e-mailadres in.
Label	Dropdown	Nee	Keuze: Eigen / Relatie / Anders.
Default	Vinkje	Nee	Markeer het primaire e-mailadres als default.

Klik op + **Voeg e-mailadres toe** om extra e-mailadressen toe te voegen. Verwijder een e-mailadres met de rode ×-knop.

4.4. Telefoonnummers

Voeg een of meerdere telefoonnummers toe voor de lead.

Veld	Type	Verplicht	Toelichting
Telefoonnummer	Tekst	Nee	Voer het telefoonnummer in.
Label	Dropdown	Nee	Keuze: Eigen / Relatie / Anders.
Default	Vinkje	Nee	Markeer het primaire telefoonnummer als default.

Klik op + **Voeg telefoonnummer toe** om extra nummers toe te voegen.

4.5. Adresgegevens



Veld	Type	Verplicht	Toelichting
Postcode	Tekst	Nee	Bijv. "1234 AB".
Huisnummer	Tekst	Nee	Bijv. "10" of "10a".
Adres opzoeken	Knop	—	Vult automatisch Straat en Stad in op basis van postcode + huisnummer.
Straat	Tekst	Nee	Wordt automatisch ingevuld na opzoeken.
Toevoeging	Tekst	Nee	Bijv. "A", "1e verdieping".
Stad	Tekst	Nee	Wordt automatisch ingevuld na opzoeken.
Provincie	Tekst	Nee	Bijv. "Noord-Holland".
Land	Tekst	Nee	Standaard: "Nederland".

Vul eerst de postcode en het huisnummer in en klik daarna op **Adres opzoeken**. Het systeem zoekt het adres op via een externe postcode-API en vult de overige velden automatisch in.

4.6. Anamnese

De anamnesevragen zijn medisch relevant voor de MRI-scan procedure.

Veld	Type	Verplicht	Toelichting
Heeft u metalen?	Ja/Nee	**Ja**	Metalen implantaten of prothesen kunnen gevaarlijk zijn bij MRI. Standaard: Nee.
Claustrofobisch?	Ja/Nee	**Ja**	Relevant voor het type MRI-scanner (open vs. gesloten). Standaard: Nee.
Allergieën?	Ja/Nee	**Ja**	Voor eventueel gebruik van contrastmiddelen. Standaard: Nee.
Lengte (cm)	Getal	Nee	Lengte van de patiënt in centimeters.
Gewicht (kg)	Getal	Nee	Gewicht van de patiënt in kilogram.

De drie ja/nee-vragen zijn verplicht. Antwoord "Ja" vereist mogelijk extra actie bij het inplannen van de scan.

4.7. Classificatie



Veld	Type	Verplicht	Toelichting
Kanaal	Dropdown	Nee	Via welk kanaal is de lead binnengekomen? Keuze: Telefoon, Website, E-mail, Tel-en-Tel, Agenten, Partners, Social media, Webshop, Campagne.
Bron	Dropdown	Nee	Via welke bron heeft de patiënt ons gevonden? Bijv. "Google zoeken", "bodyscan.nl", "Bestaande klant".

Veld	Type	Verplicht	Toelichting
Afdeling	Dropdown	**Ja**	Naar welke afdeling behoort de lead: **Herniapoli** of **Privatescan**.
Type	Dropdown	Nee	Aard van de aanvraag: Preventie, Gericht, Operatie, Overig.
MRI Status	Dropdown	Nee	Huidige status van de MRI-scan. Keuze: Geen MRI-scan, Heeft recente MRI, Wenst MRI via ons, Krijgt een MRI via ons, Stuurt extern gemaakte MRI op, MRI beelden zijn binnen.
Diagnoseformulier aanwezig?	Informatief	—	Toont of er al een diagnoseformulier aanwezig is (alleen-lezen).

4.8. Beschrijving

Vrij tekstveld voor aanvullende opmerkingen over de lead of de aanvraag.

4.9. Organisatie

Koppel optioneel een organisatie voor facturatiedoeleinden. Gebruik het zoekveld "Zoek organisatie…" om een bestaande organisatie te koppelen, of klik op **Nieuwe organisatie toevoegen** om een nieuwe organisatie aan te maken.

4.10. Toegewezen gebruiker

Wijs de lead toe aan een CRM-gebruiker. Standaard wordt de ingelogde gebruiker geselecteerd.

4.11. Opslaan

Klik op de knop **Opslaan** rechtsboven in de paginakop om de lead op te slaan. Na opslaan wordt u doorgeleid naar de detailpagina van de nieuw aangemaakte lead.