Handleiding E-mail — Privatescan CRM

Privatescan

Version 1.0, 2026-03-31

Inhoudsopgave

1. Inleiding . . . 1
2. Overzicht van de E-mailmodule . . . 2
   2.1. Navigeren naar E-mail . . . 2
   2.2. Mappenstructuur . . . 2
   2.3. Tabelkolommen in de inbox . . . 4
3. Een e-mail lezen en afhandelen . . . 5
   3.1. E-mail openen . . . 5
   3.2. Actiebalk . . . 5
   3.3. E-mail koppelen aan een lead of order . . . 6
      3.3.1. Suggesties op basis van afzender . . . 6
      3.3.2. Handmatig koppelen . . . 6
      3.3.3. Maak Lead vanuit e-mail . . . 7
   3.4. E-mail verplaatsen naar Verwerkt . . . 7
   3.5. E-mail naar "Geen opvolging" . . . 7
4. E-mail opstellen en verzenden . . . 9
   4.1. Nieuw bericht opstellen . . . 9
   4.2. Velden invullen . . . 9
   4.3. Opmaakbalk . . . 9
   4.4. Versturen of opslaan als concept . . . 10
   4.5. Beantwoorden en doorsturen . . . 10
5. Werkwijze . . . 11
   5.1. Dagelijkse routine . . . 11
   5.2. Webform e-mails . . . 11
   5.3. Zoeken en filteren . . . 11
   5.4. E-mails selecteren en bulkacties . . . 12
   5.5. Bladeren door pagina’s . . . 12

Chapter 1. Inleiding

Deze handleiding beschrijft de **E-mailmodule** van het Privatescan CRM. De e-mailmodule is de plek waar alle inkomende en uitgaande e-mailcommunicatie wordt beheerd — van nieuwe websiteaanvragen tot kliniekbevestigingen en klantcorrespondentie.

De handleiding bestaat uit vier hoofdstukken:

1. **Overzicht** — de mappenstructuur en hoe de inbox werkt
2. **E-mail lezen en afhandelen** — e-mails lezen, koppelen en verwerken
3. **E-mail opstellen en verzenden** — nieuw bericht schrijven, beantwoorden en doorsturen
4. **Werkwijze** — dagelijkse routine en tips voor een lege inbox

Chapter 2. Overzicht van de E-mailmodule

2.1. Navigeren naar E-mail

Klik in het zijbalkmenu op het **envelop-icoon** (zevende pictogram van boven) om naar de e-mailmodule te gaan.



De pagina bestaat uit twee delen:

- **Linkerpaneel** — mappenstructuur (Folders)
- **Rechterpaneel** — de e-mails in de geselecteerde map

2.2. Mappenstructuur



Map	Inhoud
Inbox	Alle inkomende e-mails die nog niet zijn ingedeeld. Het getal toont het aantal ongelezen e-mails.
Privatescan webforms	E-mails die binnenkomen via het contactformulier op de Privatescan website. Worden automatisch hier geplaatst.
Hernia Poli webforms	E-mails via het contactformulier van de Herniapoli website.
Klinieken	E-mails afkomstig van klinieken (o.a. bevestigingen, rapporten, vragen).
Nieuwsbrief reacties	Reacties op verzonden nieuwsbrieven.
Draft	Conceptberichten die nog niet zijn verzonden.
Verwerkt	E-mails die je handmatig naar 'Verwerkt' hebt verplaatst — ze zijn afgehandeld en hoeven geen verdere actie.
Geen opvolging	E-mails die je niet hoeft op te volgen (bijv. spam, automatische meldingen, irrelevante berichten).
Sent	E-mails die je hebt verzonden vanuit het CRM.
Trash	Verwijderde e-mails.

Klik op een map om de inhoud te zien. De actieve map wordt blauw gemarkeerd.

2.3. Tabelkolommen in de inbox

Kolom	Uitleg
(vinkje)	Selectievakje om meerdere e-mails tegelijk te selecteren.
(avatar)	Initialen van de afzender met kleurcode.
Gerelateerd aan	De lead, sales of order waaraan deze e-mail is gekoppeld. Staat op *N/A* als nog niet gekoppeld.
Onderwerp / Inhoud	Het onderwerp en een preview van de tekst. Ongelezen e-mails worden vetgedrukt weergegeven.
Datum	Tijdstip van ontvangst.

Chapter 3. Een e-mail lezen en afhandelen

3.1. E-mail openen

Klik op een regel in de inbox om de e-mail te openen.



Je ziet bovenin **Back to Folder** om terug te gaan naar de mappenlijst, en een badge die de huidige map aangeeft (bijv. *Inbox*).

3.2. Actiebalk



Onder de e-mailtekst staan de volgende knoppen:

Actie	Wat doet het?
Beantwoorden	Stuur een antwoord terug naar de afzender.
Allen beantwoorden	Antwoord aan alle ontvangers in de oorspronkelijke e-mail (inclusief CC).
Doorsturen	Stuur de e-mail door naar een andere ontvanger.

Actie	Wat doet het?
Verplaats naar folder	Verplaats de e-mail naar een andere map (bijv. *Verwerkt* of *Geen opvolging*).
Markeren als ongelezen	Zet de e-mail terug op ongelezen zodat je hem later niet vergeet.

3.3. E-mail koppelen aan een lead of order



Rechts naast de e-mailtekst zie je het koppelpaneel. Dit is een van de belangrijkste functies: elke e-mail moet worden gekoppeld aan de juiste lead, sales of order.

3.3.1. Suggesties op basis van afzender

Het CRM zoekt automatisch op e-mailadres van de afzender naar een bestaand contact. Als er een match is, verschijnt hier een suggestie. Klik op de naam om de koppeling te bevestigen.

3.3.2. Handmatig koppelen

Is er geen automatische suggestie, of wil je aan iets anders koppelen? Gebruik de tabs **Lead**, **Sales**, **Contact** of **Clinic**:

Tab	Koppelen aan
Lead	Een bestaande lead (patiëntaanvraag in het leadproces).
Sales	Een sales lead (actief verkooptraject).
Contact	Een persoon of organisatie in het CRM.
Clinic	Een kliniek.

Typ in het zoekveld om snel de juiste record te vinden en klik dan op de naam. De e-mail is nu

gekoppeld en zichtbaar in de tijdlijn van die lead/order.

3.3.3. Maak Lead vanuit e-mail

Staat er nog geen lead voor deze afzender? Klik op de knop **Maak Lead** om direct een nieuwe lead aan te maken op basis van deze e-mail. De e-mail wordt automatisch aan die nieuwe lead gekoppeld.

3.4. E-mail verplaatsen naar Verwerkt



Als je klaar bent met een e-mail:

1. Klik op **Verplaats naar folder** onder de e-mailtekst.
2. Kies **Verwerkt**.

De e-mail verdwijnt uit de inbox en staat in de map *Verwerkt*. Zo hou je de inbox overzichtelijk met alleen de e-mails die nog actie vereisen.

3.5. E-mail naar "Geen opvolging"



Hoeft een e-mail geen actie? (bijv. automatische bevestiging, spam, niet-relevante mail)

1. Klik op **Verplaats naar folder**.
2. Kies **Geen opvolging**.

Zo verdwijnt de e-mail uit de inbox zonder dat je hem verwijdert.

Chapter 4. E-mail opstellen en verzenden

4.1. Nieuw bericht opstellen

Klik op de knop **E-mail opstellen** rechtsboven in de inbox. Er opent een venster over de pagina.



4.2. Velden invullen

Veld	Uitleg
Aan	Het e-mailadres van de ontvanger. Typ een adres en druk op Enter om het toe te voegen. Voeg meerdere ontvangers toe door steeds Enter te drukken.
CC / BCC	Klik op de knop **CC** of **BCC** rechts van het Aan-veld om extra ontvangers toe te voegen. CC = zichtbare kopie, BCC = onzichtbare kopie.
Template	Kies een vooraf ingestelde e-mailtemplate (bijv. orderbevestiging, afspraakherinnering). Kies *Geen template* voor een vrij bericht.
Onderwerp	Het onderwerp van de e-mail.
Berichttekst	Typ hier je bericht. De handtekening staat al automatisch ingevuld. Gebruik de opmaakbalk voor vetgedrukt, cursief, lijsten, koppelingen, etc.

4.3. Opmaakbalk

De rijke tekstbewerker heeft knoppen voor:

- **Vet, cursief, doorhalen** — tekstopmaak
- **Tekstkleur en markeerkleur**
- **Links, gecentreerd, rechts uitlijnen**
- **Genummerde en ongenummerde lijsten**
- **Hyperlink invoegen**
- **Tabel invoegen**

4.4. Versturen of opslaan als concept

Knop	Actie
Verzenden	Stuurt de e-mail direct naar de ontvanger. De e-mail verschijnt daarna in de map *Sent*.
Concept	Slaat de e-mail op als concept zonder te verzenden. Terug te vinden in de map *Draft*.

4.5. Beantwoorden en doorsturen

Klik in de e-maildetailpagina op **Beantwoorden** of **Doorsturen**. Er opent hetzelfde opstelvenster, maar met het Aan-veld en het onderwerp al ingevuld. De originele e-mailtekst staat als citaat in het bericht.

De handtekening wordt automatisch toegevoegd aan elk nieuw bericht en elke reply, zolang die niet al aanwezig is in de tekst.

Chapter 5. Werkwijze

5.1. Dagelijkse routine

Doorloop de inbox elke dag in deze volgorde:

1. Open de **Inbox** en bekijk nieuwe berichten.
2. Koppel elke e-mail aan de juiste lead, sales, order of contact (rechterpaneel).
3. Beantwoord e-mails die een reactie vereisen.
4. Verplaats afgehandelde e-mails naar **Verwerkt**.
5. Verplaats irrelevante e-mails naar **Geen opvolging**.
6. Controleer de submap **Klinieken** voor rapporten of bevestigingen van klinieken.

Een lege inbox is het doel. Elke e-mail in de inbox die niet meer 'Verwerkt' of 'Geen opvolging' hoort, heeft aandacht nodig.

5.2. Webform e-mails

Nieuwe aanvragen via de website komen automatisch binnen in:

- **Privatescan webforms** — voor Privatescan-aanvragen
- **Hernia Poli webforms** — voor Herniapoli-aanvragen

Werkwijze voor webform e-mails:

1. Open de submap.
2. Lees de aanvraag.
3. Klik **Maak Lead** om direct een lead aan te maken — de e-mail wordt automatisch gekoppeld.
4. Verplaats de e-mail naar **Verwerkt**.

Webform e-mails niet ongelezen laten staan. Nieuwe patiëntvragen moeten dezelfde dag worden opgepakt.

5.3. Zoeken en filteren

Boven de e-maillijst vind je een **zoekveld** en een **Filterknop**.

- Typ in het zoekveld om te zoeken op onderwerp of afzender.
- Klik **Filter** voor extra filteropties zoals ongelezen, ongekoppeld of datum.

- Klik het × om alle filters te wissen.

De standaard inbox-weergave toont automatisch **ongelezen en ongekoppelde** e-mails — zodat je direct ziet wat er nog aandacht nodig heeft.

5.4. E-mails selecteren en bulkacties

Zet een vinkje voor één of meerdere e-mails om ze tegelijk te verplaatsen of te verwijderen. Zo kun je snel meerdere e-mails in één keer verwerken.

5.5. Bladeren door pagina’s

Rechts boven de lijst staan paginaknoppen. Standaard worden 10 e-mails per pagina getoond. Pas dit aan met het *Per pagina*-menu als je meer wilt zien.