Korte handleiding voor gebruik

Application environments

- newcrm.privatescan.nl → 178.251.28.75
- newcrm.dev.privatescan.nl → 178.251.28.76
- n8ncrm.privatescan.nl → 178.251.28.75
- n8ncrm.dev.privatescan.nl → 178.251.28.76
- suitecrm.dev.privatescan.nl → 178.251.28.76

Service URLs

De volgende services zijn beschikbaar op de development omgeving:

- CRM: `https://newcrm.dev.privatescan.nl`
- Keycloak SSO: `https://sso.dev.privatescan.nl`
- Forms: `https://forms.dev.privatescan.nl`
- Grafana Logs: `https://logs.dev.privatescan.nl`
- n8n: `https://n8ncrm.dev.privatescan.nl`
- phpMyAdmin: `https://phpmyadmin.dev.privatescan.nl`
- SuiteCRM: `https://suitecrm.dev.privatescan.nl`

Manual

Lead Beheer

Lead Beheer

Leads zijn potentiële klanten die interesse hebben getoond in je producten of diensten. Het systeem biedt uitgebreide functionaliteit voor lead beheer.

Lead Aanmaken

Handmatige Aanmaak

1. Ga naar **Leads** in het hoofdmenu
2. Klik op **Nieuwe Lead**
3. Vul de volgende basis informatie in:
    - **Titel**: Beschrijvende naam voor de lead
    - **Waarde**: Geschatte waarde van de lead

- **Verwachte sluitingsdatum**: Wanneer verwacht je de deal te sluiten
- **Bron**: Hoe kwam de lead binnen (website, telefoon, etc.)

Contactinformatie

Persoonlijke Gegevens * Voornaam en achternaam * E-mailadres * Telefoonnummer * Geboortedatum (optioneel)

Adresgegevens * Straat en huisnummer * Postcode en plaats * Land

Lead Bewerken

Basis Informatie Wijzigen

1. Open de lead vanuit het lead overzicht
2. Klik op **Bewerken** (potlood icoon)
3. Wijzig de gewenste velden
4. Klik **Opslaan** om wijzigingen te bewaren

Status Wijzigen

Pipeline Stages * **Nieuw**: Pas binnenkomende leads * **Gekwalificeerd**: Lead is gevalideerd * **Voorstel**: Offerte is verstuurd * **Onderhandeling**: Prijs/voorwaarden bespreken * **Gewonnen**: Deal is gesloten * **Verloren**: Lead is niet doorgegaan

Status Wijzigen . Open de lead . Klik op de huidige status . Selecteer de nieuwe status uit de dropdown . Voeg eventueel een notitie toe . Bevestig de wijziging

Contactpersoon Koppelen

Automatische Suggesties

Het systeem toont automatisch mogelijke matches met bestaande contactpersonen:

1. **Match Percentage**: Toont hoe goed de lead overeenkomt
2. **Contact Details**: Naam, email en telefoon van gevonden contacten
3. **Snelle Acties**:
   - □□ Bekijk contactdetails
   - □ Synchroniseer gegevens

Handmatig Zoeken

1. Typ in het zoekveld naar naam, email of telefoon
2. Selecteer de juiste contactpersoon uit de resultaten
3. Klik **Koppelen** om de verbinding te maken

Nieuwe Contactpersoon

Als er geen match wordt gevonden:

1. Klik **Contact Aanmaken**
2. De lead gegevens worden automatisch overgenomen
3. Vul eventuele ontbrekende informatie aan
4. Sla de nieuwe contactpersoon op

Activiteiten

Activiteit Toevoegen

1. Open de lead
2. Ga naar het **Activiteiten** tabblad
3. Klik **Nieuwe Activiteit**
4. Kies het type activiteit:
    - **Telefoongesprek**
    - **E-mail**
    - **Vergadering**
    - **Taak**
    - **Notitie**

Activiteit Plannen

1. Selecteer **Datum en Tijd**
2. Voeg **Deelnemers** toe
3. Schrijf een **Beschrijving**
4. Stel eventueel een **Herinnering** in
5. Klik **Opslaan**

Follow-up Activiteiten

Voor systematische opvolging:

1. Plan vervolgactiviteiten direct na een gesprek
2. Gebruik **Terugkerende taken** voor regelmatige check-ins
3. Stel **Herinneringen** in voor belangrijke deadlines

Lead Conversie

Van Lead naar Klant

Wanneer een lead succesvol wordt:

1. Wijzig status naar **Gewonnen**
2. Maak een **Quote** aan voor de finale offerte
3. Converteer naar **Klant** in het systeem
4. Plan **Onboarding activiteiten**

Quote Genereren

1. Open de gewonnen lead
2. Klik **Quote Aanmaken**
3. Voeg producten/diensten toe
4. Stel prijzen en voorwaarden in
5. Verstuur de quote naar de klant

Rapportage

Lead Overzicht

Dashboard Widgets * Totaal aantal leads * Leads per status * Conversie percentage * Gemiddelde deal waarde

Filters en Zoeken * Filter op status, bron, of eigenaar * Zoek op naam, email, of bedrijf * Sorteer op datum, waarde, of prioriteit

Performance Tracking

Belangrijke Metrics * **Conversie Ratio**: Percentage gewonnen leads * **Gemiddelde Deal Grootte**: Waarde per gewonnen lead * **Sales Cycle**: Tijd van lead tot klant * **Lead Bron Effectiviteit**: Welke bronnen leveren de beste leads

Tips voor Effectief Lead Beheer

Beste Practices

1. **Snelle Opvolging**: Reageer binnen 24 uur op nieuwe leads
2. **Regelmatige Updates**: Houd lead status actueel
3. **Gedetailleerde Notities**: Documenteer alle interacties
4. **Pipeline Hygiene**: Verwijder oude/irrelevante leads

Workflow Optimalisatie

1. **Automatiseer Routinetaken**: Gebruik API voor lead import
2. **Standaardiseer Processen**: Gebruik consistente status updates

3. **Team Samenwerking**: Deel leads tussen team leden
4. **Data Kwaliteit**: Houd contactinformatie up-to-date

Veelvoorkomende Valkuilen

Te Lange Follow-up Tijd Leads worden koud als je te lang wacht met opvolging.

Onvolledige Informatie Zorg voor complete contactgegevens en lead details.

Geen Duidelijke Next Steps Plan altijd een vervolgactiviteit na elke interactie.

Duplicaat Lead Detectie en Samenvoegen Functionaliteit

Deze functionaliteit biedt automatische detectie van mogelijke duplicaat leads en stelt gebruikers in staat om deze samen te voegen via een intuïtieve interface. Het systeem kan duplicaten detecteren op basis van e-mailadressen, telefoonnummers, en naamgelijkenis.

Functies

1. Duplicaat Detectie Algoritme

Het systeem gebruikt de volgende logica voor het detecteren van duplicaten:

- **E-mail matching**: Exacte overeenkomst van e-mailadressen
- **Telefoon matching**: Exacte overeenkomst van telefoonnummers
- **Naam matching**:
  - Exacte overeenkomst van voornaam EN achternaam
  - Overeenkomst tussen `married_name` en `last_name` (in beide richtingen)
  - Gelijkaardige namen gebaseerd op string vergelijking

1.1. Duplicaat Filtering Criteria

Naast de basis matching logica worden de volgende filters toegepast om irrelevante duplicaten uit te sluiten:

- **Tijdsfilter**: Beide leads dienen maximaal binnen een tijdbestek van 2 weken van elkaar te zijn aangemaakt
  - Leads die meer dan 2 weken uit elkaar liggen worden niet als duplicaten beschouwd
  - Dit voorkomt dat oude, afgeronde leads onterecht als duplicaten worden gemarkeerd
- **Statusfilter**: Leads in 'Won' status worden genegeerd
  - Leads die al succesvol zijn afgerond worden niet als duplicaten beschouwd
  - Dit voorkomt dat afgeronde leads nieuwe aanvragen verstoren

Voordelen van deze filtering:

- **Relevantie**: Alleen recente, actieve leads worden als duplicaten beschouwd

- **Efficiëntie**: Vermindert het aantal irrelevante duplicaat meldingen
- **Gebruiksvriendelijkheid**: Gebruikers worden niet gestoord door oude, afgeronde leads
- **Accuraatheid**: Verbetert de kwaliteit van duplicaat detectie

2. Visuele Indicatoren

Kanban Weergave

- Duplicaat leads tonen een oranje waarschuwingspictogram (□□) op kanban kaarten
- Hover tooltip toont het aantal mogelijke duplicaten gevonden
- Tooltip tekst: "Mogelijke duplicate gevonden (X gelijkenissen)"

Lead Detail Weergave

- Oranje waarschuwingsbanner verschijnt bovenaan wanneer duplicaten worden gedetecteerd
- Toont aantal mogelijke duplicaten
- "Merge Duplicates" knop biedt directe toegang tot samenvoeg interface

3. Samenvoeg Interface

De samenvoeg interface (`/admin/leads/{id}/duplicates`) biedt:

- **Vergelijkingstabel**: Zij-aan-zij vergelijking van lead velden
- **Veldselectie**: Radio buttons om te kiezen welke waarden behouden blijven voor elk veld
- **Multi-selectie**: Checkboxes om te selecteren welke leads samengevoegd worden
- **Primaire Lead**: De oorspronkelijke lead is altijd gemarkeerd als primair en kan niet gedeselecteerd worden

Ondersteunde Velden voor Samenvoegen

Persoonlijke Informatie: * Aanhef * Titel * Voornaam * Achternaam * Achternaam voorvoegsel * Getrouwde naam * Getrouwde naam voorvoegsel * Initialen * Geboortedatum * Geslacht

Contact Informatie: * E-mailadressen * Telefoonnummers * Adres (volledig adresblok met straat, huisnummer, postcode, plaats, provincie, land)

Lead Informatie: * Lead waarde * Status (wordt getoond als pipeline fase naam) * Beschrijving * Reden verlies * Verwachte sluitingsdatum

4. Samenvoeg Proces

Het samenvoegproces werkt als volgt:

Voorbereiding: . Selecteer de leads die samengevoegd moeten worden via checkboxes . De primaire lead (oorspronkelijke lead) blijft altijd geselecteerd . Voor elk veld kies je via radio buttons welke waarde behouden blijft

Samenvoegen: . **Veld Mapping**: Geselecteerde veldwaarden worden toegepast op de primaire lead

. **Relatie Overdracht**: - Activiteiten worden overgedragen naar de primaire lead - E-mail records (hasMany relatie) worden overgedragen - Adres informatie wordt overgenomen volgens selectie . **Data Integriteit**: Het proces wordt uitgevoerd binnen een database transactie . **Logging**: Systeem activiteiten worden aangemaakt voor traceerbaarheid

Afronding: . **Archivering**: Duplicaat leads worden soft-deleted (verwijderd maar behouden in database) . **Activiteiten Log**: Een notitie wordt toegevoegd aan de primaire lead die de samenvoeging documenteert . **Systeem Activiteit**: Een systeem notitie documenteert welke leads zijn samengevoegd

Belangrijke Opmerkingen: - Het proces is onomkeerbaar - zorg dat de juiste selecties zijn gemaakt - Alle lead velden worden ondersteund voor samenvoegen - Adres relatie wordt volledig ondersteund (straat, huisnummer, postcode, etc.) - Andere complexe relaties (zoals quotes, producten) worden niet automatisch samengevoegd

Contact Matcher Scoring Systeem

Overzicht

De contact matcher functionaliteit is uitgebreid met een intelligent scoring systeem dat meerdere contactvelden evalueert om percentage-gebaseerde match scores te bieden. Het systeem helpt gebruikers bij het identificeren van de meest relevante contactmatches bij het werken met leads, met een sterke focus op naamveld matching.

Scoring Algoritme

Matching Velden en Gewichten

- **Naamvelden**: 85% gewicht totaal (primaire focus)
  - first_name, last_name, lastname_prefix, married_name, married_name_prefix, initials, date_of_birth
- **E-mailadressen**: 5% gewicht
- **Telefoonnummers**: 5% gewicht
- **Adresgegevens**: 5% gewicht

Scoring Logica

- **100% match op ALLE naamvelden**: 95% totale score
- **100% match op BELANGRIJKE naamvelden** (first_name, last_name, lastname_prefix): 80% totale score
- **Gedeeltelijke naammatches**: Geschaald tussen 0-80% gebaseerd op match ratio
- **E-mail Matching**: Ondersteunt meerdere e-mails, scores gebaseerd op proportie van matchende e-mails
- **Telefoon Matching**: Normaliseert telefoonnummers (handelt Nederlandse +31 formaat af) en ondersteunt meerdere nummers

- **Adres Matching**: Vergelijkt straat, huisnummer, stad, postcode en land; ondersteunt partial matching voor postcodes
- **Geboortedatum Matching**: Exacte datum vergelijking als onderdeel van naamveld scoring
- **Maximaal mogelijke score**: 100% (wanneer alle velden perfect matchen)

Adres Matching Details

Het adres matching systeem evalueert de volgende velden:

- **Straat**: Exacte match van straatnaam
- **Huisnummer**: Exacte match van huisnummer
- **Stad**: Exacte match van stadsnaam
- **Postcode**: Exacte match met partial matching ondersteuning (bijv. "1012AB" vs "1012 AB")
- **Land**: Exacte match van landnaam

Scoring: Adres score wordt berekend als het percentage van matchende adresvelden gedeeld door het totaal aantal beschikbare adresvelden.

Performance Optimalisatie

Het systeem gebruikt intelligente database pre-filtering om performance te verbeteren:

- Pre-filtert personen met LIKE queries op first_name en last_name
- Includeert married_name in de OR conditie voor bredere matching
- Beperkt initiële query tot 30 potentiële matches voor scoring
- Alleen personen met scores > 0 worden teruggegeven naar de frontend

Person Lookup Velden

Doorzoekbare Velden

Het systeem zoekt automatisch in de volgende velden wanneer je een persoon opzoekt:

Naam Velden

- **Voornaam** - Zoekt in first_name veld
- **Achternaam** - Zoekt in last_name veld
- **Volledige naam** - Zoekt in berekende name veld
- **Tussenvoegsel** - Zoekt in lastname_prefix (van, de, den, etc.)
- **Getrouwde naam** - Zoekt in married_name veld
- **Initialen** - Zoekt in initials veld (J.A., P.J., etc.)

Contact Velden

- **E-mailadressen** - Zoekt in emails JSON veld

- **Telefoonnummers** - Zoekt in phones JSON veld

Bedrijfs Velden

- **Bedrijfsnaam** - Zoekt in organization.name via relatie
- **Functietitel** - Zoekt in job_title veld

Zoek Voorbeelden

Zoekterm	Resultaat
`John`	Vindt personen met "John" in voornaam, achternaam, of volledige naam
`van der`	Vindt personen met tussenvoegsel "van der"
`john@email.com`	Vindt personen met exact dit e-mailadres
`06-12345678`	Vindt personen met dit telefoonnummer (alle formaten)
`ACME`	Vindt personen die werken bij bedrijven met "ACME" in de naam
`Manager`	Vindt personen met "Manager" in hun functietitel

Gebruik

Voor Gebruikers

1. Bij het zoeken naar contacten vanuit een lead toont het systeem automatisch match percentages
2. Resultaten zijn gesorteerd op relevantie (hoogste match eerst)
3. Visuele indicatoren helpen bij het identificeren van de kwaliteit van matches
4. Klik op het externe link icoon naast elke contactnaam om volledige contactdetails te bekijken in een nieuwe tab
5. Naamvelden (inclusief geboortedatum) zijn de primaire matching criteria (85% van totale score)
6. E-mail, telefoon en adres matches bieden aanvullende validatie (5% elk)

Gebruikershandleiding

Contact Zoeken vanuit Lead

Wanneer je een lead bewerkt, kun je de contact matcher gebruiken om bestaande contactpersonen te vinden:

1. **Automatische Suggesties**: Het systeem toont automatisch suggesties gebaseerd op de lead informatie
2. **Match Percentages**: Elke suggestie toont een match percentage met kleur-gecodeerde voortgangsbalk
3. **Handmatig Zoeken**: Typ in het zoekveld om aanvullende contacten te zoeken

4. **Contact Bekijken**: Klik op het externe link icoon om contactdetails in nieuwe tab te openen
5. **Contact Selecteren**: Klik op een suggestie om deze te selecteren als gekoppelde contactpersoon

Match Score Interpretatie

Kleur	Betekenis	Score Range
Groen	Uitstekende match - zeer waarschijnlijk de juiste persoon	80-100%
Geel	Goede match - waarschijnlijk de juiste persoon	60-79%
Oranje	Redelijke match - mogelijk de juiste persoon	40-59%
Rood	Slechte match - waarschijnlijk niet de juiste persoon	0-39%

Tips voor Betere Matches

- **Volledige namen**: Zorg ervoor dat leads volledige voor- en achternamen hebben
- **Consistente spelling**: Gebruik consistente spelling van namen
- **Geboortedatum**: Voeg geboortedatum toe voor betere naam matching accuracy
- **E-mail adressen**: E-mail adressen geven sterke validatie van matches
- **Telefoonnummers**: Nederlandse nummers worden automatisch genormaliseerd (+31 → 0)
- **Adresgegevens**: Volledige adressen (straat, huisnummer, stad, postcode) verbeteren match accuracy
- **Getrouwde namen**: Het systeem herkent zowel meisjesnamen als getrouwde namen

Person-Lead Synchronisatie

Overzicht

Naast het matchen van contactpersonen kun je ook gegevens synchroniseren tussen leads en persons. Dit is handig wanneer een lead nieuwere of meer complete informatie bevat dan de gekoppelde contactpersoon.

Toegang tot Synchronisatie

Je kunt de synchronisatie functie bereiken via:

1. **Contact Matcher**: Klik op het groene synchronisatie icoon () naast elke contactpersoon in de suggesties
2. **Geselecteerde Person**: Klik op het groene synchronisatie icoon naast de geselecteerde contactpersoon
3. **Lead View**: Klik op het groene synchronisatie icoon naast de gekoppelde contactpersoon in de lead details

Synchronisatie Scherm

Het synchronisatie scherm toont:

1. **Veld Vergelijking**: Een tabel met alle velden die verschillen tussen lead en person
2. **Selectie Opties**: Checkboxes om te kiezen welke velden je wilt bijwerken
3. **Bewerkbare Waarden**: Mogelijkheid om lead waarden aan te passen voor synchronisatie
4. **Bulk Acties**: Knoppen om alle velden te selecteren of de selectie op te heffen

Ondersteunde Velden

De volgende velden kunnen gesynchroniseerd worden:

- **Voornaam** (first_name)
- **Achternaam** (last_name)
- **Achternaam voorvoegsel** (lastname_prefix)
- **Getrouwde naam** (married_name)
- **Getrouwde naam voorvoegsel** (married_name_prefix)
- **Initialen** (initials)
- **E-mailadressen** (emails)
- **Telefoonnummers** (phones)
- **Geboortedatum** (date_of_birth)
- **Geslacht** (gender)

Synchronisatie Proces

1. **Open Synchronisatie Scherm**: Klik op het groene synchronisatie icoon
2. **Bekijk Verschillen**: Het systeem toont automatisch alle velden met verschillende waarden
3. **Pas Lead Waarden Aan** (optioneel): Wijzig lead waarden in de rechtse kolom indien nodig
4. **Selecteer Velden**: Vink de checkboxes aan voor velden die je wilt bijwerken in de person
5. **Opslaan**: Klik op "Wijzigingen opslaan" om beide records bij te werken

Belangrijke Opmerkingen

- **Twee-richtings Update**: Het systeem werkt zowel de lead als de person bij
- **Selectieve Synchronisatie**: Je kunt kiezen welke velden je wilt synchroniseren
- **Waarde Aanpassing**: Lead waarden kunnen aangepast worden voor synchronisatie
- **Array Velden**: E-mails en telefoonnummers worden automatisch correct geformatteerd
- **Veilige Operatie**: Alleen geselecteerde velden worden bijgewerkt

Anamnesis Formulier

Anamnesis Formulier

Het anamnesis formulier wordt automatisch aangemaakt bij elke nieuwe lead en bevat belangrijke

medische en persoonlijke informatie.

Toegang tot Anamnesis

Vanuit Lead

1. Open een lead in de lead overzichtspagina
2. Klik op de "Anamnesis" tab of link
3. Het anamnesis formulier opent zich in een nieuw venster

Direct Bewerken

1. Ga naar het anamnesis overzicht
2. Selecteer de gewenste anamnesis
3. Klik op "Bewerken" om het formulier te openen

Formulier Gebruik

Medische Vragen

Het formulier bevat verschillende medische vragen met **Ja**/**Nee** keuzes:

- **Metalen**: Aanwezigheid van metalen in het lichaam
- **Medicijnen**: Gebruik van medicatie
- **Glaucoom**: Oogdruk problemen
- **Zwangerschap**: Zwangerschapsstatus
- **Pacemaker**: Aanwezigheid van pacemaker
- **Epilepsie**: Epilepsie geschiedenis

Invullen van Vragen

1. **Selecteer een antwoord**: Kies "Ja" of "Nee" voor elke vraag
2. **Toelichting**: Bij "Ja" verschijnt automatisch een tekstveld voor extra informatie
3. **Verplichte velden**: Alle medische vragen moeten beantwoord worden

NOTE	Toelichtingsvelden verschijnen alleen wanneer "Ja" wordt geselecteerd. Dit houdt het formulier overzichtelijk.

Persoonlijke Gegevens

Basis Informatie * Naam van de anamnesis * Beschrijving * Kliniek opmerkingen

Fysieke Gegevens * Lengte (in cm) * Gewicht (in kg)

Opslaan en Validatie

Formulier Opslaan

1. Vul alle verplichte velden in
2. Klik op "Opslaan" onderaan het formulier
3. Het systeem controleert of alle vragen beantwoord zijn
4. Bij succes krijg je een bevestiging

Validatie Regels

- **Alle medische vragen**: Moeten beantwoord worden (Ja of Nee)
- **Lengte en Gewicht**: Moeten numerieke waarden zijn
- **Toelichtingen**: Optioneel, maar aanbevolen bij "Ja" antwoorden

Foutmeldingen

Als er velden ontbreken, toont het systeem:

```
 De volgende velden zijn verplicht:
   Metalen (Ja/Nee keuze vereist)
   Medicijnen (Ja/Nee keuze vereist)
```

Tips voor Gebruik

Efficiënt Invullen

1. **Begin bovenaan**: Werk systematisch van boven naar beneden
2. **Gebruik Tab-toets**: Navigeer snel tussen velden
3. **Sla regelmatig op**: Voorkom gegevensverlies bij lange formulieren

Kwaliteit van Gegevens

1. **Wees specifiek**: Gebruik toelichtingsvelden voor belangrijke details
2. **Controleer invoer**: Dubbelcheck medische informatie voor accuratesse
3. **Update regelmatig**: Houd anamnesis gegevens actueel

Veelvoorkomende Situaties

Onbekende Informatie Als informatie onbekend is, selecteer "Nee" en vermeld dit in de toelichting.

Meerdere Medicijnen Bij "Ja" voor medicijnen, lijst alle medicijnen op in de toelichting met dosering.

Tijdelijke Situaties Voor tijdelijke situaties (zoals zwangerschap), update de anamnesis wanneer

de situatie verandert.

Troubleshooting

Formulier Laadt Niet

Probleem: Anamnesis formulier opent niet **Oplossing**: Controleer of pop-up blocker uitgeschakeld is

Gegevens Verdwijnen

Probleem: Ingevulde gegevens zijn weg na vernieuwen **Oplossing**: Sla regelmatig op tijdens het invullen

Kan Niet Opslaan

Probleem: "Opslaan" knop werkt niet **Oplossing**: Controleer of alle verplichte velden ingevuld zijn

Email Functionaliteit

Het CRM systeem heeft een geïntegreerde email functionaliteit die automatische koppeling van inkomende berichten aan leads, contactpersonen en activiteiten mogelijk maakt. Het systeem werkt in de basis als een **ticket systeem**, maar is uitgebreid met functionaliteiten die het werkproces ondersteunen. Op deze manier lees je de mail altijd op de juiste plek, waar je alle informatie bij de hand hebt. Daarnaast bevordert dit het proces om de juiste prioriteiten te geven aan mail beantwoorden, aangezien de gekoppelde leads of activiteiten een bepaalde prioriteit kunnen hebben.

Het beantwoorden van de mail, zal altijd vanuit 1 e-mailadres zijn, dat van het CRM zelf (b.v. crm-reply@privatescan.nl). Het is daarmee van belang om de naam van de medewerker goed in de email te vermelden. Dit houdt het persoonlijk en overzichtelijk. Ook dit is natuurlijk weer te automatiseren, denk aan een automatische handtekening met naam en functie (footnote).

CRM Inbox Account

- **Email adres**: crm@privatescan.nl
- **Functie**: Centrale inbox voor inkomende berichten
- **Gebruik**: Automatische koppeling aan leads en contactpersonen
- **Werking**: Functioneert als een ticket systeem

NOTE

- Het CRM systeem herkent automatisch inkomende berichten op `crm@privatescan.nl` en koppelt deze aan de juiste lead of contactpersoon op basis van de afzender en eerdere correspondentie.
- Dit e-mailadres 'crm@privatescan.nl' zal later een nieuw emailadres worden als service@privatescan.nl

Microsoft Graph Email Integration

De Microsoft Graph integratie vervangt de IMAP-communicatie door een moderne API-gebaseerde benadering voor het ophalen van e-mails. Dit biedt betere betrouwbaarheid, schaalbaarheid en ondersteuning voor moderne Microsoft 365 omgevingen. E-mailadressen worden beheerd door Steentjes.

De volgende env vars zijn relevant:

NOTE	GRAPH_CLIENT_ID=xxxx GRAPH_TENANT_ID=xxxx GRAPH_CLIENT_SECRET=xxxx GRAPH_MAILBOX=crm@privatescan.nl MAIL_RECEIVER_DRIVER=microsoft-graph MAIL_DOMAIN=test.local MAIL_SEND_ONLY_ACCEPT=' **@privatescan.nl;**@mbsoftware.nl;*@digi4you.nl;*@markyourmedia.nl;mbulthuis@gmail.com' (Uit veiligheid tijdens ontwikkeling, Indien je per ongeluk naar een ander emailadres stuurt, dan gebeurd dit niet met een fout in de log.)

Hoe Email Koppeling Werkt

Automatische Koppeling

Het systeem gebruikt de volgende logica voor het koppelen van inkomende emails:

1. **Suggesties**: Bij het openen van de mail, indien er geen koppeling bestaat met een entiteit, dan worden er suggesties gegeven en de mogelijkheid om een nieuwe lead aan te maken.
2. **Thread Detectie**: Replies worden gekoppeld aan de oorspronkelijke conversatie.
3. **Lead Associatie**: Nieuwe berichten verschijnen zowel in de CRM inbox als in de specifieke lead.
4. **Activiteit Koppeling**: Wanneer een email vanuit een activiteit wordt verstuurd, gaat de activiteit tijdelijk op **On-Hold**. Zodra er een reply binnenkomt, wordt de activiteit weer aangeboden om verder op te volgen.

Koppellogica bij inkomende email (`linkToExistingEntities`)

Bij het verwerken van een inkomend bericht worden entiteiten gekoppeld op basis van het afzender-emailadres, in de volgende prioriteit:

1. **Reply / Parent**: Als het bericht een reply is op een bestaand emailbericht, worden de relaties (person_id, lead_id, sales_lead_id, clinic_id) overgenomen van het parent-bericht. Dit wordt afgehandeld in `EmailRepository::create()`.
2. **Persoon**: Zoek een persoon (`persons.emails` JSON) op basis van het afzender-emailadres.
3. **Sales**: Zoek de nieuwste actieve sales (stage niet `is_won` en niet `is_lost`) gekoppeld aan de

gevonden persoon via `saleslead_persons`.

4. **Lead**: Zoek de nieuwste actieve lead (stage niet `is_won` en niet `is_lost`) gekoppeld aan de gevonden persoon via `lead_persons`. Indien geen persoon gevonden, zoek direct op `leads.emails` JSON.
5. **Kliniek**: Zoek een kliniek (`clinics.emails` JSON) op basis van het afzender-emailadres.

Alle entiteitstypen worden onafhankelijk van elkaar gecontroleerd; een email kan dus tegelijk aan een persoon, lead, sales lead en kliniek gekoppeld worden. Indien het een reply is, dan krijgt deze een parent en wordt de relatie uit de parent gehaald.

NOTE	Single source of truth: `AbstractEmailProcessor::linkToExistingEntities()` in `app/Services/Mail/AbstractEmailProcessor.php`.

Verwerkingstijd

- **Maximale verwerkingstijd**: 1 minuut
- **Gemiddelde verwerkingstijd**: 10-30 seconden
- **Status updates**: Automatisch in real-time

Inbox View

- Het CRM bevat een **Inbox View** die standaard alle ongelezen mails toont.
- Vanuit deze view kan verder gefilterd worden, vergelijkbaar met Outlook of andere mailclients.
- Filtering kan plaatsvinden op:
  - status (gelezen / ongelezen)
  - tags (bijvoorbeeld per mailbox)
  - folders (aanbevolen voor overzichtelijkheid)

Extra Mogelijkheden: Scannen van Andere Mailboxen

- Het CRM kan meerdere mailboxen uitlezen, omdat deze mails nieuwe leads kunnen bevatten.
- Binnen het CRM worden deze mails automatisch voorzien van een **tag** of in een **folder** geplaatst. Dit voorkomt dat alles door elkaar komt te staan.
- Vanuit geïmporteerde mails kan een gebruiker de mail koppelen aan:
  - een persoon
  - een lead
  - een activiteit
  - een order
- Mails die na 4 weken niet gekoppeld zijn, worden automatisch verwijderd uit de CRM-database om onnodige datagroei te voorkomen.

Opschoning en koppeling met Outlook

- Alle mails blijven in de originele inbox van Outlook staan; er wordt niets verwijderd buiten het CRM om. (Exclusief hoofd emailadres van het CRM zelf.)
- Wanneer een mail in het CRM aan een entiteit wordt gekoppeld, kan er automatisch gekozen worden om deze mail uit de Outlook inbox te verwijderen.
- Dit helpt om persoonlijke inboxen op te schonen en dubbel beheer te voorkomen.

Praktijk Voorbeeld: Email Workflow

Stap 1: Email Verzenden vanuit CRM

1. Open de gewenste lead of activiteit in het CRM systeem.
2. Klik op het **email icoon** (□) om een nieuwe email op te stellen.
3. Vul de email gegevens in en klik op **Verzenden**.
4. De activiteit wordt automatisch op **On-Hold** gezet tot er een antwoord komt.

Stap 2: Reply Ontvangen

1. Reply komt binnen in de CRM Inbox.
2. De reply wordt automatisch gekoppeld aan de juiste lead, contactpersoon of activiteit.
3. De activiteit gaat uit **On-Hold** en wordt weer actief in de takenlijst.

Stap 3: Controle in CRM

- □ **In CRM Inbox**: Nieuwe email zichtbaar met juiste afzenderinformatie.
- □ **In Lead Details** of **Activiteit**: Complete conversatiegeschiedenis zichtbaar.
- □ **Thread Continuïteit**: Alle berichten aan elkaar gekoppeld.
- □ **Takenbeheer**: Activiteit weer open voor opvolging.

Troubleshooting

Zie afzonderlijke secties voor veelvoorkomende problemen zoals: * email komt niet aan * reply wordt niet gekoppeld * webmail toegang werkt niet

Best Practices

- Gebruik duidelijke onderwerpregels voor betere tracking.
- Wijzig onderwerpregels niet in replies (belangrijk voor thread-koppeling).
- Reageer tijdig op inkomende berichten.
- Controleer regelmatig de CRM Inbox.
- Documenteer belangrijke correspondentie in de lead-notities.

Email Composer Functionaliteiten

Het email compose dialoog biedt verschillende functionaliteiten om het opstellen van emails te vereenvoudigen en te standaardiseren.

Email Templates

Het systeem ondersteunt herbruikbare email templates die kunnen worden geselecteerd vanuit de email composer. Templates maken het mogelijk om gestandaardiseerde berichten snel op te stellen.

- **Template Selectie**: In de email composer kan een template worden geselecteerd uit een dropdown lijst
- **Automatische Variabele Resolutie**: Templates ondersteunen server-side variabele resolutie (bijvoorbeeld `{{ $lastname }}`, `{{ $firstname }}`). Per entiteit type wordt dit resolved (denk bij lead aan 1. contactpersoon, 2. eerste gekoppelde persoon, 3. lead data). Zie Beschikbare Template Variabelen voor een compleet overzicht.
- **Context-Aware**: Templates kunnen automatisch variabelen ophalen op basis van de gekoppelde lead, persoon, sales lead of order
- **Default Templates**: Voor specifieke views (zoals lead view) kan een standaard template worden ingesteld die automatisch wordt geladen

Handtekening (Signature)

Elke gebruiker kan een persoonlijke email handtekening configureren die automatisch wordt toegevoegd aan verzonden emails (zie edit gebruiker formulier).

- **Automatische Toevoeging**: De handtekening wordt standaard automatisch toegevoegd aan nieuwe emails
- **HTML Ondersteuning**: Handtekeningen kunnen HTML opmaak bevatten voor professionele presentatie
- **Per Gebruiker**: Elke gebruiker heeft zijn eigen handtekening die kan worden beheerd via de gebruikersinstellingen
- **TinyMCE Editor**: Handtekeningen kunnen worden bewerkt met een rich text editor voor geavanceerde opmaak

Email Styling (CSS)

Alle email templates gebruiken een centrale CSS stylesheet voor consistente opmaak.

- **Centrale Stylesheet**: `resources/css/email-templates.css` bevat alle email-specifieke styles
- **Layout Systeem**: Templates gebruiken een gemeenschappelijke layout (`resources/views/adminc/email_templates/base/layout.blade.php`) die de CSS automatisch inline zet
- **Email Client Compatibiliteit**: De styles zijn geoptimaliseerd voor email clients en worden automatisch ingeladen wanneer een template wordt gerenderd
- **Uitbreidbaar**: Nieuwe styles kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan de centrale stylesheet

Spellingscontrole

De email composer bevat ingebouwde spellingscontrole voor betere email kwaliteit.

- **Browser Native Spellcheck**: Gebruikt de spellingscontrole van de browser voor automatische detectie van spelfouten
- **Visuele Indicatie**: Verkeerd gespelde woorden worden automatisch onderstreept
- **Context Menu**: Rechtsklikken op een woord toont spellingssuggesties (indien beschikbaar)
- **Taal Instellingen**: De taal van de spellingscontrole volgt de browserinstellingen van de gebruiker

Fullscreen Modus

De email composer ondersteunt een fullscreen modus voor een betere schrijfervaring.

- **Toggle Functionaliteit**: Een knop in de header van de composer maakt het mogelijk om tussen normale en fullscreen modus te schakelen
- **Maximale Werkruimte**: Fullscreen modus biedt meer ruimte voor het opstellen van lange emails
- **Beschikbaar Overal**: De fullscreen functionaliteit is beschikbaar in alle email compose dialogen (inbox, lead view, sales lead view)

Technische Details: Email Templates

Template Locatie

Email templates worden automatisch gedetecteerd en geladen vanuit de volgende directory:

```
resources/views/adminc/email_templates/
```

Template Structuur

Templates moeten voldoen aan de volgende structuur:

- **Bestandsformaat**: `.blade.php` bestanden
- **Layout Gebruik**: Templates moeten de gemeenschappelijke layout gebruiken via `@extends('adminc.email_templates.base.layout')`
- **Content Sectie**: Template content moet worden geplaatst in een `@section('content')` blok
- **Subdirectories**: Templates kunnen worden georganiseerd in subdirectories (bijvoorbeeld `order/order_mail.blade.php`)

Voorbeeld template structuur:

```
@extends('adminc.email_templates.base.layout')

@section('content')
```

```
    <p>Geachte heer/mevrouw {{ $lastname }},</p>

    <p>
        [Template content hier]
    </p>
@endsection
```

Automatische Template Detectie

Het systeem scant automatisch de template directory en maakt alle beschikbare templates beschikbaar:

- **Scan Proces**: Bij het openen van de email composer worden alle `.blade.php` bestanden in de root van de template directory gescand
- **Dynamische Lijst**: Nieuwe templates worden automatisch gedetecteerd zonder code wijzigingen
- **Template Namen**: Bestandsnamen worden automatisch geformatteerd als leesbare labels (bijvoorbeeld `reply.blade.php` wordt "Reply")
- **Subdirectories**: Templates kunnen worden georganiseerd in subdirectories voor betere structuur, maar voor automatische detectie moeten ze in de root directory staan of handmatig worden geregistreerd

Variabele Resolutie

Templates ondersteunen server-side variabele resolutie voor dynamische content. Variabelen worden automatisch ingevuld op basis van de gekoppelde entiteiten (lead, persoon, order, etc.).

- **Syntax**: `{{ variabele }}` of `{% variabele %}`
- **Nested toegang**: `{{ lead.name }}`, `{{ order.id }}`, `{{ user.first_name }}`
- **Rendering service**: `EmailTemplateRenderingService::renderForEntities()` — kan ook buiten de email composer worden gebruikt (bijv. in notificaties)

Beschikbare Template Variabelen

De onderstaande tabel bevat alle variabelen die in email templates gebruikt kunnen worden. Variabelen worden gecombineerd wanneer meerdere entiteiten beschikbaar zijn (bijv. een email vanuit een order heeft ook toegang tot lead- en persoon-variabelen).

NOTE	Single source of truth: `EmailTemplateRenderingService::SUPPORTED_VARIABLES` in `app/Services/Mail/EmailTemplateRenderingService.php`. Bij wijzigingen aan variabelen: pas de constant aan en werk deze tabel bij.

Entity	Variabele	Omschrijving
User	`{{ user.first_name }}`	Voornaam van de gebruiker

Entity	Variabele	Omschrijving
User	`{{ user.last_name }}`	Achternaam van de gebruiker
User	`{{ user.email }}`	E-mailadres van de gebruiker
User	`{{ user.* }}`	Nested toegang tot alle User attributen
Lead	`{{ lastname }}`	Achternaam: contactpersoon > eerste gekoppelde persoon > lead zelf
Lead	`{{ lead.* }}`	Nested toegang tot Lead attributen, bijv. `{{ lead.name }}`
Person	`{{ lastname }}`	Achternaam van de persoon
Person	`{{ gvl_form_link }}`	Link naar het GVL formulier (indien anamnesis beschikbaar)
Person	`{{ gvl_deadline }}`	Deadline GVL formulier (1 week vanaf nu, dd-mm-jjjj)
Person	`{{ person.* }}`	Nested toegang tot Person attributen, bijv. `{{ person.last_name }}`
Sales Lead	`{{ lastname }}`	Achternaam: contactpersoon of eerste gekoppelde persoon
Sales Lead	`{{ sales_lead.* }}`	Nested toegang tot alle SalesLead attributen
Order	`{{ order_reference }}`	Order ID als referentienummer
Order	`{{ order_title }}`	Titel van de order
Order	`{{ order_status }}`	Status van de order (leesbaar label)
Order	`{{ order_total }}`	Totaalbedrag van de order
Order	`{{ customer_name }}`	Klantnaam (via contactpersoon of lead)
Order	`{{ datum_afspraak }}`	Datum eerste afspraak (bijv. "15 januari 2025")
Order	`{{ tijd_afspraak }}`	Tijdstip eerste afspraak (bijv. "14:00")
Order	`{{ plaats_afspraak }}`	Locatie eerste afspraak (kliniek + adres)
Order	`{{ datum_bevestiging }}`	Bevestigingsdeadline (3 dagen voor afspraak)
Order	`{{ afspraken_tabel }}`	HTML tabel met alle afspraken gegroepeerd per persoon
Order	`{{ order_items_table }}`	HTML tabel met alle orderregels
Order	`{{ order.* }}`	Nested toegang tot Order attributen, bijv. `{{ order.id }}`

Belangrijke Noot

De server waarop het CRM draait, is **geen mailserver** (met uitzondering van testomgevingen). Het

draaien van een eigen mailserver in productie brengt aanzienlijke risico's met zich mee. De mailafhandeling zal daarom via een partner worden ingericht, zoals bijvoorbeeld **Postmark** of **Steentjes**. De exacte technische keuze valt buiten deze beschrijving en zal later worden ingevuld.

Visuele flow

```
@startuml
title E-mailflow: vanuit Activiteit -> koppelen -> opvolgen

actor Gebruiker as User
participant "CRM UI" as CRM
participant "Activiteit" as Activity
participant "Mailpartner\n(Postmark/Steentjes)" as MailGW
participant "Ontvanger\n(bijv. user1@test.local)" as Recipient
participant "CRM Inbox Processor" as Processor
collections "Lead/Persoon/Order" as Entities
participant "Outlook/Gmail\nvan medewerker" as Outlook

== Verzenden vanuit activiteit ==
User -> CRM: Open lead/activiteit en klikt op "E-mail"
CRM -> Activity: Registreer concept en metadata
CRM -> MailGW: Verzenden e-mail (to, subject, thread-id)
Activity -> Activity: Zet status = On-Hold

== Ontvangen reply ==
Recipient -> MailGW: Reply op bericht
MailGW -> Processor: Lever inkomende mail (webhook/IMAP-poll)
Processor -> Processor: Match op thread-id / Message-Id / afzender
Processor -> Entities: Koppel aan juiste lead/persoon/activiteit
Processor -> Activity: Zet status = Te behandelen (van On-Hold af)
Processor -> CRM: Toon in CRM Inbox en bij entiteit

== Huisregels ==
note over Processor
- Ongekoppeld ouder dan 4 weken? -> verwijder uit CRM-database
- Inbox-view toont standaard ongelezen
- Filteren op status, tags of folders
end note

legend left
  Groen: automatische stappen
  Blauw: gebruikersactie
  Grijs: optioneel beleid
endlegend
@enduml
```

```
@startuml
title E-mailflow: mailbox-scanning -> inbox -> koppelen
```

```
actor Gebruiker as User
participant "Externe mailbox\n(bijv. info@...)" as ExtMB
participant "Mailpartner\n(Postmark/Steentjes)" as MailGW
participant "CRM Inbox Processor" as Processor
participant "CRM Inbox View" as Inbox
collections "Lead/Persoon/Activiteit/Order" as Entities

== Scrapen/Importeren ==
ExtMB -> MailGW: Nieuwe e-mails binnen
MailGW -> Processor: Doorlevering (batch/poll)
Processor -> Processor: Tag of folder bepalen o.b.v. afzender/mailbox
Processor -> Inbox: Plaats mail in Inbox met tag/folder
User -> Inbox: Filter op tag/folder
Inbox -> Entities: Gebruiker koppelt mail aan entiteit
Processor -> Processor: Verwijder mail uit oorspronkelijke mailbox

== Opschonen ==
Processor -> Processor: Ongekoppeld > 4 weken? Verwijderen uit CRM
note right
- Originele mail blijft in externe mailbox bestaan
- Koppelen in CRM wijzigt niets aan externe mailbox
- Optioneel beleid: verwijderen uit externe Outlook bij koppeling
end note

legend left
  Tag/folder:
    - Folder is aanbevolen voor overzicht
    - Tag kan aanvullend gebruikt worden
endlegend
@enduml
```

NOTE

Deze diagrams beschrijven het functionele gedrag zoals het nu bedoeld is: - Activiteiten kunnen bij verzending op On-Hold en gaan eraf bij reply. - De inbox-view toont standaard ongelezen en ondersteunt filtering op status, tags en folders. - Externe mailboxen worden geïmporteerd met folder-indeling voor overzicht, tag is optioneel. - Ongekoppelde mail wordt na 4 weken automatisch uit het CRM verwijderd. De originele mail in Outlook/webmail blijft bestaan.

IMPORTANT

De CRM-server draait geen mailserver in productie (testomgevingen uitgezonderd). De mailafhandeling wordt ingericht via een partner (bijvoorbeeld Postmark of Steentjes). De precieze technische keuze en implementatiedetails vallen buiten deze handleiding.

Login

```
@startuml
actor "Gebruiker" as user
participant "Login Form" as form
```

```
participant "Auth Controller" as auth
database "Database" as db

user -> form: Vul email/wachtwoord in
form -> auth: Valideer credentials
auth -> db: Check gebruiker
db --> auth: Retourneer gebruiker
auth -> auth: Start sessie
auth --> user: Redirect naar overzicht
@enduml
```

[/plantuml]