
Educazione civica 2

Piero Rivoira
Istituto Agrario Penna – Asti
piero.rivoira@yahoo.it

Homo heidelbergensis as the Middle Pleistocene common ancestor of Denisovans, Neanderthals and modern humans

Fabio Di Vincenzo
Universià di Firenze
https://orcid.org/0000-0002-2830-6971


Giorgio Manzi
Sapienza Università di Roma
https://orcid.org/0000-0002-8611-1371



DOI: https://doi.org/10.13133/2280-6148/18074

ABSTRACT

La diffusione di *Homo sapiens*: siamo tutti Africani?



ARTICLE · Volume 101, Issue 4, P578-589, October 05, 2017 · *Open Access*

Download Full Issue

The Contribution of Neanderthals to Phenotypic Variation in Modern Humans




Michael Dannemann · Janet Kelso


Affiliations & Notes Article Info

Abstract

Assessing the genetic contribution of Neanderthals to non-disease phenotypes in modern humans has been difficult because of the absence of large cohorts for which common phenotype information is available. Using baseline phenotypes collected for 112,000 individuals by the UK Biobank, we can now elaborate on previous findings that identified associations between signatures of positive selection on Neanderthal DNA and various modern human traits but not any specific phenotypic consequences. Here, we show that Neanderthal DNA affects skin tone and hair color, height, sleeping patterns, mood, and smoking status in present-day Europeans. Interestingly, multiple Neanderthal alleles at different loci

Figures (2) Figure Viewer





Article metrics

La diffusione di *Homo sapiens*: siamo tutti Africani?

Neanderthal DNA affects skin tone and hair color, height, sleeping patterns, mood, and smoking status in present-day Europeans. Interestingly, multiple Neanderthal alleles at different *loci* contribute to skin and hair color in present-day Europeans, and these Neanderthal alleles contribute to both lighter and darker skin tones and hair color, suggesting that Neanderthals themselves were most likely variable in these traits.


La Beringia

«*Due to sea level regression about 120 m below the present level, wide coastal plains existed on the Arctic coast of Siberia, with the Bering landbridge connecting Siberia and Alaska. Underground* ***permafrost*** *covered almost all of the northern Asian territory. The main vegetation types in Siberia were arctic desert, tundra and forest tundra, and periglacial steppe (in northeastern Siberia the so-called* ***tundra-steppe****).*»

Kuzmin, Yaroslav V., and Lyobov A. Orlova. "Radiocarbon chronology and environment of woolly mammoth (Mammuthus primigenius Blum.) in northern Asia: results and perspectives." *Earth-Science Reviews* 68.1 (2004): 133-169



Peopling of the Americas: main migration routes into North America from Asia








First, likely by the sea route, sometime between possibly around 30,000 years ago or so to at least 14,700 years ago. Then once glaciers receded, the land route by around 12,600 years ago. Two main ancient populations into North America from Asia diverged from one another 18,000 to 15,000 years ago remained apart for millennia before mixing again before or during their expansion to the southern continent as most Native Americans, derived from one ancestry related to the Clovis people, who lived about 13,000 years ago.

Il popolamento delle americhe




Il popolamento delle americhe



Routes of the First Americans

Il popolamento delle americhe






Fig. 2 (left). Sweep of the front through North America. As local extinction occurs, the hunter moves on. Fig. 3 (right). Sweep of the front through South America. Local extinction accompanies passage of the front. (Figures 2 and 3 are not drawn to scale.)




Scene di vita quotidiana in un accampamento di Paleoindiani.

Il tragico incontro fra i Paleoindiani e la megafauna neartica




Il tragico incontro fra i Paleoindiani e la megafauna neartica



Megafauna herbívora da América do Norte: tatus gigantes (01 - *Doedicurus* e 02 - *Glyptodon*), alce gigante (03 - *Eucladoceros*), camelos gigantes (04 - *Aepycamelus* e 05 - *Titanotylopus*), bisão gigante (06 - *Bison antiquus*), preguiças gigantes (07 - *Nothrotheriops*, 08 - *Scelidotherium* e 09 - *Mylodon*) e mamutes (10 - *Mammuthus imperator*, 11 - *M. primigenius* e 12 - *M. americanus*). Nenhum outro continente perdeu tantas espécies gigantes.

Il tragico incontro fra i Paleoindiani e la megafauna neartica

Secondo la teoria dell'*overkill*, i cacciatori paleolitici, nel corso di decine di migliaia di anni, minarono le basi sulle quali si fondava il loro stile di vita sterminando la > parte dei grandi erbivori pleistocenici e provocandone l'estinzione



Paleoindians hunting a glyptodon.
Glyptodons were hunted to extinction within two millennia after humans' arrival to South America



I cavalli dei nativi americani

- Origine spagnola
- Animale sconosciuto ai Nativi Americani (i Paleoindiani li avevano sterminati alla fine dell’ultima era glaciale)
- «Grande cane»
- Cane unico animale domestico all’arrivo degli invasori europei, oltre al tacchino in Messico



I camelidi del continente americano


- Le americhe sono il centro di origine della famiglia Camelidae

- Rimangono solo la vigogna e il guanaco, antenati selvatici dell'**alpaca** (*Vicugna pacos*) e del lama, rispettivamente




L’arte figurativa nel Paleolitico

Siti archeologici concentrati in poche aree rifugio (penisole iberica, italica, balcanica, Francia centro-meridionale e Germania occidentale);
nelle stesse zone, le pareti di molte grotte, frequentate in inverno, sono state decorate da meravigliose pitture rupestri che raffigurano, spesso con notevole realismo, gli animali cacciati da questi nostri lontani antenati



L’arte figurativa nel Paleolitico



L’arte figurativa nel Paleolitico



L’arte figurativa nel Paleolitico

Erbivori preistorici dipinti su di una parete rocciosa all'interno della grotta Chauvet, in Ardeche (Francia sud-orientale). **Scoperta il 18 dicembre 1994** dagli speleologi Eliette Brunel Deschamps, Jean-Marie Chauvet e Christian Hillaire, è decorata da circa 300 dipinti che risalgono a 30.000 anni fa (Paleolitico superiore – complesso Aurignaziano) e rappresentano, perciò, una delle espressioni di arte figurativa più antiche del mondo.



Uomini e mammut in Siberia

«*Most probably, the scale of mammoth hunting was very restricted, and people primarily hunted smaller animals, such as deer, bison, horse, and other ungulates. We have no solid evidences to suggest that human hunting pressure had a significant effect on Siberian mammoth populations, and Palaeolithic humans cannot be considered as an important agent in the process of mammoth extinction in Siberia after the Last Glacial Maximum, i.e. from ca. 20,000 to ca. 12,500 BP.*»

Uomini e mammut in Europa orientale





Uomini e mammut in Europa orientale

Ricostruzione di una capanna di di mammut in Ucraina, con il particolare dell’accesso e dello spiedo per la cottura della carne.



Per la costruzione di queste grandi capanne venivano utilizzate le ossa anche di 100 mammut.






Uomini e mammut in Europa orientale

A causa della scarsità di legna nella steppa eurasiatica, per la costruzione di queste grandi capanne venivano utilizzate le ossa anche di 100 mammut




Società paleolitiche


L'**assenza di malattie infettive** che, come scrive Jared Diamond, sono un «*dono degli animali domestici*» garantiva condizioni di relativo benessere.
Tubercolosi, vaiolo, peste sono trasmesse all'uomo dagli animali domestici o sinantropi (come i ratti).



La tubercolosi


Wild boar showing localized (bTB like lesion in submandibular lymph node) (a) or generalized bTB lesion patterns (bTB like lesions in lungs) (b).






Scanning electron micrograph of *Micobacterium tuberculosis.*

An anteroposterior X-ray of a patient diagnosed with advanced bilateral pulmonary tuberculosis. This AP X-ray of the chest reveals the presence of bilateral pulmonary infiltrate (white triangles), and „caving formation“ (black arrows) present in the right apical region.The diagnosis is far-advanced tuberculosis.




THOMAS MANN
LA MONTAGNA INCANTATA
TRADUZIONE DI ERVINO POCAR
CORBACCIO

La steppa-tundra



NOTIZIE




NOTIZIE

EUROZONA: NEL MIRINO I RISPARMI DELLE FAMIGLIE

Katia Migliore • 27 Aprile 2024 2.596 3

7



"IL TESTIMONE" HA FINALMENTE PARLATO ANCHE A GROSSETO IL...

Patrizia P • 27 Aprile 2024 1.913 1

UCRAINA, GAZA, TAIWAN: IL

UN ALTRO MONDO È POSSIBILE (PRIMA PARTE)

By Rosanna — On 31 Gennaio 2020 — 6,403

AMBIENTE AGRICOLTURA ANIMALI



Raccolta Fondi
ComeDonChisciotte.org
DONA ADESSO

Per maggiori informazioni, clicca qui

FORUM DEI LETTORI

- **VA BENE A TUTTI ? MELONI " HABEMUS PAPAM " "SI VIS PACEM PARA BELLUM "**
  27 Aprile 2024
  Il governo Meloni ha annunciato la presenza di Bergoglio al G7 di metà giugno. Il papa al G7 in Puglia parlerà di intelligenza artificiale, in una edizione del summit dove i 7 paesi più...

NOTIZIE




NOTIZIE

EUROZONA: NEL MIRINO I RISPARMI DELLE FAMIGLIE

Katia Migliore • 27 Aprile 2024 2.608 3

9



"IL TESTIMONE" HA FINALMENTE PARLATO ANCHE A GROSSETO IL...

Patrizia P • 27 Aprile 2024 1.913 1



UCRAINA, GAZA, TAIWAN: IL

SALUTE E MALATTIA NELL'ANTROPOCENE

By Rosanna — On 30 Marzo 2020 — 3,816

CORONAVIRUS PANDEMIA



Raccolta Fondi
ComeDonChisciotte.org
DONA ADESSO

Per maggiori informazioni, clicca qui

FORUM DEI LETTORI

- **VA BENE A TUTTI ? MELONI " HABEMUS PAPAM " "SI VIS PACEM PARA BELLUM "**

  27 Aprile 2024

  Il governo Meloni ha annunciato la presenza di Bergoglio al G7 di metà giugno. Il papa al G7 in Puglia parlerà di intelligenza artificiale, in una edizione del summit dove i 7 paesi più...

Stop agli abbattimenti. Il Consiglio di Stato salva i bovini sani e mette in discussione la strategia ministeriale

Guerra alla macellazione di Capi Sani: Il Consiglio di Stato Accoglie il ricorso degli allevatori contro l'ASL 3 Nuoro

lunedì 27 Ottobre 2025 - 16:10



Il bue muschiato

- Allevato in Alaska per la lana



Diametro della fibra di lana in alcuni mammiferi

DIAMETRO DELLA FIBRA (μm)	**RAZZA**
4÷30	**Bue muschiato**
12÷13*	**Changthangi** (Kashmir Pashmina) **cashmere**
13,00÷>40,00	**Gentile di Puglia**
17,70÷19,14	**Merino**
18÷25	**Alpaca**
≤ 19	**Cashmere**
19,15÷20,59	Rambouillet
20,60÷22,04	Targhee, Southdown
22,05÷23,49	Corriedale, Columbia
23,50÷30,99	Panama, Romeldale
25÷45	Angora
26,40÷32,69	Shropshire, Hampshire, Suffolk, Oxford, Dorset, Cheviot
32,70÷38,09	Romney
36,20÷40,20	Costwold
32,70÷40,20	Lincoln
32,00÷50,00	**Sambucana**

L’alpaca

L'**alpaca** (*Vicugna pacos*) è un camelide originario del Sudamerica, discendente dalla **vigogna** (*Lama vicugna*), allevato soprattutto per utilizzarne la pregiata lana



La razza ovina merino

Merino wool is fine and soft. Staples are commonly 65÷100 mm long. A Saxon Merino produces 3÷6 kg of greasy wool a year, while a good quality Peppin Merino ram (ariete) produces up to **18 kg**. Merino wool is generally < 24 µm in diameter.

Basic Merino types include:

- **strong** (broad) wool (23÷24.5 µm)
- **medium** (21÷22.9 µm)
- **fine** (18.6÷20.9 µm)
- **superfine** (15÷18.5 µm)
- **ultra-fine** (11.5÷15 µm)





HISTORY

The Hundred Years' War and the roots of Malthusianism

Bruna Frascolla | October 24, 2025


© Photo: Public domain

Malthusian culture is a problem Anglo-Saxons don't want to correct, writes Bruna Frascolla.

Join us on Telegram, Twitter, and VK.

Contact us: info@strategic-culture.su

It's funny that demographer Emmanuel Todd is celebrated after his predictions are confirmed; after all, his assessment of countries' failure or success is independent



Bruna FRASCOLLA

Bruna Frascolla é historiadora da filosofia, doutora pela UFBA, e ensaísta.

Also by this author

- A Guerra dos Cem Anos e as raízes do malthusianismo
- Let's divide Brazil into races, but only after the Anglo-Saxons return to Denmark
- Vamos dividir o Brasil em raças, mas só depois de os anglo-saxões voltarem para a Dinamarca
- Guerra à censura estatal: uma declaração de independência das Big Techs?
- Guerra alla censura statale: una dichiarazione di indipendenza per le Big Tech?