



Jobs

Generated by Talend Cloud Big Data Platform

Nome progetto	PrixQualityDWH	GENERATION DATE	11-feb-2021 17.47.28
AUTHOR	Bellucco, Fabrizio	Talend Cloud VERSION	7.3.1.20200219_1130

Summary

[Descrizione progetto](#)

[Descrizione](#)

[Preview Picture](#)

[Impostazioni](#)

[Context List](#)

[Lista componente](#)

[Components Description](#)

Descrizione progetto


Properties	Valori
Nome	PrixQualityDWH
Linguaggio	java

Descrizione	Prix Quality Datawarehouse
-------------	----------------------------

Descrizione

Properties	Valori
Nome	job_work_scontrini_3
Autore	Bellucco, Fabrizio
Versione	0.1
Scopo	
Stato	
Descrizione	
Creazione	13-gen-2021 18.06.00
Modifica	11-feb-2021 8.44.09

Preview Picture



Impostazioni

Extra settings

Nome	Valore
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
Esecuzione multi thread	false
Implicit tContextLoad	false

Stato & Log

Nome	Valore
Utilizza statistiche (tStatCatcher)	true
Utilizza log (tLogCatcher)	true
Utilizza volumetria (tFlowMeterCatcher)	true
Sulla console	false
Sui file	true
Percorso file	"C:/temp/Log"
Nome file di log	"logs_file.txt"
Meter file name	"meter_file.txt"
Nome file statistiche	"stats_file.txt"
Sui database	false
Cattura statistiche componenti	true
Cattura errori di runtime	true
Cattura errori utente	true
Cattura avvisi utente	true

Context List

ContestoProduction

Nome	Richiesta	Need Prompt?	Tipo	Valore	Sorg
VerticaDWH_Schema	VerticaDWH_Schema?	false	id_String	DWH	Vert
VerticaDWH_Login	VerticaDWH_Login?	false	id_String	horsadmin	Vert
VerticaDWH_Database	VerticaDWH_Database?	false	id_String	vertica01	Vert
VerticaDWH_AdditionalParams	VerticaDWH_AdditionalParams?	false	id_String		Vert
VerticaDWH_Password	VerticaDWH_Password?	false	id_Password	*****	Vert
VerticaDWH_Server	VerticaDWH_Server?	false	id_String	10.0.1.217	Vert
VerticaDWH_Port	VerticaDWH_Port?	false	id_String	5433	Vert


Lista componente

Nome componente	Component Type
tDBCommit_1	tVerticaCommit
tDBCommit_2	tVerticaCommit
tDBConnection_1	tVerticaConnection
tDBInput_1	tVerticaInput

tDBInput_2	tVerticalInput
tDBInput_3	tVerticalInput
tDBOutput_1	tVerticaOutput
tDBOutput_2	tVerticaOutput
tDBSP_1	tJDBCSP
tMap_1	tMap

Components Description

Componente tVerticaCommit

	Nome Unico	tDBCommit_1	INPUT(S)	tDBInput_1
	Etichetta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tDBInput_2

Component Parameters:

Properties	Valori
Database	tVerticaCommit
Nome Unico	tDBCommit_1
Nome componente	tVerticaCommit
Versione	0.102 (ALPHA)
Famiglia	Databases/DB Specifics/Vertica
Partenza	false
Avviabile	true


SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tVerticaCommit
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Lista componente	tDBConnection_1
Chiudere connessione	false
Schema	Built-In
Formato etichetta	__UNIQUE_NAME__
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	

Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Schema for tDBCommit_1 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
---------	--------	------	-----------	------------	-------------	----------

Original Function Parameters:
Componente tVerticaCommit

	Nome Unico	tDBCommit_2	INPUT(S)	tDBInput_2
	Etichetta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tDBRow_1

Component Parameters:


Properties	Valori
Database	tVerticaCommit
Nome Unico	tDBCommit_2
Nome componente	tVerticaCommit
Versione	0.102 (ALPHA)
Famiglia	Databases/DB Specifics/Vertica
Partenza	false
Avviabile	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false

Aiuto	org.talend.help.tVerticaCommit
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Lista componente	tDBConnection_1
Chiudere connessione	false
Schema	Built-In
Formato etichetta	__UNIQUE_NAME__
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Schema for tDBCommit_2 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
---------	--------	------	-----------	------------	-------------	----------

Original Function Parameters:
Componente tVerticaConnection

	Nome Unico	tDBConnection_1	INPUT(S)	none
	Etichetta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tDBInput_1


Component Parameters:

Properties	Valori
Database	tVerticaConnection
Nome Unico	tDBConnection_1
Nome componente	tVerticaConnection
Versione	0.102 (ALPHA)
Famiglia	Databases/DB Specifics/Vertica
Partenza	true
Avviabile	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tVerticaConnection
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	

Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Tipo proprietà	repository: DB (VERTICA):VerticaDWH
Versione Db	VERTICA_9_0
Host	context.VerticaDWH_Server
Database Driver	VERTICA
Porta	context.VerticaDWH_Port
Database	context.VerticaDWH_Database
Schema	context.VerticaDWH_Schema
Username	context.VerticaDWH_Login
Password	context.VerticaDWH_Password
Additional JDBC Parameters	context.VerticaDWH_AdditionalParams
Codifica	"ISO-8859-15"
Use or register a shared DB Connection	true
Shared DB Connection Name	"shared_dwh_connection"
Auto Commit	false
Formato etichetta	__UNIQUE_NAME__
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Formato connessione	row
Mostra informazione	false

Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Original Function Parameters:
Componente tVerticalInput

	Nome Unico	tDBInput_1	INPUT(S)	tDBConnection_1
	Etichetta	DWH"work_scontrini_2"	OUTPUT(S)	tDBOutput_1 , tDBCommit_1

Component Parameters:

Properties	Valori
Database	tVerticalInput
Nome Unico	tDBInput_1
Nome componente	tVerticalInput
Versione	0.102 (ALPHA)
Famiglia	Databases/DB Specifics/Vertica
Partenza	false
Avviabile	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false

Aiuto	org.talend.help.tVerticalInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Tipo proprietà	repository: DB (VERTICA):VerticaDWH
Versione Db	VERTICA_9_0
Usa una connessione esistente	false
Lista componente	tDBConnection_1
Nome Host	context.VerticaDWH_Server
Database Driver	VERTICA
Porta	context.VerticaDWH_Port
Database	context.VerticaDWH_Database
Schema	context.VerticaDWH_Schema
Username	context.VerticaDWH_Login
Password	context.VerticaDWH_Password
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In

Nome Tabella	""
Tipo query	Built-In
Intuire schema	""
Query	<pre>"select s.tipo_record ,s.data_vendita ,s.ean ,s.aliquota_iva ,s.listino_vendita ,s.prezzo_vendita ,s.descrizione ,s.qta_venduto ,s.valore_venduto_netto ,s.valore_venduto_lordo ,s.qta_offerte_automatiche ,s.valore_offerte_automatiche ,s.qta_offerte_clienti ,s.valore_offerte_clienti ,s.qta_resi ,s.valore_resi ,s.qta_storni ,s.valore_storni ,s.reparto ,s.codice_interno ,s.codice_fornitore ,s.codice_negozio ,s.file_tracciato ,s.file_zip ,s.codice_articolo ,c.costo_key ,s.codice_articolo ' ' s.codice_negozio ' ' REPLACE(TO_CHAR(MAX(l.data_validita_da)), '-', ' ') as listino_key from dwh.work_scontrini_2 s left outer join dwh.dim_costi c on s.codice_articolo = c.codice_articolo and s.data_vendita >= c.data_validita_da and s.data_vendita <= c.data_fine_validita left outer join dwh.dim_listini l on s.codice_articolo = l.codice_articolo and s.codice_negozio = l.codice_negozio and s.data_vendita >= l.data_validita_da group by s.tipo_record ,s.data_vendita ,s.ean ,s.aliquota_iva ,s.listino_vendita ,s.prezzo_vendita ,s.descrizione ,s.qta_venduto ,s.valore_venduto_netto ,s.valore_venduto_lordo ,s.qta_offerte_automatiche ,s.valore_offerte_automatiche ,s.qta_offerte_clienti ,s.valore_offerte_clienti ,s.qta_resi ,s.valore_resi ,s.qta_storni ,s.valore_storni ,s.reparto ,s.codice_interno ,s.codice_fornitore ,s.codice_negozio ,s.file_tracciato ,s.file_zip ,s.codice_articolo ,c.costo_key "</pre>
Mapping	vertica_id
Additional JDBC Parameters	context.VerticaDWH_AdditionalParams
Regola colonne String/Char	false
Regola colonna	<pre>[{SCHEMA_COLUMN=tipo_record, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=data_vendita, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=ean, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=aliquota_iva, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=listino_vendita, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=prezzo_vendita, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=descrizione, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=qta_venduto, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=valore_venduto_netto, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=valore_venduto_lordo, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=qta_offerte_automatiche, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=valore_offerte_automatiche, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=qta_offerte_clienti, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=valore_offerte_clienti, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=qta_resi, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=valore_resi, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=qta_storni, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=valore_storni, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=reparto, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=codice_interno, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=codice_fornitore, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=codice_negozio, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=file_tracciato, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=file_zip, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=codice_articolo, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=costo_key, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=listino_key, TRIM=false}]</pre>
Formato etichetta	DWH"work_scontrini_2"
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__


Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Schema for tDBInput_1 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
tipo_record	false	String	1		true	
data_vendita	false	java.util.Date	10		true	
ean	false	String	16		true	
aliquota_iva	false	String	5		true	
listino_vendita	false	String	1		true	
prezzo_vendita	false	Float	15		true	
descrizione	false	String	20		true	
qta_venduto	false	Float	15		true	
valore_venduto_netto	false	Float	15		true	
valore_venduto_lordo	false	Float	15		true	
qta_offerte_automatiche	false	Float	15		true	

valore_offerte_automatiche	false	Float	15		true	
qta_offerte_clienti	false	Float	15		true	
valore_offerte_clienti	false	Float	15		true	
qta_resi	false	Float	15		true	
valore_resi	false	Float	15		true	
qta_storni	false	Float	15		true	
valore_storni	false	Float	15		true	
reparto	false	String	4		true	
codice_interno	false	String	16		true	
codice_fornitore	false	String	16		true	
codice_negozio	false	String	3		true	
file_tracciato	false	String	32		true	
file_zip	false	String	32		true	
codice_articolo	false	String	32		true	
costo_key	false	String	16		false	
listino_key	false	String	96		true	

Original Function Parameters:
Componente tVerticalInput

	Nome Unico	tDBInput_2	INPUT(S)	tDBCommit_1
	Etichetta	articoli_senza_costo	OUTPUT(S)	tMap_1 , tDBCommit_2

Component Parameters:

Properties	Valori
Database	tVerticalInput
Nome Unico	tDBInput_2
Nome componente	tVerticalInput
Versione	0.102 (ALPHA)
Famiglia	Databases/DB Specifics/Vertica
Partenza	false
Avviabile	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tVerticalInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	


Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Tipo proprietà	repository: DB (VERTICA):VerticaDWH
Versione Db	VERTICA_9_0
Usa una connessione esistente	true
Lista componente	tDBConnection_1
Nome Host	context.VerticaDWH_Server
Database Driver	VERTICA
Porta	context.VerticaDWH_Port
Database	context.VerticaDWH_Database
Schema	context.VerticaDWH_Schema
Username	context.VerticaDWH_Login
Password	context.VerticaDWH_Password
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Nome Tabella	""
Tipo query	Built-In
Intuire schema	""
Query	"select distinct data_vendita, codice_articolo from dwh.work_scontrini_3 where costo_key is null"
Mapping	vertica_id

Additional JDBC Parameters	context.VerticaDWH_AdditionalParams
Regola colonne String/Char	false
Regola colonna	[[{SCHEMA_COLUMN=data_vendita, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=codice_articolo, TRIM=false}]
Formato etichetta	articoli_senza_costo
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Schema for tDBInput_2 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
data_vendita	false	java.util.Date	10		true	
codice_articolo	false	String	32		true	

Original Function Parameters:
Componente tVerticalInput

	Nome Unico	tDBInput_3	INPUT(S)	none
	Etichetta	DWH"fornitore_preferenziale"	OUTPUT(S)	tMap_1

Component Parameters:

Properties	Valori
Database	tVerticalInput

Nome Unico	tDBInput_3
Nome componente	tVerticalInput
Versione	0.102 (ALPHA)
Famiglia	Databases/DB Specifics/Vertica
Partenza	false
Avviabile	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tVerticalInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Tipo proprietà	repository: DB (VERTICA):VerticaDWH
Versione Db	VERTICA_9_0


Usa una connessione esistente	true
Lista componente	tDBConnection_1
Nome Host	context.VerticaDWH_Server
Database Driver	VERTICA
Porta	context.VerticaDWH_Port
Database	context.VerticaDWH_Database
Schema	context.VerticaDWH_Schema
Username	context.VerticaDWH_Login
Password	context.VerticaDWH_Password
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Nome Tabella	""
Tipo query	Built-In
Intuire schema	""
Query	"select * from DWH.dim_fornitore_preferenziale "
Mapping	vertica_id
Additional JDBC Parameters	context.VerticaDWH_AdditionalParams
Regola colonne String/Char	false
Regola colonna	[{SCHEMA_COLUMN=codice_articolo, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=data_inizio_validita, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=codice_fornitore_preferenziale, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=data_fine_validita, TRIM=false}]
Formato etichetta	DWH"fornitore_preferenziale"
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__

Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Schema for tDBInput_3 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
codice_articolo	false	String	7		false	
data_inizio_validita	false	java.util.Date	10		false	
codice_fornitore_preferenziale	false	String	7		false	
data_fine_validita	false	java.util.Date	26	6	true	

Original Function Parameters:
Componente tVerticaOutput

	Nome Unico	tDBOutput_1	INPUT(S)	tDBInput_1
	Etichetta	DWH"work_scontrini_3"	OUTPUT(S)	none

Component Parameters:

Properties	Valori
Database	tVerticaOutput
Nome Unico	tDBOutput_1
Nome componente	tVerticaOutput

Versione	0.102 (ALPHA)
Famiglia	Databases/DB Specifics/Vertica
Avviabile	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tVerticaOutput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Tipo proprietà	Built-In
Versione Db	VERTICA_9_0
Usa una connessione esistente	true
Lista componente	tDBConnection_1
TYPE	VERTICA

Host	""
Porta	"5433"
Database	""
Schema	""
Username	""
Password	**
Tabella	"work_scontrini_3"
Azione tabella	DROP_IF_EXISTS_AND_CREATE
Use "drop cascade"	true
Azioni nei dati	INSERT
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Schema Scarti	Built-In
Interrompi se rilevato errore	true
Mapping	vertica_id
Additional JDBC Parameters	""
Use alternate schema	false
Schema	""
Abort on error	false
Maximum Rejects	
Exception file	
Exception file node	

Rejected data file	
Rejected data file node	
No Commit	true
Codifica	"ISO-8859-15"
Committa ogni	100
Usa lotto da inserire	true
grandezza lotto	10000
Colonna Aggiuntiva	[]
Usa campi opzioni	false

Campo opzioni	<pre>[{SCHEMA_COLUMN=tipo_record, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=data_vendita, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=ean, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=aliquota_iva, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=listino_vendita, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=prezzo_vendita, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=descrizione, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=qta_venduto, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=valore_venduto_netto, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=valore_venduto_lordo, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=qta_offerte_automatiche, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=valore_offerte_automatiche, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=qta_offerte_clienti, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=valore_offerte_clienti, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=qta_resi, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=valore_resi, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=qta_storni, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=valore_storni, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=reparto, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=codice_interno, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=codice_fornitore, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=codice_negozio, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=file_tracciato, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=file_zip, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=codice_articolo, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=costo_key, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=listino_key, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}]</pre>
Debug query mode	false
Support null in "SQL WHERE" statement	false
Create projection when create table	true
Formato etichetta	DWH"work_scontrini_3"
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__


Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Schema for tDBOutput_1 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
tipo_record	false	String	1		true	
data_vendita	false	java.util.Date	10		true	
ean	false	String	16		true	
aliquota_iva	false	String	5		true	
listino_vendita	false	String	1		true	
prezzo_vendita	false	Float	15		true	
descrizione	false	String	20		true	
qta_venduto	false	Float	15		true	
valore_venduto_netto	false	Float	15		true	
valore_venduto_lordo	false	Float	15		true	
qta_offerte_automatiche	false	Float	15		true	

valore_offerte_automatiche	false	Float	15		true	
qta_offerte_clienti	false	Float	15		true	
valore_offerte_clienti	false	Float	15		true	
qta_resi	false	Float	15		true	
valore_resi	false	Float	15		true	
qta_storni	false	Float	15		true	
valore_storni	false	Float	15		true	
reparto	false	String	4		true	
codice_interno	false	String	16		true	
codice_fornitore	false	String	16		true	
codice_negozio	false	String	3		true	
file_tracciato	false	String	32		true	
file_zip	false	String	32		true	
codice_articolo	false	String	32		true	
costo_key	false	String	16		true	
listino_key	false	String	96		true	

Original Function Parameters:
Componente tVerticaOutput

	Nome Unico	tDBOutput_2	INPUT(S)	tDBSP_1
	Etichetta	DWH"work_costi_da_sp"	OUTPUT(S)	none

Component Parameters:

Properties	Valori
Database	tVerticaOutput
Nome Unico	tDBOutput_2
Nome componente	tVerticaOutput
Versione	0.102 (ALPHA)
Famiglia	Databases/DB Specifics/Vertica
Avviabile	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tVerticaOutput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false

Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Tipo proprietà	Built-In
Versione Db	VERTICA_9_0
Usa una connessione esistente	true
Lista componente	tDBConnection_1
TYPE	VERTICA
Host	""
Porta	"5433"
Database	""
Schema	""
Username	""
Password	**
Tabella	"work_costi_da_sp"
Azione tabella	DROP_IF_EXISTS_AND_CREATE
Use "drop cascade"	true
Azioni nei dati	INSERT_OR_UPDATE
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Schema Scarti	Built-In
Interrompi se rilevato errore	true
Mapping	vertica_id

Additional JDBC Parameters	""
Use alternate schema	false
Schema	""
Abort on error	false
Maximum Rejects	
Exception file	
Exception file node	
Rejected data file	
Rejected data file node	
No Commit	true
Codifica	"ISO-8859-15"
Committa ogni	100
Usa lotto da inserire	true
grandezza lotto	100
Colonna Aggiuntiva	[]
Usa campi opzioni	false


Campo opzioni	<pre>[{SCHEMA_COLUMN=KJDTVA, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=KJCDAZ, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=KJCDFO, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=KJCDAZ, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=KJCY01, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=KJCY02, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=KJCY03, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=KJCY04, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=KJCY05, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=KJCY06, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=KJCY07, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=KJCY08, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=KJCY09, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=KJCY10, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=KJCY11, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=KJCY12, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=KJCY13, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=KJCY14, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}]</pre>
Debug query mode	false
Support null in "SQL WHERE" statement	false
Create projection when create table	true
Formato etichetta	DWH"work_costi_da_sp"
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Schema for tDBOutput_2 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
KJDTVA	true	java.util.Date	10		true	
KJCDAAR	true	String	32		true	
KJCDFO	false	String	7		true	
KJCDAZ	false	String	2		true	
KJCY01	false	Float			true	
KJCY02	false	Float			true	
KJCY03	false	Float			true	
KJCY04	false	Float			true	
KJCY05	false	Float			true	
KJCY06	false	Float			true	
KJCY07	false	Float			true	
KJCY08	false	Float			true	
KJCY09	false	Float			true	
KJCY10	false	Float			true	
KJCY11	false	Float			true	
KJCY12	false	Float			true	

KJCY13	false	Float			true	
KJCY14	false	Float			true	

Original Function Parameters:
 Componente tJDBCSP

	Nome Unico	tDBSP_1	INPUT(S)	tMap_1 , tDBInput_3
	Etichetta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tDBOutput_2

Component Parameters:

Properties	Valori
Database	tJDBCSP
Nome Unico	tDBSP_1
Nome componente	tJDBCSP
Famiglia	Databases/DB Specifics/JDBC
Partenza	false
Avviabile	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Attivare	true
Aiuto	HELP
Update components	true
IREPORT_PATH	
Tipo proprietà	Built-In

Tipo query	Built-In
Statistiche tStatCatcher	false
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
properties.referencedComponent.displayName	
JDBC URL	"jdbc:as400://10.0.1.205/;prompt=false;libraries=storedat,storeobj"
Drivers	[{drivers=jt400-9.8.jar}]
Driver Class	"com.ibm.as400.access.AS400JDBCDriver"
User Id	"db2drda"
Password	"db2drda"
SP name	"STOREOBJ.CO026PC6"
Is function	false
Return result in	KJDTVA
Set SP Parameters	[{parameterTypes=IN, schemaColumns=KJCDAZ}, {parameterTypes=IN, schemaColumns=KJCDFO}, {parameterTypes=IN, schemaColumns=KJCDAZ}, {parameterTypes=IN, schemaColumns=KJCDAZ}, {parameterTypes=OUT, schemaColumns=KJCY01}, {parameterTypes=OUT, schemaColumns=KJCY02}, {parameterTypes=OUT, schemaColumns=KJCY03}, {parameterTypes=OUT, schemaColumns=KJCY04}, {parameterTypes=OUT, schemaColumns=KJCY05}, {parameterTypes=OUT, schemaColumns=KJCY06}, {parameterTypes=OUT, schemaColumns=KJCY07}, {parameterTypes=OUT, schemaColumns=KJCY08}, {parameterTypes=OUT, schemaColumns=KJCY09}, {parameterTypes=OUT, schemaColumns=KJCY10}, {parameterTypes=OUT, schemaColumns=KJCY11}, {parameterTypes=OUT, schemaColumns=KJCY12}, {parameterTypes=OUT, schemaColumns=KJCY13}, {parameterTypes=OUT, schemaColumns=KJCY14}]
Schema	{"type":"record","name":"out1","fields":[{"name":"KJDTVA","type":{"type":"long","java-class":"java.u
Specify a data source alias	false
Data source alias	""
schemaFlow.schema	{"type":"record","name":"out1","fields":[{"name":"KJDTVA","type":{"type":"long","java-class":"java.u


REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Formato etichetta	__UNIQUE_NAME__
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Schema for tDBSP_1 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
KJDTVA	false	java.util.Date	10		true	
KJCDAZ	false	String	32		true	
KJCDFO	false	String	7		true	
KJCDAZ	false	String	2		true	
KJCY01	false	Float			true	
KJCY02	false	Float			true	
KJCY03	false	Float			true	
KJCY04	false	Float			true	
KJCY05	false	Float			true	

KJCY06	false	Float			true	
KJCY07	false	Float			true	
KJCY08	false	Float			true	
KJCY09	false	Float			true	
KJCY10	false	Float			true	
KJCY11	false	Float			true	
KJCY12	false	Float			true	
KJCY13	false	Float			true	
KJCY14	false	Float			true	

Original Function Parameters:
Componente tMap

	Nome Unico	tMap_1	INPUT(S)	tMap_1 , tDBInput_3
	Etichetta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tDBSP_1

Component Parameters:

Properties	Valori
Statistiche tStatCatcher	false
Abilita esecuzione parallela	false

Mappa collegamenti come:	AUTO
Temp data directory path:	
Grandezza buffer (n. di record)	2000000
Ignore trailing zeros for BigDecimal	true
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false

Mapper table for tMap_1 (input):

Mapper table Properties(row2):

Properties	Valori
Nome	row2
Matching-mode	UNIQUE_MATCH
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Metadata Table Entries(row2):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
data_vendita	java.util.Date		true
codice_articolo	String		true

Constraint Table Entries(row2):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
------	------	-------------	------------

Mapper table Properties(row3):

Properties	Valori
Nome	row3
Matching-mode	UNIQUE_MATCH
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Metadata Table Entries(row3):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
codice_articolo	String	row2.codice_articolo	false
data_inizio_validita	java.util.Date		false
codice_fornitore_preferenziale	String		false
data_fine_validita	java.util.Date		true

Constraint Table Entries(row3):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
------	------	-------------	------------

Mapper table for tMap_1 (output):**Mapper table Properties(out1):**

Properties	Valori
Nome	out1
Matching-mode	
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	TalendDate.compareDate(row3.data_inizio_validita, row2.data_vendita) != 1 && TalendDate.compareDate(row3.data_fine_validita, row2.data_vendita) != -1

Metadata Table Entries(out1):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
KJDTVA	java.util.Date	row2.data_vendita	true
KJCDAR	String	row2.codice_articolo	true
KJCDFO	String	row3.codice_fornitore_preferenziale	true
KJCDAZ	String	"01"	true
KJCY01	Float		true
KJCY02	Float		true
KJCY03	Float		true

KJCY04	Float		true
KJCY05	Float		true
KJCY06	Float		true
KJCY07	Float		true
KJCY08	Float		true
KJCY09	Float		true
KJCY10	Float		true
KJCY11	Float		true
KJCY12	Float		true
KJCY13	Float		true
KJCY14	Float		true

Constraint Table Entries(out1):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
------	------	-------------	------------

Mapper table for tMap_1 (var):

Mapper table Properties(Var):

Properties	Valori
Nome	Var
Matching-mode	
isMinimized	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Metadata Table Entries(Var):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
------	------	-------------	------------

Constraint Table Entries(Var):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
------	------	-------------	------------