

Aus-2

```
package com.example.activitylife cycle;  
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;  
import android.os.Bundle;  
import android.util.Log;  
public class MainActivity extends AppCompatActivity {  
    public static final String status = MainActivity.class.getSimpleName();  
    @Override  
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
        setContentView(R.layout.activity_main);  
        Log.i(status, "In Method OnCreate");  
    }  
}
```

@ override

```
protected void onStart() {  
    super.onStart();  
    Log.i(status, "In Method OnStart");  
}
```

3

@override

```
protected void onResume() {  
    super.onResume();  
    Log.i("status", "In Method OnResume");  
}
```

@override

```
protected void onPause() {  
    super.onPause();  
    Log.i("status", "In Method OnPause");  
}
```

@override

```
protected void onStop onStop() {  
    super.onStop();  
    Log.i("status", "In Method OnStop");  
}
```

@override

```
protected void onDestroy() {  
    super.onDestroy();  
    Log.i("status", "In Method OnDestroy");  
}
```

3


XMA CODE.

```
<?xml version="1.0"
encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com
/apk/res/android"
package="com.easy calling.my application">
    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.MyApplication"/>
    </manifest>
```

Dhruv Raj

B.Sc IT I sem

1922020



Mobile Application
Development

Mid-Sem