

Agent Teams в Claude Code инструкция

◆ ШАГ 1. Обновить Claude Code

VDS для Claude: <https://cloud.hosthatch.com/a/5308>

Открываем терминал и выполняем:

```
claude update
```

Это:

- проверяет версию
 - обновляет до последней
 - важно, потому что Agent Teams работает только в новых версиях
-

◆ ШАГ 2. Установить tmux (T-max)

tmux для split-панелей (отдельные “комнаты” для агентов).

```
sudo apt update  
sudo apt install tmux -y
```

Проверить установку:

```
tmux -V
```

◆ ШАГ 3. Включить Agent Teams и split panes в конфигурации

4 Включаешь experimental agents

Если нужно создать settings.json:

```
mkdir -p ~/.claude
```

```
nano ~/.claude/settings.json
```

Вставить:

```
{  
  
  "env": {  
  
    "CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS": "1"  
  
  },  
  
  "preferences": {  
  
    "tmuxSplitPanes": true  
  
  }  
}
```

Сохранить.

Это **глобальная конфигурация**, чтобы не включать это каждый раз.

◆ ШАГ 4. Запустить tmux-сессию

Перед запуском Claude нужно сначала создать tmux-сессию.

```
tmux new -s claude1
```

Теперь ты внутри tmux.



Важно:

Нельзя просто написать `claude` без `tmux`, иначе split-панели не появятся.

♦ ШАГ 5. Запустить Claude Code

6 Запускаешь Claude

`claude`

И дальше:

`Create an agent team ...`

♦ ШАГ 6. Выбрать модель

В интерфейсе Claude Code:

- Открыть выбор модели
- Выбрать **Opus 4.6**
- Выбрать effort level: low / medium / high

Он начинал с:

- Opus 4.6
 - Low effort
-

♦ ШАГ 7. Создать Agent Team

ВАЖНО: нужно явно написать:

I'm designing a CLI tool that helps developers track TODO comments across their codebase. Create an agent team to explore this from different angles: one teammate on UX, one on technical architecture, one playing devil's advocate.

Пример из видео (логика):

Create an agent team to research [topic].

Use Sonnet for all agents.

Create:

- Evidence gatherer
- Bull case researcher
- Bear case researcher

После отправки:

- создаётся team leader
 - он распределяет задачи
 - появляются split panes
 - каждый агент получает отдельную сессию
-

◆ ШАГ 8. Управление агентами

Можно:

1 Общаться с конкретным агентом

В правой панели выбрать агента и писать напрямую.

2 Остановить агента

Написать лидеру:

Please shut down the [agent_name] agent.

Лидер:

- отправляет запрос агенту
- агент завершает работу
- освобождаются токены

Как переключаться между агентами:

Основная комбинация в `tmux`:

`Ctrl+B`, затем отпускаешь, затем нажимаешь нужную клавишу:

- `Ctrl+B` → `n` — следующее окно
- `Ctrl+B` → `p` — предыдущее окно
- `Ctrl+B` → `0, 1, 2...` — перейти к окну по номеру
- `Ctrl+B` → `w` — список всех окон (можно выбрать стрелками)

Для переключения между панелями (`splits`) внутри одного окна:

- `Ctrl+B` → стрелка (`↑↓←→`) — перемещение между панелями

Важно: именно `Ctrl+B` — это стандартный префикс `tmux`, а не `Ctrl+T`. Нажимаешь `Ctrl+B`, **отпускаешь**, и только потом нажимаешь вторую клавишу.

♦ ШАГ 9. Завершение всей команды

Когда работа завершена:

- `team leader` автоматически закрывает всех агентов
- очищаются сессии
- возвращаемся в основной поток

♦ ШАГ 10. Создать Skill из процесса

После того как процесс завершён, он создавал `skill`.

Команда:

Turn what we just did into a reusable skill.

Или более конкретно:

Turn this multi-agent research workflow into a skill.

Allow parameters:

- topic
- model

Claude:

- создаёт skill
 - сохраняет его в директории
-

◆ ШАГ 11. Использовать Skill

После перезапуска Claude:

claude

Далее:

/research why is bitcoin dropping
/hfjgjsj

Или с моделью:

/research why is bitcoin dropping using haiku

◆ ШАГ 12. Проверить стоимость

Он переходил во вкладку:

Cost

И смотрел:

- сколько токенов
 - сколько стоило
 - сколько длилась сессия
-

◆ В итоге — полный список команд

Вот минимальный чек-лист:

```
claude update  
brew install tmux  
tmux new -s claude  
claude
```

И в Claude:

```
Create an agent team ...  
Turn this workflow into a skill  
/research topic
```

⚡ Что было критично

1. Обновлённая версия Claude
2. tmux
3. Включён experimental agents

4. Запуск через tmux
 5. Явная команда "Create an agent team"
-