

Промты для Claude Code на сервере

1. Базовая защита сервера (DevOps-аудит)

Что происходит

Claude превращается в системного администратора: обновляет сервер, закрывает root, настраивает firewall и защиту.

Промпт

Проведи аудит сервера Ubuntu и безопасно подготовь его к работе.

Нужно:

1. Обновить систему
2. Создать нового пользователя с sudo
3. Отключить вход по root через SSH
4. Настроить UFW (разрешить только SSH, HTTP, HTTPS)
5. Установить Fail2Ban

Работай пошагово и предупреждай перед критическими изменениями.

Prompt

Audit this Ubuntu server and prepare it securely.

Tasks:

1. Update system packages
2. Create non-root sudo user
3. Disable root SSH login
4. Configure UFW (allow SSH, HTTP, HTTPS only)
5. Install Fail2Ban

Work step-by-step and warn before critical changes.

Почему так

Мы просим работать пошагово и предупреждать — это защищает от случайного “сломал сервер”.

2. Production-сервер под проект

Что происходит

Claude готовит инфраструктуру для будущего приложения.



Подготовь сервер для production-развёртывания Node.js-приложения.

Нужно:

- Установить Docker и Docker Compose
- Установить nginx
- Настроить reverse proxy на порт 3000
- Подключить HTTPS через Let's Encrypt
- Настроить автозапуск сервисов

Объясняй каждый шаг.



Prepare this server for production Node.js deployment.

Tasks:

- Install Docker and Docker Compose
- Install nginx
- Configure reverse proxy to port 3000
- Enable HTTPS with Let's Encrypt
- Configure auto-start on reboot

Explain each step.



Почему так

Мы задаём архитектуру, а не “установи всё подряд”.

3. Развёртывание n8n

Что происходит

Создаём стабильную рабочую автоматизационную систему.



Разверни n8n в production-режиме через Docker.

Требования:

- Использовать PostgreSQL
- Постоянные volume для данных
- Защита basic auth
- Reverse проху через nginx
- HTTPS
- Стратегия резервного копирования

Покажи созданные конфигурации.



Deploy n8n in production mode using Docker.

Requirements:

- Use PostgreSQL
- Persistent volumes
- Basic auth protection
- Reverse proxy with nginx
- HTTPS
- Backup strategy

Show configuration files created.



Почему так

Мы сразу запрещаем SQLite — это важно для production.

4. VPN

Что происходит

Claude поднимает безопасный VPN без дыр.



Установи и настрой безопасный VPN на сервере.

Можно использовать:

- Xray
- WireGuard
- Outline

Нужно:

- Корректно настроить firewall
- Открыть только нужные порты
- Сгенерировать клиентский конфиг или QR
- Объяснить риски безопасности



Install and configure a secure VPN on this server.

Allowed:

- Xray
- WireGuard
- Outline

Requirements:

- Proper firewall configuration
- Open only required ports
- Generate client config or QR
- Explain security implications



Почему так

Мы ограничиваем выбор и требуем объяснения рисков.

5. Telegram-бот

Что происходит

Разворачиваем AI-бота как полноценный сервис.



Создай и разверни Telegram-бота на сервере.

Требования:

- Использовать Node.js или Python
- Работать через webhook
- Запуск как systemd-сервис
- Логи
- Переменные окружения

Объясни, как управлять сервисом.



Create and deploy a Telegram bot on this server.

Requirements:

- Node.js or Python
- Webhook mode
- Run as system service
- Logging enabled
- Environment variables

Explain maintenance process.



Почему так

Webhook + systemd = production-уровень.

6. Мониторинг сервера

Что происходит

Claude ставит систему наблюдения.



Настрой мониторинг сервера.

Нужно:

- Отслеживание CPU, RAM, диск, сеть
- Установить Prometheus + Grafana или лёгкий аналог
- Уведомления в Telegram
- Защитить доступ к панели



Set up server monitoring.

Requirements:

- Monitor CPU, RAM, disk, network
- Install Prometheus + Grafana or lightweight alternative
- Telegram alerts
- Protect dashboard access



Почему так

Мы требуем защиту панели — иначе мониторинг станет дырой.

7. Авто-обновление Docker



Настрой автоматическое обновление Docker-контейнеров без даунтайма.

Используй watchtower или аналог.

Добавь логирование и уведомления при ошибках.

Опиши стратегию отката.



Configure automatic Docker container updates with minimal downtime.

Use watchtower or similar.

Add logging and failure notifications.

Explain rollback strategy.



Почему так

Автообновления без rollback — опасны.

8. SaaS-шаблон



Создай базовый SaaS-шаблон и разверни его.

Нужно:

- Backend на Node.js
- Авторизация пользователей
- Панель пользователя
- Заготовка под оплату
- Docker
- nginx reverse proxy

Объясни архитектуру.



Generate and deploy a basic SaaS template.

Requirements:

- Node.js backend
- User authentication
- Dashboard
- Payment placeholder
- Dockerized
- nginx reverse proxy

Explain architecture.



Почему так

Мы задаём структуру, а не “сделай SaaS”.

9. Контент-фабрика



Создай систему автоматической генерации контента.

Нужно:

- Получать транскрипт YouTube
- Делать краткое содержание
- Генерировать статью
- Генерировать пост для Instagram
- Сохранять результат локально
- Запуск по расписанию через cron



Build a content automation system.

Requirements:

- Fetch YouTube transcript
- Summarize content
- Generate blog post
- Generate Instagram post
- Save locally
- Schedule via cron



Почему так

Это уже реальный “контент-завод”.

10. Полный аудит безопасности



Проведи полный аудит безопасности сервера.

Проверь:

- Открытые порты
- Запущенные сервисы
- Настройки SSH
- Firewall
- Подозрительную активность

Сделай читаемый отчёт.



Perform full server security audit.

Check:

- Open ports
- Running services
- SSH configuration
- Firewall rules
- Suspicious activity

Generate readable report.



Почему так

Отчёт нужен, чтобы понимать картину, а не просто “всё нормально”.
