

Setup-Guide-2026

ClaudeClaw — Полная установка (гайд для видео)

Дата: 2026-03-09

Теги: claudeclaw, setup, vds, telegram, claude-code

Что строим

ClaudeClaw = Claude Code CLI + Telegram бот. Отправляешь сообщение в Telegram — Claude Code выполняет на сервере и возвращает ответ.

Стек: Node.js 20 + TypeScript + grammy + @anthropic-ai/claude-agent-sdk + SQLite

Шаг 1 — Покупка и настройка VDS

Минимальные требования:

- RAM: 2 GB (рекомендую 4 GB)
- CPU: 1-2 vCPU
- Диск: 20 GB SSD
- ОС: Ubuntu 22.04 или 24.04
- Страна: не Россия (для доступа к Anthropic API)

Хостинги: Hetzner, DigitalOcean, Vultr, Contabo

Первый вход:

```
ssh root@YOUR_SERVER_IP
```

Шаг 2 — Установка зависимостей

```
# Обновление системы
apt update && apt upgrade -y

# Node.js 20 (через NodeSource)
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | bash -
apt install -y nodejs
```

```
# Проверка версий
node --version    # должен быть >= 20
npm --version

# Дополнительные утилиты
apt install -y git curl jq
```

Шаг 3 — Установка Claude Code CLI

```
# Установка
npm install -g @anthropic-ai/claude-code

# Авторизация (нужен браузер или API ключ)
claude auth

# Проверка
claude --version
which claude
```

Важно: Claude Code должен быть авторизован. Без этого ClaudeClaw не работает.

Если нет браузера на сервере — используй API key:

```
export ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
claude config set apiKeyHelper "echo $ANTHROPIC_API_KEY"
```

Шаг 4 — Создание Telegram бота

1. Открой Telegram, найди **@BotFather**
2. Отправь `/newbot`
3. Придумай имя: `My ClaudeClaw`
4. Придумай username: `myclaudeclaw_bot`
5. Скопируй **bot token**: `7123456789:AAFxxx...`

Получить свой Chat ID:

1. Напиши боту `/start`
2. Открой: `https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates`
3. Найди `"chat":{"id":XXXXXXXX}` — это твой chat ID

Или используй `@userinfobot` — отправь ему сообщение, вернёт твой ID.

Шаг 5 — Сборка ClaudeClaw

```
# Создай папку
mkdir -p /root/claudeclaw
cd /root/claudeclaw

# Запусти Claude Code
claude
```

После запуска claude — **вставь REBUILD_PROMPT** (файл REBUILD_PROMPT_RU_v2.md).

Claude Code сам:

- Создаст все файлы проекта
- Установит зависимости
- Соберёт TypeScript
- Настроит systemd сервис
- Создаст структуру папок

Шаг 6 — Конфигурация .env

После сборки отредактируй /root/claudeclaw/.env :

```
# ОБЯЗАТЕЛЬНО
TELEGRAM_BOT_TOKEN=7123456789:AAFxxx...
ALLOWED_CHAT_ID=190190068

# ОПЦИОНАЛЬНО (но рекомендую)
OPENAI_API_KEY=sk-proj-...           # голосовые сообщения через Whisper
GOOGLE_API_KEY=AIzaSy...             # анализ видео через Gemini
KIE_AI_KEY=...                       # генерация изображений
```

Шаг 7 — Запуск сервиса

```
# Сборка
cd /root/claudeclaw
npm run build

# Systemd
```

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable claudeclaw
systemctl start claudeclaw
```

```
# Проверка статуса
systemctl status claudeclaw
```

```
# Логи в реальном времени
journalctl -u claudeclaw -f
```

Шаг 8 — Настройка CLAUDE.md

Файл `/root/claudeclaw/CLAUDE.md` — инструкция для Claude Code о поведении.

Что настроить под себя:

- Раздел "Who Is Igor" — замени на себя
- URL вебхуков n8n — замени на свои
- Стил ь общения — настрой под себя

Шаг 9 — Настройка агентов

```
mkdir -p ~/.claude/agents
```

Создай 4 файла в `~/.claude/agents/` :

- `youtube-analyzer.md`
- `tiktok-analyzer.md`
- `instagram-analyzer.md`
- `content-writer.md`

Содержимое каждого — в `REBUILD_PROMPT_RU_v2.md` .

Важно: URL вебхуков n8n в агентах надо поменять на свои!

Шаг 10 — Проверка

Напиши боту в Telegram:

```
/start
```

→ Должен ответить приветствием

```
привет, как дела?
```

→ Должен ответить через Claude Code

```
/convolife
```

→ Должен показать использование контекста

```
/chatid
```

→ Твой chat ID

Команды после установки

```
# Перезапуск после изменений кода
npm run build && systemctl restart claudeclaw

# Просмотр логов
journalctl -u claudeclaw -f

# Статус
systemctl status claudeclaw

# Остановка
systemctl stop claudeclaw

# Добавить задачу по расписанию
node /root/claudeclaw/dist/schedule-cli.js create "твой промпт" "0 9 * *
*" YOUR_CHAT_ID
```

Частые проблемы

Бот не отвечает

1. `systemctl status claudeclaw` — запущен?
2. `journalctl -u claudeclaw -n 50` — смотри ошибки
3. Проверь `.env` — правильный токен и chat ID?

Claude Code не запускается

1. `which claude` — установлен?
2. `claude --version` — авторизован?
3. Проверь PATH в systemd: `/root/.local/bin` должен быть в PATH

Ошибка TypeScript при сборке

```
npx tsc --noEmit # детальные ошибки
npm install      # переустановить зависимости
```

Агенты не работают

1. Проверь что файлы в `~/.claude/agents/`
2. Проверь URL вебхуков n8n в агент-файлах
3. Проверь что n8n запущен и workflows активны

Структура проекта

```
/root/claudeclaw/
├─ src/                TypeScript исходники
├─ dist/              Скомпилированный JS
├─ scripts/
│   └─ notify.sh       Отправка уведомлений в Telegram
├─ specs/             Спецификации для задач
│   └─ agents/         Документация по агентам
├─ workspace/
│   ├── inbox/         Файлы от пользователя
│   ├── output/        Результаты работы
│   │   ├── notes/     YouTube/, TikTok/, Instagram/
│   │   └─ agents/     Результаты агент-команд
├─ store/             SQLite БД + PID файл
├─ CLAUDE.md          Инструкции для Claude Code
├─ REBUILD_PROMPT_RU_v2.md Промпт для пересборки
└─ .env               Конфиденциальные ключи
```

Webhooks n8n (примеры)

Замени на свои URL в агент-файлах:

Тип	Webhook
YouTube	POST /webhook/youtube_claudeclaw

Тип	Webhook
TikTok	POST /webhook/tiktokclaude
Instagram	POST /webhook/analyze_instagram_video

Body всегда: {"url": "VIDEO_URL"}