



ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

1. При выполнении работы с использованием оборудования для косьбы травы работающий должен:

применять безопасные методы и приемы работы;

использовать оборудование для косьбы травы по назначению и соблюдать требования безопасности, установленные эксплуатационными документами;

сохранять устойчивое положение тела;

очищать оборудование для косьбы травы при выключенном и охлажденном двигателе;

использовать навесные устройства и режущие органы, предусмотренные для этой цели организацией-изготовителем. Применение других навесных устройств и режущих органов не допускается;

немедленно остановить двигатель при ударах оборудования для косьбы травы о посторонние предметы и проверить отсутствие на нем повреждений;

эксплуатировать оборудование для косьбы травы только после устранения повреждений и неисправностей;

производить проверку состояния режущего органа, его замену, регулировку и очистку при выключенном двигателе. При замене одного вида режущего органа на другой следует устанавливать соответствующие защитные приспособления согласно эксплуатационным документам;

применять металлический режущий орган, соответствующий виду скашиваемой поросли, затачивать и устанавливать его согласно эксплуатационным документам;

выполнять соединение с электрической сетью таким образом, чтобы была исключена возможность поражения электрическим током работников и посторонних лиц (двойная изоляция, влагозащитные розетки);

выключать двигатель во время перерыва в работе. При длительном перерыве в работе работающему следует тщательно очистить оборудование для косьбы травы, осушить топливные баки, запустить двигатели, чтобы выработать топливо из карбюраторов, очистить топливные фильтры, топливные трубки и все поверхности с помощью очищающих жидкостей и щетки;

перемещать колесную газонокосилку с газона на газон с выключенным режущим органом. Въезжать на газон через бордюр тротуарный необходимо по специальным мосткам (деревянными настилами). При перемещении колесной



БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 24/7
@PRO101

VISION ZERO



газонокосилки режущие органы должны быть установлены в транспортное положение;

прекращать работы по косьбе травы с применением моторных кос (триммеров) в случае нахождения посторонних лиц в месте выполнения работ по косьбе травы.

2. При косьбе травы не допускается:

работать без средств индивидуальной защиты;

косить при недостаточной освещенности места выполнения работ по косьбе травы и близко к поверхности земли, исключая контакт оборудования для косьбы травы с посторонними предметами;

передавать оборудование для косьбы травы посторонним лицам;

оставлять оборудование для косьбы травы с работающим двигателем;

применять поврежденный режущий орган;

увеличивать длину режущего органа (лески) более, чем указано в эксплуатационных документах;

работать без подвесных ремней, с дефектным или снятым глушителем;

прикасаться к горячим частям оборудования для косьбы травы;

превышать предельно допустимую продолжительность работы, установленную в эксплуатационных документах;

останавливать режущий орган в процессе его вращения, а также прикасаться к нему;

увеличивать обороты двигателя выше уровня, который требуется для нормальной работы;

производить замену приводных ремней и цепей колесной газонокосилки при работающем двигателе;

наматывать шнур или трос стартера колесной газонокосилки на руку;

применять колесную газонокосилку на газонах, которые имеют неровную поверхность, проволоку, твердые предметы.

3. При косьбе травы с использованием оборудования для косьбы травы с электрическим приводом не допускается:

использовать удлинители, розетки в неисправном состоянии или не соответствующие подключаемой нагрузке;

работать в зонах расположения других электрических удлинителей;

вносить какие-либо изменения в конструкцию этого оборудования для косьбы травы, предусмотренную организацией-изготовителем;

работать без защитного щитка лесковой головки при работе с моторной косой (триммером);

косить на склонах влажной травы (роса, дождь);

оставлять оборудование для косьбы травы с электрическим приводом, подключенным к электрической сети.



VISION ZERO



4. При выполнении работы с использованием оборудования для косьбы травы с электрическим приводом работающему следует:

отключать данное оборудование от удлинителя перед проведением обслуживания, при переноске на новое рабочее место и хранение;

немедленно отсоединить это оборудование от электрической сети при повреждении электрического удлинителя.



VISION ZERO 

