

Beurteilen Sie diesen Stall anhand der erarbeiteten Anforderungen und Planungsgrundsätzen für den Kälberstallbau!



Kälberstall





Kälberstall



Holsteiner Stall



Holsteiner Stall



Holsteiner Stall



Stallplätze ausrechnen


- Berechnung der benötigten Stallplätze für **Einzelhaltung und für die Gruppenhaltung** der Kälber!
- Berücksichtigen bei der Berechnung folgende Angaben:
- Aktuelle bzw. zukünftige Anzahl an Milchkühen : 72
- Geborene Kälber pro Milchkuh (je nach ZKZ und Jungkuhanteil zw. 0,8 u. 1,2) : 1,11
- Totgeburtenrate in % : 2,5 %
- Puffer bei Anzahl Stallplätze (20%) : 1,2
- Verweildauer der Kälber im neuen Stall:
 - Einzelhaltung: Männlich 3 Wochen Weiblich 3 Wochen
 - Gruppenhaltung: Männlich 18 Wochen Weiblich 18 Wochen
- Rechenweg:
 - Anzahl an Milchkühe x Geborene Kälber pro Milchkuh = 80 Geburten
 - 80 Geburten x (100% - 2,5%) : 100 = 78 lebende Kälber
 - 78 lebende Kälber : 52 Wochen : 2 = 0,75 männl. Kälber pro Woche
 - 78 lebende Kälber : 52 Wochen : 2 = 0,75 weibl. Kälber pro Woche

Stallplätze ausrechnen

- Einzelhaltung männlich:
 $0,75 \text{ männl. Kälber pro Woche} \times 3 \text{ Wochen} \times 1,2 \text{ Puffer} = 2,7 \text{ Plätze}$
- Einzelhaltung weiblich:
 $0,75 \text{ weibl. Kälber pro Woche} \times 3 \text{ Wochen} \times 1,2 \text{ Puffer} = 2,7 \text{ Plätze}$
- Gruppenhaltung männlich:
 $0,75 \text{ männl. Kälber pro Woche} \times 18 \text{ Wochen} \times 1,2 \text{ Puffer} = 16,2 \text{ Plätze}$
- Gruppenhaltung weiblich:
 $0,75 \text{ weibl. Kälber pro Woche} \times 18 \text{ Wochen} \times 1,2 \text{ Puffer} = 16,2 \text{ Plätze}$
- Einzelhaltung: 6 Plätze + 6 Plätze Rein-Raus
- Gruppenhaltung: 36 Plätze bei 6 Tieren pro Gruppe
+ 6 Plätze bei Rein-Raus

Hygiene

Übersicht: **Ausmisten allein reicht nicht**



Quelle: Dr. Martin Kaske, Tierärztliche Hochschule Hannover

Quelle Bilder

- Konrad Knoll AELF Kaufbeuren jetzt AELF Weilheim