



Extensive Rinderhaltung / Mutterkuhhaltung

Fachberater Fleischrinderzucht und Mutterkuhhaltung der SG 2.3T



Extensive Rinderhaltung / Mutterkuhhaltung

- Weltweit die **häufigste und natürlichste Form** der Rinderhaltung
- **Extensive**, arbeits- und kapitalsparende Grünlandnutzung
- Konsumenten **hinterfragen** zunehmend die **Auswirkungen** der Fleischerzeugung auf Umwelt und Gesundheit
- Fleischerzeugung über Grünland ist **keine Nahrungsmittelkonkurrenz** (ca. 70% LN weltweit ist Grünland)
- **Steigert die Biodiversität**, denn Kot auf der Weide ist Kinderstube für viele Insekten



Extensive Rinderhaltung / Mutterkuhhaltung

- **Aufgaben der extensiven Rinderhaltung**
- Mutterkuhhaltung in Bayern
- Fleischrinderrassen
- Herdenaufbau
- Stallbau
- Zaun / Weide
- Wirtschaftlichkeit
- Fazit / Allgemeines



Aufgaben der extensiven Rinderhaltung



**Tierische Veredelung im
ursprünglichsten Sinn**

„Feed no Food“

Aufgaben der extensiven Rinderhaltung



Aufgaben der extensiven Rinderhaltung




**Nachhaltige
Landschaftspflege und
Naturschutz durch
extensive Weidesysteme**

Aufgaben der extensiven Rinderhaltung



**Erhalt
historischer
Rassen und
genetischer
Ressourcen**

 **„Erhalten
durch Aufessen“**

Extensive Rinderhaltung / Mutterkuhhaltung

- Aufgaben der extensiven Rinderhaltung
- **Mutterkuhhaltung in Bayern**
- Fleischrinderrassen
- Herdenaufbau
- Stallbau
- Zaun / Weide
- Wirtschaftlichkeit
- Fazit / Allgemeines



Was ist Mutterkuhhaltung?


... eine Haltungsform, die dem natürlichen Verhalten von Rindern sehr nahe kommt

- Kälber sind 7 – 10 Monate bei der Mutter, sie sollten dann ~ 40-50 % vom LG der Mutter wiegen
- Saisonale Abkalbung Februar/März im Stall, dann auf die frische Weide (Milch für die Kälber fließt)
- Absetzen der Kälber kurz nach der Wintereinstellung („Absetzer“)




Mutterkuhhaltung in Bayern

- 1 Mio Milchkühe in Bayern in 22 500 Betrieben
- ~ **65 000 Mutterkühe** in ~ 6 500 Betrieben,



ca. jede 15-te Kuh in Bayern ist eine Mutterkuh!

- ~ 700 Züchter + ~ 300 Haltungsbetriebe
- = ~**1000 Betriebe beim FVB (ca. 10 000 HB-Kühe)**
- in ~30 Rassen (Artenvielfalt bei Haustieren!)



Nur ca. 12 % der Mutterkuhhalter sind beim Verband!

Extensive Rinderhaltung / Mutterkuhhaltung

- Aufgaben der extensiven Rinderhaltung
- Mutterkuhhaltung in Bayern
- **Fleischrinderrassen**
- Herdenaufbau
- Stallbau
- Zaun / Weide
- Wirtschaftlichkeit
- Fazit / Allgemeines



Fleischrinderrassen

Fleischrinderrassen werden von uns in drei Intensitätsgruppen aufgeteilt:

- Extensiv (z.B.: Hochlandrind, Galloway, Dexter, ...)
- Mittelintensiv (z.B.: Angus, Aubrac, Hereford, ...)

gefährdete Rassen in Bayern (Rotes Höhenvieh, Pinzgauer, Murnau-Werdenfelser, Original Braunvieh und Gelbvieh)

- Intensiv (z.B.: Fleckvieh-Fleisch, Limousin, Charolais, ...)

Rasse sollte zur Betriebsausrichtung, Vermarktung und **vor allem zur Ertragslage** passen.



Fleischrinderrassen – Schottische Hochlandrinder



Fleischrinderrassen – Schottische Hochlandrinder

- robust, genügsam, klein- bis mittelrahmig mit besonderer Eignung zur ganzjährigen Freilandhaltung
- Vorherrschende Farben sind Rot, Schwarz, Gelb, Graubraun (Dun), selten Weiß
- typische, kurze, dreieckige Kopf mit den symmetrisch geschwungenen Hörnern
- Zum Schutz vor Kälte, Regen und Hitze sollte das den ganzen Körper bedeckende Fell üppig im Unterhaar und lang im Oberhaar sein
- Highland Cattle sind spätreif, das Erstkalbealter sollte deshalb bei ca. 40 Monaten liegen



Fleischrinderrassen - Angus



Fachberatung Fleischrinderzucht und Mutterkuhhaltung

Fleischrinderrassen - Angus

- einfarbig schwarz oder rot, gehören zu den mittelrahmigen Rassen
- genetisch hornlos, feine Gliedmaßen
- Frühreif, erste Belegung der Färsen ab 15 Mo. möglich
- Typisch für Angus sind der leichte Kopf, feste Klauen und ein langer, tiefer Körperbau
- Angusfleisch ist besonders gut marmoriert und feinfaserig



Fleischrinderrassen – Rotes Höhenvieh



Fachberatung Fleischrinderzucht und Mutterkuhhaltung

Fleischrinderrassen – Rotes Höhenvieh

- gefährdete Rinderrasse in Bayern, traditionelle Rasse der deutschen Mittelgebirge
- einfarbig rot- bis dunkelbraun, Flotzmaul und Schwanzquaste hell, Hörner haben eine dunkle Spitze
- mittlerer Rahmen, angestrebt wird eine gute Bemuskelung
- Fleisch ist von hoher Qualität mit einer feinen Faserung
- Durch sehr gute Grundfutterverwertung eignet sich das Rote Höhenvieh vor allem für den Einsatz in der Landschaftspflege



Fleischrinderrassen - Limousin



Fleischrinderrassen - Limousin

- einfarbig rot (hellrot bis dunkelrot), Füße, Flotzmaul und die Augenumgebung sind aufgehell
- starke Bemuskulung an allen fleischtragenden Partien
- Auffällig sind der feine Knochenbau
- langes, breites, leicht abfallendes Becken sorgt für Leichtkalbigkeit
- hohe Ausschlachtungsleistung ist garantiert, wobei das Fleisch besonders feinfaserig ist
- Es gibt gehörnte und genetisch hornlose Zuchtlinien



Fleischrinderrassen - Rassewahl

Die Rassenwahl ist meist die schwierigste Entscheidung für den Neueinsteiger in die Fleischrinderhaltung.

Neben **persönlichen Vorlieben** sind dabei insbesondere:

- Futtergrundlage
- Haltungsbedingungen - Unterbringungsmöglichkeiten
- Intensität
- evtl. Flächenstruktur
- Herdbuchzucht: Ja oder Nein?
- gewünschte Vermarktungsart

zu bedenken.



Extensive Rinderhaltung / Mutterkuhhaltung

- Aufgaben der extensiven Rinderhaltung
- Mutterkuhhaltung in Bayern
- Fleischrinderrassen
- **Herdenaufbau**
- Stallbau
- Zaun / Weide
- Wirtschaftlichkeit
- Fazit / Allgemeines



Herdenaufbau

Herdbuchzucht: Ja oder Nein?

Falls Ja:

- Zukauf von Tieren **mit** entsprechender **Zuchtbescheinigung**.
- **Für** die **Förderung** der gefährdeten Rassen ist Eintrag im Herdbuch **Grundvoraussetzung**!



Herdenaufbau

Festlegung eines Kalbezeitraumes

- Saisonale Abkalbung: Herbst-Winter-Frühjahr
 - Schon bei Tierzukauf auf den gewünschten Abkalbezeitraum achten
 - Steuerung mit Deckperiode
-
- **Saisonale Abkalbung** (innerhalb von ca. 6 Wochen)
 - = Mutterkuhhaltung mit System
 - => Betriebsleiter steuert Ablauf

 - **Kontinuierliche Abkalbung** (ganzjährig)
 - = keine Mutterkuhhaltung mit System möglich
 - => Betriebsleiter wird vom Ablauf gesteuert



Herdenaufbau

System Frühjahrsabkalbung

											Flechten- vacczination
Muttertiervaccination				Bei Bedarf: Parasitenbekämpfung							Parasiten- bekämpfung
Stallperiode			Weideperiode							Stall- periode	
	Kalbesaison			Decksaison						Abset- zen	
	mittleres		hohes					mittleres		niedriges	
Fütterungsniveau											
Jan	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.



Herdenaufbau

Anforderungen an Rasse!?

- Gute Leistungen ohne Beifütterung teuren Kraftfutters
- Frühe Schlachtreife ohne starke Verfettung
- Hohe Ausschlachtung (beste Entwicklung wertvoller Fleischpartien und herausragende Fleischqualität)
- Ruhiger Charakter
- Gutes Exterieur:
 - Klauen, Beinwerk, Becken, Rücken, Euter
- Verwendung eigener Tiere
 - Charakter, keine reinen Milchtypen, Weideerfahrung!?



Extensive Rinderhaltung / Mutterkuhhaltung

- Aufgaben der extensiven Rinderhaltung
- Mutterkuhhaltung in Bayern
- Fleischrinderrassen
- Herdenaufbau
- **Stallbau**
- Zaun / Weide
- Wirtschaftlichkeit
- Fazit / Allgemeines



Stallbau

Die Gründe für den Umbau / Neubau eines Rinderstalles können sehr unterschiedlich sein.

Welche Ausgangssituation liegt vor bzw. wo sehen Sie sich zukünftig !?!?

- ehemaliger Milchviehbetrieb
- Direktvermarkter
- Flächenverwerter
- Hobbytierhalter

Stallbau

Platzbedarf

*Mindestmaße nach EU-Verordnung zum Ökologischen Landbau

Lebendgewicht (kg)	bis 100 kg	bis 200 kg	bis 300 kg	ab 350 kg	Mutterkuh 550 – 750 kg	Stier
Stallinnenfläche/Tier* (Ökolandbau)	1,5 m ²	2,5 m ²	4,0 m ²	mind. 5,0 m ² bzw. 1,0 m ² /100 kg	6,0 m ²	10,0 m ²
Außenfläche/Tier* (Ökolandbau)	1,1 m ²	1,9 m ²	3,0 m ²	mind. 3,7 m ² bzw. 0,75 m ² /100 kg	4,5 m ²	30,0 m ²

Strohbedarf

Stallsystem	Einraumtiefstall	Zweiraumstall	Tretmiststall	Liegeboxenstall
Strohbedarf je GV (500 kg LG) pro Tag	8 – 14 kg	5 – 8 kg	3 – 5 kg	0,5 – 1 kg

Weitere Planungsdaten

Futter nach „Gruber Tabelle“

<https://www.lfl.bayern.de/publikationen/informationen/040183/index.php>


Dunganfall nach „Leitfaden zur Düngung“

<https://www.lfl.bayern.de/publikationen/informationen/040117/index.php>



Einraum–Tiefstreulaufstall

(ohne angehobenem Freßplatz)




Tieflaufstall - Einraum ohne Antritt

Bsp.: 11 m x 0,8 m Fressplatzbreite = 8,8 m² Stallfläche/Kuh

Einraum–Tiefstreulaufstall

(mit angehobenem Freßplatz)



Tieflaufstall – Einraum

Bsp.: $(9 \text{ m} + 1,7\text{-}1,8 \text{ m}) \times 0,8 \text{ m}$ Fressplatzbreite = $\sim 8,5 \text{ m}^2$ Stallfläche/Kuh


Stallbau

Einraum – Tiefstreulaufstall

- Fress- und Liegebereich ein Raum ohne jegliche Abtrennung
- für Altgebäude bzw. in Maschinenhallen oder Scheunen zur (vorübergehenden) Nutzung
- Vorteile:
 - einfachste und billigste Bauform
 - max. Bewegungsfreiheit
- Nachteile:
 - hoher Strohbedarf (> 10 kg/Tier und Tag)
 - ➡ erhöhte laufende Kosten
 - höherer täglicher Arbeitsaufwand
 - hohes Grundflächenangebot nötig
 - kein Klauenabrieb




Zweiraum – Tiefstreulaufstall



Tiefstall - Zweiraum mit Schieber im Fressbereich

Zweiraum – Tiefstreulaufstall



Tieflaufstall - Zweiraum mit Spalten im Fressbereich


Stallbau

Zweiraum – Tiefstreulaufstall

- Fress- und Liegebereich entweder direkt räumlich oder durch einen Sockel getrennt
- Fressbereich nicht oder wenig eingestreut, laufend entmistet oder mit Spalten
- strohsparend, da 50 % von Kot- und Harnanfall im Fressbereich
- Flächenangebot in Liegebereich mind. 6 m² pro Kuh und Kalb



Tretmiststall



Tretmiststall

Bsp.: $(7,5 \text{ m} + 3,5 \text{ m}) \times 0,8 \text{ m Fressplatzbreite} = 8,8 \text{ m}^2 \text{ Stallfläche/Kuh}$


Stallbau

Tretmiststall

- ähnlich wie Zweiraumlaufstall, Fress- und Liegebereich in der Regel durch eine Stufe (10-20 cm hoch) abgegrenzt
- Liegefläche in der Regel mit Gefälle (1-8 %), Gefälle kann auch auf ebener Fläche durch konsequent einseitiges Einstreuen erzeugt werden
- Fressbereich nicht eingestreut, laufend entmistet
- strohsparend, da 50 % von Kot- und Harnabfall im Fressbereich
- **Abkalben im Liegebereich nicht möglich** (Kälber fallen bei Aufstehversuchen nach unten auf Laufgang/Fressbereich, verdrecken und unterkühlen)



Liegeboxenlaufstall



Liegeboxenlaufstall


Stallbau

Liegeboxenlaufstall

- geringer Strohbedarf (0,5 – 2 kg pro GV und Tag)
- sehr hohe Baukosten
- mangelnde Bewegungsfreiheit ➡ Auslauf/Laufhof wichtig!
- genügende Anzahl Abkalbebuchten wichtig
- gut funktionierender Kälberschlupf von entscheidender Bedeutung
- wegen der Kälber höherer Aufwand zur Sauberhaltung der Boxen
- ungeeignet für Ochsen- oder Bullenmast (Verschmutzung!)



Umbaubeispiel: Anbindestall in Mutterkuhstall




Umbau mit Fressbereich und Tiefstreu


Anbindestall Umbau



Umbaubeispiel: Anbindestall in Mutterkuhstall



Umbaubeispiel: Anbindestall in Mutterkuhstall



Umbau mit Liegebuchten und größerem Laufbereich

Stall - Unterstand

Grundsätzliches:

- Rinder haben im Sommer mit der Hitze mehr Probleme als im Winter mit der Kälte.
- Sonnenschutz im Sommer ist deswegen genauso wichtig wie der Wind- und Nässeschutz im Winter (**trockene Liegefläche**).

Das Gebot heißt: „Erhaltung der Gesundheit der Tiere“.

(Gesetzlich geregelt ist dieses Gebot in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (Cross-Compliance-relevant))

Achtung bei der Definition: Stall – Unterstand !!!

Baurechtliche Sache (LRA, NICHT AELF)

Frage taucht häufig auf bei Ganzjahresaußenhaltung.



Stall - Unterstand



Extensive Rinderhaltung / Mutterkuhhaltung

- Aufgaben der extensiven Rinderhaltung
- Mutterkuhhaltung in Bayern
- Fleischrinderrassen
- Herdenaufbau
- Stallbau
- **Zaun / Weide**
- Wirtschaftlichkeit
- Fazit / Allgemeines



Zaun / Weide

LEIDER haben manche Betriebsleiter Vorbehalte unterschiedlicher Art gegen die Weidehaltung.

- Nicht genügend Weideflächen
- keine zusammenhängenden Weideflächen
- kein Wasser auf der Weide
- keine Weide am Stall
- Ausmast nur auf Grünlandbasis nicht möglich

Überall in Bayern machen Betriebe trotz dieser Vorbehalte erfolgreich Weidehaltung!



Zaun / Weide

Zaunsysteme für die Mutterkuhhaltung

Der sichere Betrieb von Elektrozaunanlagen stellt einige grundlegende Anforderungen an den Betreiber:

- Je nach Abstand z. B. zu starkbefahrenen Straßen sind Weiden für Mutterkühe mit Nachzucht in unterschiedliche Risikobereiche eingeteilt (0-500m, über 500 m)
- Beim Betrieb von Elektrozaunanlagen ist die nötige Sorgfaltspflicht zu erfüllen. Dazu zählt vor allem die regelmäßige, d.h. **tägliche** Zaunkontrolle.



Zaun / Weide

Nutzungsformen

Ungeregelte Weidenutzung

Nutzung weder zeitlich noch räumlich reglementiert

- **Standweide**

Geregelte Weidenutzung

Beweidungsdauer und zu beweidende Fläche nach Bedarf festgelegt

- **Umtriebsweide, Portionsweide, Kurzrasenweide**

Bedarf an Weidefläche nimmt im Jahresverlauf zu!



Zaun / Weide

Weidepflege

Abschleppen oder Walzen

Nachsaat - zufriedenstellende Artenzusammensetzung erreichen und dichte Grasnarbe erhalten, bevorzugt im Herbst.

während des Jahres:

Abmähen oder Mulchen von Weiden, die nur durch eine Viehart beweidet werden, erhält eine günstige Pflanzenszusammensetzung

Abfahren des Mulch- und Mähgutes meist sinnvoll

Die Meinungen gehen je nach Region (Niederschlag) und Beweidungsform auseinander.



Extensive Rinderhaltung / Mutterkuhhaltung

- Aufgaben der extensiven Rinderhaltung
- Mutterkuhhaltung in Bayern
- Fleischrinderrassen
- Herdenaufbau
- Stallbau
- Zaun / Weide
- **Wirtschaftlichkeit**
- Fazit / Allgemeines



Wirtschaftlichkeit

Die Herausforderungen der Fleischrinderhaltung

Es geht **nicht** um:

höher,

weiter,

schneller!



Es geht um:

einfacher,

nachhaltiger,


ökonomischer!



Wirtschaftlichkeit

Ist Mutterkuhhaltung wirtschaftlich?

- **Absetzerverkauf (m/w) (200 – 350 kg LG)**
- **Absetzer zur Schlachtung (300 – 400 kg LG)**
- **Ausmast: Bulle/Ochse/Färse für Metzger/Markenfleisch**
- **Aufzucht: Zuchttierverkauf (männlich/weiblich)**
- **Ausmast: Bulle/Ochse/Färse UND Direktvermarktung**



... ausschlaggebend sind die Voraussetzungen

Wirtschaftlichkeit

- Flächenkosten niedrig
- Stall(bau)kosten niedrig
- Kosten der Weideinfrastruktur
- Kosten des Winterfutters - System der Mutterkuhhaltung
- Arbeitszeitbedarf
- Erlössituation



Wirtschaftlichkeit

Fördermöglichkeiten verbessern die Wirtschaftlichkeit

z.B.:

- KULAP
- EIF / BaySL
- BBP B: Förderung Unterstand, Zaun im benachteiligten Gebiet
- Förderung des Tierwohls (T): Sommerweidehaltung für Rinder
- Förderung gefährdeter Rinderrassen: **5 jähr. Verpfl.zeitraum**
Rotes Höhenvieh, Pinzgauer, Murnau-Werdenfelser,
Original Braunvieh, Ansbach-Triesdorfer und Gelbvieh



Extensive Rinderhaltung / Mutterkuhhaltung

- Aufgaben der extensiven Rinderhaltung
- Mutterkuhhaltung in Bayern
- Fleischrassen
- Herdenaufbau
- Stallbau
- Zaun / Weide
- Wirtschaftlichkeit
- **Fazit / Allgemeines**



Fazit / Allgemeines

Was gibt es zu bedenken?

Flächenbedarf pro Jahr

... je nach Ertragslage (Witterung, Region)

und dazu passender Rasse

ca. 1 ha / MuKuh + Absetzer oder

ca. 1,5 ha / MuKuh + Absetzer + Mast/Nachzucht

Zeitbedarf pro Jahr

80 – 110 Akh / **Milch**kuh im **Anbindestall** mit Nachzucht

25 – 35 Akh / **Mutter**kuh mit Mast/Nachzucht

8 – 12 Akh / ha Getreide



Fazit / Allgemeines

Was gibt es zu bedenken?



Acker soll Acker bleiben, denn ...

- **kostengünstige Rindfleischerzeugung auf Grünland mit Weide**
- **Deckungsbeitrag pro ha Getreide ähnlich hoch wie pro Mutterkuh (Akh bei Getreide weniger als bei Mutterkuh)**
- **Futter vom Acker wird in der Mutterkuhhaltung kaum benötigt (Gras, Heu, Grassilage reicht zur Nährstoffversorgung)**
- **Wiederkäuer sollen das nutzen und verwerten was der Mensch nicht verwerten kann !!!**



Fazit / Allgemeines

Unterschiede der extensiven Fleischrinder- und Mutterkuhhaltung zu bisherigen Systemen!

- Kreativität in der Vermarktung ist erforderlich
- Sie kümmern sich (möglicherweise) selbst um die Vermarktung und Preisgestaltung
- Insgesamt weniger Arbeit
- Insgesamt weniger Tiere
- Insgesamt aber auch weniger Geld!



Haben Sie weiteres Interesse an der Fleischrinder-, Mutterkuhhaltung?

Besuchen Sie im **Bildungsprogramm Landwirt (BiLa)** das Modul
4.5 Spezielle Produktionsverfahren der tierischen Erzeugung -
Mutterkuhhaltung, extensive Rindermast und Fleischrinderzucht

- Dauer: 2 ½ Tage
- Termine: **09. – 11.03.2026**, Petersberg, Erdweg, Lkr. DAH (Obb.)
21. – 23.10.2026, Niederalteich, Lkr. DEG (Ndb.)
04. – 06.11.2026, Bayreuth (Ofr.)

Anmeldung unter: <https://www.weiterbildung.bayern.de>

oder Startseite JEDES AELF, rechts unter „Veranstaltungen buchen“,
dann jeweils unter:  Bildungsprogramm Landwirt



Extensive Rinderhaltung / Mutterkuhhaltung

