
Erfolgreich in den Ökolandbau einsteigen!

16. Dezember 2025

- BILA Bayern Online Abschluss
 - Bernhard Schwab, AELF Karlstadt
-

Grundsätzliche Regelungen

1. Weil der Chat-Verlauf während des Vortrages schwierig zu verfolgen ist, werden Fragen vor der Pause und am Ende des Vortrages aufgegriffen.
2. Wegen der Belastung der Internetleitungen bitte Mikrofon und Kamera ausstellen.
3. Sollten sie aus welchen Gründen auch immer herausfallen aus dem Webex Meeting, einfach wieder einsteigen.
4. Maßgeblich für die Teilnahmebestätigung ist die erfolgreiche Lernzielkontrolle auf mebis.

Lernplattform mebis

- Lernzielkontrolle ist verpflichtend für den BiLa Teilnahmenachweis. (Max. 3 Versuche pro Frage!)
- Zeit v. Di. 16.12.25; 22:00 Uhr bis Do. 18.12.25; 12:00 Uhr für die Beantwortung der Lernzielkontrolle.
- Fragen zu mebis bitte an Ansprechpartner am zuständigen AELF, diese sind auch für die Organisation der BiLa Module zuständig.
- Vor der Lernzielkontrolle bitte die Evaluation für die Einheit „Grundlagen Öko-LB I“ ausfüllen!

Gliederung

- Bio oder Regional
- Marktentwicklung
- Gründe für Bio
- Umstellung planen
- KULAP
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen Pflanze - Tier
- Wirtschaftlichkeitsberechnung anhand eines Beispiels
- Buchführungsauswertungen
- Beratung
- Informationen/Seminare
- Zusammenfassung

“Biologisch“ und „ökologisch“- „Regional“


Was steckt hinter den Begriffen?

„ökologisch“ bzw. „biologisch“	„regional“
✓ gesetzlich festgelegt (= EU-Öko-VO)	✓ keine gesetzliche Definition
✓ „Öko“ bzw. „bio“ (kein Unterschied)	
✓ Einhaltung aller EU Öko-Rechtsvorschriften (= Mindeststandard Öko), ggf. zusätzlich die strengeren Vorgaben der deutschen Öko- Anbauverbände bei Mitgliedschaft	✓ jedes Unternehmen definiert „regional“ anders! ...und Sie sicher auch!!!
✓ bezieht sich auf - alle Stufen der Produktion (z.B. Landwirtschaft) - Lagerung, Aufbereitung, Verarbeitung - Beförderung, Vertrieb, Verkauf der Bio-Rohware bis zum verarbeiteten Bio-Lebensmittel	

Bio-Markt wächst wieder über die Menge



Verbraucherausgaben für Bio-Lebensmittel und –Getränke nach Einkaufsstätten in Deutschland, in Mrd. EUR, von 2019 bis 2024



*ab 2022 mit Unterteilung des Lebensmitteleinzelhandels nach YouGov

© AMI 2025/OL-275 | AMI-informiert.de

Quelle: Arbeitskreis Biomarkt

Ein Trend aus den vergangenen zwei Jahren setzt sich fort: Der konventionelle Lebensmitteleinzelhandel (LEH) profitiert weiterhin von den veränderten Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher, die sich angesichts hoher Inflationsraten verstärkt preisgünstigeren Einkaufsstätten zuwenden. **Insbesondere Discounter haben diesen Trend durch den Ausbau ihres Bio-Sortiments, inklusive verstärkter Verbandszertifizierungen, weiter gefördert.**

Mehr als **8 von 10**
Befragten kaufen Bio-Lebensmittel.



Quelle: Öko-Barometer 2022

bmel.de  

Die wichtigsten Gründe für den Kauf von Bio-Lebensmitteln

1.	Artgerechte Tierhaltung	90%
2.	Möglichst naturbelassene Lebensmittel	90%
3.	Regionale Herkunft/Unterstützung regionaler Betriebe	88%
4.	Gesunde Ernährung	87%
5.	Weniger Zusatz- und Verarbeitungshilfsstoffe	85%
6.	Vermeidung von Pflanzenschutzmittelrückständen	84%

Mehrfachnennungen waren möglich.

Quelle: Öko-Barometer 2022

bmel.de  

Bio – Vorteile für die Umwelt I

➤ **Wasserschutz - Grundwasser**


- Nitratbelastung des Trinkwassers
 - Keine mineralische N-Düngung im Ökolandbau
 - Stickstoff ist „knapper Faktor“ im Öko-LB
 - ❖ Bestmögliche Nutzung des Stickstoffs aus N-Fixierung der Leguminosen und Wirtschaftsdünger
 - ❖ Geringere pos. N-Bilanzen
 - Tierhaltung begrenzt (max. 170kg N / ha)
- Kein Einsatz chem.-synth. PSM

Bio – Vorteile für die Umwelt II

➤ **Wasserschutz – Oberflächenwasser/Gewässer**

- Kein Einsatz von chem.-synth. PSM
 - Abgasung -Thermik – Ablagerung – Abdrift (Thema obligatorischer Gewässerabstand nach Wasserhaushaltsgesetz; Bay.Nat.sch.gesetz)
 - Oberflächenabfluss; Drainagen-Wasser
- Weniger mobile Nährstoffe (Phosphat/Nitrat) in der Krume
 - geringere Belastung bei oberflächigen Wasserabfluss und Drainagen
 - Begrenzung Viehbesatz
 - Begrenzung „Grunddüngung“ (P/K/Mg) und N

Ökologischer Betriebskreislauf



Fotos: AELF-RO



Möglichst geschlossener Betriebskreislauf -weniger Ausgaben für einige Betriebsmittel

- Ökobetriebe sind weniger von zugekauften Betriebsmitteln abhängig: Dünger, PSM, Kraftfutter..
- Ideal: Kombination von Ackerbau mit Viehhaltung (0,5-1,3 GV/ha Raufutterverwerter):
 - Begrenzter Nährstoffexport aus den Betrieb
 - Eigene Erzeugung organischer Dünger
- Spezialisierte Ökobetrieben (viehlos oder stärkere Viehhaltung) sind „weniger ideal“
 - Möglichkeiten der Zusammenarbeit nutzen (Futter-Mist-Kooperationen)

Grundsätzliche Überlegungen zur Umstellung und Wirtschaftlichkeit

- Welche Motive leiten meine Gedanken?
- Welche Entwicklungspfade stehen der Landwirtsfamilie offen, welche Produktionsverfahren sind realistisch?
- **Beachte: Ökolandbau ist kein Rettungskonzept!**
- Betriebsleiter mit guter Produktionstechnik auf dem Feld und im Stall sind im Vorteil!!
- Das Ausfallrisiko (v.a. im Pflanzenbau) nimmt zu
- Preise und Fördermöglichkeiten betrachten
- Chancen für Unternehmer steigen u.U.:
 - Neue Betriebszweige; Nischenprodukte; Direktvermarktung

Welche Fragen sind entscheidend für Wirtschaftlichkeit der Umstellung?

- Absatzmöglichkeiten
 - Milch –Molkerei !;
- Verfügbarkeit Bio-Betriebsmittel
- Welche Produktionsverfahren sind realistisch?
- Betriebliche Voraussetzungen
- Welcher Umfang ist realistisch
- Änderung der Festkosten
- Fördermöglichkeiten



Umstellungsfahrplan – Vorarbeiten I

- **Ausreichend Zeit für diese Vorarbeiten einplanen!!**
- **Informationsbeschaffung für die Betriebsschwerpunkte**
 - Andere Ökobetriebe, Bio-Regio Betriebe; Feldtage
 - Beratung (Staatliche Beratung, Erzeugerringberatung)
- **Umstellung erfordert „Investition“ in:**
 - Wissen rund um die „erfolgreiche Praxis“
 - Beziehungen zu bestehenden Ökobetrieben -> Vernetzung
- **Vermarktungswege ermitteln:**
 - Beratung v.a. ER Beratung (marktkonforme Erzeugung)
 - Verarbeiter (Molkereiwechsel, Kündigungsfristen?)
 - Direktvermarktung?

LfL-Broschüre:



Umstellung auf ökologischen Landbau

Informationen für die Praxis in Bayern



LfL-Information

Inhaltsverzeichnis

1	Was ist ökologischer Landbau	7
1.1	EU-Öko-Verordnung als rechtliche Grundlage	7
1.2	Flächenbindung in der Tierhaltung	8
1.3	Pflanzenbau	9
1.4	Tierhaltung	10
2	Wie werde ich Öko-Betrieb	12
2.1	Überlegungen im Vorfeld	12
2.2	Informationsbeschaffung, Kontaktaufnahme und Beratung	13
2.3	Umstellungsfahrpläne	15
3	Kontrolle und Zertifizierung	20
4	Verbände des ökologischen Landbaus	21
5	Staatliche Förderung	23
5.1	KULAP-Maßnahme B10 „Ökologischer Landbau im Gesamtbetrieb“	23
6	Bio-Siegel	24
6.1	Das EU-Bio-Logo	24
6.2	Das deutsche Bio-Siegel	24
6.3	Das Bayerische Bio-Siegel mit Herkunftsnachweis	24
6.4	Bio-Siegel in Bayern tätiger Ökolandbau-Verbände	24
7	Vermarktungswege	25
8	Aus- und Fortbildung, Wissenstransfer	26
9	Wichtige Internetseiten und Fachzeitschriften	28

Umstellungsfahrplan – Vorarbeiten II

- Je nach Produktionsverfahren, Änderung der erforderlichen Arbeitszeit? Wenig-viel Unterschied!
 - Rinderhaltung (Auslauf/Weide; Kälber; Grünfütterung; Feldfutterbau)
 - Ackerbau mit/ohne Hackfrüchte, Sonderkulturen
 - Vermarktungswege
 - Aufbau neuer Betriebszweige ??
- Investitions- /Umbaubedarf feststellen
- Möglichkeiten der Zusammenarbeit
 - z.B Futter-Mist Koop.; Mechanisierung Aussenw.

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)

Förderung des Öko-Landbaus (O)

Ökologischer Landbau im Gesamtbetrieb (O10):



- Einhaltung der EU-Öko-VO -> Öko-Kontrollblatt
- Umstellung des Gesamtbetriebes
- Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Kulap-Einzemaßnahmen und Ökoregelungen !!
- mind. 0,3 GV/ha HFF bei mehr als 70% HFF
- Keine GV-Obergrenze



O10 – Förderung des Öko-Landbaus



➤ Prämie bei Umstellung (1. und 2. Jahr):

423 €/ha Acker und Grünland

630 €/ha Gemüse und 1.300 €/ha Dauerkulturen

➤ Prämie für die Öko-Beibehaltung

284 €/ha Grünland

314 €/ha Acker

485 €/ha Gemüse

1.000 €/ha Dauerkulturen

Transaktionskostenzuschuss: 40 €/ha, max. 600 €

Kombinationsmöglichkeiten O10 mit anderen KULAP-Maßnahmen

	Nummer	Maßnahme	Prämie
→	K10	Ext. GL-Nutzung (1,0 GV/ha HFF)	110 €/ha
	K12	Heumilch-Ext. Fütterung	100 €/ha
	K14	Insektenschonende Mahd	60 €/ha
→	K16	Ext. GL-Nutzung Schnitzeitpunkt 15.06.	320 €/ha
	K17	Ext. GL-Nutzung Schnitzeitpunkt 01.07.	370 €/ha
	K20	Steilhangmahd, Stufe 1/2	450 €/ha/650 €/ha
	K46	Konservierende Saatverfahren	80 €/ha
	K48	Winterbegrünung mit wildtiergerechten Saaten	80 €/ha
	K52	Wildpflanzenmischungen	450 €/ha
	K54	Einsatz von Trichogramma bei Mais	50 €/ha
	K58	Umwandlung von Acker in Grünland	400 €/ha
	K61	Verspätete Aussaat	500 €/ha
	K74	Weinbau in Steil- und Terrassenlagen	1000 - 4000 €/ha
→	K78	Streuobst-Erschwerte Bewirtschaftung	12 €/Baum
	K88	Struktur-/Landschaftselemente-Flächenbereitstellung	40 €/ar
→	K99	Förderung kleiner Strukturen, Feldstücke < 0,5 ha > 0,5 ha und < 1,0000 ha	60 €/ha 30 €/ha

Kombination mit ausschl. Bezahlung der Prämie für die einzelflächenbezogene Maßnahme

Nummer	Maßnahme	Prämie
K18	Ext. GL-Nutzung in sensiblen Gebieten	350 €/ha
K22	Extensive Grünlandnutzung von Almen u. Alpen	80 €/ha
→ K50	Erosionsschutzstreifen	800 €/ha
→ K51	Biodiversitätsstreifen	800 €/ha
→ K56	Mehrfährige Blühflächen, je nach EMZ	400 €/ha -1.100 €/ha
K60	Anlage von Feldvogelinseln	680 €/ha

Kombinationstabelle Öko-Regelungen und O10

Ökol. Land bau (O10)	ÖR1a, Brache	ÖR1b Blühstreifen- flächen Acker	ÖR1c Blühstreifen- flächen Dauerk.	ÖR1d Altgras- streifen	ÖR2 VielfKu lt.	ÖR3 Agrofor .	ÖR4 Ext. DG bis 1,4 GV	ÖR 5 Kenn- arten	ÖR6 Verzicht PSM Sommer	ÖR7 Natura 2000
a) Acker	-	-			+	+			R	+
b) Grünland				+		+	R	+		+
c) Gemüse, Blumen, Zierpflanzen					+	+			R	+
d) Dauerkulturen Baumschulen.			+						R	+

+ = kombinierbar, **R** = reduzierte Prämie, **-** = nicht kombinierbar

Fazit Förderung: Die Fördermöglichkeiten mit dem derz. KULAP/VNP Programmen und mit der GAP ab 2023 deutlich verbessert!

Voraussetzungen für erfolgreichen Ökolandbau

- Gutes fachliches Können – Beherrschen der Produktionstechnik
- **Das „Richtige zum richtigen Zeitpunkt machen“ ist im Ökolandbau wichtiger als „viel machen“**
- Zusammenarbeit mit bestehenden Ökobetrieben suchen
 - „kollegialer Austausch besser als Konkurrenz“
- Gute Erträge sind auch im Öko-LB wichtig- **Ökolandbau ist nicht das gleiche wie „extensive Landwirtschaft“**



Folie 23



Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Marktf Fruchtbaubetriebe die ihren Betrieb auf Öko-LB umstellen wollen:

- Ein Anbausystem (z.B. konv. MF-Betrieb ohne Vieh) bei dem **auf allen Flächen in jedem Jahr Verkaufsfrüchte angebaut werden**, ist mit den Grundsätzen und Zielen eines langfristig erfolgreichen ökol. Anbaus nicht vereinbar!
- Anbauziel im Öko-LB: „Steigerung/Erhalt der Bodenfruchtbarkeit – Futter für das Bodenleben“
 - Feldfutterleguminosen als Hauptfrucht
 - Ausbringung organischer Dünger (Mist; Gülle; Kompost)
 - Futterbau für die „Tierhaltung im Boden“ immer wenn möglich (intensiver Zwischenfruchtanbau)


Umstellungsfahrplan Pflanzenbau

- Umstellung langfristig planen! - Zeitplan -
- Fruchtfolge in der Umstellungszeit (2 Jahre)
- Fruchtfolgegrundsätze „frühzeitig“ beachten
- Futterbedarf der Viehhaltung bei geänderter FF
- Standorteignung berücksichtigen
- Vermarktungsmöglichkeiten für Umstellungsware beachten

Umstellung in der ackerbaulichen Praxis

➤ Den Feldfutterbau „wieder erlernen“

- Für den Standort geeignete Kleearten/Luzerne und Mischungen mit Gräsern (Klee gras)
- Ansaatverfahren - Nutzung und Pflege
- Zwischenfruchtanbau



Umstellen auf ökologischen Landbau heißt Umdenken bei der Unkrautregulierung

An erster Stelle stehen die vorbeugenden Maßnahmen:

Eine optimale Fruchtfolge mit Futterleguminosen und einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Sommer- und Winterkulturen einhalten

**Konkurrenzstarke und wüchsige
Kulturpflanzenbestände bei
Haupt- und Zwischenfrüchten**

**Gute Bodenbearbeitungstechnik
einsetzen.
Pflugfurche beseitigt einen Großteil von
Unkräutern
Intensivere Stoppelbearbeitung mit
ganzflächig schneidenden Geräten**

**Striegel als direkte Maßnahme:
Beste Wirkung bei sehr kleinen
Unkrautstadien**



Checkliste Umstellungsberatung - Pflanzenbau

- Sind Reste chemische PS + Düngemittel am Betrieb? – Rechtzeitig abgeben !
- Fruchtfolge und Klee gras
- Ökosaatgut
- Humuswirtschaft, Bodenpflege
- mechanische Beikraut-Regulierung

Nutzung moderner Technik im Öko-LB

Hacke mit 6 m
Arbeitsbreite +
Kamera-
steuerung

Für Weizen,
Triticale+ Hafer,
AB, Sojabohnen,
dichtlagernde
Böden und
Fuchsschwanz-
besatz



Foto: B. Schwab, AELF-KA

N-Bindung durch Leguminosen und Beitrag zum Stickstoffhaushalt

Art und Nutzung	N-Bindung kg/ha/J.	Abfuhr kg/ha	Rückstand kg/ha
Luz./Kleeagr. Abfuhr	300-400	250-320	50-100
Luz./Kleeagr. gemulcht	200-250	--	200-250
AB od. Erbs. 40 dt/ha	100-220	80-200	20-40
Sojabohne 25 dt/ha	170-180	150-170	10-20

Entscheidend ist der Verbleib der Ernteprodukte, z.B.: Anbau Körnerleguminosen als Marktfrüchte verlassen den Betrieb.

Nur bei Verbleib des überwiegenden Teils des gebundenen Stickstoffs im Betriebskreislauf können die Folgefrüchte in der Fruchtfolge profitieren.

Fruchtfolge und Bodenbearbeitung sind so zu gestalten, dass die Nutzung optimiert und die Verluste minimiert werden.

Ansaat Luzernegras unter der Deckfrucht Hafer



Fotos: B. Schwab, AELF-KA



Zwischenfrüchte: Futter für den Boden – Beitrag zur Bodenfruchtbarkeit “Zweite Ernte“

Mischung aus
Ackerbohnen,
Erbsen, Ölrettich,
Malven und
Sonnenblumen.
Aussaat am 16. Juli
und Foto am
26. September



Foto: B. Schwab, AELF-KA

Futter-Mist-Kooperationen zur Nutzung von Feldfutterflächen

- Vorteile für Marktfruchtbetrieb („viehlos“) und Viehhalter (Milchviehbetrieb)
 - Pflanzenbaulich sinnvolle Fruchtfolgegestaltung
 - Mehr Körnerfruchtanbau im Milchviehbetrieb
 - Weniger Konkurrenz um Pachtflächen
 - Zusammenarbeit zw. Bio-Marktfruchtbetrieb und konv. Milchviehbetrieb möglich; Rücknahme org. Dünger klären (Öko-Verband)
- Intensive Abstimmung erforderlich.
 - Professioneller Anbau der Futterflächen
 - Entfernung der genutzten Fläche zum Viehbetrieb
 - Rücklieferung der Nährstoffe (Orientierung am Nährstoff P₂O₅)

Umstellungsplanung I

- Pflanzliche Umstellungsware, wenn zum Zeitpunkt der Ernte die Fläche 12 Monate ökologisch bewirtschaftet wurde.
- **Anmeldung bei Kontrollstelle maßgeblich !**
- **Anmeldung der Ackerflächen vor der Getreideernte** nach Abschluss der letzten konventionellen Maßnahme
- Grünland und Futterbauflächen vor der ersten Ernte im März oder April des Jahres ➔ im darauf folgenden Jahr eigene Umstellungsware zur Fütterung der Rinder

Umstellungszeiten Pflanzenbau



Umstellungsware/-futter:

Alle nach einer Nutzung heranwachsenden Aufwüchse bzw. die Ernte, die mindestens **12 Monate** nach der letzten konventionellen Maßnahme stattgefunden haben.

Anerkannte(s) Ökoware/-futter:


Alle nach einer Nutzung heranwachsenden Aufwüchse bzw. die Ernte, die mindestens **24 Monate** nach der letzten konventionellen Maßnahme stattgefunden haben.



Umstellungsplanung II


- Anerkannte Öko-Ware, wenn zum Zeitpunkt der **Aussaat** die Fläche mind. 24 Monate ökologisch bewirtschaftet wurde.
- Ökologisch erzeugtes Saatgut ist generell bei Zukauf von Saatgut zu verwenden.
- Nachbau eigenes (konventionelles) Getreide ungebeizt möglich für den Anbau von Umstellungsware zu Beginn der Umstellung.

Fahrplan und Termine (Pflanze)



Mehrertrag konv. Anbau gegenüber Öko-LB

(aus Testbetriebsnetz BMELF)



Ertragsabstand Öko zu konventionell nach Kulturen in Bayern (durchschnittliche – gute Produktion)


- Wie hoch ist der Ertrag der Kulturen im Ökolandbau im Vergleich zum konv. Anbau (in %)?
 - Winterweizen/Dinkel: 50 – 75%
 - Sommergerste: 50 – 75%
 - Hafer: 70 – 90%
 - Soja: 70 – 100%
 - Mais: 50 – 100%
 - Kartoffeln: 40 – 75%
 - Zuckerrüben: 60 – (90%) (Achtung: Ernte Anf. Sept. !)
- **In der Fruchtfolge erforderlichen Feldfutterbau berücksichtigen!**

Durchschnittliche Marktpreise (€/dt brutto, LfL) (Bayern, letzte 5 Jahre)

	konventionell	ökologisch
A-Weizen	22,9	46,9
Futterweizen	21,2	38,7
Triticale	18,9	34,5
Braugerste	23,3	42,6
Dinkel, roh	24,9	54,8
Roggen	19,8	36,7
Körnermais	22,7	41,3
Erbsen	24,0	55,0
Soja (Futter)	50,3	89,0

Bio Verbraucherpreise stabil


Erzeugerpreis Weizen – „überwiegend stabil“






Bio-Brotgetreidepreise in Deutschland



Preise für Bio-Brotgetreide in Deutschland, Monatsdurchschnitte, lose Ware, frei Verarbeiter/Mühle, ohne MwSt., in EUR/t




Vergleich der Nährstoffkosten ökologisch zu konventionell




Öko-Düngemittel	N %	P ₂ O ₅ %	K ₂ O %
Haarmehlpellets	14	1	
DC Naturphosphat		26	
Dolophos 26		26	
Kaliumsulfat 50			50
Kalimagnesia			30

Vergleich der Deckungsbeiträge Bayern konventionell / ökologisch 2018 bis 2022



Vergleich der Deckungsbeiträge Bayern konventionell / ökologisch 2018 bis 2022



LfL Deckungsbeiträge und Kalkulationsdaten

Konventionelle und ökologische Verfahren

Marktfruchtbau

ökologisch

Getreide

Öko-Winterweizen
Öko-Dinkel
Öko-Sommerweizen
Öko-Wintergerste
Öko-Sommergerste
Öko-Wintertriticale
Öko-Winterroggen
Öko-Hybridroggen
Öko-Sorghum
Öko-Hafer
Öko-Kornmais
Öko-Emmer
Öko-Buchweizen

Ölsaaten

Öko-Sonnenblumen

Eiweißfrüchte

Öko-Futtererbsen
Öko-Ackerbohnen
Öko-Sojabohnen
Öko-Linsen

Wurzelfrüchte

Öko-Zuckerrüben
Öko-Speisekartoffeln

Begrünung

Öko-Kleegrasbrache
(einjährig)
Öko-Zwischenfruchtbau

deckungsbeitrag.bayern.de

Vorläufig: ÖKO-Deckungsbeiträge 2023

ohne N-Bewertung

Fruchtart	E.	Sommer- roggen	Hafer	Sommer- futter- gerste	Sommer- brau- gerste	Körner- mais	Sonnen- blumen	Futter- erbsen	Acker- bohnen	Futter- Soja- bohnen
Ertrag ¹⁾	dt/ha	23,7	36,4	34,3	34,3	62,8	20,7	22,4	20,7	26,6
Verkaufsware	%	80	100	100	50	100	100	100	100	0
Futterware	%	20	0	0	50	0	0	0	0	100
Verkaufsware (netto) ²⁾	€/dt	31,06	26,44	29,49	47,21	40,34	61,76	49,26	53,27	83,00
Futterware (netto) ²⁾	€/dt	25,66	0,00	0,00	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
Bruttopreis	€/dt	32,68	28,82	32,14	41,80	43,97	67,32	53,69	58,06	90,46
Marktleistung	€/ha	774	1.049	1.103	1.434	2.761	1.393	1.203	1.202	2.406
So. Leistungen / Prämien	€/ha							0	0	0
Leistungen gesamt	€/ha	774	1.049	1.103	1.434	2.761	1.393	1.203	1.202	2.406
Saatgut	€/ha	148	128	178	191	275	159	203	245	470
Düngung	€/ha	72	111	105	105	175	195	130	123	195
Pflanzenbehandlung	€/ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0
var. Maschinenkosten ³⁾	€/ha	159	162	161	161	215	189	159	174	209
MR/LU (üMKo)	€/ha	142	142	142	142	163	160	158	158	158
Hagelversicherung	€/ha	11	29	23	30	58	78	51	34	67
Trocknung	€/ha	41	48	45	45	367	48	47	44	56
Reinigung	€/ha	70	0	0	102	0	18	29	27	35
Summe variable Kosten	€/ha	645	620	655	776	1.253	846	777	806	1.190
Deckungsbeitrag	€/ha	129	429	448	657	1.508	547	426	396	1.216
Arbeitszeitbedarf ³⁾	AKh/ha	5,1	5,1	5,1	5,1	7,7	7,0	5,1	6,1	7,6

1) Durchschnitt in Bayern gemessener Praxiserträge, TUM Lehrstuhl für ökologischen Landbau

4) 5 ha Schlag

2) AMI/ZMP, eigene Berechnungen (IBA)

3) Allgemeine und Lager- bzw. Sortierarbeiten sind nicht berücksichtigt

Vergleich ökologischer und konventioneller Deckungsbeiträge

- Andere Fruchtfolgen
- Im Ökolandbau ist ein Anbau von Leguminosen notwendig, zur:
Stickstoffversorgung, Beikrautunterdrückung, Reduzierung des Krankheitsdrucks
- Organische Düngung (Tierhaltung, Futter-Mist-Kooperationen)
- Unterschiedlicher AK-Bedarf
- Unterschiedliche Vermarktung
- Unterschiedlicher Lagerraumbedarf (Vermarktungswege, Erträge)
- Unterschiedliche Mechanisierung (Festkosten)
- Unterschiedliche Förderung – Kulap-O10
- **Beurteilung einer Umstellung anhand der Auswirkungen im Betrieb auf Gewinn, Arbeitszeitbedarf, Investitionsbedarf...!**

Fruchtfolge-Deckungsbeiträge

(2018 bis 2022, ohne Bewertung von N-Abfuhr und – Lieferung)

Fruchtfolge 1

	Frucht	DB (€/ha u. Jahr)
1.	Klee gras (Brache)	-422
2.	Winterweizen (II)	1.148
	Zwischenfrüchte	-132
3.	Sommergerste/Hafer	693
4.	Futtererbsen	575
5.	Dinkel/Winterroggen	999
Fruchtfolge-DB		572

Fruchtfolge 2

	Frucht	DB (€/ha u. Jahr)
1.	Klee gras (Brache)	-422
2.	Winterweizen (II)	1.148
	Zwischenfrüchte	-132
3.	Körnermais	1.476
4.	Acker-/Sojabohnen	890
5.	Dinkel/Winterroggen	999
Fruchtfolge-DB		792

Fruchtfolge-Deckungsbeiträge

(2018 bis 2022, ohne Bewertung von N-Abfuhr und – Lieferung)


Fruchtfolge 3

	Frucht	DB (€/ha u. Jahr)
1.	Kleegras (Brache)	-422
2.	Winterweizen (II)	1.148
	Zwischenfrüchte	-132
3.	Zuckerrüben	3.435
4.	Acker-/Sojabohnen	890
5.	Dinkel/Winterroggen	999
Fruchtfolge-DB		1.184

Fruchtfolge 4

	Frucht	DB (€/ha u. Jahr)
1.	Kleegras (Brache)	-422
2.	Winterweizen (II)	1.148
	Zwischenfrüchte	-132
3.	Dinkel/Winterroggen	999
4.	Acker-/Sojabohnen	890
5.	Speisekartoffeln	7.016
Fruchtfolge-DB		1.900

Anteil der Tiere in ökologischer Haltung an Tieren insgesamt (nach Tierart in %)



Umstellungsplanung Tierhaltung I

- Entscheidung, wie mit bisheriger Tierhaltung weiter verfahren werden soll:
 - Anpassung an die Ökovorgaben oder Aufgabe?
 - **Weidepflicht für alle Raufutterfresser: Wiederkäuer und Pferde**
- **Marktaussichten? – Vorverträge z.B. mit Molkerei!**
- Neuer Stall, auch für evtl. neue Tierhaltung bedürfen Überlegungs- und Durchführungszeit
- Bauliche Änderungen benötigen Zeit für Baugenehmigung, evtl. Förderung und Umsetzung

➔ **Umstellung Tier langfristig vorbereiten!**

Umstellungsplanung Tierhaltung II

- Bauplanung
- Ökologische Futtergrundlage schaffen durch frühzeitige Umstellung der Futterflächen
 - ➔ Anmeldung bei Kontrollstelle
- Stall kann **ohne KULAP Öko** weiterhin konventionell bewirtschaftet werden (konv. Kraftfutter zulässig).
 - Macht nur „übergangsweiße“ Sinn
- **Umstellung Milch 6 Monate** Öko-Fütterung und Öko-Haltung! Genaue Planung der Futtermengen sinnvoll

Die Umstellung in der Praxis Ackerbau mit Milchvieh/Rinder

➤ Jahr vor Abschluss Kontrollvertrag

- **Umbaubedarf ermitteln, Planen, Genehmigung einholen, Investitionsförderung beantragen – Zeitbedarf berücksichtigen!!**
- Standard-Bodenuntersuchung der Flächen
- Vermehrung geeigneter Getreidearten für Nachbau


➤ 1. und 2. Umstellungsjahr

- **Stallumbau, Auslauferstellung, Weidezugang umsetzen**
- Beginn Mai Vorjahr: Grünland u. Feldfutterflächen.
- Ausreichend Futterflächen anlegen (Futterbilanz)
- Futter-Mist Kooperation mit bestehendem Öko-Betrieb?


Umstellungsfahrplan

Milchviehbetrieb mit überwiegend Acker

Variante 1: (getrennte Umstellung)



Variante 2: (Gesamtbetriebsumstellung zum Zeitpunkt der KULAP-Antragstellung)



Wirtschaftlichkeit einer Umstellung anhand eines Praxisbeispiels

Wirtschaftlichkeit einer Bio-Umstellung

1. Vorstellung des Beispielsbetriebs
2. Umstellungsbedingte Veränderungen
3. Wirtschaftlichkeit einer Umstellung

Betrieb vor der Umstellung

40 Milchkühe mit Nachzucht

260.000 kg verkaufte Milch

30 ha Grünland

10 ha Acker


Ganzjahressilagefütterung

Kälberfütterung mit Vollmilch

Jungvieh auf der Weide



Bestehender Milchviehlaufstall



Flächennutzung vor Umstellung

30 ha Dauergrünland

5 ha Mais

5 ha Weizen



Wirtschaftlichkeit einer Bio-Umstellung


1. Vorstellung des Beispielsbetriebs
- 2. Umstellungsbedingte Veränderungen**
3. Wirtschaftlichkeit einer Umstellung

Umstellungsbedingte Änderungen

- Zukauf Bio-Kraftfutter
- Beginn Weidehaltung für Kühe
- Änderung Flächennutzung – reicht Futter?
- Änderung in der Vermarktung
- Kontrolle + Verbandsmitgliedschaft
- Beantragung Kulap O10



Notwendige Umbaumaßnahme



WEIDEHALTUNG!!!

Flächennutzung nach der Umstellung

30 ha Dauergrünland

7,5 ha Klee gras

2,5 ha GPS aus Sommermenggetreide



Wirtschaftlichkeit einer Bio-Umstellung

1. Vorstellung des Beispielsbetriebs
2. Umstellungsbedingte Veränderungen
- 3. Wirtschaftlichkeit einer Umstellung**

Kosten der Umstellung

- Zukauf von Öko-Kraftfutter 14.400 €
480 dt x 30 €/dt Mehrkosten
 - Anstieg jährlicher Festkosten 7.500 €
Weideeinrichtung + Umbau Kälber + (geb. Ladewagen)
 - Weniger Verkaufsfrüchte 7.500 €
5 ha x 1.500 €
 - Verbandsbeitrag/Kontrolle 2.200 €
-

Summe Kosten

31.600 €

Nutzen der Umstellung

➤ Bio-Milchzuschlag (8 ct/kg)	20.800 €
➤ Höherer Fleischerlös 10 Kühe zu ca. 100 € Mehrerlös	1.000 €
➤ Einsparung Dünger + PSM	4.000 €
➤ Kulap-Prämie (O10) incl. Transaktionskostenzuschuss	12.260 €

Summe Nutzen

38.060 €

Kosten-Nutzen Analyse

Summe Nutzen + 38.060 €

Summe Kosten - 31.600 €

Gewinnmehrung + 6.460 €

Doch: Mehrbedarf an Arbeitszeit und entscheidend ist die Abnahme der Milch durch Bio-Molkerei!



Preisschere öffnet sich weiter




Erzeugerpreise* für Kuhmilch mit 4,0 % Fett und 3,4 % Eiweiß,
ab Hof, Erzeugerstandort, Deutschland, in Ct/kg, ohne MwSt.



* Oktober 2025 AMI-Schätzung. Monatliche Werte ohne Nachzahlung.



Vergleich Gewinn pro Kuh




Wirtschaftlichkeit Ökolandbau

- Betrachtung kann sich nur auf den Einzelbetrieb beziehen
- Deckungsbeitrag einzelner Kulturen nicht aussagekräftig: besser gesamte Fruchtfolge
- Wechselwirkung zwischen Ackerbau und Viehhaltung: Raufutterverwertung
- Große Spanne des wirtsch. Erfolges auch bei Ökobetrieben
- Die Gewinne von ökologisch wirtschaftenden Betrieben sind stärker von staatlicher Unterstützung beeinflusst
- Welche Investitionen sind notwendig?
- Vermarktung

Konventionelle Bauern und Ökobauern im Vergleich




Betriebsmittelaufwand Euro je Hektar LF



Erträge



Preise



Gewinn plus Personalaufwand (in Euro)



Betriebe in Deutschland mit ähnlichen Standortbedingungen, ähnlicher Größe und Produktionsausrichtung Wirtschaftsjahr 2023/24

Direktzahlungen ¹⁾



¹⁾ und Zuschüsse



Bayerische Öko- Buchführungsergebnisse

Die ausgewerteten Daten stammen aus einer eingeschränkt repräsentativen Stichprobe zertifizierter Öko-Betriebe in Bayern – Umstellungsbetriebe wurden nicht berücksichtigt. Im Fokus stehen Ackerbau- (A), Gemischt- (G), Futterbau- (F) und spezialisierte Milchviehbetriebe (F-MI)¹.




Abb. 1: Gewinn in ökologisch wirtschaftenden Betrieben insgesamt und differenziert nach Betriebsform in den Wirtschaftsjahren 2021/22 bis 2023/24

Aktuelle Auswertungen der Bay. Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)

Der Ökolandbau in Bayern bleibt weiterhin wirtschaftlich interessant

Die Auswertung der Testbetriebsdaten zeigt: Die wirtschaftliche Lage bayerischer Ökobetriebe ist stabil. Die Gründe dafür sind die geringere Preisvolatilität, relativ konstante Förderprogramme und wieder wachsende Nachfrage. Die Förderprämien im KULAP betragen derzeit 314 €/ha Ackerland und 284 €/ha im Grünland, während der zweijährigen Umstellungsphase sind es sogar 423 €/ha. Ob sich eine Umstellung auf ökologischen Landbau lohnt, ist individuell zu ermitteln. Die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie der LfL-Umstellungsplaner „kon-2-öko“ bieten Beratung und Planungshilfe.

Wer auf lange Sicht plant und nachhaltig wirtschaften will, findet im ökologischen Landbau eine langfristige Perspektive.

<https://www.stmelf.bayern.de/idb/umstellungsplanerstart.html>

➤ https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/iba/dateien/bio-betriebe_in_bayern_-_stabile_wirtschaftliche_lage.pdf

Beratung für Öko-LW

- Örtliches AELF, Sachgebiet Landwirtschaft
- Erzeugerringe der Öko-Verbände
- Öko-Betriebe in der Nähe
- Besuch auf einem Bioregio-Betrieb für ökologischen Landbau: Termine unter
<https://www.lfl.bayern.de/iab/landbau/049619/index.php>

Unterscheidung: Verband - Erzeugerringe

- **Ökoverband** ist Träger des Markenzeichens und eine Lobbyvereinigung
- **Öko-Erzeugerringe** sind Beratungseinrichtungen, welche eine hohe Nähe zu den Öko-Verbänden haben.
- Jeder ökologisch wirtschaftender Betrieb hat Zugang zu den Öko-Erzeugerringen, **auch ohne** eine Verbandsmitgliedschaft.
- Die produktionstechnische Beratung erfolgt dort.

Verbundberatung im Ökolandbau

Betrieben mit den Schwerpunkten Ackerbau, Milchvieh oder Schweinehaltung ist eine Nutzung einer Spezialberatung dringend anzuraten!



Im Rahmen der Verbundberatung bieten die Öko-Erzeugerringe als Teil des LKP (Landeskuratorium Pflanzliche Erzeugung) Spezialberatung zur Produktionstechnik und zur marktkonformen Erzeugung“ an.

Ökologischer Landbau in Bayern 2022

(Stand 31.12.2022)

		Anzahl Betriebe	Fläche in ha	Durchschnittliche Fläche pro Betrieb ha
	Naturland e. V. GS Hohenkammer	3.170	139.019	43,85
	Bioland e. V. GS Bayern	2.989	137.298	44,94
	Biokreis Erzeugerring Bayern e.V.	1.001	40.058	40,02
	Demeter Bayern Biol.-dyn. Vereinigung e. V.	536	22.549	42,07
Verbände insgesamt		7.696	335.939	
Gegenüber 31.12.2021 in %		+ 2,6	+ 2,4	

Quelle: LVÖ 2023

Die Ökobetriebe in Bayern sind zu ca. 76% Mitglied in einem Ökoverband

Info-Quelle bei Öko-Kontrollbehörde

- Fundquelle für rechtliche Informationen zur EU-Öko-Verordnung und zur Kontrolle.
- <https://www.lfl.bayern.de/iem/oekolandbau/index.php>
- **Sortenempfehlungen Öko:**
www.lfl.bayern.de/oekosorten

Zusammenfassung

- Ist die Umstellung für meinen Betrieb sinnvoll?
 - Jede betriebliche Situation ist anders
 - Einzelberatung erforderlich
 - **Informationsbeschaffung** wichtig: gute Ökobetriebe; Berater (ER/Verbände/Staat); Internet; Literatur
- Interessantes 360° Video Ökobetrieb Finstermühle mit Milchvieh:
 - <https://www.thinglink.com/card/1903188886633317029>

Umwelt- und Klimaschutz mit ökologischem Landbau

Ökologischer Landbau bedeutet:

- Artenreiche Fruchtfolgen
- Frei von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln und mineralischem Stickstoffdünger
- Flächegebundene Tierhaltung
- Kreislaufwirtschaft



Wissenschaftliche Studie zeigt: Ökologischer Landbau verringert die Kosten von Umweltschäden für die Gesellschaft.

Einsparung: 750 bis 800 € pro Hektar und Jahr*



* im Vergleich zum konventionellen Landbau
Quelle: Studie von Hülsgberg et al. 2022

bmel.de  



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

„Das gute Beispiel ist nicht nur eine Möglichkeit andere Mensch zu beeinflussen. Es ist die Einzige“ (Albert Schweitzer)