

## Q1 (10点)


ID: text01/page01/001

時間領域アナログ複素信号


$$z(t) = t \cdot e^{j \cdot \pi/2}$$

の  $t = 1$  [秒] 地点の位置を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。


(a)




(b)



(c)



(d)



## Q2 (10点)


ID: text01/page01/002

時間領域アナログ複素信号


$$z(t) = t^2 \cdot e^{j \cdot 0}$$

の  $t = 1$  [秒] 地点の位置を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。


(a)




(b)



(c)



(d)



## Q3 (10点)


ID: text01/page01/003

時間領域アナログ複素信号


$$z(t) = \begin{cases} (-t) \cdot e^{j \cdot \pi/2} & (t < 0) \\ t \cdot e^{-j \cdot \pi/2} & (t \geq 0) \end{cases}$$

の動きを選択肢 a~d の中から1つ選びなさい。


(a)




(b)



(c)



(d)



## Q4 (10点)


ID: text01/page01/004

時間領域アナログ複素信号


$$z(t) = \begin{cases} t^2 \cdot e^{j \cdot 3\pi/4} & (t < 0) \\ t^2 \cdot e^{-j \cdot 0} & (t \geq 0) \end{cases}$$

の動きを選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。


(a)




(b)



(c)



(d)



## Q5 (10点)


ID: text01/page01/005

時間領域複素信号


$$z(t) = \frac{t}{4} \cdot e^{j \cdot \pi/4}$$

の  $t = 4$  [秒] 地点の位置を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。


(a)




(b)



(c)



(d)



## Q6 (10点)


ID: text01/page01/006

時間領域複素信号


$$z(t) = t \cdot e^{-j \cdot \pi/2 \cdot t}$$

の  $t = 2$  [秒] 地点の位置を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。


(a)




(b)



(c)



(d)



## Q7 (10点)


ID: text01/page01/007

 $t > 0$  [秒] の範囲における時間領域複素信号


$$z(t) = t \cdot e^{j \cdot \pi/2}$$

の動きを選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。


(a)




(b)



(c)



(d)



## Q8 (10点)


ID: text01/page01/008

 $t > 0$  [秒] の範囲における時間領域複素信号


$$z(t) = \frac{t}{2} \cdot e^{\{-j \cdot \pi/8 \cdot t\}}$$

の動きを選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。


(a)




(b)



(c)



(d)





## Q9 (10点)


ID: text01/page01/009

時間領域複素信号


$$z(t) = t^2 \cdot e^{-j \cdot 0}$$

の  $t = -2$  [秒] 地点の位置を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。


(a)




(b)



(c)



(d)



## Q10 (10 点)


ID: text01/page01/010

時間領域複素信号


$$z(t) = 2 \cdot t \cdot e^{j \cdot \pi / 2 \cdot t}$$

の  $t = 1$  [秒] 地点の位置を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。


(a)




(b)



(c)



(d)



## Q11 (10 点)


ID: text01/page01/011

 $t > 0$  [秒] の範囲における時間領域複素信号


$$z(t) = t^3 \cdot e^{j\pi/4}$$

の動きを選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。


(a)




(b)



(c)



(d)



Q12 (10 点)


ID: text01/page01/012

$t > 0$  [秒] の範囲における時間領域複素信号


$$z(t) = (t + 1) \cdot e^{j \cdot \pi / 2 \cdot t}$$

の動きを選択肢 a～d の中から 1 つ選びなさい。


(a)




(b)



(c)



(d)



## Q13 (10 点)


ID: text01/page01/013

時間領域複素信号


$$z(t) = e^{j \cdot \frac{\pi}{4}}$$

の  $t = 4$  [秒] 地点の位置を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。


(a)




(b)



(c)



(d)



## Q14 (10 点)


ID: text01/page01/014

時間領域複素信号


$$z(t) = e^{j \cdot \frac{\pi}{4} \cdot t}$$

の  $t = 2$  [秒] 地点の位置を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。


(a)




(b)



(c)



(d)



## Q15 (10 点)


ID: text01/page01/015

 $t > 0$  [秒] の範囲における時間領域複素信号


$$z(t) = t \cdot e^{j \cdot \frac{\pi}{3}}$$

の動きを選択肢 a～d の中から 1 つ選びなさい。


(a)




(b)



(c)



(d)



## Q16 (10 点)


ID: text01/page01/016

 $t > 0$  [秒] の範囲における時間領域複素信号


$$z(t) = t^2 \cdot e^{\{-j \cdot \frac{\pi}{2} \cdot t\}}$$

の動きを選択肢 a～d の中から 1 つ選びなさい。


(a)




(b)



(c)



(d)





## Q17 (10点)


ID: text01/page01/017

時間領域複素信号


$$z(t) = \frac{t}{3} \cdot e^{-j \cdot \frac{\pi}{4}}$$

の  $t = 3$  [秒] 地点の位置を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。


(a)




(b)



(c)



(d)



Q18 (10 点)


ID: text01/page01/018

$t > 0$  [秒] の範囲における時間領域複素信号


$$z(t) = t \cdot e^{\{j \cdot \frac{\pi}{4} \cdot t\}}$$

の動きを選択肢 a～d の中から 1 つ選びなさい。


(a)




(b)



(c)



(d)



## Q19 (10点)


ID: text01/page01/019

時間領域複素信号


$$z(t) = 2 \cdot e^{-j \cdot \frac{\pi}{4}}$$

の  $t = 1$  [秒] 地点の位置を選択肢 a~d の中から 1 つ選びなさい。


(a)




(b)



(c)



(d)



Q20 (10 点)


ID: text01/page01/020

$t > 0$  [秒] の範囲における時間領域複素信号


$$z(t) = 5 \cdot \cos(\pi/8 \cdot t) \cdot e^{\{-j \cdot \frac{\pi}{4} \cdot t\}}$$

の動きを選択肢 a～d の中から 1 つ選びなさい。


(a)



(b)



(c)



(d)

