

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

SaludDigna®
La salud es para todos

Laboratorio clínico + Imagenología + Lentes



389017503715

N° Cliente: 47441806
Folio: XMY379637722
Fecha de Nacimiento: 19/07/2004
Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Fecha de Toma: 21/04/2026 08:30:00
Fecha de Validación: 21/04/2026 12:30:00
Sexo: Varon Edad: 21 Años

Paciente: RAMIREZ MATA YAHIR RAMON

EXAMEN

RESULTADOS

UNIDADES

LÍMITE CLÍNICO

HEMATOLOGIA

BIOMETRIA HEMATICA

+ LEUCOCITOS

5.26

10³/μL

4.23 - 9.07

+ ERITROCITOS

4.93

10⁶/μL

4.63 - 6.08

+ HEMOGLOBINA

13.6

g/dL

13.70 - 17.50

+ HEMATOCRITO

51.8

%

40.10 - 51.00

VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO

80.3

fL

79.00 - 92.20

HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA

31.2

pg

25.70 - 32.20

CONC. MEDIA DE HB CORPUSCULAR

32.9

g/dL

32.3 - 36.5

ANCHO DE DISTRIBUCIÓN ERITROCITARIA (D.E.)

39.2

fL

35.1 - 43.9

ANCHO DE DISTRIBUCIÓN ERITROCITARIA (C.V.)

11.9

%

11.6 - 14.4

+ PLAQUETAS

362

10³/μL

163 - 337

VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO

8.5

fL

9.40 - 12.40

LINFOCITOS (%)

27.7

%

21.8 - 53.1

Validó: QCB, GABRIEL ARTURO HERNÁNDEZ MORTIS

* RESULTADOS FUERA DE LOS LÍMITES DE REFERENCIA PARA PACIENTES NORMALES

** RESULTADOS CON CIFRA DE ALERTA

Sitio de toma acreditada. Los estudios fueron realizados en Centro Nacional de Referencia Monterrey acreditado por EMA, A.C. acreditación No. CL-238. Analitos dentro del alcance de la acreditación marcados con el signo "+" en este informe.

BLVD. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ #1000 COL. LAS ARBOLEDAS C.P. 66004, GARCÍA, NUEVO LEÓN.

Reimpresión de
resultados

1 de 3

Q.B.F. JOSSINER NOE GARCIA HERNÁNDEZ

Responsable de Laboratorio CED. PROF.
11846660
Universidad Autónoma de Nuevo León

Para dudas sobre los resultados de sus pacientes, comuníquese al **Centro de Atención al Médico**, una línea de **comunicación exclusiva para médicos tratantes**, donde podremos:

Resolver
quejas
Recibir
sugerencias
Aclarar dudas
generales
Realizar
cotizaciones

(565) 112 9713 coordinacion.medica@salud-digna.org

SOLO UTILIZAMOS INSTRUMENTOS Y
EQUIPOS DE CALIDAD MUNDIAL:

NOTA: Los resultados pueden variar por factores tales como alimentación, medicamentos, ejercicio, entre otros. Es necesario correlacionar los datos clínicos con los resultados de laboratorio y deben ser siempre interpretados por un médico.

www.salud-digna.org

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

SaludDigna®
La salud es para todos

Laboratorio clínico + Imagenología + Lentes



389017503715

N° Cliente: 47441806
Folio: XMY379637722
Fecha de Nacimiento: 19/07/2004
Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Fecha de Toma: 21/04/2026 08:30:00
Fecha de Validación: 21/04/2026 12:30:00
Sexo: Varon Edad: 21 Años

Paciente: RAMIREZ MATA YAHIR RAMON

EXAMEN	RESULTADOS	UNIDADES	LÍMITE CLÍNICO
NEUTRÓFILOS (%)	48.4	%	34.0 - 67.9
MONOCITOS (%)	8.8	%	5.3 - 12.2
EOSINÓFILOS (%)	1.3	%	0.8 - 7.0
BASÓFILOS (%)	13.8	%	0.2 - 1.2
LINFOCITOS	2.19	10 ³ /μL	1.32 - 3.57
NEUTRÓFILOS	4.36	10 ³ /μL	1.78 - 5.38
MONOCITOS	0.57	10 ³ /μL	0.30 - 0.82
EOSINÓFILOS	0.08	10 ³ /μL	0.04 - 0.54
BASÓFILOS	0.05	10 ³ /μL	0.01 - 0.08

Tipo de muestra: Sangre total con EDTA
Método: Impedancia eléctrica, citometría de flujo y SLS
Equipo: Sysmex XN-9000

QUÍMICA CLÍNICA

+ GLUCOSA 82 mg/dL 74.0 - 106.0

Validó: QCB. GABRIEL ARTURO HERNÁNDEZ MORTIS

* RESULTADOS FUERA DE LOS LÍMITES DE REFERENCIA PARA PACIENTES NORMALES
** RESULTADOS CON CIFRA DE ALERTA

Sitio de toma acreditada. Los estudios fueron realizado en Centro Nacional de Referencia Monterrey acreditado por EMA, A.C. acreditación No. CL-238. Análisis dentro del alcance de la acreditación marcados con el signo "+" en este informe.

BLVD. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ #1000 COL. LAS ARBOLEDAS C.P. 66004, GARCÍA, NUEVO LEÓN.

Reimpresión de resultados

2 de 3

Q.B.P. Jossiner Noé García Hernández

Responsable de Laboratorio CED. PROF.
11846660
Universidad Autónoma de Nuevo León

Para dudas sobre los resultados de sus pacientes, comuníquese al **Centro de Atención al Médico**, una línea de **comunicación exclusiva para médicos tratantes**, donde podremos:

Resolver quejas

Recibir sugerencias

Aclarar dudas generales

Realizar cotizaciones



(565) 112 9713 coordinacion.medica@salud-digna.org

SOLO UTILIZAMOS INSUMOS Y EQUIPOS DE CALIDAD MUNDIAL:



NOTA: Los resultados pueden variar por factores tales como alimentación, medicamentos, ejercicio, entre otros. Es necesario correlacionar los datos clínicos con los resultados de laboratorio y deben ser siempre interpretados por un médico.

www.salud-digna.org

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

SaludDigna®
La salud es para todos

Laboratorio clínico + Imagenología + Lentes



389017503715

N° Cliente: 47441806
Folio: XMY379637722
Fecha de Nacimiento: 19/07/2004
Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Fecha de Toma: 21/04/2026 08:30:00
Fecha de Validación: 21/04/2026 12:30:00
Sexo: Varon Edad: 21 Años

Paciente: RAMIREZ MATA YAHIR RAMON

EXAMEN	RESULTADOS	UNIDADES	LÍMITE CLÍNICO
+ UREA	32	mg/dL	16.6 - 48.5
NITROGENO UREICO (BUN)	9	mg/dL	6.0 - 20.0
+ CREATININA EN SUERO	0.97	mg/dL	0.70 - 1.20
+ ACIDO URICO EN SUERO	5.1	mg/dL	3.4 - 7.0
+ COLESTEROL TOTAL	190	mg/dL	≤200.0
+ TRIGLICERIDOS	99	mg/dL	≤150.0

Tipo de muestra: Suero
Método: Fotometría
Equipo: Cobas 8000

Validó: QCB. GABRIEL ARTURO HERNÁNDEZ MORTIS

* RESULTADOS FUERA DE LOS LÍMITES DE REFERENCIA PARA PACIENTES NORMALES

** RESULTADOS CON CIFRA DE ALERTA

Sitio de toma acreditada. Los estudios fueron realizado en Centro Nacional de Referencia Monterrey acreditado por EMA, A.C. acreditación No. CL-238. Analitos dentro del alcance de la acreditación marcados con el signo "+" en este informe.

BLVD. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ #1000 COL. LAS ARBOLEDAS C.P. 66004, GARCÍA, NUEVO LEÓN.

Reimpresión de
resultados

3 de 3

Q.B.P. Jossiner Noé García Hernández

Responsable de Laboratorio CED. PROF.
11846660
Universidad Autónoma de Nuevo León

Para dudas sobre los resultados de sus pacientes, comuníquese al **Centro de Atención al Médico**, una línea de **comunicación exclusiva para médicos tratantes**, donde podremos:

Resolver
quejas

Recibir
sugerencias

Aclarar dudas
generales

Realizar
cotizaciones



(565) 112 9713

coordinacion.medica@salud-digna.org

SOLO UTILIZAMOS INSUMOS Y
EQUIPOS DE CALIDAD MUNDIAL:



NOTA: Los resultados pueden variar por factores tales como alimentación, medicamentos, ejercicio, entre otros. Es necesario correlacionar los datos clínicos con los resultados de laboratorio y deben ser siempre interpretados por un médico.

www.salud-digna.org