

## LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

SaludDigna®  
La salud es para todos

Laboratorio clínico + Imagenología + Lentes



XMY379637722

N° Cliente: 25771892  
Folio: 519216271946  
Fecha de Nacimiento: 19/07/2004  
Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Fecha de Toma: 20/04/2026 08:30:00  
Fecha de Validación: 20/04/2026 12:30:00  
Sexo: Varon Edad: 21 Años

Paciente: RAMIREZ MATA YAHIR RAMON

## EXAMEN

## RESULTADOS

## UNIDADES

## LÍMITE CLÍNICO

## HEMATOLOGIA

## BIOMETRIA HEMATICA

+ LEUCOCITOS

8.58

10<sup>3</sup>/μL

4.23 - 9.07

+ ERITROCITOS

4.51

10<sup>6</sup>/μL

4.63 - 6.08

+ HEMOGLOBINA

13.5

g/dL

13.70 - 17.50

+ HEMATOCRITO

43.9

%

40.10 - 51.00

VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO

90.8

fL

79.00 - 92.20

HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA

29.2

pg

25.70 - 32.20

CONC. MEDIA DE HB CORPUSCULAR

32

g/dL

32.3 - 36.5

ANCHO DE DISTRIBUCIÓN ERITROCITARIA (D.E.)

42.5

fL

35.1 - 43.9

ANCHO DE DISTRIBUCIÓN ERITROCITARIA (C.V.)

12.6

%

11.6 - 14.4

+ PLAQUETAS

360

10<sup>3</sup>/μL

163 - 337

VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO

10.3

fL

9.40 - 12.40

LINFOCITOS (%)

27.2

%

21.8 - 53.1

Validó: QCB, GABRIEL ARTURO HERNÁNDEZ MORTIS

\* RESULTADOS FUERA DE LOS LÍMITES DE REFERENCIA PARA PACIENTES NORMALES

\*\* RESULTADOS CON CIFRA DE ALERTA

Sitio de toma acreditada. Los estudios fueron realizado en Centro Nacional de Referencia Monterrey acreditado por EMA, A.C. acreditación No. CL-238. Analitos dentro del alcance de la

BLVD. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ #1000 COL. LAS ARBOLEDAS C.P. 66004, GARCÍA, NUEVO LEÓN.

Q.B.F. JOSSNINER NOE GARCIA HERNÁNDEZ

Reimpresión de  
resultados

1 de 4

Responsable de Laboratorio  
CED. PROF. 11846660

Universidad Autónoma de Nuevo León

Para dudas sobre los resultados de sus pacientes, comuníquese al **Centro de Atención al Médico**, una línea de **comunicación exclusiva para médicos tratantes**, donde podremos:

  
Resolver  
quejas  
Recibir  
sugerencias  
Aclarar dudas  
generales  
Realizar  
cotizaciones

(565) 112 9713 coordinacion.medica@salud-digna.org

SOLO UTILIZAMOS INSUMOS Y  
EQUIPOS DE CALIDAD MUNDIAL:

NOTA: Los resultados pueden variar por factores tales como alimentación, medicamentos, ejercicio, entre otros. Es necesario correlacionar los datos clínicos con los resultados de laboratorio y deben ser siempre interpretados por un médico.

www.salud-digna.org

# LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

**SaludDigna®**  
La salud es para todos

Laboratorio clínico + Imagenología + Lentes



XMY379637722

N° Cliente: 25771892  
Folio: 519216271946  
Fecha de Nacimiento: 19/07/2004  
Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Fecha de Toma: 20/04/2026 08:30:00  
Fecha de Validación: 20/04/2026 12:30:00  
Sexo: Varon Edad: 21 Años

Paciente: RAMIREZ MATA YAHIR RAMON

| EXAMEN          | RESULTADOS | UNIDADES            | LÍMITE CLÍNICO |
|-----------------|------------|---------------------|----------------|
| NEUTRÓFILOS (%) | 68.3       | %                   | 34.0 - 67.9    |
| MONOCITOS (%)   | 6.1        | %                   | 5.3 - 12.2     |
| EOSINÓFILOS (%) | 3.3        | %                   | 0.8 - 7.0      |
| BASÓFILOS (%)   | 0.5        | %                   | 0.2 - 1.2      |
| LINFOCITOS      | 1.05       | 10 <sup>3</sup> /μL | 1.32 - 3.57    |
| NEUTRÓFILOS     | 5.89       | 10 <sup>3</sup> /μL | 1.78 - 5.38    |
| MONOCITOS       | 0.21       | 10 <sup>3</sup> /μL | 0.30 - 0.82    |
| EOSINÓFILOS     | 0.25       | 10 <sup>3</sup> /μL | 0.04 - 0.54    |
| BASÓFILOS       | 0.06       | 10 <sup>3</sup> /μL | 0.01 - 0.08    |

Tipo de muestra: Sangre total con EDTA

Método: Impedancia eléctrica, citometría de flujo y SLS

Equipo: Sysmex XN-9000

## QUÍMICA CLÍNICA

+ GLUCOSA 80 mg/dL 74.0 - 106.0

Validó: QCB. GABRIEL ARTURO HERNÁNDEZ MORTIS

\* RESULTADOS FUERA DE LOS LÍMITES DE REFERENCIA PARA PACIENTES NORMALES

\*\* RESULTADOS CON CIFRA DE ALERTA

Sitio de toma acreditada. Los estudios fueron realizado en Centro Nacional de Referencia Monterrey acreditado por EMA, A.C. acreditación No. CL-238. Analitos dentro del alcance de la acreditación marcados con el signo "+" en este informe.

BLVD. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ #1000 COL. LAS ARBOLEDAS C.P. 66004, GARCÍA, NUEVO LEÓN.

Reimpresión de  
resultados

3 de 4

Q.B.P. Jossiner Noé García Hernández

Responsable de Laboratorio  
CED. PROF. 11846660  
Universidad Autónoma de Nuevo León

Para dudas sobre los resultados de sus pacientes, comuníquese al **Centro de Atención al Médico**, una línea de **comunicación exclusiva para médicos tratantes**, donde podremos:

Resolver  
quejas

Recibir  
sugerencias

Aclarar dudas  
generales

Realizar  
cotizaciones



(565) 112 9713 coordinacion.medica@salud-digna.org

SOLO UTILIZAMOS INSUMOS Y  
EQUIPOS DE CALIDAD MUNDIAL:



NOTA: Los resultados pueden variar por factores tales como alimentación, medicamentos, ejercicio, entre otros. Es necesario correlacionar los datos clínicos con los resultados de laboratorio y deben ser siempre interpretados por un médico.

www.salud-digna.org

## LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

SaludDigna®  
La salud es para todos

Laboratorio clínico + Imagenología + Lentes



XMY379637722

N° Cliente: 25771892  
Folio: 519216271946  
Fecha de Nacimiento: 19/07/2004  
Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Fecha de Toma: 20/04/2026 08:30:00  
Fecha de Validación: 20/04/2026 12:30:00  
Sexo: Varon Edad: 21 Años

Paciente: RAMIREZ MATA YAHIR RAMON

| EXAMEN                 | RESULTADOS | UNIDADES | LÍMITE CLÍNICO |
|------------------------|------------|----------|----------------|
| + UREA                 | 30         | mg/dL    | 16.6 - 48.5    |
| NITROGENO UREICO (BUN) | 14         | mg/dL    | 6.0 - 20.0     |
| + CREATININA EN SUERO  | 0.77       | mg/dL    | 0.70 - 1.20    |
| + ACIDO URICO EN SUERO | 6.5        | mg/dL    | 3.4 - 7.0      |
| + COLESTEROL TOTAL     | 193        | mg/dL    | ≤200.0         |
| + TRIGLICERIDOS        | 84         | mg/dL    | ≤150.0         |

Tipo de muestra: Suero  
Método: Fotometría  
Equipo: Cobas 8000

Validó: QCB. GABRIEL ARTURO HERNÁNDEZ MORTIS

\* RESULTADOS FUERA DE LOS LÍMITES DE REFERENCIA PARA PACIENTES NORMALES  
\*\* RESULTADOS CON CIFRA DE ALERTA

Sitio de toma acreditada. Los estudios fueron realizado en Centro Nacional de Referencia Monterrey acreditado por EMA, A.C. acreditación No. CL-238. Analitos dentro del alcance de la acreditación marcados con el signo "+" en este informe.

BLVD. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ #1000 COL. LAS ARBOLEDAS C.P. 66004, GARCÍA, NUEVO LEÓN.

Reimpresión de  
resultados

4 de 4

Q.B.P. Jossiner Noé García Hernández

Responsable de Laboratorio  
CED. PROF. 11846660  
Universidad Autónoma de Nuevo León

Para dudas sobre los resultados de sus pacientes, comuníquese al **Centro de Atención al Médico**, una línea de **comunicación exclusiva para médicos tratantes**, donde podremos;

Resolver  
quejas

Recibir  
sugerencias

Aclarar dudas  
generales

Realizar  
cotizaciones



(565) 112 9713 coordinacion.medica@salud-digna.org

SOLO UTILIZAMOS INSUMOS Y  
EQUIPOS DE CALIDAD MUNDIAL:



NOTA: Los resultados pueden variar por factores tales como alimentación, medicamentos, ejercicio, entre otros. Es necesario correlacionar los datos clínicos con los resultados de laboratorio y deben ser siempre interpretados por un médico.

www.salud-digna.org