

Доработка процесса обработки кредитной заявки при недоступности Кредитного бюро

Номер задачи: LAPS-001

Название задачи: Обработка временной недоступности Кредитного бюро при рассмотрении кредитной заявки

Тип задачи: Доработка существующего процесса

Статус: Draft

Автор: Молдахулов Эмир

Дата: 12.09.2026

Ссылка на Confluence: [Confluence](#)

2. Бизнес-требования

2.1. Бизнес-цель

Исключить автоматический отказ по кредитной заявке в случае временной технической недоступности внешнего Кредитного бюро.

Обеспечить контролируемую обработку таких заявок: выполнить повторные попытки интеграционного вызова, а при исчерпании лимита retry перевести заявку на ручное рассмотрение кредитному менеджеру.

2.2. Бизнес-проблема

В текущем процессе, если внешний сервис Кредитного бюро не отвечает или возвращает техническую ошибку, заявка клиента может быть ошибочно отклонена.

Это создаёт риск потери потенциального клиента, ухудшает клиентский опыт и не позволяет отличить техническую проблему интеграции от бизнес-отказа по кредитным правилам.

2.3. Ожидаемый результат

- Клиент не получает отказ из-за временной технической ошибки внешней системы.
- LAPS делает ограниченное количество повторных запросов.
- После неуспешных retry заявка направляется на ручное рассмотрение.
- Менеджер видит причину перехода в ручное рассмотрение.
- Клиент получает понятный статус: заявка принята и находится на дополнительном рассмотрении.
- Все попытки интеграционного вызова и причины ошибок сохраняются для аудита.
- LAPS должен выполнить не более трёх попыток обращения в Кредитное бюро, включая первоначальный вызов.


2.4 AS IS

Временная недоступность Кредитного бюро приводит к автоматическому отказу по кредитной заявке. Проблема создаёт риск необоснованного отказа добросовестному клиенту, повторных обращений, негативного клиентского опыта и дополнительной нагрузки на операционное подразделение.

1. Клиент отправляет кредитную заявку через MB.
2. LAPS создаёт заявку и направляет запрос в Кредитное бюро.
3. При успешном ответе LAPS передаёт данные в Decision Engine.
4. При timeout или технической ошибке Кредитного бюро ~> LAPS устанавливает заявке статус REJECTED.
5. MB отображает клиенту результат отказа.

2.5 TO BE

В случае временной недоступности Кредитного бюро и исчерпания лимита попыток заявка переводится на ручное рассмотрение кредитному менеджеру. Клиенту в мобильном приложении отображается статус, что заявка находится на дополнительном рассмотрении. О результате клиент уведомляется в приложении.



(см. loan-application-to-be.png в Confluence)

Границы доработки

В scope	Вне scope
Retry при timeout, 502, 503, 504	Изменение скоринговой модели
Перевод заявки в MANUAL REVIEW	Изменение кредитной политики
Добавление новых статусов и причин ручного рассмотрения	Подписание договора
Сохранение истории интеграционных попыток	Выдача денег
Создание задачи кредитному менеджеру	Полная реализация KYC/AML
Новое отображение статуса в мобильном приложении	Реальная интеграция с внешним бюро в учебном проекте
Новые/изменённые API-методы	Изменение всех экранов оформления кредита
Обработка дублей заявки через Idempotency-Key	Миграция исторических заявок

3. Технические требования

3.1. Изменения в LAPS

1. В LAPS должен быть добавлен статус MANUAL_REVIEW
2. В LAPS должна быть добавлена причина ручного рассмотрения CREDIT_BUREAU_UNAVAILABLE
3. После создания заявки LAPS должен установить статус SUBMITTED
4. Перед запросом в Кредитное бюро LAPS должен установить статус SCORING_IN_PROGRESS
5. При timeout или кодах 502, 503, 504 LAPS должен выполнить до трёх retry-вызовов
6. Интервал между retry-вызовами должен составлять 30 секунд
7. После трёх неуспешных попыток LAPS должен установить статус MANUAL_REVIEW
8. LAPS не должен переводить заявку в REJECTED только из-за технической недоступности Кредитного бюро
9. После MANUAL_REVIEW LAPS должен инициировать создание задачи кредитному менеджеру
10. После перехода в MANUAL_REVIEW LAPS должен инициировать отправку push-уведомления клиенту

3.2. Статусы заявки

Статус	Описание	Кто устанавливает	Следующий возможный статус
DRAFT	Заявка создаётся, но не отправлена	Мобильное приложение / LAPS	SUBMITTED
SUBMITTED	Заявка принята LAPS	LAPS	SCORING_IN_PROGRESS
SCORING_IN_PROGRESS	Выполняются проверки и запрос в Кредитное бюро	LAPS	APPROVED, REJECTED, MANUAL_REVIEW
APPROVED	Заявка одобрена автоматически	Decision Engine	Конечный
REJECTED	Заявка отклонена по бизнес-правилу	Decision Engine	Конечный
MANUAL_REVIEW	Требуется ручное рассмотрение	LAPS / менеджер	APPROVED, REJECTED
TECHNICAL_ERROR	Необработанная внутренняя ошибка	LAPS	По правилам восстановления

REJECTED используется только для бизнесового решения об отказе. Техническая ошибка интеграции с **Кредитным бюро** не должна автоматически приводить к статусу **REJECTED**.

3.3. Хранение данных

Таблица: loan_application

Поле	Тип	Описание
------	-----	----------

application_id	UUID	Идентификатор заявки
customer_id	UUID	Идентификатор клиента
product_code	VARCHAR	Код кредитного продукта
requested_amount	DECIMAL	Запрошенная сумма
term_months	INTEGER	Срок кредита в месяцах
status	VARCHAR	Статус заявки
manual_review_reason	VARCHAR	Причина ручного рассмотрения
idempotency_key	UUID	Ключ идемпотентности созданной заявки
correlation_id	UUID	Идентификатор сквозной трассировки
created_at	TIMESTAMP	Дата и время создания
updated_at	TIMESTAMP	Дата и время последнего обновления

Таблица: credit_bureau_request_log

Поле	Тип	Описание
id	UUID	Идентификатор записи лога
application_id	UUID	Связь с кредитной заявкой
attempt_number	INTEGER	Номер попытки вызова
request_at	TIMESTAMP	Запрос в (дата и время)
response_at	TIMESTAMP	Ответ в (дата и время)
http_status	INTEGER	HTTP код ответа (если был получен)
error_code	VARCHAR	Код ошибки
error_message	VARCHAR	Описание ошибки без чувствительных данных
correlation_id	UUID	Идентификатор трассировки

Добавить ограничение уникальности: UNIQUE (customer_id, idempotency_key)

Ограничение необходимо для исключения повторного создания заявки при повторной отправке одного пользовательского действия.

3.4. Интеграция с Кредитным бюро

Параметр	Значение
Инициатор	LAPS
Получатель	Credit Bureau Adapter / Кредитное бюро
Назначение	Получение данных для оценки кредитной заявки

Метод	POST
Endpoint	/api/v1/credit-history-checks
Формат	JSON
Таймаут	5 секунд
Retry	До 3 попыток при timeout, 502, 503, 504
Correlation ID	Передаётся в header X-Correlation-ID
Идемпотентность	Передаётся внутренний operationId или Idempotency-Key, если поддерживается поставщиком

Пример request:

```
{
  "applicationId": "f7c3b6c5-257a-4511-97f3-e9e6a83dd60c",
  "customerId": "9f2e5d5e-6cb7-4edc-bcc1-5319ca2d7e1a",
  "iin": "000000000000",
  "requestedAmount": 2500000,
  "termMonths": 24
}
```

Пример успешного response:

```
{
  "requestId": "b2d5b859-e1dd-45dc-b371-5a0b3d3cd128",
  "score": 68,
  "creditHistoryStatus": "AVAILABLE"
}
```

Пример технической ошибки:

```
{
  "errorCode": "CREDIT_BUREAU_UNAVAILABLE",
  "message": "External service is temporarily unavailable",
  "correlationId": "b5fb1e80-26d5-47f8-bae6-4424d46d421b"
}
```

3.5. API мобильного приложения

Endpoint	Method	Назначение
/api/v1/loan-applications	POST	Создание и отправка заявки
/api/v1/loan-applications/{applicationId}	GET	Получение полной информации по заявке
/api/v1/loan-applications/{applicationId}/status	GET	Получение текущего статуса

1) POST /api/v1/loan-applications

Headers:

Authorization: Bearer <access_token>
 Idempotency-Key: 9b65a34a-bdac-448c-a2ae-4bbf1934fb34
 X-Correlation-ID: b5fb1e80-26d5-47f8-bae6-4424d46d421b
 Content-Type: application/json

Request:

```
{
  "productCode": "CONSUMER_LOAN",
  "requestedAmount": 2500000,
  "termMonths": 24,
  "monthlyIncome": 450000,
  "consents": {
    "personalDataProcessing": true,
    "creditHistoryCheck": true
  }
}
```

Response:

```
{
  "applicationId": "f7c3b6c5-257a-4511-97f3-e9e6a83dd60c",
  "status": "SUBMITTED",
  "createdAt": "2026-09-12T23:00:00+05:00"
}
```

2) GET /api/v1/loan-applications/{applicationId}

Для статуса MANUAL_REVIEW:

```
{
  "applicationId": "f7c3b6c5-257a-4511-97f3-e9e6a83dd60c",
  "status": "MANUAL_REVIEW",
  "requestedAmount": 2500000,
  "termMonths": 24,
  "updatedAt": "2026-09-13T12:15:00+05:00"
}
```

Для статуса APPROVED:

```
{
  "applicationId": "f7c3b6c5-257a-4511-97f3-e9e6a83dd60c",
  "status": "APPROVED",
  "requestedAmount": 2500000,
  "approvedAmount": 2500000,
  "currency": "KZT",
  "termMonths": 24,
  "interestRate": 19.9,
  "monthlyPayment": 127500,
  "updatedAt": "2026-09-13T12:15:00+05:00"
}
```

Для статуса REJECTED:

```
{
  "applicationId": "f7c3b6c5-257a-4511-97f3-e9e6a83dd60c",
  "status": "REJECTED",
  "requestedAmount": 2500000,
  "termMonths": 24,
  "customerMessage": "К сожалению, сейчас мы не можем одобрить заявку на кредит.",
}
```

```
"updatedAt": "2026-09-13T12:15:00+05:00"
}
```

НЕ возвращать следующие ответы:

```
manualReviewReason = CREDIT_BUREAU_UNAVAILABLE
attemptCount
correlationId
technicalErrorCode
```

3) GET /api/v1/loan-applications/{applicationId}/status

```
{
  "applicationId": "f7c3b6c5-257a-4511-97f3-e9e6a83dd60c",
  "status": "MANUAL_REVIEW",
  "updatedAt": "2026-09-13T12:15:00+05:00"
}
```

Для статуса APPROVED:

```
{
  "applicationId": "f7c3b6c5-257a-4511-97f3-e9e6a83dd60c",
  "status": "APPROVED",
  "approvedAmount": 2500000,
  "currency": "KZT",
  "updatedAt": "2026-09-13T12:15:00+05:00"
}
```

3.6. Ошибки

Кейс	HTTP-код	Error code	Действие frontend
Не заполнено обязательное поле	400	VALIDATION_ERROR	Показать текст ошибки у поля
Нет токена или токен истёк	401	UNAUTHORIZED	Запросить повторную авторизацию
Заявка не найдена	404	APPLICATION_NOT_FOUND	Показать сообщение и предложить вернуться в список заявок
Повторный ключ с другим body	409	IDEMPOTENCY_KEY_REUSED_WITH_DIFFERENT_PAYLOAD	Не отправлять заявку повторно, обновить данные и создать новый ключ
Нарушено бизнес-правило	422	BUSINESS_RULE_VIOLATION	Показать контролируемое сообщение клиенту

Внутренняя ошибка LAPS	500	INTERNAL_ERROR	Показать нейтральное сообщение, сохранить correlation ID
Бюро недоступно после retry	Не отдавать это клиенту как 503	CREDIT_BUREAU_UNAVAILABLE	Показать статус MANUAL_REVIEW

Внешний 503 от Кредитного бюро НЕ обязательно финальный ответ для клиента. LAPS должен обработать его внутри процесса и показать клиенту понятный бизнесовый результат: «заявка находится на дополнительном рассмотрении».

3.7. Frontend: мобильное приложение

Название экрана: Кредит одобрен

Когда отображается: Экран отображается, если мобильное приложение получает по заявке статус:

```
{
  "applicationId": "f7c3b6c5-257a-4511-97f3-e9e6a83dd60c",
  "status": "APPROVED",
  "decisionDate": "2026-09-13T10:30:00+05:00",
  "approvedAmount": 2500000,
  "termMonths": 24,
  "monthlyPayment": 127500,
  "interestRate": 19.9,
  "currency": "KZT"
}
```

Статус может быть получен одним из способов:

- при открытии экрана заявки через GET /api/v1/loan-applications/{applicationId};
- после получения push-уведомления;
- после обновления списка заявок;
- через отдельный запрос статуса заявки GET /api/v1/loan-applications/{applicationId}/status.

Элементы экрана

№	Элемент	Тип	Описание
1	Карточка результата	Container	Светлая карточка с закруглёнными углами содержит информацию об одобрении кредита
2	Иллюстрация успешного решения	Image / icon	Красная круглая иконка с белой галочкой и декоративными элементами

			показывает успешное завершение рассмотрения
3	Заголовок	Text	Текст: Кредит одобрен
4	Информационное сообщение	Text	Текст сообщает, что заявка одобрена на определённую сумму и предлагает ознакомиться с условиями кредита
5	Одобрённая сумма	Dynamic text	В макете отображается сумма 2 500 000 ₺; значение должно приходить из поля approvedAmount
6	Кнопка «Посмотреть заявку»	Secondary button	Открывает подробности заявки; в текущем макете кнопка визуально неактивна или недостаточно контрастна — это нужно уточнить
7	Кнопка «На главную»	Primary button	Переводит пользователя на главный экран мобильного приложения
8	Нижняя навигация	Bottom navigation	Содержит разделы Home, поиск, сообщения и настройки

LOAN#ACCEPTED



Кредит одобрен

Ваша заявка одобрена на сумму 2 500 000 ₺
Ознакомьтесь с условиями кредита перед оформлением.

Посмотреть заявку

На главную



Home



Поведение:

- Экран не должен отображать пользователю HTTP-коды, технические коды ошибок, correlationId и внутренние статусы обработки.

- Кнопка «Посмотреть заявку» доступна пользователю.
- При нажатии «Посмотреть заявку» приложение вызывает GET /api/v1/loan-applications/{applicationId}.
- При нажатии «На главную» пользователь переходит на главный экран или экран списка заявок.

Название экрана: «Заявка на дополнительном рассмотрении».

Когда отображается: После получения GET /loan-applications/{applicationId}/status со значением:

```
{
  "applicationId": "f7c3b6c5-257a-4511-97f3-e9e6a83dd60c",
  "status": "MANUAL_REVIEW",
  "reason": "CREDIT_BUREAU_UNAVAILABLE"
}
```

Элементы экрана:

№	Элемент	Тип	Описание
1	Карточка результата	Container	Светлая карточка с закруглёнными углами содержит информацию о статусе кредита
2	Иллюстрация успешного решения	Image / icon	Красная иконка колокольчика, обозначающая ожидание результата
3	Заголовок	Text	Заявка находится на рассмотрении
4	Информационное сообщение	Text	Мы получили вашу заявку на кредит. Нам требуется дополнительное время для её обработки. О результате сообщим в приложении.
5	Кнопка «Посмотреть заявку»	Secondary button	Открывает детали заявки через GET /api/v1/loan-applications/{applicationId}; в макете выглядит неактивной, если переход пока не предусмотрен
6	Кнопка «На главную»	Primary button	Переводит пользователя на главный экран мобильного приложения
7	Нижняя навигация	Bottom navigation	Содержит разделы Home, поиск, сообщения и настройки



Заявка находится на рассмотрении

Мы получили вашу заявку на кредит.
Нам требуется дополнительное время для её обработки.

О результате сообщим в приложении.

Посмотреть заявку

На главную



Поведение:

- Технические данные (503, timeout, CREDIT_BUREAU_UNAVAILABLE) пользователю не показываются.

- При нажатии «На главную» пользователь переходит на главный экран.
- При нажатии «Посмотреть заявку» МВ запрашивает актуальные данные заявки.
- Если статус изменился на APPROVED или REJECTED, приложение отображает соответствующий экран при открытии заявки или после push-уведомления.
- Если статус остался MANUAL_REVIEW, отображается текущий экран.

4. Требования

4.1. Функциональные требования:

FR-01. Создание кредитной заявки

LAPS должен принимать заявку на кредит, поступившую из МВ, и создавать запись заявки со статусом: SUBMITTED

При успешном создании LAPS должен вернуть в МВ:

- applicationId;
- текущий статус заявки;
- дату и время создания заявки.

FR-02. Проверка идемпотентности

При создании заявки МВ должен передавать заголовок: Idempotency-Key

LAPS должен проверять наличие ранее обработанной заявки с тем же customerId и Idempotency-Key.

Если заявка с тем же ключом уже существует и параметры запроса не изменились, LAPS не должен создавать новую заявку и должен вернуть ранее созданный applicationId и актуальный статус заявки.

FR-03. Проверка повторного ключа с изменёнными данными

Если МВ передал существующий Idempotency-Key, но параметры кредитной заявки отличаются от параметров первоначального запроса, LAPS не должен создавать новую заявку.

LAPS должен вернуть в МВ ошибку:

HTTP 409 Conflict

errorCode = IDEMPOTENCY_KEY_REUSED_WITH_DIFFERENT_PAYLOAD

FR-04. Проверка входящих данных

Перед созданием заявки LAPS должен проверить:

- наличие обязательных полей;
- корректность формата данных;
- сумму кредита;
- срок кредита;
- наличие согласия на обработку персональных данных;
- наличие согласия на запрос кредитной истории.

При нарушении правил валидации LAPS не должен создавать заявку и должен вернуть ошибку в МВ.

FR-05. Проверка бизнес-правил

После успешной технической валидации LAPS должен проверить бизнес-правила кредитного продукта.

Для учебного проекта проверяются следующие правила:

- сумма кредита находится в диапазоне от 100 000 ₴ до 5 000 000 ₴;
- срок кредита находится в диапазоне от 6 до 60 месяцев;
- клиент передал согласие на проверку кредитной истории;
- у клиента отсутствует другая активная заявка на тот же кредитный продукт в статусах SUBMITTED, SCORING_IN_PROGRESS или MANUAL_REVIEW.

При нарушении бизнес-правила LAPS не должен передавать заявку в Кредитное бюро и должен вернуть в MB контролируруемую ошибку с описанием причины.

FR-06. Передача заявки в Кредитное бюро

После успешной валидации и проверки бизнес-правил LAPS должен:

1. Установить заявке статус: SCORING_IN_PROGRESS
2. Сформировать запрос в Кредитное бюро.
3. Передать в запросе минимум:
 - applicationId;
 - customerId;
 - ИИН клиента;
 - сумму кредита;
 - срок кредита;
 - correlationId.
4. Отправить запрос в Кредитное бюро.

FR-07. Получение успешного ответа Кредитного бюро

При получении успешного ответа от Кредитного бюро LAPS должен:

- сохранить результат проверки;
- сохранить полученный скоринговый балл;
- сохранить идентификатор запроса во внешней системе;
- сохранить correlationId;
- передать заявку на обработку в Decision Engine.

FR-08. Принятие автоматического решения

Decision Engine должен принять решение по заявке на основании учебных правил:

Условие	Решение
score >= 65	APPROVED
score < 50	REJECTED
score >= 50 и score < 65	MANUAL_REVIEW

После принятия решения LAPS должен сохранить новый статус заявки и передать его в MB.

FR-09. Обработка технической ошибки Кредитного бюро

Технической ошибкой Кредитного бюро считаются:

HTTP 502 Bad Gateway
HTTP 503 Service Unavailable
HTTP 504 Gateway Timeout
Ошибка сетевого соединения
Некорректный технический response

При получении технической ошибки LAPS должен:

1. Зафиксировать техническую ошибку в журнале интеграционных вызовов.
2. Сохранить applicationId, correlationId, код ошибки, текст ошибки, дату/время и номер попытки.
3. Увеличить значение attemptCount на 1.
4. Проверить, не исчерпан ли лимит попыток.

FR-10. Повторная попытка запроса

Если значение attemptCount меньше 3, LAPS должен:

1. Ожидать 30 секунд.
2. Сформировать повторный запрос в Кредитное бюро.
3. Повторно вызвать Кредитное бюро.
4. Передать тот же applicationId и correlationId.
5. Передать идентификатор исходной операции, если внешний API поддерживает идиempотентность.

FR-11. Обработка timeout

Если LAPS не получил ответ от Кредитного бюро в течение 5 секунд, LAPS должен считать вызов завершённым по timeout.

LAPS должен:

- зафиксировать timeout как техническую ошибку;
- увеличить attemptCount;
- выполнить обработку согласно требованиям FR-09 и FR-10.

FR-12. Исчерпание количества retry

Если attemptCount достиг значения 3 и успешный ответ от Кредитного бюро не был получен, LAPS должен:

1. Не устанавливать заявке статус REJECTED.
2. Установить заявке статус: MANUAL_REVIEW
3. Установить причину ручного рассмотрения: CREDIT_BUREAU_UNAVAILABLE
4. Сохранить причину, время последней ошибки, количество попыток и correlationId.
5. Создать задачу для кредитного менеджера.
6. Передать в MB статус MANUAL_REVIEW.

FR-13. Создание задачи кредитному менеджеру

При переводе заявки в MANUAL_REVIEW по причине технической недоступности Кредитного бюро LAPS должен создать задачу кредитному менеджеру.

Задача должна содержать:

- applicationId;
- customerId;
- кредитный продукт;
- сумму и срок кредита;
- текущий статус;
- причину ручного рассмотрения;
- число неуспешных попыток;
- дату и время последней попытки;
- correlationId.

FR-14. Отображение ручного рассмотрения в MB

После получения от LAPS статуса: MANUAL_REVIEW

MB должен отобразить клиенту экран: Заявка находится на рассмотрении

MB не должен отображать технические причины перевода в ручное рассмотрение, включая:

- 503
- 504
- Timeout
- CREDIT_BUREAU_UNAVAILABLE
- attemptCount
- correlationId

FR-15. Уведомление клиента

После перевода заявки в MANUAL_REVIEW LAPS должен инициировать отправку push-уведомления клиенту.

Текст уведомления: Ваша заявка на кредит находится на дополнительном рассмотрении. О результате сообщим в приложении.

FR-16. Аудит изменений статуса

LAPS должен сохранять историю изменения статусов заявки.

Для каждого изменения статуса должны сохраняться:

- applicationId;
- предыдущий статус;
- новый статус;
- причина изменения;
- дата и время изменения;
- инициатор изменения: система, Decision Engine или кредитный менеджер;
- correlationId.

FR-17. Получение актуального статуса заявки

MB должен иметь возможность получить актуальное состояние заявки через endpoint:

GET /api/v1/loan-applications/{applicationId}

LAPS должен вернуть минимум:

- applicationId;
- текущий статус;
- причину ручного рассмотрения, если запрос выполняется внутренней системой;
- одобренную сумму, если заявка одобрена;
- дату последнего изменения статуса.

Для клиентского МВ техническая причина ручного рассмотрения не должна возвращаться или должна быть скрыта на уровне API/маппинга response.

4.2. Нефункциональные требования:

ID	Требование
NFR-01	LAPS должен вернуть ответ на POST /loan-applications не более чем за 3 секунды в 95% запросов
NFR-02	Проверка Кредитного бюро должна выполняться асинхронно и не блокировать клиентский запрос
NFR-03	В каждом межсистемном вызове должен передаваться X-Correlation-ID
NFR-04	Полный ИИН и иные чувствительные данные не должны записываться в логи в открытом виде
NFR-05	Операция создания заявки должна быть идемпотентной в течение 24 часов
NFR-06	Изменение статуса заявки должно фиксироваться в аудите
NFR-07	API-контракт должен быть доступен командам в Swagger/OpenAPI

5. Критерии приёмки

AC-01. При недоступности Кредитного бюро LAPS не должен переводить заявку в статус REJECTED только по причине технической ошибки.

AC-02. При timeout, 502, 503 или 504 LAPS должен выполнить не более трёх повторных запросов.

AC-03. Если все retry-запросы неуспешны, заявка должна получить статус MANUAL_REVIEW.

AC-04. После установки MANUAL_REVIEW должна быть создана задача кредитному менеджеру.

AC-05. Клиент должен увидеть понятный статус дополнительного рассмотрения без технических деталей ошибки.

AC-06. Повторный POST с тем же Idempotency-Key и идентичным body не должен создавать вторую заявку.

AC-07. Повторный POST с тем же Idempotency-Key, но изменённым body должен вернуть 409 Conflict.

6. Тест-кейсы

ID	Сценарий	Ожидаемый результат
ТС-01	Валидная заявка, бюро отвечает успешно	Заявка переходит к скорингу
ТС-02	В запросе не передан requestedAmount или передано значение неверного типа	400 VALIDATION_ERROR, заявка не создаётся

ТС-03	Бюро вернуло 503, вторая попытка успешна	Заявка продолжает обработку, MANUAL_REVIEW не устанавливается
ТС-04	Бюро трижды вернуло 503	Заявка получает MANUAL_REVIEW, создаётся задача менеджеру
ТС-05	Бюро вернуло timeout три раза	Заявка получает MANUAL_REVIEW
ТС-06	Пользователь дважды отправил одинаковую заявку с одним ключом	Создана одна заявка
ТС-07	Один ключ, но разная сумма кредита	409 Conflict, дубль не создаётся
ТС-08	Получение статуса MANUAL_REVIEW в приложении	Показан правильный экран без технической ошибки
ТС-09	В логах ошибки бюро	Есть correlationId, номер попытки, код ошибки; ИИН не раскрыт полностью
ТС-10	requestedAmount больше допустимого лимита продукта	422 BUSINESS_RULE_VIOLATION, заявка не создана
ТС-11	termMonths не входит в допустимый диапазон	422 BUSINESS_RULE_VIOLATION, заявка не создана