

DB302 - <offline> - Data view

"Traceabilit_Results_Stx2"
Global data block DB_302
Name: **Family:**
Author: **Version:** 0.1
Block version: 2
Time stamp Code: 05/27/2015 09:17:23 AM
Interface: 05/27/2015 09:17:23 AM
Lengths (block/logic/data): 01774 00854 00000

Block: DB302

Address	Name	Type	Initial value	Actual value	Comment
0.0	Head.Numer_pytajacej_stacji	BYTE	B#16#0	B#16#0	Numer stacji z ktorej wychodzi zapytanie lub zapis
2.0	Head.Typ_produktu	STRING [12]	''	''	
16.0	Head.Nr_seryjny_produktu	STRING [8]	''	''	
26.0	Head.Tydzien_z_tabliczki	STRING [4]	''	''	
32.0	Head.Rok_z_tabliczki	STRING [4]	''	''	
38.0	Head.Data_i_czas_z_PLC	DATE AND TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	Data i czas odczytu tabliczki
46.0	Body.Ilosc_Tracebili_Template	BYTE	B#16#0	B#16#0	Ilosc blokow "Traceability_Template" minus Rezerwa
47.0	Body.BYTE_rez	BYTE	B#16#0	B#16#0	
48.0	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Control.rez_0_PC_Ready	BOOL	FALSE	FALSE	1-PC gotowy na zapytanie, 0-PC przetwarza lub not ready
48.1	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Control.rez_1	BOOL	FALSE	FALSE	
48.2	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Control.PLC_Save	BOOL	FALSE	FALSE	PLC set 1 zapis statusu, PC set 0 dlate gotowe. Monitorowani czasu odpowiedzi PC
48.3	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Control.rez_2	BOOL	FALSE	FALSE	
48.4	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Control.rez_3	BOOL	FALSE	FALSE	
48.5	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Control.rez_4	BOOL	FALSE	FALSE	
48.6	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Control.rez_5	BOOL	FALSE	FALSE	
48.7	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Control.rez_6	BOOL	FALSE	FALSE	
49.0	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Control.BYTE_rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
50.0	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Status_operacji	BYTE	B#16#0	B#16#0	1-OK; 2-NOK; 4-Nie wykonywana w tym wariancie; 5-kolejny OK; 6-kolejny NOK; ...
51.0	Body.Poz1_wcisk_fittinga.BYTE_rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
52.0	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Typ_operacji	INT	0	0	Indywidualny numer operacji
54.0	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Rezultat_1	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Uzyskany wynik
58.0	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Wartosc_1_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc graniczna Max
62.0	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Wartosc_1_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc graniczna Min
66.0	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Status_1	INT	0	0	Moment/Droga/ - Status uzyskany z uzadzenia
68.0	Body.Poz1_wcisk_fittinga.WORD_rez_1	WORD	W#16#0	W#16#0	
70.0	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Rezultat_2	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Uzyskany wynik
74.0	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Wartosc_2_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc graniczna Max
78.0	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Wartosc_2_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc graniczna Min
82.0	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Status_2	INT	0	0	Kat/Sila/ - Status uzyskany z uzadzenia
84.0	Body.Poz1_wcisk_fittinga.WORD_rez_2	WORD	W#16#0	W#16#0	
86.0	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Rezultat_3_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
90.0	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Wartosc_3_Max_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
94.0	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Wartosc_3_Min_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
98.0	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Status_3_rez	INT	0	0	
100.0	Body.Poz1_wcisk_fittinga.WORD_rez_3	WORD	W#16#0	W#16#0	
102.0	Body.Poz1_wcisk_fittinga.Data_i_czas_z_PLC	DATE AND TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	Data i czas uzyskania wyniku z PLC
110.0	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Control.rez_0_PC_Ready	BOOL	FALSE	FALSE	1-PC gotowy na zapytanie, 0-PC przetwarza lub not ready
110.1	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Control.rez_1	BOOL	FALSE	FALSE	
110.2	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Control.PLC_Save	BOOL	FALSE	FALSE	PLC set 1 zapis statusu, PC set 0 dlate gotowe. Monitorowani czasu odpowiedzi PC
110.3	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Control.rez_2	BOOL	FALSE	FALSE	
110.4	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Control.rez_3	BOOL	FALSE	FALSE	
110.5	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Control.rez_4	BOOL	FALSE	FALSE	
110.6	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Control.rez_5	BOOL	FALSE	FALSE	
110.7	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Control.rez_6	BOOL	FALSE	FALSE	
111.0	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Control.BYTE_rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	

Address	Name	Type	Initial value	Actual value	Comment
112.0	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Status_operacji	BYTE	B#16#0	B#16#0	1-OK; 2-NOK; 4-Nie wykonywana w tym wariancie; 5-kolejny OK; 6-kolejny NOK; ...
113.0	Body.Poz2_wcisk_fittinga.BYTE rez 0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
114.0	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Typ_operacji	INT	0	0	Indywidualny numer operacji
116.0	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Rezultat 1	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Uzyskany wynik
120.0	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Wartosc_1_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc graniczna Max
124.0	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Wartosc_1_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc graniczna Min
128.0	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Status_1	INT	0	0	Moment/Droga/ - Status uzyskany z urzadzenia
130.0	Body.Poz2_wcisk_fittinga.WORD rez 1	WORD	W#16#0	W#16#0	
132.0	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Rezultat 2	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Uzyskany wynik
136.0	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Wartosc_2_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc graniczna Max
140.0	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Wartosc_2_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc graniczna Min
144.0	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Status_2	INT	0	0	Kat/Sila/ - Status uzyskany z urzadzenia
146.0	Body.Poz2_wcisk_fittinga.WORD rez 2	WORD	W#16#0	W#16#0	
148.0	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Rezultat 3 rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
152.0	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Wartosc 3 Max rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
156.0	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Wartosc 3 Min rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
160.0	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Status 3 rez	INT	0	0	
162.0	Body.Poz2_wcisk_fittinga.WORD rez 3	WORD	W#16#0	W#16#0	
164.0	Body.Poz2_wcisk_fittinga.Data i czas z PLC	DATE AND TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	Data i czas uzyskania wyniku z PLC
172.0	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Control.rez_0_PC_Ready	BOOL	FALSE	FALSE	1-PC gotowy na zapytanie, 0-PC przetwarza lub not ready
172.1	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Control.rez 1	BOOL	FALSE	FALSE	
172.2	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Control.PLC_Save	BOOL	FALSE	FALSE	PLC set 1 zapis statusu, PC set 0 dane gotowe. Monitorowani czasu odpowiedzi PC
172.3	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Control.rez 2	BOOL	FALSE	FALSE	
172.4	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Control.rez 3	BOOL	FALSE	FALSE	
172.5	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Control.rez 4	BOOL	FALSE	FALSE	
172.6	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Control.rez 5	BOOL	FALSE	FALSE	
172.7	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Control.rez 6	BOOL	FALSE	FALSE	
173.0	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Control.BYTE rez 0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
174.0	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Status_operacji	BYTE	B#16#0	B#16#0	1-OK; 2-NOK; 4-Nie wykonywana w tym wariancie; 5-kolejny OK; 6-kolejny NOK; ...
175.0	Body.Poz3_wcisk_fittinga.BYTE rez 0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
176.0	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Typ_operacji	INT	0	0	Indywidualny numer operacji
178.0	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Rezultat 1	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Uzyskany wynik
182.0	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Wartosc_1_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc graniczna Max
186.0	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Wartosc_1_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc graniczna Min
190.0	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Status_1	INT	0	0	Moment/Droga/ - Status uzyskany z urzadzenia
192.0	Body.Poz3_wcisk_fittinga.WORD rez 1	WORD	W#16#0	W#16#0	
194.0	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Rezultat 2	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Uzyskany wynik
198.0	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Wartosc_2_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc graniczna Max
202.0	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Wartosc_2_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc graniczna Min
206.0	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Status_2	INT	0	0	Kat/Sila/ - Status uzyskany z urzadzenia
208.0	Body.Poz3_wcisk_fittinga.WORD rez 2	WORD	W#16#0	W#16#0	
210.0	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Rezultat 3 rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
214.0	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Wartosc 3 Max rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
218.0	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Wartosc 3 Min rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
222.0	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Status 3 rez	INT	0	0	
224.0	Body.Poz3_wcisk_fittinga.WORD rez 3	WORD	W#16#0	W#16#0	
226.0	Body.Poz3_wcisk_fittinga.Data i czas z PLC	DATE AND TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	Data i czas uzyskania wyniku z PLC
234.0	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Control.rez_0_PC_Ready	BOOL	FALSE	FALSE	1-PC gotowy na zapytanie, 0-PC przetwarza lub not ready
234.1	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Control.rez 1	BOOL	FALSE	FALSE	
234.2	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Control.PLC_Save	BOOL	FALSE	FALSE	PLC set 1 zapis statusu, PC set 0 dane gotowe. Monitorowani czasu odpowiedzi PC
234.3	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Control.rez 2	BOOL	FALSE	FALSE	
234.4	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Control.rez 3	BOOL	FALSE	FALSE	
234.5	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Control.rez 4	BOOL	FALSE	FALSE	
234.6	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Control.rez 5	BOOL	FALSE	FALSE	
234.7	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Control.rez 6	BOOL	FALSE	FALSE	
235.0	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Control.BYTE rez 0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
236.0	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Status_operacji	BYTE	B#16#0	B#16#0	1-OK; 2-NOK; 4-Nie wykonywana w tym wariancie; 5-kolejny OK; 6-kolejny NOK; ...
237.0	Body.Poz4_wcisk_fittinga.BYTE rez 0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
238.0	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Typ_operacji	INT	0	0	Indywidualny numer operacji
240.0	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Rezultat 1	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Uzyskany wynik
244.0	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Wartosc_1_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc graniczna Max
248.0	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Wartosc_1_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc graniczna Min

Address	Name	Type	Initial value	Actual value	Comment
252.0	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Status_1	INT	0	0	Moment/Droga/ - Status uzyskany z u rzadzenia
254.0	Body.Poz4_wcisk_fittinga.WORD rez 1	WORD	W#16#0	W#16#0	
256.0	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Rezultat 2	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Uzyskany wynik
260.0	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Wartosc_2_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Max
264.0	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Wartosc_2_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Min
268.0	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Status_2	INT	0	0	Kat/Sila/ - Status uzyskany z urzad zenia
270.0	Body.Poz4_wcisk_fittinga.WORD rez 2	WORD	W#16#0	W#16#0	
272.0	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Rezultat 3 rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
276.0	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Wartosc 3 Max rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
280.0	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Wartosc 3 Min rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
284.0	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Status 3 rez	INT	0	0	
286.0	Body.Poz4_wcisk_fittinga.WORD rez 3	WORD	W#16#0	W#16#0	
288.0	Body.Poz4_wcisk_fittinga.Data i czas z PLC	DATE AND TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	Data i czas uzyskania wyniku z PLC
296.0	Body.Poz1_wkreowanie_1.Control.rez_0_PC_Ready	BOOL	FALSE	FALSE	1-PC gotowy na zapytanie, 0-PC prze twarza lub not ready
296.1	Body.Poz1_wkreowanie_1.Control.rez 1	BOOL	FALSE	FALSE	
296.2	Body.Poz1_wkreowanie_1.Control.PLC_Save	BOOL	FALSE	FALSE	PLC set 1 zapis statusu, PC set 0 d ate gotowe. Monitorowani czasu odpo wiedzi PC
296.3	Body.Poz1_wkreowanie_1.Control.rez 2	BOOL	FALSE	FALSE	
296.4	Body.Poz1_wkreowanie_1.Control.rez 3	BOOL	FALSE	FALSE	
296.5	Body.Poz1_wkreowanie_1.Control.rez 4	BOOL	FALSE	FALSE	
296.6	Body.Poz1_wkreowanie_1.Control.rez 5	BOOL	FALSE	FALSE	
296.7	Body.Poz1_wkreowanie_1.Control.rez 6	BOOL	FALSE	FALSE	
297.0	Body.Poz1_wkreowanie_1.Control.BYTE rez 0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
298.0	Body.Poz1_wkreowanie_1.Status_operacji	BYTE	B#16#0	B#16#0	1-OK; 2-NOK; 4-Nie wykonywana w tym wariancie; 5-kolejny OK; 6-kolejny NOK; ...
299.0	Body.Poz1_wkreowanie_1.BYTE rez 0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
300.0	Body.Poz1_wkreowanie_1.Typ_operacji	INT	0	0	Indywidualny numer operacji
302.0	Body.Poz1_wkreowanie_1.Rezultat 1	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Uzyskany wynik
306.0	Body.Poz1_wkreowanie_1.Wartosc_1_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc g raniczna Max
310.0	Body.Poz1_wkreowanie_1.Wartosc_1_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc g raniczna Min
314.0	Body.Poz1_wkreowanie_1.Status_1	INT	0	0	Moment/Droga/ - Status uzyskany z u rzadzenia
316.0	Body.Poz1_wkreowanie_1.WORD rez 1	WORD	W#16#0	W#16#0	
318.0	Body.Poz1_wkreowanie_1.Rezultat 2	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Uzyskany wynik
322.0	Body.Poz1_wkreowanie_1.Wartosc_2_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Max
326.0	Body.Poz1_wkreowanie_1.Wartosc_2_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Min
330.0	Body.Poz1_wkreowanie_1.Status_2	INT	0	0	Kat/Sila/ - Status uzyskany z urzad zenia
332.0	Body.Poz1_wkreowanie_1.WORD rez 2	WORD	W#16#0	W#16#0	
334.0	Body.Poz1_wkreowanie_1.Rezultat 3 rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
338.0	Body.Poz1_wkreowanie_1.Wartosc 3 Max rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
342.0	Body.Poz1_wkreowanie_1.Wartosc 3 Min rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
346.0	Body.Poz1_wkreowanie_1.Status 3 rez	INT	0	0	
348.0	Body.Poz1_wkreowanie_1.WORD rez 3	WORD	W#16#0	W#16#0	
350.0	Body.Poz1_wkreowanie_1.Data i czas z PLC	DATE AND TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	Data i czas uzyskania wyniku z PLC
358.0	Body.Poz1_wkreowanie_2.Control.rez_0_PC_Ready	BOOL	FALSE	FALSE	1-PC gotowy na zapytanie, 0-PC prze twarza lub not ready
358.1	Body.Poz1_wkreowanie_2.Control.rez 1	BOOL	FALSE	FALSE	
358.2	Body.Poz1_wkreowanie_2.Control.PLC_Save	BOOL	FALSE	FALSE	PLC set 1 zapis statusu, PC set 0 d ate gotowe. Monitorowani czasu odpo wiedzi PC
358.3	Body.Poz1_wkreowanie_2.Control.rez 2	BOOL	FALSE	FALSE	
358.4	Body.Poz1_wkreowanie_2.Control.rez 3	BOOL	FALSE	FALSE	
358.5	Body.Poz1_wkreowanie_2.Control.rez 4	BOOL	FALSE	FALSE	
358.6	Body.Poz1_wkreowanie_2.Control.rez 5	BOOL	FALSE	FALSE	
358.7	Body.Poz1_wkreowanie_2.Control.rez 6	BOOL	FALSE	FALSE	
359.0	Body.Poz1_wkreowanie_2.Control.BYTE rez 0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
360.0	Body.Poz1_wkreowanie_2.Status_operacji	BYTE	B#16#0	B#16#0	1-OK; 2-NOK; 4-Nie wykonywana w tym wariancie; 5-kolejny OK; 6-kolejny NOK; ...
361.0	Body.Poz1_wkreowanie_2.BYTE rez 0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
362.0	Body.Poz1_wkreowanie_2.Typ_operacji	INT	0	0	Indywidualny numer operacji
364.0	Body.Poz1_wkreowanie_2.Rezultat 1	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Uzyskany wynik
368.0	Body.Poz1_wkreowanie_2.Wartosc_1_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc g raniczna Max
372.0	Body.Poz1_wkreowanie_2.Wartosc_1_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc g raniczna Min
376.0	Body.Poz1_wkreowanie_2.Status_1	INT	0	0	Moment/Droga/ - Status uzyskany z u rzadzenia
378.0	Body.Poz1_wkreowanie_2.WORD rez 1	WORD	W#16#0	W#16#0	
380.0	Body.Poz1_wkreowanie_2.Rezultat 2	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Uzyskany wynik
384.0	Body.Poz1_wkreowanie_2.Wartosc_2_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Max
388.0	Body.Poz1_wkreowanie_2.Wartosc_2_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Min
392.0	Body.Poz1_wkreowanie_2.Status_2	INT	0	0	Kat/Sila/ - Status uzyskany z urzad zenia

Address	Name	Type	Initial value	Actual value	Comment
394.0	Body.Poz1 wkrecanie 2.WORD rez 2	WORD	W#16#0	W#16#0	
396.0	Body.Poz1 wkrecanie 2.Rezultat 3 rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
400.0	Body.Poz1 wkrecanie 2.Wartosc 3 Max rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
404.0	Body.Poz1 wkrecanie 2.Wartosc 3 Min rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
408.0	Body.Poz1 wkrecanie 2.Status 3 rez	INT	0	0	
410.0	Body.Poz1 wkrecanie 2.WORD rez 3	WORD	W#16#0	W#16#0	
412.0	Body.Poz1 wkrecanie 2.Data i czas z PLC	DATE_AND_TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	Data i czas uzyskania wyniku z PLC
420.0	Body.Poz2 wkrecanie 1.Control.rez_0_PC_Ready	BOOL	FALSE	FALSE	1-PC gotowy na zapytanie, 0-PC prze tworza lub not ready
420.1	Body.Poz2 wkrecanie 1.Control.rez 1	BOOL	FALSE	FALSE	
420.2	Body.Poz2 wkrecanie 1.Control.PLC_Save	BOOL	FALSE	FALSE	PLC set 1 zapis statusu, PC set 0 d ate gotowe. Monitorowani czasu odpo wiedzi PC
420.3	Body.Poz2 wkrecanie 1.Control.rez 2	BOOL	FALSE	FALSE	
420.4	Body.Poz2 wkrecanie 1.Control.rez 3	BOOL	FALSE	FALSE	
420.5	Body.Poz2 wkrecanie 1.Control.rez 4	BOOL	FALSE	FALSE	
420.6	Body.Poz2 wkrecanie 1.Control.rez 5	BOOL	FALSE	FALSE	
420.7	Body.Poz2 wkrecanie 1.Control.rez 6	BOOL	FALSE	FALSE	
421.0	Body.Poz2 wkrecanie 1.Control.BYTE rez 0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
422.0	Body.Poz2 wkrecanie 1.Status_operacji	BYTE	B#16#0	B#16#0	1-OK; 2-NOK; 4-Nie wykonywana w tym wariancie; 5-kolejny OK; 6-kolejny NOK; ...
423.0	Body.Poz2 wkrecanie 1.BYTE rez 0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
424.0	Body.Poz2 wkrecanie 1.Typ operacji	INT	0	0	Indywidualny numer operacji
426.0	Body.Poz2 wkrecanie 1.Rezultat 1	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Uzyskany wynik
430.0	Body.Poz2 wkrecanie 1.Wartosc 1_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc g raniczna Max
434.0	Body.Poz2 wkrecanie 1.Wartosc 1_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc g raniczna Min
438.0	Body.Poz2 wkrecanie 1.Status_1	INT	0	0	Moment/Droga/ - Status uzyskany z u rzadzenia
440.0	Body.Poz2 wkrecanie 1.WORD rez 1	WORD	W#16#0	W#16#0	
442.0	Body.Poz2 wkrecanie 1.Rezultat 2	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Uzyskany wynik
446.0	Body.Poz2 wkrecanie 1.Wartosc 2_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Max
450.0	Body.Poz2 wkrecanie 1.Wartosc 2_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Min
454.0	Body.Poz2 wkrecanie 1.Status_2	INT	0	0	Kat/Sila/ - Status uzyskany z urzad zenia
456.0	Body.Poz2 wkrecanie 1.WORD rez 2	WORD	W#16#0	W#16#0	
458.0	Body.Poz2 wkrecanie 1.Rezultat 3 rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
462.0	Body.Poz2 wkrecanie 1.Wartosc 3 Max rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
466.0	Body.Poz2 wkrecanie 1.Wartosc 3 Min rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
470.0	Body.Poz2 wkrecanie 1.Status 3 rez	INT	0	0	
472.0	Body.Poz2 wkrecanie 1.WORD rez 3	WORD	W#16#0	W#16#0	
474.0	Body.Poz2 wkrecanie 1.Data i czas z PLC	DATE_AND_TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	Data i czas uzyskania wyniku z PLC
482.0	Body.Poz2 wkrecanie 2.Control.rez_0_PC_Ready	BOOL	FALSE	FALSE	1-PC gotowy na zapytanie, 0-PC prze tworza lub not ready
482.1	Body.Poz2 wkrecanie 2.Control.rez 1	BOOL	FALSE	FALSE	
482.2	Body.Poz2 wkrecanie 2.Control.PLC_Save	BOOL	FALSE	FALSE	PLC set 1 zapis statusu, PC set 0 d ate gotowe. Monitorowani czasu odpo wiedzi PC
482.3	Body.Poz2 wkrecanie 2.Control.rez 2	BOOL	FALSE	FALSE	
482.4	Body.Poz2 wkrecanie 2.Control.rez 3	BOOL	FALSE	FALSE	
482.5	Body.Poz2 wkrecanie 2.Control.rez 4	BOOL	FALSE	FALSE	
482.6	Body.Poz2 wkrecanie 2.Control.rez 5	BOOL	FALSE	FALSE	
482.7	Body.Poz2 wkrecanie 2.Control.rez 6	BOOL	FALSE	FALSE	
483.0	Body.Poz2 wkrecanie 2.Control.BYTE rez 0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
484.0	Body.Poz2 wkrecanie 2.Status_operacji	BYTE	B#16#0	B#16#0	1-OK; 2-NOK; 4-Nie wykonywana w tym wariancie; 5-kolejny OK; 6-kolejny NOK; ...
485.0	Body.Poz2 wkrecanie 2.BYTE rez 0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
486.0	Body.Poz2 wkrecanie 2.Typ operacji	INT	0	0	Indywidualny numer operacji
488.0	Body.Poz2 wkrecanie 2.Rezultat 1	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Uzyskany wynik
492.0	Body.Poz2 wkrecanie 2.Wartosc 1_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc g raniczna Max
496.0	Body.Poz2 wkrecanie 2.Wartosc 1_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc g raniczna Min
500.0	Body.Poz2 wkrecanie 2.Status_1	INT	0	0	Moment/Droga/ - Status uzyskany z u rzadzenia
502.0	Body.Poz2 wkrecanie 2.WORD rez 1	WORD	W#16#0	W#16#0	
504.0	Body.Poz2 wkrecanie 2.Rezultat 2	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Uzyskany wynik
508.0	Body.Poz2 wkrecanie 2.Wartosc 2_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Max
512.0	Body.Poz2 wkrecanie 2.Wartosc 2_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Min
516.0	Body.Poz2 wkrecanie 2.Status_2	INT	0	0	Kat/Sila/ - Status uzyskany z urzad zenia
518.0	Body.Poz2 wkrecanie 2.WORD rez 2	WORD	W#16#0	W#16#0	
520.0	Body.Poz2 wkrecanie 2.Rezultat 3 rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
524.0	Body.Poz2 wkrecanie 2.Wartosc 3 Max rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
528.0	Body.Poz2 wkrecanie 2.Wartosc 3 Min rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
532.0	Body.Poz2 wkrecanie 2.Status 3 rez	INT	0	0	
534.0	Body.Poz2 wkrecanie 2.WORD rez 3	WORD	W#16#0	W#16#0	
536.0	Body.Poz2 wkrecanie 2.Data i czas z PLC	DATE_AND_TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	Data i czas uzyskania wyniku z PLC
544.0	Body.Poz3 wkrecanie 1.Control.rez_0_PC_Ready	BOOL	FALSE	FALSE	1-PC gotowy na zapytanie, 0-PC prze tworza lub not ready
544.1	Body.Poz3 wkrecanie 1.Control.rez 1	BOOL	FALSE	FALSE	

Address	Name	Type	Initial value	Actual value	Comment
544.2	Body.Poz3_wkrecanie_1.Control.PLC_Save	BOOL	FALSE	FALSE	PLC set 1 zapis statusu, PC set 0 d ate gotowe. Monitorowani czasu odpo wiedzi PC
544.3	Body.Poz3_wkrecanie_1.Control.rez_2	BOOL	FALSE	FALSE	
544.4	Body.Poz3_wkrecanie_1.Control.rez_3	BOOL	FALSE	FALSE	
544.5	Body.Poz3_wkrecanie_1.Control.rez_4	BOOL	FALSE	FALSE	
544.6	Body.Poz3_wkrecanie_1.Control.rez_5	BOOL	FALSE	FALSE	
544.7	Body.Poz3_wkrecanie_1.Control.rez_6	BOOL	FALSE	FALSE	
545.0	Body.Poz3_wkrecanie_1.Control.BYTE rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
546.0	Body.Poz3_wkrecanie_1.Status_operacji	BYTE	B#16#0	B#16#0	1-OK; 2-NOK; 4-Nie wykonywana w tym wariancie; 5-kolejny OK; 6-kolejny NOK; ...
547.0	Body.Poz3_wkrecanie_1.BYTE rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
548.0	Body.Poz3_wkrecanie_1.Typ_operacji	INT	0	0	Indywidualny numer operacji
550.0	Body.Poz3_wkrecanie_1.Rezultat_1	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Uzyskany wynik
554.0	Body.Poz3_wkrecanie_1.Wartosc_1_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc g raniczna Max
558.0	Body.Poz3_wkrecanie_1.Wartosc_1_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc g raniczna Min
562.0	Body.Poz3_wkrecanie_1.Status_1	INT	0	0	Moment/Droga/ - Status uzyskany z u rzadzenia
564.0	Body.Poz3_wkrecanie_1.WORD rez_1	WORD	W#16#0	W#16#0	
566.0	Body.Poz3_wkrecanie_1.Rezultat_2	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Uzyskany wynik
570.0	Body.Poz3_wkrecanie_1.Wartosc_2_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Max
574.0	Body.Poz3_wkrecanie_1.Wartosc_2_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Min
578.0	Body.Poz3_wkrecanie_1.Status_2	INT	0	0	Kat/Sila/ - Status uzyskany z urzad zenia
580.0	Body.Poz3_wkrecanie_1.WORD rez_2	WORD	W#16#0	W#16#0	
582.0	Body.Poz3_wkrecanie_1.Rezultat_3 rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
586.0	Body.Poz3_wkrecanie_1.Wartosc_3 Max rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
590.0	Body.Poz3_wkrecanie_1.Wartosc_3 Min rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
594.0	Body.Poz3_wkrecanie_1.Status_3 rez	INT	0	0	
596.0	Body.Poz3_wkrecanie_1.WORD rez_3	WORD	W#16#0	W#16#0	
598.0	Body.Poz3_wkrecanie_1.Data i czas z PLC	DATE AND TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	Data i czas uzyskania wyniku z PLC
606.0	Body.Poz3_wkrecanie_2.Control.rez_0_PC_Ready	BOOL	FALSE	FALSE	1-PC gotowy na zapytanie, 0-PC prze tworza lub not ready
606.1	Body.Poz3_wkrecanie_2.Control.rez_1	BOOL	FALSE	FALSE	
606.2	Body.Poz3_wkrecanie_2.Control.PLC_Save	BOOL	FALSE	FALSE	PLC set 1 zapis statusu, PC set 0 d ate gotowe. Monitorowani czasu odpo wiedzi PC
606.3	Body.Poz3_wkrecanie_2.Control.rez_2	BOOL	FALSE	FALSE	
606.4	Body.Poz3_wkrecanie_2.Control.rez_3	BOOL	FALSE	FALSE	
606.5	Body.Poz3_wkrecanie_2.Control.rez_4	BOOL	FALSE	FALSE	
606.6	Body.Poz3_wkrecanie_2.Control.rez_5	BOOL	FALSE	FALSE	
606.7	Body.Poz3_wkrecanie_2.Control.rez_6	BOOL	FALSE	FALSE	
607.0	Body.Poz3_wkrecanie_2.Control.BYTE rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
608.0	Body.Poz3_wkrecanie_2.Status_operacji	BYTE	B#16#0	B#16#0	1-OK; 2-NOK; 4-Nie wykonywana w tym wariancie; 5-kolejny OK; 6-kolejny NOK; ...
609.0	Body.Poz3_wkrecanie_2.BYTE rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
610.0	Body.Poz3_wkrecanie_2.Typ_operacji	INT	0	0	Indywidualny numer operacji
612.0	Body.Poz3_wkrecanie_2.Rezultat_1	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Uzyskany wynik
616.0	Body.Poz3_wkrecanie_2.Wartosc_1_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc g raniczna Max
620.0	Body.Poz3_wkrecanie_2.Wartosc_1_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc g raniczna Min
624.0	Body.Poz3_wkrecanie_2.Status_1	INT	0	0	Moment/Droga/ - Status uzyskany z u rzadzenia
626.0	Body.Poz3_wkrecanie_2.WORD rez_1	WORD	W#16#0	W#16#0	
628.0	Body.Poz3_wkrecanie_2.Rezultat_2	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Uzyskany wynik
632.0	Body.Poz3_wkrecanie_2.Wartosc_2_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Max
636.0	Body.Poz3_wkrecanie_2.Wartosc_2_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Min
640.0	Body.Poz3_wkrecanie_2.Status_2	INT	0	0	Kat/Sila/ - Status uzyskany z urzad zenia
642.0	Body.Poz3_wkrecanie_2.WORD rez_2	WORD	W#16#0	W#16#0	
644.0	Body.Poz3_wkrecanie_2.Rezultat_3 rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
648.0	Body.Poz3_wkrecanie_2.Wartosc_3 Max rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
652.0	Body.Poz3_wkrecanie_2.Wartosc_3 Min rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
656.0	Body.Poz3_wkrecanie_2.Status_3 rez	INT	0	0	
658.0	Body.Poz3_wkrecanie_2.WORD rez_3	WORD	W#16#0	W#16#0	
660.0	Body.Poz3_wkrecanie_2.Data i czas z PLC	DATE AND TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	Data i czas uzyskania wyniku z PLC
668.0	Body.Poz4_wkrecanie_1.Control.rez_0_PC_Ready	BOOL	FALSE	FALSE	1-PC gotowy na zapytanie, 0-PC prze tworza lub not ready
668.1	Body.Poz4_wkrecanie_1.Control.rez_1	BOOL	FALSE	FALSE	
668.2	Body.Poz4_wkrecanie_1.Control.PLC_Save	BOOL	FALSE	FALSE	PLC set 1 zapis statusu, PC set 0 d ate gotowe. Monitorowani czasu odpo wiedzi PC
668.3	Body.Poz4_wkrecanie_1.Control.rez_2	BOOL	FALSE	FALSE	
668.4	Body.Poz4_wkrecanie_1.Control.rez_3	BOOL	FALSE	FALSE	
668.5	Body.Poz4_wkrecanie_1.Control.rez_4	BOOL	FALSE	FALSE	
668.6	Body.Poz4_wkrecanie_1.Control.rez_5	BOOL	FALSE	FALSE	
668.7	Body.Poz4_wkrecanie_1.Control.rez_6	BOOL	FALSE	FALSE	
669.0	Body.Poz4_wkrecanie_1.Control.BYTE rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	

Address	Name	Type	Initial value	Actual value	Comment
670.0	Body.Poz4_wkrewanie_1.Status_operacji	BYTE	B#16#0	B#16#0	1-OK; 2-NOK; 4-Nie wykonywana w tym wariancie; 5-kolejny OK; 6-kolejny NOK; ...
671.0	Body.Poz4_wkrewanie_1.BYTE_rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
672.0	Body.Poz4_wkrewanie_1.Typ_operacji	INT	0	0	Indywidualny numer operacji
674.0	Body.Poz4_wkrewanie_1.Rezultat_1	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Uzyskany wynik
678.0	Body.Poz4_wkrewanie_1.Wartosc_1_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc graniczna Max
682.0	Body.Poz4_wkrewanie_1.Wartosc_1_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc graniczna Min
686.0	Body.Poz4_wkrewanie_1.Status_1	INT	0	0	Moment/Droga/ - Status uzyskany z urzadzenia
688.0	Body.Poz4_wkrewanie_1.WORD_rez_1	WORD	W#16#0	W#16#0	
690.0	Body.Poz4_wkrewanie_1.Rezultat_2	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Uzyskany wynik
694.0	Body.Poz4_wkrewanie_1.Wartosc_2_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc graniczna Max
698.0	Body.Poz4_wkrewanie_1.Wartosc_2_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc graniczna Min
702.0	Body.Poz4_wkrewanie_1.Status_2	INT	0	0	Kat/Sila/ - Status uzyskany z urzadzenia
704.0	Body.Poz4_wkrewanie_1.WORD_rez_2	WORD	W#16#0	W#16#0	
706.0	Body.Poz4_wkrewanie_1.Rezultat_3_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
710.0	Body.Poz4_wkrewanie_1.Wartosc_3_Max_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
714.0	Body.Poz4_wkrewanie_1.Wartosc_3_Min_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
718.0	Body.Poz4_wkrewanie_1.Status_3_rez	INT	0	0	
720.0	Body.Poz4_wkrewanie_1.WORD_rez_3	WORD	W#16#0	W#16#0	
722.0	Body.Poz4_wkrewanie_1.Data_i_czas_z_PLC	DATE AND TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	Data i czas uzyskania wyniku z PLC
730.0	Body.Poz4_wkrewanie_2.Control_rez_0_PC_Ready	BOOL	FALSE	FALSE	1-PC gotowy na zapytanie, 0-PC przetwarza lub not ready
730.1	Body.Poz4_wkrewanie_2.Control_rez_1	BOOL	FALSE	FALSE	
730.2	Body.Poz4_wkrewanie_2.Control_PLC_Save	BOOL	FALSE	FALSE	PLC set 1 zapis statusu, PC set 0 dane gotowe. Monitorowani czasu odpowiedzi PC
730.3	Body.Poz4_wkrewanie_2.Control_rez_2	BOOL	FALSE	FALSE	
730.4	Body.Poz4_wkrewanie_2.Control_rez_3	BOOL	FALSE	FALSE	
730.5	Body.Poz4_wkrewanie_2.Control_rez_4	BOOL	FALSE	FALSE	
730.6	Body.Poz4_wkrewanie_2.Control_rez_5	BOOL	FALSE	FALSE	
730.7	Body.Poz4_wkrewanie_2.Control_rez_6	BOOL	FALSE	FALSE	
731.0	Body.Poz4_wkrewanie_2.Control.BYTE_rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
732.0	Body.Poz4_wkrewanie_2.Status_operacji	BYTE	B#16#0	B#16#0	1-OK; 2-NOK; 4-Nie wykonywana w tym wariancie; 5-kolejny OK; 6-kolejny NOK; ...
733.0	Body.Poz4_wkrewanie_2.BYTE_rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
734.0	Body.Poz4_wkrewanie_2.Typ_operacji	INT	0	0	Indywidualny numer operacji
736.0	Body.Poz4_wkrewanie_2.Rezultat_1	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Uzyskany wynik
740.0	Body.Poz4_wkrewanie_2.Wartosc_1_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc graniczna Max
744.0	Body.Poz4_wkrewanie_2.Wartosc_1_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc graniczna Min
748.0	Body.Poz4_wkrewanie_2.Status_1	INT	0	0	Moment/Droga/ - Status uzyskany z urzadzenia
750.0	Body.Poz4_wkrewanie_2.WORD_rez_1	WORD	W#16#0	W#16#0	
752.0	Body.Poz4_wkrewanie_2.Rezultat_2	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Uzyskany wynik
756.0	Body.Poz4_wkrewanie_2.Wartosc_2_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc graniczna Max
760.0	Body.Poz4_wkrewanie_2.Wartosc_2_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc graniczna Min
764.0	Body.Poz4_wkrewanie_2.Status_2	INT	0	0	Kat/Sila/ - Status uzyskany z urzadzenia
766.0	Body.Poz4_wkrewanie_2.WORD_rez_2	WORD	W#16#0	W#16#0	
768.0	Body.Poz4_wkrewanie_2.Rezultat_3_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
772.0	Body.Poz4_wkrewanie_2.Wartosc_3_Max_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
776.0	Body.Poz4_wkrewanie_2.Wartosc_3_Min_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
780.0	Body.Poz4_wkrewanie_2.Status_3_rez	INT	0	0	
782.0	Body.Poz4_wkrewanie_2.WORD_rez_3	WORD	W#16#0	W#16#0	
784.0	Body.Poz4_wkrewanie_2.Data_i_czas_z_PLC	DATE AND TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	Data i czas uzyskania wyniku z PLC
792.0	Body.Rezerwa.Control_rez_0_PC_Ready	BOOL	FALSE	FALSE	1-PC gotowy na zapytanie, 0-PC przetwarza lub not ready
792.1	Body.Rezerwa.Control_rez_1	BOOL	FALSE	FALSE	
792.2	Body.Rezerwa.Control_PLC_Save	BOOL	FALSE	FALSE	PLC set 1 zapis statusu, PC set 0 dane gotowe. Monitorowani czasu odpowiedzi PC
792.3	Body.Rezerwa.Control_rez_2	BOOL	FALSE	FALSE	
792.4	Body.Rezerwa.Control_rez_3	BOOL	FALSE	FALSE	
792.5	Body.Rezerwa.Control_rez_4	BOOL	FALSE	FALSE	
792.6	Body.Rezerwa.Control_rez_5	BOOL	FALSE	FALSE	
792.7	Body.Rezerwa.Control_rez_6	BOOL	FALSE	FALSE	
793.0	Body.Rezerwa.Control.BYTE_rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
794.0	Body.Rezerwa.Status_operacji	BYTE	B#16#0	B#16#0	1-OK; 2-NOK; 4-Nie wykonywana w tym wariancie; 5-kolejny OK; 6-kolejny NOK; ...
795.0	Body.Rezerwa.BYTE_rez_0	BYTE	B#16#0	B#16#0	
796.0	Body.Rezerwa.Typ_operacji	INT	0	0	Indywidualny numer operacji
798.0	Body.Rezerwa.Rezultat_1	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Uzyskany wynik
802.0	Body.Rezerwa.Wartosc_1_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc graniczna Max
806.0	Body.Rezerwa.Wartosc_1_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Moment/Droga/ - Ustawiona wartosc graniczna Min

Address	Name	Type	Initial value	Actual value	Comment
810.0	Body.Rezerwa.Status_1	INT	0	0	Moment/Droga/ - Status uzyskany z u rzadzenia
812.0	Body.Rezerwa.WORD rez_1	WORD	W#16#0	W#16#0	
814.0	Body.Rezerwa.Rezultat_2	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Uzyskany wynik
818.0	Body.Rezerwa.Wartosc_2_Max	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Max
822.0	Body.Rezerwa.Wartosc_2_Min	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	Kat/Sila/ - Ustawiona wartosc grani czna Min
826.0	Body.Rezerwa.Status_2	INT	0	0	Kat/Sila/ - Status uzyskany z urzad zenia
828.0	Body.Rezerwa.WORD rez_2	WORD	W#16#0	W#16#0	
830.0	Body.Rezerwa.Rezultat_3_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
834.0	Body.Rezerwa.Wartosc_3_Max_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
838.0	Body.Rezerwa.Wartosc_3_Min_rez	REAL	0.000000e+000	0.000000e+000	
842.0	Body.Rezerwa.Status_3_rez	INT	0	0	
844.0	Body.Rezerwa.WORD rez_3	WORD	W#16#0	W#16#0	
846.0	Body.Rezerwa.Data_i_czas_z_PLC	DATE_AND_TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	Data i czas uzyskania wyniku z PLC