

DB805 - <offline> - Data view

"Traceability_Znakowan_Le"
Global data block DB 805

Name:
Author:

Time stamp Code:
Interface:
Lengths (block/logic/data):

Family:
Version: 0.1
Block version: 2
10/17/2017 03:04:02 PM
10/17/2017 03:04:02 PM
00984 00466 00000

Block: DB805

Address	Name	Type	Initial value	Actual value	Comment
0.0	Stacja_12707_LEWA.Globalne.IDStanowiska	INT	0	0	
2.0	Stacja_12707_LEWA.Globalne.NrProgramu	INT	0	0	
4.0	Stacja_12707_LEWA.Globalne.NrGniazda	INT	0	0	
6.0	Stacja_12707_LEWA.Globalne.IDDetalu	STRING [30]	''	''	
38.0	Stacja_12707_LEWA.Globalne.TypSzyynyPaliwowej	INT	0	0	REZERWA
40.0	Stacja_12707_LEWA.Globalne.KierunekSzyynyPaliwowej	INT	0	0	REZERWA
42.0	Stacja_12707_LEWA.Globalne.rez_D3	DINT	L#0	L#0	
46.0	Stacja_12707_LEWA.Globalne.rez_D4	DINT	L#0	L#0	
50.0	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.rez_D	DINT	L#0	L#0	
54.0	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.PLC_Traceability_ON	BOOL	FALSE	FALSE	1-Zalaczony
54.1	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.PLC_Zyje	BOOL	FALSE	FALSE	Plus duration 300ms
54.2	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.PC_Zyje	BOOL	FALSE	FALSE	Plus duration 300ms
54.3	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.PLC_TraceabBezOdpytan_ON	BOOL	FALSE	FALSE	1-Baza zapisuje wynik i ale PLC nie sprawdz a czy z poprzedniej s tacji OK
54.4	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.PLC_PracaBezSkanerow_ON	BOOL	FALSE	FALSE	1-Praca bez skanowani a ID detalu
54.5	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.PLC_PracaBezWeryfTypu_ON	BOOL	FALSE	FALSE	1-Praca bez weryfikac ji typu // Rezerwa
54.6	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.rez6	BOOL	FALSE	FALSE	
54.7	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.rez7	BOOL	FALSE	FALSE	
55.0	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.ZapisDoBazyDanych	BOOL	FALSE	FALSE	
55.1	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.OdczytZBazyDanych	BOOL	FALSE	FALSE	
55.2	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.ZadanieNadaniaIDDetalu	BOOL	FALSE	FALSE	// Tylko dla lasera z St1
55.3	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.WynikZBazyDanychGotowy	BOOL	FALSE	FALSE	
55.4	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.NadanieIDDetaluGotowe	BOOL	FALSE	FALSE	// Tylko dla lasera z St1
55.5	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.rez13	BOOL	FALSE	FALSE	
55.6	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.rez14	BOOL	FALSE	FALSE	
55.7	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.rez15	BOOL	FALSE	FALSE	
56.0	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.rez16	BOOL	FALSE	FALSE	
58.0	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.TimeStamp	DATE_AND_TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	
66.0	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.WynikZeStanowiska	INT	0	0	1-OK, 2-NOK,
68.0	Stacja_12707_LEWA.Globalne.Status.WynikZBazyDanych	INT	0	0	1-OK, 2-NOK,
70.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.IDDetalu	STRING [30]	''	''	Odczytane ze skanera D MC
102.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.rez_D	DINT	L#0	L#0	
106.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez_D	DINT	L#0	L#0	
110.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.OperacjaZalaczona	BOOL	FALSE	FALSE	1-Zalaczony, 0-Nie bi erze udzialu
110.1	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez1	BOOL	FALSE	FALSE	
110.2	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez2	BOOL	FALSE	FALSE	
110.3	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez3	BOOL	FALSE	FALSE	
110.4	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez4	BOOL	FALSE	FALSE	
110.5	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez5	BOOL	FALSE	FALSE	
110.6	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez6	BOOL	FALSE	FALSE	
110.7	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez7	BOOL	FALSE	FALSE	
111.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.ZapisDoBazyDanych	BOOL	FALSE	FALSE	
111.1	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez9	BOOL	FALSE	FALSE	
111.2	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez10	BOOL	FALSE	FALSE	
111.3	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez11	BOOL	FALSE	FALSE	
111.4	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez12	BOOL	FALSE	FALSE	
111.5	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez13	BOOL	FALSE	FALSE	
111.6	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez14	BOOL	FALSE	FALSE	
111.7	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez15	BOOL	FALSE	FALSE	
112.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez16	BOOL	FALSE	FALSE	
114.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.TimeStamp	DATE_AND_TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	
122.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.Wynik	INT	0	0	1-OK, 2-NOK,

Address	Name	Type	Initial value	Actual value	Comment
124.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytanieID.Status.rez_I	INT	0	0	
126.0	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Nazwa	STRING [30]	''	''	DB554.DBW2; np. TU1 : WP10D00-D
158.0	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.rez_D	DINT	L#0	L#0	
162.0	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez_D	DINT	L#0	L#0	
166.0	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.OperacjaZalaczona	BOOL	FALSE	FALSE	1-Zalaczony, 0-Nie bi erze udzialu
166.1	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez1	BOOL	FALSE	FALSE	
166.2	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez2	BOOL	FALSE	FALSE	
166.3	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez3	BOOL	FALSE	FALSE	
166.4	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez4	BOOL	FALSE	FALSE	
166.5	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez5	BOOL	FALSE	FALSE	
166.6	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez6	BOOL	FALSE	FALSE	
166.7	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez7	BOOL	FALSE	FALSE	
167.0	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.ZapisDoBazyDanych	BOOL	FALSE	FALSE	
167.1	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez9	BOOL	FALSE	FALSE	
167.2	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez10	BOOL	FALSE	FALSE	
167.3	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez11	BOOL	FALSE	FALSE	
167.4	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez12	BOOL	FALSE	FALSE	
167.5	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez13	BOOL	FALSE	FALSE	
167.6	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez14	BOOL	FALSE	FALSE	
167.7	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez15	BOOL	FALSE	FALSE	
168.0	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez16	BOOL	FALSE	FALSE	
170.0	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.TimeStamp	DATE_AND_TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	
178.0	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.Wynik	INT	0	0	1-OK, 2-NOK,
180.0	Stacja_12707_LEWA.Narzedzie.Status.rez_I	INT	0	0	
182.0	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Rodzaj	STRING [20]	''	''	DB553.DBW6; np. BRAK lub MODEL 1
204.0	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.rez_D	DINT	L#0	L#0	
208.0	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez_D	DINT	L#0	L#0	
212.0	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.OperacjaZalaczona	BOOL	FALSE	FALSE	1-Zalaczony, 0-Nie bi erze udzialu
212.1	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez1	BOOL	FALSE	FALSE	
212.2	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez2	BOOL	FALSE	FALSE	
212.3	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez3	BOOL	FALSE	FALSE	
212.4	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez4	BOOL	FALSE	FALSE	
212.5	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez5	BOOL	FALSE	FALSE	
212.6	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez6	BOOL	FALSE	FALSE	
212.7	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez7	BOOL	FALSE	FALSE	
213.0	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.ZapisDoBazyDanych	BOOL	FALSE	FALSE	
213.1	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez9	BOOL	FALSE	FALSE	
213.2	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez10	BOOL	FALSE	FALSE	
213.3	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez11	BOOL	FALSE	FALSE	
213.4	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez12	BOOL	FALSE	FALSE	
213.5	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez13	BOOL	FALSE	FALSE	
213.6	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez14	BOOL	FALSE	FALSE	
213.7	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez15	BOOL	FALSE	FALSE	
214.0	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez16	BOOL	FALSE	FALSE	
216.0	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.TimeStamp	DATE_AND_TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	
224.0	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.Wynik	INT	0	0	1-OK, 2-NOK,
226.0	Stacja_12707_LEWA.DetekcjaKapy.Status.rez_I	INT	0	0	
228.0	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.NazwaProgramuLasera	STRING [20]	''	''	DB553.DBW2; np. BMW40 3DM
250.0	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.rez_D	DINT	L#0	L#0	
254.0	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez_D	DINT	L#0	L#0	
258.0	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.OperacjaZalaczona	BOOL	FALSE	FALSE	1-Zalaczony, 0-Nie bi erze udzialu
258.1	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez1	BOOL	FALSE	FALSE	
258.2	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez2	BOOL	FALSE	FALSE	
258.3	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez3	BOOL	FALSE	FALSE	
258.4	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez4	BOOL	FALSE	FALSE	
258.5	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez5	BOOL	FALSE	FALSE	
258.6	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez6	BOOL	FALSE	FALSE	
258.7	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez7	BOOL	FALSE	FALSE	
259.0	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.ZapisDoBazyDanych	BOOL	FALSE	FALSE	
259.1	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez9	BOOL	FALSE	FALSE	
259.2	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez10	BOOL	FALSE	FALSE	
259.3	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez11	BOOL	FALSE	FALSE	
259.4	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez12	BOOL	FALSE	FALSE	
259.5	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez13	BOOL	FALSE	FALSE	
259.6	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez14	BOOL	FALSE	FALSE	
259.7	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez15	BOOL	FALSE	FALSE	
260.0	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez16	BOOL	FALSE	FALSE	
262.0	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.TimeStamp	DATE_AND_TIME	DT#90-1-1-0:0:0.000	DT#90-1-1-0:0:0.000	
270.0	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.Wynik	INT	0	0	1-OK, 2-NOK,
272.0	Stacja_12707_LEWA.WypalanieKoduDMCDostawcy.Status.rez_I	INT	0	0	
274.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.DMCDostawcy	STRING [60]	''	''	DB559.DBB24; np.
336.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.PozycjaKoduDMC	STRING [20]	''	''	np. POZYCJA 1
358.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.rez_D1	DINT	L#0	L#0	
362.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.rez_D2	DINT	L#0	L#0	
366.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez_D	DINT	L#0	L#0	
370.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.OperacjaZalaczona	BOOL	FALSE	FALSE	1-Zalaczony, 0-Nie bi erze udzialu
370.1	Stacja_12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez1	BOOL	FALSE	FALSE	

Address	Name	Type	Initial value	Actual value	Comment
370.2	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez2	BOOL	FALSE	FALSE	
370.3	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez3	BOOL	FALSE	FALSE	
370.4	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez4	BOOL	FALSE	FALSE	
370.5	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez5	BOOL	FALSE	FALSE	
370.6	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez6	BOOL	FALSE	FALSE	
370.7	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez7	BOOL	FALSE	FALSE	
371.0	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.ZapisDoBazyDanych	BOOL	FALSE	FALSE	
371.1	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez9	BOOL	FALSE	FALSE	
371.2	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez10	BOOL	FALSE	FALSE	
371.3	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez11	BOOL	FALSE	FALSE	
371.4	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez12	BOOL	FALSE	FALSE	
371.5	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez13	BOOL	FALSE	FALSE	
371.6	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez14	BOOL	FALSE	FALSE	
371.7	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez15	BOOL	FALSE	FALSE	
372.0	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez16	BOOL	FALSE	FALSE	
374.0	Stacja_12707_LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.TimeStamp	DATE_AND_TIME	DT#90-1-1-0:0:0.00	DT#90-1-1-0:0:0.000	
382.0	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.Wynik	INT	0	0	1-OK, 2-NOK,
384.0	Stacja 12707 LEWA.OdczytKoduDMCDostawcy.Status.rez_I	INT	0	0	
386.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.KlasaKodu	STRING [2]	''	''	DB559.DBB17; np. A
390.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Modulation	STRING [2]	''	''	DB559.DBB8; np. A
394.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.FixedPatternDamage	STRING [2]	''	''	DB559.DBB9; np. A
398.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.SymbolContrast	STRING [2]	''	''	DB559.DBB11; np. A
402.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.AxialNonUniformity	STRING [2]	''	''	DB559.DBB12; np. A
406.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.UnusedErrorCorrection	STRING [2]	''	''	DB559.DBB13; np. A
410.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.GridNonUniformity	STRING [2]	''	''	DB559.DBB15; np. A
414.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Klasa_3 REZ	STRING [2]	''	''	DB559.DBB10; np. A
418.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Klasa_7 REZ	STRING [2]	''	''	DB559.DBB14; np. A
422.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Klasa_9 REZ	STRING [2]	''	''	DB559.DBB16; np. A
426.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.MinimumKlasa_REZ	STRING [2]	''	''	DB559.DBB18; np. A
430.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.DopuszczalnaKlasa	STRING [2]	''	''	DB559.DBW22; np. A
434.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.BierzacaKlasa_REZ	STRING [2]	''	''	DB559.DBW20; np. A
438.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.rez_D3	DINT	L#0	L#0	
442.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.rez_D4	DINT	L#0	L#0	
446.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez_D	DINT	L#0	L#0	
450.0	Stacja_12707_LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.OperacjaZalaczona	BOOL	FALSE	FALSE	1-Zalaczony, 0-Nie bi erze udziału
450.1	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez1	BOOL	FALSE	FALSE	
450.2	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez2	BOOL	FALSE	FALSE	
450.3	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez3	BOOL	FALSE	FALSE	
450.4	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez4	BOOL	FALSE	FALSE	
450.5	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez5	BOOL	FALSE	FALSE	
450.6	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez6	BOOL	FALSE	FALSE	
450.7	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez7	BOOL	FALSE	FALSE	
451.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.ZapisDoBazyDanych	BOOL	FALSE	FALSE	
451.1	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez9	BOOL	FALSE	FALSE	
451.2	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez10	BOOL	FALSE	FALSE	
451.3	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez11	BOOL	FALSE	FALSE	
451.4	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez12	BOOL	FALSE	FALSE	
451.5	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez13	BOOL	FALSE	FALSE	
451.6	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez14	BOOL	FALSE	FALSE	
451.7	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez15	BOOL	FALSE	FALSE	
452.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez16	BOOL	FALSE	FALSE	
454.0	Stacja_12707_LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.TimeStamp	DATE_AND_TIME	DT#90-1-1-0:0:0.00	DT#90-1-1-0:0:0.000	
462.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.Wynik	INT	0	0	1-OK, 2-NOK,
464.0	Stacja 12707 LEWA.KlasaKoduDMCDostawcy.Status.rez_I	INT	0	0	