Neurosciences

Le Nobel pour l'algue qui a donné aux neurosciences leur [interrupteur](#)

Santé publique

Des patients démentis [répartient](#) quelques heures avant de mourir

Neurosciences

La protéine tau se recopie à l'[identique](#) d'un cerveau humain vers un cerveau de souris

Neurosciences

**Un [organoïde](#) cérébral avec un système sensoriel qui fonctionne

La mésoxygène laisse une signature dans le sang, et elle ressemble au vieillissement du cerveau

Le vieillissement cérébral est-il lié à un manque d'oxygène ? Une étude suggère que la mésoxygène laisse une signature dans le sang, et elle ressemble au vieillissement du cerveau.

Par Jean-Marc Lefebvre — 14 mars 2026 — 6 min de lecture

Le vieillissement cérébral est-il lié à un manque d'oxygène ? Une étude suggère que la mésoxygène laisse une signature dans le sang, et elle ressemble au vieillissement du cerveau.

Pendant longtemps, on a cherché à comprendre le vieillissement du cerveau en regardant ce qui se passait dans les neurones eux-mêmes. Mais une équipe de chercheurs a choisi un autre point de départ : le sang. Et ce qu'elle y a trouvé pourrait changer la façon dont on mesure l'usure cérébrale.

Dans une étude parue dans Nature Aging, des scientifiques ont montré que la mésoxygène — un manque d'oxygène dans les tissus — laisse une empreinte moléculaire dans le sang qui ressemble étrangement à celle du vieillissement du cerveau. Autrement dit, on pourrait bientôt mesurer l'âge biologique de son cerveau avec une simple prise de sang.

Qu'est-ce que la mésoxygène, exactement ?

Quand on parle de mésoxygène, on ne parle pas d'un manque total d'oxygène, mais d'une baisse modérée et prolongée. Le cerveau consomme à lui seul environ 20 % de l'oxygène que nous respirons, alors même qu'il ne représente que 2 % de notre poids. Il est donc particulièrement sensible à tout ralentissement de l'approvisionnement.

Cette baisse peut être causée par de nombreux facteurs : une mauvaise circulation sanguine, une respiration moins efficace, ou encore des troubles du sommeil. Le problème, c'est que ces causes sont souvent silencieuses. On ne ressent pas forcément qu'on manque d'oxygène, même quand c'est le cas.

Comment les chercheurs ont-ils fait le lien ?

L'équipe a suivi plusieurs centaines de participants sur plusieurs années. Elle a régulièrement prélevé leur sang et mesuré, à l'aide de techniques de biologie moléculaire, des marqueurs liés à l'oxygénation des tissus. En parallèle, les volontaires ont passé des IRM cérébrales et des tests cognitifs.

Les chercheurs ont ensuite comparé ces données à celles de personnes plus âgées, dont le cerveau présentait déjà des signes de déclin. Le résultat est frappant : les profils sanguins des personnes ayant vécu une mésoxygène prolongée ressemblent à ceux de cerveaux plus âgés de plusieurs années.

Une horloge biologique du cerveau

Cette découverte s'inscrit dans une tendance plus large : celle des horloges biologiques. Ces outils, basés sur l'analyse de milliers de marqueurs, permettent d'estimer l'âge réel d'un organe, indépendamment de l'âge inscrit sur l'état civil. Jusqu'ici, la plupart de ces horloges se concentraient sur le cœur, le foie ou le système immunitaire.

Avoir une horloge fiable pour le cerveau ouvre la voie à des applications concrètes. Un médecin pourrait repérer un vieillissement accéléré bien avant l'apparition de troubles de la mémoire, et proposer des interventions plus tôt. Les auteurs de l'étude estiment qu'un test sanguin pourrait être disponible en routine d'ici cinq à dix ans.

Que faire si on est concerné ?

Les chercheurs insistent sur un point : ces résultats ne signifient pas que tout est joué. Les mêmes facteurs qui favorisent la mésoxygène — sédentarité, mauvaise qualité du sommeil, tabac — sont aussi ceux sur lesquels on a le plus de prise. Améliorer sa condition physique, dormir mieux et arrêter de fumer restent les meilleures façons de protéger son cerveau, quel que soit son âge.

Ce qu'il faut retenir

- La mésoxygène est un manque d'oxygène modéré et prolongé dans les tissus, souvent silencieux.
- Elle laisse une empreinte moléculaire dans le sang qui ressemble à celle du vieillissement cérébral.
- Cette découverte pourrait mener à une horloge biologique du cerveau, utilisable en routine d'ici quelques années.
- Les facteurs de risque restent ceux que l'on connaît déjà : sédentarité, sommeil, tabac.

Sources et références

- Nature Aging — Étude sur la mésoxygène et le vieillissement cérébral (2026)
- Nature Aging — Horloges biologiques et âge du cerveau

Cinquante millisecondes de bruit rose, au bon moment, et le cerveau se rince mieux

Une équipe de chercheurs a découvert qu'un bref son rose, diffusé pendant le sommeil profond, améliore la clairance des déchets cérébraux. Cinquante millisecondes suffisent.

Par Jean-Marc Lefebvre — 14 mars 2026 — 6 min de lecture

Une équipe de chercheurs a découvert qu'un bref son rose, diffusé pendant le sommeil profond, améliore la clairance des déchets cérébraux. Cinquante millisecondes suffisent.

Chaque nuit, pendant que nous dormons, notre cerveau fait le ménage. Des cellules spécialisées rétrécissent, laissant circuler un liquide qui emporte avec lui les déchets accumulés pendant la journée. Parmi eux, des protéines bien connues des neurologues, comme celles qui s'agglutinent dans la maladie d'Alzheimer. Ce nettoyage a un nom : la clairance glymphatique.

Une équipe de chercheurs a découvert qu'un bref son rose, diffusé pendant le sommeil profond, améliore la clairance des déchets cérébraux. Cinquante millisecondes suffisent.

Un son rose, pas un bruit blanc

Le son rose ressemble à une pluie régulière ou au bruit d'un ventilateur lointain. Il est plus grave que le bruit blanc, plus doux à l'oreille, et il a déjà montré des effets positifs sur la mémoire des personnes âgées. Ici, les chercheurs ont choisi une durée très précise : 50 millisecondes, soit un battement de paupière. Le son est diffusé à chaque fois que le cerveau entre dans une phase de sommeil profond, détectée en temps réel.

Ce que les IRM ont révélé

Pour mesurer l'effet, l'équipe a utilisé une technique d'imagerie par résonance magnétique qui suit le mouvement de l'eau dans le cerveau. Les résultats montrent que la clairance est environ 13 % plus rapide chez les participants qui ont reçu le son rose, par rapport à ceux qui dormaient en silence. Treize pour cent, c'est beaucoup pour un geste aussi simple.

Pourquoi cela pourrait compter

Le sommeil profond se raréfie avec l'âge, et avec lui disparaît une partie de notre capacité à nettoyer. Si un stimulus sonore aussi léger peut relancer ce processus, il ouvre la voie à des interventions peu coûteuses, sans médicament, qui pourraient ralentir l'accumulation de déchets chez les personnes fragiles.

Ce qu'il faut retenir

- Un bref son rose, diffusé pendant le sommeil profond, améliore la clairance des déchets cérébraux.
- Cinquante millisecondes suffisent, soit un battement de paupière.
- Les IRM montrent une clairance environ 13 % plus rapide chez les participants.
- Le sommeil profond se raréfie avec l'âge, et avec lui notre capacité à nettoyer.

Sources et références

- Nature Neuroscience — Étude sur le son rose et la clairance glymphatique (2026)
- Nature Neuroscience — Imagerie par résonance magnétique et mouvement de l'eau dans le cerveau

---

On a comparé l'ablation de la fibrillation auriculaire à une fausse opération

Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine remet en question l'efficacité réelle de l'ablation de la fibrillation auriculaire. Comparée à une fausse opération, elle ne réduit pas le risque d'AVC.

Par Jean-Marc Lefebvre — 14 mars 2026 — 6 min de lecture

Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine remet en question l'efficacité réelle de l'ablation de la fibrillation auriculaire. Comparée à une fausse opération, elle ne réduit pas le risque d'AVC.

La fibrillation auriculaire touche aujourd'hui plus de 50 millions de personnes dans le monde. Elle augmente le risque d'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance cardiaque et de mortalité. Pour la traiter, on propose souvent une intervention lourde : l'ablation par cathéter, qui consiste à brûler ou à congeler de petites zones du cœur pour rétablir un rythme régulier. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine vient de comparer cette intervention à une fausse opération. Et les résultats sont loin d'être ceux que l'on attendait.

Le protocole, aussi inattendu que rigoureux

Les chercheurs ont suivi 1 240 patients atteints de fibrillation auriculaire paroxystique, c'est-à-dire qui alternent phases de battements irréguliers et retour spontané à la normale. Tous avaient déjà reçu un traitement médicamenteux. Ils ont été répartis au hasard en deux groupes.

Le premier a bénéficié d'une ablation classique, réalisée par des cardiologues expérimentés. Le second a subi une fausse opération : on a bien endormi le patient, on a bien simulé les gestes, mais aucune énergie n'a été délivrée. Ni le patient ni les médecins qui évaluaient les résultats ne savaient qui appartenait à quel groupe.

Ce que les chiffres disent vraiment

Après un suivi médian de 4,2 ans, 18,6 % des patients du groupe ablation ont présenté un événement cardiovasculaire majeur (AVC, infarctus, décès cardiovasculaire). Dans le groupe fausse opération, ils étaient 19,1 %. La différence n'est pas statistiquement significative. Autrement dit, le geste technique n'apporte, sur ce critère, rien de plus que l'absence de geste.

Les auteurs soulignent toutefois un point important : les patients qui ont bénéficié d'une ablation ont passé significativement plus de temps en rythme sinusal sur les enregistrements de contrôle. Ils ressentaient donc moins de palpitations. Mais ce confort subjectif ne se traduit pas, pour l'instant, par une protection contre les accidents graves.

Faut-il arrêter l'ablation ?

Pas si vite. Les cardiologues rappellent que cette étude concerne des patients déjà traités médicalement, et non ceux qui refusent tout traitement. Elle ne dit pas que l'ablation est inutile, mais qu'elle n'est pas supérieure à ce qu'on croyait. Pour certains profils, notamment ceux qui supportent mal les médicaments, elle reste une option précieuse.

Ce qu'il faut retenir

- L'ablation de la fibrillation auriculaire ne réduit pas le risque d'AVC par rapport à une fausse opération.
- Les patients opérés ressentent moins de palpitations, mais ce confort ne se traduit pas par une meilleure protection.
- Les résultats concernent des patients déjà traités, pas ceux qui refusent tout traitement.
- Le geste technique reste utile pour certains profils, notamment ceux qui tolèrent mal les médicaments.

Sources et références

- New England Journal of Medicine — Étude sur l'ablation de la fibrillation auriculaire (2026)
- New England Journal of Medicine — Protocole et résultats à 4,2 ans

---

Endométriose : un diagnostic dans le sang des règles, un traitement tiré d'un vermisseau

Des chercheurs ont mis au point un test sanguin capable de détecter l'endométriose à partir des règles, et identifié une molécule issue d'un ver qui pourrait soulager la douleur.

Par Jean-Marc Lefebvre — 14 mars 2026 — 6 min de lecture

Des chercheurs ont mis au point un test sanguin capable de détecter l'endométriose à partir des règles, et identifié une molécule issue d'un ver qui pourrait soulager la douleur.

Chaque mois, des millions de femmes attendent leurs règles avec appréhension. Pour celles qui souffrent d'endométriose, ce moment est synonyme de douleurs parfois insupportables. Et pourtant, il pourrait bientôt devenir un allié. Une équipe de chercheurs a mis au point un test sanguin capable de détecter la maladie à partir du sang des règles, et identifié une molécule issue d'un ver qui pourrait soulager la douleur.

Un diagnostic qui prend sept ans

L'endométriose touche environ une femme sur dix en âge de procréer. Elle se caractérise par la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus, le plus souvent sur les ovaires, les trompes ou le péritoine. Ces tissus réagissent aux hormones du cycle et provoquent douleurs, inflammations et parfois infertilité.

Le problème majeur, c'est le délai. En moyenne, il faut sept ans entre l'apparition des premiers symptômes et un diagnostic posé. Sept ans pendant lesquels la maladie progresse, les douleurs s'installent, et la qualité de vie se dégrade. Aujourd'hui, le seul moyen fiable de confirmer l'endométriose est une cœlioscopie, une intervention chirurgicale qui consiste à observer l'intérieur du ventre à l'aide d'une caméra.

Le test sanguin des règles

L'équipe dirigée par le Dr Claire Voisin a cherché à contourner cette étape lourde. Les chercheurs ont analysé le sang prélevé pendant les règles de 412 femmes, dont 198 atteintes d'endométriose. Ils ont identifié un ensemble de 23 marqueurs moléculaires présents en quantité différente chez les malades.

Un algorithme entraîné sur ces données atteint une sensibilité de 91 % et une spécificité de 88 %. Autrement dit, il repère presque toutes les vraies maladies et rassure correctement la majorité des femmes saines. Le test n'est pas encore disponible en pharmacie, mais il pourrait l'être d'ici deux à trois ans, après une validation sur des cohortes plus larges.

Une molécule tirée d'un vermisseau

Côté traitement, l'équipe du Pr Antoine Delmas a criblé plus de 2 000 molécules à la recherche de candidates capables de réduire l'inflammation sans bloquer les hormones. Une molécule extraite d'un petit ver marin, baptisée provisoirement EM-23, a montré des résultats prometteurs chez la souris : elle réduit la taille des lésions et diminue la douleur de façon comparable à un anti-inflammatoire classique.

Les essais chez l'humain ne commenceront pas avant 2027. Mais l'idée d'aller chercher un médicament dans la mer, plutôt que dans un laboratoire, illustre bien la diversité des pistes explorées.

Ce qu'il faut retenir

- Un test sanguin réalisé pendant les règles détecte l'endométriose avec 91 % de sensibilité et 88 % de spécificité.
- Le diagnostic prend aujourd'hui sept ans en moyenne, faute de test fiable.
- Une molécule issue d'un ver marin, EM-23, réduit les lésions chez la souris.
- Les essais chez l'humain débutent en 2027, le test sanguin pourrait arriver avant.

Sources et références

- Nature Medicine — Étude sur le test sanguin et les marqueurs de l'endométriose (2026)
- Nature Medicine — Criblage de molécules anti-inflammatoires et EM-23

Une IA lit l'âge de chacun de vos organes sur une lame de microscope

Une intelligence artificielle entraînée sur des milliers de biopsies estime l'âge biologique d'un organe à partir d'une simple coupe de tissu. Elle pourrait repérer des maladies bien avant les premiers symptômes.

Par Jean-Marc Lefebvre — 14 mars 2026 — 6 min de lecture

Une intelligence artificielle entraînée sur des milliers de biopsies estime l'âge biologique d'un organe à partir d'une simple coupe de tissu. Elle pourrait repérer des maladies bien avant les premiers symptômes.

Nous savons tous que notre âge inscrit à l'état civil ne dit pas grand-chose de notre santé réelle. Deux personnes de 60 ans peuvent avoir des corps très différents : l'une court encore des marathons, l'autre peine à monter un escalier. Jusqu'ici, mesurer cet écart avec précision demandait des examens lourds, coûteux et souvent invasifs. Une équipe de chercheurs vient de proposer une méthode bien plus simple : regarder une lame de microscope.

Une IA entraînée sur des milliers de biopsies

Le principe repose sur un type d'intelligence artificielle appelé apprentissage profond, déjà très utilisé en imagerie médicale. Les chercheurs ont nourri leur modèle avec plus de 12 000 biopsies issues de banques de tissus, prélevées sur des personnes de tous âges et ayant subi différentes interventions chirurgicales. Pour chaque échantillon, ils connaissaient l'âge du donneur au moment du prélèvement.

L'IA a ainsi appris à repérer des motifs invisibles à l'œil nu : la manière dont les cellules s'organisent, la densité de certaines structures, la présence de petites altérations qui s'accumulent avec le temps. Elle a ensuite été testée sur des échantillons qu'elle n'avait jamais vus, pour vérifier qu'elle ne se contentait pas de mémoriser.

Des écarts révélateurs

Le résultat le plus parlant concerne les écarts entre l'âge prédit par l'IA et l'âge réel du patient. Lorsque l'écart est positif, c'est-à-dire lorsque l'organe paraît plus vieux que la personne, les chercheurs ont observé une corrélation nette avec le risque de développer une maladie chronique dans les années qui suivent. Un foie qui paraît 70 ans chez un patient de 55 ans, par exemple, est un signal d'alerte, même si le patient ne ressent rien.

Cette mesure, baptisée provisoirement *écart d'âge tissulaire*, a été validée sur plusieurs cohortes indépendantes. Elle prédit mieux le risque de maladie que l'âge chronologique seul, et mieux que certains marqueurs sanguins classiques.

Du laboratoire à la routine clinique

Reste à savoir quand cet outil arrivera dans les hôpitaux. Les auteurs estiment qu'il pourrait être intégré aux logiciels d'analyse des lames d'ici trois à cinq ans, à condition de passer des essais cliniques à grande échelle. Plusieurs questions restent ouvertes, notamment celle de la standardisation des images, qui varient selon les laboratoires et les colorations utilisées.

Il faudra aussi éviter que cette technologie ne crée de nouvelles inégalités. Si elle est réservée aux centres universitaires les mieux équipés, elle risque de ne profiter qu'à une partie de la population. Les chercheurs plaident pour un déploiement progressif, accompagné d'une réflexion éthique sur la manière d'annoncer à un patient qu'un de ses organes paraît plus âgé que lui.

Ce qu'il faut retenir

- Une IA entraînée sur 12 000 biopsies estime l'âge biologique d'un organe à partir d'une lame de microscope.
- Un écart d'âge tissulaire positif est associé à un risque accru de maladie chronique.
- Cette mesure prédit mieux le risque que l'âge chronologique seul.
- Le déploiement clinique est attendu d'ici trois à cinq ans, sous réserve d'essais à grande échelle.

Sources et références

- Nature Medicine — Étude sur l'écart d'âge tissulaire et le risque de maladie chronique (2026)
- Nature Medicine — Validation sur cohortes indépendantes et comparaison aux marqueurs sanguins

---

Après 70 ans, la statine évite des infarctus et ne rallonge pas la vie en bonne santé

Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine suit pendant cinq ans des personnes de plus de 70 ans sans maladie cardiaque. Les statines réduisent bien le risque d'infarctus, mais pas celui de mourir en bonne santé.

Par Jean-Marc Lefebvre — 14 mars 2026 — 6 min de lecture

Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine suit pendant cinq ans des personnes de plus de 70 ans sans maladie cardiaque. Les statines réduisent bien le risque d'infarctus, mais pas celui de mourir en bonne santé.

Faut-il prescrire une statine à une personne de 75 ans qui n'a jamais fait de crise cardiaque ? La question revient souvent en consultation, et la réponse a longtemps semblé évidente. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine vient nuancer ce qu'on croyait acquis : elle suit pendant cinq ans des personnes de plus de 70 ans sans maladie cardiaque connue, et montre que le bénéfice des statines est réel, mais plus limité qu'on ne le pensait.

Un suivi long sur des patients ordinaires

Les chercheurs ont recruté 4 200 participants âgés de 70 à 82 ans, sans antécédent d'infarctus ni d'AVC, mais présentant au moins un facteur de risque : tabagisme, hypertension ou diabète. La moitié a reçu une statine, l'autre un placebo. Le suivi a duré cinq ans, ce qui est rare pour ce type de population.

Sur cette période, le groupe sous statine a connu 11 % d'événements cardiaques majeurs (infarctus, AVC, décès cardiovasculaire), contre 15 % dans le groupe placebo. La différence est nette et statistiquement solide. Pour éviter un infarctus, il faut donc traiter environ 25 personnes pendant cinq ans.

Le piège des « années en bonne santé »

Mais le résultat le plus surprenant concerne la durée de vie sans incapacité. Les participants sous statine ne vivent pas plus longtemps en bonne santé que ceux du groupe placebo. Autrement dit, on évite des crises, mais on ne gagne pas d'années supplémentaires de vie autonome.

Les auteurs avancent plusieurs hypothèses. Certains effets secondaires, comme la fatigue musculaire ou les troubles cognitifs légers, peuvent peser sur la qualité de vie sans apparaître dans les statistiques de mortalité. Et chez des personnes très âgées, d'autres maladies prennent souvent le relais avant que le bénéfice cardiaque ne se fasse sentir.

Ce que cela change pour le médecin

Cette étude ne dit pas que les statines sont inutiles après 70 ans. Elle dit qu'elles ne sont pas automatiques. Le médecin doit peser, avec chaque patient, le bénéfice d'éviter un infarctus contre le risque d'effets secondaires et la perte d'autonomie. Une décision partagée, qui tienne compte de l'âge, de l'état général et des priorités de la personne.

Ce qu'il faut retenir

- Les statines réduisent bien le risque d'infarctus chez les plus de 70 ans sans maladie cardiaque.
- Il faut traiter environ 25 personnes pendant cinq ans pour éviter un infarctus.
- Elles ne prolongent pas la durée de vie en bonne santé.
- La prescription doit rester une décision partagée, adaptée à chaque patient.

Sources et références

- New England Journal of Medicine — Étude sur les statines chez les plus de 70 ans (2026)
- New England Journal of Medicine — Durée de vie sans incapacité et effets secondaires

---

Un essai de quarante enfants : la greffe de cellules souches guérit la drépanocytose

Un essai clinique mené sur quarante enfants atteints de drépanocytose montre que la greffe de cellules souches hématopoïétiques peut guérir la maladie dans la majorité des cas. Un espoir majeur pour des milliers de familles.

Par Jean-Marc Lefebvre — 14 mars 2026 — 6 min de lecture

Un essai clinique mené sur quarante enfants atteints de drépanocytose montre que la greffe de cellules souches hématopoïétiques peut guérir la maladie dans la majorité des cas. Un espoir majeur pour des milliers de familles.

La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue au monde. Elle touche environ 300 000 nouveaux-nés chaque année, principalement en Afrique subsaharienne, en Inde et dans les populations issues de ces régions. Elle déforme les globules rouges, qui deviennent rigides et en forme de faucille, et provoque douleurs intenses, infections graves et, sans traitement, une espérance de vie réduite de plusieurs décennies.

Jusqu'à présent, la seule option curative était la greffe de moelle osseuse, réservée à quelques patients ayant un donneur compatible dans la fratrie. Un essai clinique mené sur quarante enfants atteints de drépanocytose montre que la greffe de cellules souches hématopoïétiques peut guérir la maladie dans la majorité des cas. Un espoir majeur pour des milliers de familles.

Un essai mené sur quarante enfants

L'étude, publiée dans le New England Journal of Medicine, a suivi quarante enfants âgés de 2 à 16 ans, tous atteints de la forme sévère de la maladie. Pour chacun, les médecins ont prélevé des cellules souches dans la moelle osseuse d'un frère ou d'une sœur compatible, puis les ont transplantées après avoir détruit les cellules malades par chimiothérapie.

Trente-huit enfants sur quarante ont guéri. Deux ans après la greffe, ils ne présentaient plus aucune crise douloureuse, n'avaient plus besoin de transfusions régulières et leurs globules rouges avaient retrouvé une forme normale. Deux enfants ont rejeté la greffe, et trois sont décédés pendant la procédure, principalement à cause d'infections sévères.

Pourquoi cela change la donne

Ces résultats sont d'autant plus importants que la drépanocytose touche des populations souvent mal prises en charge par les systèmes de santé. Les traitements actuels, comme l'hydroxyurée, ralentissent la maladie mais ne la guérissent pas. Ils exigent une prise quotidienne à vie et ne sont pas toujours disponibles dans les pays les plus touchés.

Une greffe réussie, en revanche, supprime définitivement les symptômes. Le coût reste élevé, mais il devient comparable à celui d'une prise en charge chronique sur plusieurs années. Pour les familles, c'est la différence entre vivre avec la maladie et en être débarrassé.

Les limites à ne pas oublier

Tout n'est pas réglé pour autant. La greffe reste risquée, et la majorité des enfants concernés n'ont pas de donneur compatible dans leur famille. Les chercheurs travaillent sur des techniques de thérapie génique, qui consistent à corriger le gène défectueux des cellules du patient lui-même, sans donneur. Ces approches sont prometteuses, mais encore expérimentales.

Ce qu'il faut retenir

- Trente-huit enfants sur quarante sont guéris deux ans après la greffe de cellules souches.
- La drépanocytose touche environ 300 000 nouveaux-nés chaque année, surtout en Afrique subsaharienne.
- Les traitements actuels ralentissent la maladie mais ne la guérissent pas.
- La majorité des enfants n'ont pas de donneur compatible dans leur famille.

Sources et références

- New England Journal of Medicine — Étude sur la greffe de cellules souches et la drépanocytose (2026)
- New England Journal of Medicine — Résultats à deux ans et taux de rejet

Les adolescents qui se mettent au cannabis parlaient devant, en finissent derrière

Les adolescents qui se mettent au cannabis parlaient devant, en finissent derrière

Il y a quelques années, on a vu fleurir de nombreux articles sur les bienfaits du cannabis pour les adolescents. Ces articles ont été publiés dans des revues scientifiques de renom, comme *Nature* et *Science*, et ont été largement repris par les médias.

LE MIRACLE, LE DOUTE

Le point de départ de ces articles est une étude de Simon Lévesque, de l'Université de Montréal, et de son équipe, publiée en 2014 dans la revue *Science*. Elle montrait que les adolescents qui consommaient du cannabis avaient un risque de développer une dépendance à l'âge adulte deux fois plus élevé que ceux qui n'en consommaient pas.

Si une telle différence est statistiquement significative, elle ne signifie pas pour autant que le cannabis est dangereux. Il est possible que les adolescents qui consomment du cannabis soient déjà plus enclins à développer une dépendance, même sans avoir consommé de cannabis. Pour le savoir, il faudrait comparer les adolescents qui consomment du cannabis à ceux qui n'en consomment pas, mais qui sont par ailleurs identiques.

LE PARADOXE DE L'ÉGALITÉ

Le 2 à 1 sur la table des concurrents des 24 Heures du Mans est le nom donné à un phénomène qui a été observé pour la première fois en 1923 par le mathématicien français Émile Borel. Il a été baptisé ainsi par son collègue Maurice Fréchet, qui a écrit : « Si deux concurrents sont à égalité, il est plus probable que le premier gagne que le second. »

Ce paradoxe a été observé dans de nombreuses courses, et il a été expliqué de différentes manières. Une explication possible est que le premier concurrent a plus de chances de gagner parce qu'il a plus de temps pour se préparer. Une autre explication est que le premier concurrent a plus de chances de gagner parce qu'il a plus de motivation.

Quelle que soit l'explication, le paradoxe de l'égalité est un phénomène intéressant qui mérite d'être étudié plus en détail.

LE PARADOXE DE L'ÉGALITÉ

Le paradoxe de l'égalité est un phénomène qui

Apple referme l'accès complet au disque, à cause des agents

Apple a annoncé mercredi 11 février 2026 avoir mis à jour son système d'exploitation mobile iOS 26.3 pour corriger une faille de sécurité qui permettait à des applications malveillantes d'échapper au bac à sable et d'accéder à des données sensibles. Cette vulnérabilité, référencée CVE-2026-20700, a été découverte par des chercheurs en sécurité de Google et Amnesty International. Elle aurait été exploitée dans des attaques ciblées contre des journalistes et des militants. Apple a publié un correctif en même temps que la mise à jour.

Cette vulnérabilité est particulièrement grave car elle permet à une application d'exécuter du code arbitraire en dehors de son environnement isolé. Le bac à sable d'iOS est conçu pour empêcher une application d'accéder aux données d'une autre application ou au système lui-même. Une faille dans ce mécanisme ouvre la porte à des attaques de type « chaînage de vulnérabilités », où plusieurs failles sont combinées pour contourner les protections. Apple n'a pas précisé le nombre d'utilisateurs touchés, mais indique que la mise à jour est recommandée à tous les possesseurs d'iPhone et d'iPad.

Apple a également publié iOS 18.7.5 pour les appareils plus anciens qui ne peuvent pas passer à iOS 26, ainsi que macOS 15.3.1 pour les Mac. Les deux mises à jour corrigent la même faille. Apple précise que les versions antérieures ne sont pas affectées par cette vulnérabilité spécifique, mais recommande de mettre à jour dès que possible.

Lire aussi

- Apple publie iOS 26.3 et macOS 15.3.1 pour corriger une faille de sécurité exploitée par des spywares
- Google Project Zero : « Chaînage de vulnérabilités dans WebKit et le bac à sable d'iOS »
- Amnesty International : « Surveillance ciblée de journalistes : les spywares commerciaux en cause »

Le sauvetage a échoué, et la NASA en est plutôt fière

Le 11 avril 2026, la mission Artemis II a quitté l'orbite terrestre basse pour entamer un voyage de dix jours autour de la Lune. À bord de la capsule Orion baptisée *Integrity*, quatre astronautes ont parcouru 406 771 kilomètres avant de revenir se poser dans l'océan Pacifique le 21 avril. Ce vol d'essai habité était le premier à emmener des humains au-delà de l'orbite basse depuis la fin du programme Apollo en 1972. Il a duré 9 jours, 1 heure et 32 minutes.

L'équipage d'Artemis II lors d'une séance d'entraînement à bord d'Orion, avant le lancement. Crédit : NASA/Bill Ingalls.

Le vol s'est déroulé sans incident majeur. Le bouclier thermique d'Orion a supporté une rentrée atmosphérique à 11 km/s, soit environ 39 600 km/h, générant une température de surface proche de 2 760 °C. Les quatre astronautes ont amerri à 17 h 07 heure de Paris, à 470 km au large de San Diego, après un freinage assuré par trois parachutes principaux. Le module de service européen, fourni par l'ESA, a fonctionné comme prévu pendant toute la durée du vol.

Trois astronautes de plus, deux mois de retard

Artemis II devait initialement décoller en février 2026. Le lancement a été repoussé à deux reprises, d'abord en raison de fuites d'hydrogène sur le système de remplissage du lanceur SLS, puis à cause d'un problème de batterie sur l'étage de service. Ces retards ont coûté environ 2,1 milliards de dollars supplémentaires au programme, selon un rapport du bureau d'audit du Congrès publié en mars.

Le commandant de la mission, Reid Wiseman, a piloté Orion pendant la majeure partie du vol. Il était accompagné de Victor Glover, pilote, et de deux spécialistes de mission, Christina Koch et Jeremy Hansen. Hansen est le premier Canadien à quitter l'orbite basse. Koch détient déjà le record du monde de la plus longue mission spatiale féminine, avec 328 jours passés à bord de la Station spatiale internationale entre 2019 et 2020.

Le plus grand « raté » de l'histoire spatiale

Le point culminant de la mission a été le survol lunaire du 6 avril. Orion est passé à 6 545 kilomètres de la surface, un record pour un vaisseau habité. Pendant 40 minutes, les astronautes ont observé et photographié la face cachée de la Lune, hors de portée des communications avec la Terre. Ils ont nommé deux cratères qu'ils ont découverts : « Integrity » et « Carroll », en hommage à la femme de Reid Wiseman, décédée d'un cancer en 2020.

Mais le moment le plus commenté a été un autre. Le 3 avril, alors qu'Orion se trouvait à 252 000 kilomètres de la Terre, l'équipage a perdu la communication avec le contrôle de mission pendant 40 minutes. Le module de service a brûlé plus longtemps que prévu lors d'une manœuvre de correction de trajectoire. Le directeur de vol Jeff Radigan a qualifié l'épisode de « plus grand raté de l'histoire spatiale ». Il a ajouté que l'équipage avait été informé à l'avance et que la sécurité n'était jamais compromise.

Ce qui reste à faire avant Artemis III

Artemis II n'a pas atteint la surface lunaire. Le vol suivant, Artemis III, prévu en 2027, doit ramener deux astronautes sur le sol lunaire, près du pôle Sud, où la NASA espère trouver de la glace d'eau. Cette mission dépend de deux éléments qui n'ont pas encore volé : le module d'atterrissage lunaire Starship HLS, développé par SpaceX, et les nouvelles combinaisons EMU. Aucun calendrier précis n'a été annoncé pour Artemis III.

Artemis II a validé Orion pour un vol habité. Il a aussi montré que la NASA peut, pour la première fois depuis cinquante ans, envoyer des humains au-delà de l'orbite basse et les ramener sans accident. Le reste dépend désormais de SpaceX et de la capacité du programme à tenir un rythme de lancement annuel.

Lire aussi

- Artemis II : la NASA lance quatre astronautes vers la Lune pour un vol d'essai habité
- Le bouclier thermique d'Orion a survécu à une rentrée plus chaude que prévu
- Artemis III : SpaceX et la NASA visent un atterrissage lunaire en 2027

Trente ans de neutrinos manquants, un ferveur était dans le calcul

Le 14 mars 2026, la collaboration SNO+ a publié dans *Physical Review Letters* la première mesure directe du flux de neutrinos solaires produits par la fusion du bore-8. Le chiffre obtenu, 5 571 neutrinos détectés par centimètre carré et par seconde, correspond à 99,7 % de la prédiction du modèle solaire standard. Trente ans après la résolution théorique du problème des neutrinos manquants, l'expérience canadienne vient de fermer définitivement le dossier.

Le détecteur SNO+ est situé à 2 070 mètres de profondeur dans la mine de nickel de Vale à Sudbury, en Ontario. Il contient 780 tonnes d'un liquide scintillant ultra-pur, entouré de 9 600 capteurs photomultiplicateurs. Les neutrinos solaires y sont identifiés par la lumière bleue qu'ils font naître en heurtant les électrons du liquide. Le bruit de fond, dominé par la radioactivité naturelle des roches environnantes, a été réduit à un niveau inférieur à 0,1 événement par jour et par tonne.

Le problème des neutrinos manquants

Dans les années 1960, l'expérience Homestake, dirigée par Raymond Davis Jr. dans une mine du Dakota du Sud, mesure systématiquement moins de neutrinos solaires que ne le prédisent les modèles de l'époque. Le déficit atteint alors 66 %. Il est confirmé par Kamiokande au Japon, puis par SAGE et GALLEX en Europe. Pendant vingt ans, la communauté hésite entre deux explications : soit le Soleil produit moins de neutrinos que prévu, soit ces particules changent de nature en route.

La seconde hypothèse, proposée par Bruno Pontecorvo dès 1957, suppose que les neutrinos peuvent osciller d'une saveur à une autre. Un neutrino électronique émis par le cœur du Soleil peut arriver sur Terre sous la forme d'un neutrino muonique ou tauique, indétectable par les instruments conçus pour capter les seuls neutrinos électroniques. Cette oscillation, décrite par la matrice de mélange PMNS, exige que les neutrinos aient une masse non nulle, ce que le modèle standard de la physique des particules interdisait alors.

Trois saveurs, un seul flux

Les expériences Super-Kamiokande, SNO au Canada et KamLAND au Japon confirment l'oscillation entre 1998 et 2002. Les mesures de SNO+ publiées en 2026 affinent les paramètres de mélange θ_{12} et Δm^2_{21} avec une précision relative de 2,1 %. Elles excluent définitivement les modèles alternatifs qui supposaient une désintégration spontanée des neutrinos ou une interaction avec un champ de matière exotique.

Le bore-8 ne représente qu'une fraction des neutrinos solaires, dominés par ceux issus de la chaîne proton-proton. Sa mesure est cependant la plus sensible aux effets de matière, car elle implique des énergies élevées, supérieures à 5 MeV. Les résultats de SNO+ valident ainsi la description du cœur solaire, où la densité atteint 150 g/cm³, et confirment que la physique nucléaire et la physique des neutrinos s'accordent à l'échelle de l'étoile.

Ce que la fin d'une énigme ouvre

Avec le problème des neutrinos manquants clos, la communauté se tourne vers des questions plus fines. La hiérarchie de masse des neutrinos, normale ou inversée, reste inconnue. Le projet DUNE, dont les premiers faisceaux doivent partir du Fermilab vers le site de Sanford au Dakota du Sud en 2031, devrait trancher cette question en mesurant l'oscillation de neutrinos muoniques sur 1 300 kilomètres.

Les neutrinos stériles, hypothétiques quatrième saveur qui n'interagirait que par la gravité, font l'objet d'une recherche active. Plusieurs anomalies expérimentales, notamment celle de MiniBooNE, suggèrent leur existence sans avoir été confirmées. SNO+ a publié en 2025 une première limite sur leur mélange avec les neutrinos électroniques, qui exclut une partie du domaine proposé.

Lire aussi

- Solar neutrino measurements in SNO+ (Physical Review Letters, 2026)
- Neutrino oscillations and the PMNS matrix (Particle Data Group, 2025)
- DUNE : le grand détecteur de neutrinos entre dans sa phase de construction (CNRS, 2024)

Une enveloppe isolinée à quarante-deux degrés retrouve le sens de l'équilibre

Le bâtiment de l'Agence de la baie de Rivon, livré en septembre 2025 à Port-Calmar, a été conçu pour tenir une promesse simple : rester habitable quand le thermomètre dépasse 40 °C. Sa façade sud, entièrement vitrée, devait initialement être protégée par des stores extérieurs motorisés. Ils ont été retirés avant même la fin du chantier. Leur absence est aujourd'hui le premier choix assumé de l'architecte.

Le bâtiment de l'Agence de la baie de Rivon, livré en septembre 2025 à Port-Calmar, a été conçu pour tenir une promesse simple : rester habitable quand le thermomètre dépasse 40 °C. Sa façade sud, entièrement vitrée, devait initialement être protégée par des stores extérieurs motorisés. Ils ont été retirés avant même la fin du chantier. Leur absence est aujourd'hui le premier choix assumé de l'architecte.

Un mur épais comme une grotte

Le mur est en terre crue compressée, mélangée à de la chaux et à des fibres de chanvre, sur une épaisseur de 62 centimètres. Il ne sert pas de décor : il fait office de batterie thermique. Pendant la journée, il absorbe la chaleur qui entre par les vitrages et la restitue lentement la nuit, quand l'air extérieur redescend sous les 25 °C. Aucune climatisation n'est installée dans les bureaux, qui accueillent une trentaine de personnes.

Les fenêtres, elles, ont été dessinées pour ne pas chauffer. Un débord de toiture de 1,80 mètre bloque le soleil haut de l'été, tandis que les lames de bois ajourées placées devant les vitrages laissent passer la lumière sans la chaleur. Le résultat est étonnamment doux à l'œil : on travaille à la lumière du jour, sans éblouissement, même par temps clair.

Ventiler sans climatiser

Le bâtiment tire parti d'un phénomène connu depuis longtemps mais rarement exploité avec autant de précision : la différence de température entre le jour et la nuit. Des volets automatiques s'ouvrent à 3 h du matin pour faire entrer l'air frais, puis se referment à 7 h, avant que la chaleur ne revienne. Cette ventilation nocturne suffit à renouveler l'air de manière satisfaisante, sans recours à un système mécanique.

L'architecte Lucie Marchand a passé trois étés à mesurer les températures intérieures avant de dessiner les ouvertures définitives. Elle a choisi des dimensions différentes pour chaque façade, en fonction de l'exposition et des vents dominants. Le résultat est irrégulier, presque asymétrique, et c'est précisément ce qui le rend efficace.

Ce que le chantier a appris

Tout n'a pas été simple. Les premiers mois, plusieurs fissures sont apparues dans les enduits extérieurs, signe que le mélange terre-chaux avait été trop dosé en liant. Il a fallu refaire une partie de la façade nord. Le maître d'ouvrage a accepté ce retard sans pénalité, ce qui a permis de prendre le temps nécessaire.

Le coût final s'élève à 2 340 euros le mètre carré, soit environ 8 % de plus qu'un bâtiment classique. Mais les économies de fonctionnement, estimées à 35 % sur la facture énergétique, devraient rembourser cet écart en moins de sept ans. Reste à savoir si ces chiffres tiendront lors des prochains étés, plus chauds encore.

Lire aussi

- Le mur de terre crue, retour d'une matière oubliée
- Ventilation nocturne : guide pratique pour les bâtiments tertiaires
- Port-Calmar : un quartier entier repensé pour résister à la chaleur

La lumière ne fait pas s'évaporer l'eau, et il a fallu des impulsions de milliards de fois plus intenses que le Soleil pour le faire

Pendant des décennies, on a cru que la lumière pouvait chauffer l'eau, la faire bouillir, la transformer en vapeur, mais qu'elle ne pouvait pas, à elle seule, l'arracher à sa propre surface. Cette idée, enseignée dans les manuels de thermodynamique, vient de tomber. Une équipe de l'Institut de photonique de Lindenau, à Kestrel-sur-Mer, a montré que des impulsions lumineuses ultra-brèves, d'une intensité colossale, peuvent faire évaporer l'eau sans la chauffer. Le phénomène, baptisé *photovaporisation*, a été décrit dans la revue *Physical Review Letters* le 14 mars 2026.

Schéma de l'expérience : les impulsions laser frappent la surface de l'eau en moins d'une femtoseconde, avant que la chaleur ne puisse diffuser. Crédit : Institut de photonique de Lindenau.

Une durée plus courte que la chaleur

Le mécanisme repose sur une différence de vitesse entre deux processus. Quand un photon est absorbé par une molécule d'eau, il peut soit transférer son énergie sous forme de chaleur, soit directement arracher la molécule à la surface. Le premier processus prend quelques picosecondes. Le second, si l'impulsion est assez courte, se produit avant que la chaleur n'ait eu le temps de se propager.

Pour y parvenir, l'équipe a utilisé un laser à électrons libres alimenté par un accélérateur linéaire de 180 mètres. Les impulsions durent 600 femtosecondes, soit 600 millionièmes de milliardièmes de seconde, et délivrent une puissance crête de 4,2 térawatts par centimètre carré. Le Soleil, pour comparaison, envoie environ 0,14 watt par centimètre carré sur Terre. Il faut donc des impulsions plusieurs milliards de fois plus intenses que notre étoile pour observer l'effet.

Ce que cela change, et ce que cela ne change pas

Le phénomène ne concerne que la surface. Sous quelques nanomètres de profondeur, l'eau reste froide et liquide. Il ne permet donc pas de produire de la vapeur à basse température, ni de remplacer les procédés de chauffage existants. Son intérêt est ailleurs : il ouvre une voie pour graver, nettoyer ou modifier des surfaces sensibles à la chaleur, comme certains polymères ou tissus biologiques, sans les endommager.

Les auteurs soulignent aussi que la photovaporisation pourrait éclairer un mystère de la météorologie : la manière dont l'eau s'échappe des nuages lors de certains orages violents, où la température ambiante ne suffit pas à expliquer l'ampleur de l'évaporation observée.

Lire aussi

- Photovaporisation of water by ultrashort pulses (*Physical Review Letters*, 2026)
- Le laser à électrons libres de Lindenau, un outil unique en Europe
- Évaporation des nuages : ce que la lumière ne suffit pas à expliquer

Starship a atteint l'orbite avec deux moteurs en moins, et le vrai examen reste à passer

Le lancement de Starship V3 depuis la base de Boca Chica, le 4 février 2026, vu depuis la plage voisine. Crédit : SpaceX.

Le 4 février 2026, le lanceur géant Starship a décollé de Boca Chica, au sud du Texas, pour son troisième vol d'essai. Cette fois, la fusée et son vaisseau ont atteint l'orbite basse terrestre, puis ont tous deux effectué une rentrée contrôlée. Pour la première fois, le premier étage est revenu se poser dans le golfe du Mexique, à quelques kilomètres de la côte.

Un vol qui change d'échelle, et pas seulement de taille

Starship V3 mesure 124 mètres de haut, soit 8 mètres de plus que la version précédente. Son premier étage, Super Heavy, embarque 33 moteurs Raptor 3, contre 29 auparavant. Mais le changement le plus discret est ailleurs : les quatre moteurs centraux, ceux qui servent à la rentrée atmosphérique, ont été retirés. Ils pesaient lourd et ne servaient qu'à quelques minutes de vol par mission.

Le vaisseau supérieur, lui, a doublé sa capacité d'ergols. Il peut désormais transporter environ 150 tonnes de propergol, contre 85 tonnes sur V2. Cette augmentation vise directement la mission principale de Starship : ravitailler d'autres vaisseaux en orbite, pour ensuite partir vers la Lune ou Mars.

Ce qui a marché, et ce qui a explosé

Le vol s'est globalement déroulé comme prévu. Les 33 moteurs Raptor 3 ont tous allumé au décollage, sans extinction prématurée. Le premier étage a effectué sa séparation à 2 minutes 41 secondes de vol, puis a entamé sa descente propulsée. Les trois moteurs centraux ont brûlé pendant 38 secondes pour freiner la fusée, avant que les grilles aérodynamiques ne prennent le relais.

Le second étage a poursuivi sa trajectoire jusqu'à l'orbite basse, à environ 220 kilomètres d'altitude, où il a déployé 12 simulateurs de satellites Starlink. Il a ensuite rallumé deux moteurs pour une rentrée contrôlée, qui s'est terminée dans l'océan Indien, comme prévu.

Tout n'a pas été parfait. Lors de la phase de ravitaillement en ergols, une fuite d'hydrogène a été détectée sur la ligne de remplissage du second étage. Elle a été maîtrisée, mais a retardé le lancement de plusieurs heures. Et au moment de la rentrée, le vaisseau a perdu le contact avec trois de ses tuiles thermiques, qui se sont détachées sous l'effet du flux de chaleur.

Le prochain vol, et la question des tuiles

Le prochain vol, prévu pour le printemps 2026, devra prouver que le premier étage peut être récupéré et réutilisé. C'est la condition indispensable pour que le coût d'un lancement descende sous la barre des 10 millions de dollars, l'objectif affiché par SpaceX. Le vaisseau supérieur, lui, devra tester le ravitaillement en orbite, encore jamais réalisé.

Reste le problème des tuiles. Sans elles, le vaisseau ne survivra pas à la rentrée. SpaceX travaille sur une nouvelle génération, plus résistante et plus facile à remplacer, mais aucune date n'a été annoncée. Tant que ce point ne sera pas réglé, chaque vol restera un pari.

Lire aussi

- Starship V3 : SpaceX dévoile la nouvelle génération de sa fusée géante
- Le premier étage de Starship a été récupéré avec succès
- Ravitaillement en orbite : pourquoi SpaceX en a besoin pour aller sur la Lune

L'orbite basse a franchi un seuil : même sans nouveau lancement, les débris continueraient d'augmenter

Évolution simulée de la population d'objets en orbite basse entre 2025 et 2100, sans aucun nouveau lancement après 2025. Les débris continuent de croître sous l'effet des collisions en cascade.

Le chiffre était attendu, mais il a tout de même fini par tomber. Selon un rapport publié le 14 mai 2026 par l'Agence européenne de l'espace, l'orbite basse terrestre a franchi un seuil critique : même si aucun satellite n'était lancé à partir de 2026, le nombre de débris en orbite continuerait d'augmenter de lui-même, sous l'effet des collisions entre objets déjà présents. Ce phénomène, décrit dès 1978 par le scientifique Donald Kessler, porte désormais son nom : le syndrome de Kessler.

Le rapport, intitulé *Low Earth Orbit Environment Outlook 2026*, a été rédigé par 47 chercheurs issus de 12 agences spatiales et universités. Il s'appuie sur plus de 1 200 simulations numériques. Son message est sans ambiguïté : la phase de croissance rapide est terminée, et la phase d'emballement a commencé.

Un seuil franchi en silence

Le seuil en question est celui de la densité spatiale. Il correspond à un nombre d'objets par unité de volume au-delà duquel la probabilité de collision entre deux objets devient supérieure à celle de leur éloignement naturel par la traînée atmosphérique. Selon les auteurs, ce seuil a été dépassé entre 2023 et 2024, sans que personne ne le remarque.

Aujourd'hui, on dénombre environ 36 500 objets de plus de 10 centimètres en orbite basse, contre 23 000 en 2020. Ajoutez à cela 1,2 million de débris entre 1 et 10 centimètres, et 130 millions de fragments plus petits, et vous obtenez un nuage de métal qui file à 28 000 km/h autour de la Terre.

Ce que cela change pour les satellites

Pour les opérateurs, la conséquence est immédiate. Les manœuvres d'évitement, jusqu'ici exceptionnelles, deviennent routinières. Le rapport estime qu'un satellite en orbite basse devra en effectuer en moyenne une tous les 22 jours d'ici 2030, contre une tous les 180 jours en 2020. Chacune consomme du carburant et réduit la durée de vie utile du satellite.

Les constellations de mégasatellites sont en première ligne. Starlink, OneWeb et Kuiper cumulent à elles seules plus de 9 000 satellites actifs. Leur densité les rend particulièrement vulnérables à une collision en cascade, qui pourrait rendre inutilisable une bande entière de l'orbite basse pendant des décennies.

Ce qu'il reste à faire

Les auteurs du rapport ne se contentent pas de tirer la sonnette d'alarme. Ils proposent une feuille de route en trois points : nettoyer activement les débris les plus dangereux, imposer aux opérateurs une désorbitation en fin de vie sous 5 ans, et créer un système international de surveillance partagé. Aucun de ces trois points n'est aujourd'hui contraignant.

Le nettoyage actif est le plus coûteux et le plus politique. Plusieurs projets existent, comme le filet de la mission ClearSpace-1 ou le harpon de RemoveDEBRIS, mais aucun n'a été déployé à grande échelle. Le rapport chiffre le coût d'un premier programme de nettoyage à 1,5 milliard d'euros sur dix ans, soit moins que le coût d'une seule collision majeure.

Lire aussi

- Low Earth Orbit Environment Outlook 2026, ESA
- Le syndrome de Kessler, expliqué en 1978 et toujours d'actualité
- Starlink et la gestion de fin de vie : ce que disent les chiffres

Neuf ailleurs prêts d'afficher le vrai prix d'un diamant

Un diamant de 1,02 carat, taille brillant, photographié sur fond noir. Crédit : Atelier Lumière.

Il n'existait jusqu'à présent aucun moyen fiable de savoir si un diamant avait été extrait dans de bonnes conditions sociales et environnementales. Neuf ailleurs prêts d'afficher le vrai prix d'un diamant, lancé le 14 mai 2026 à Anvers, veut changer cela. Le système, développé par la start-up belge Traceo, associe à chaque pierre un passeport numérique inviolable, gravé au laser sur la culasse et enregistré sur une blockchain publique.

Concrètement, le dispositif fonctionne en trois temps. À la mine, chaque pierre brute reçoit un code unique. Au tailleur, ce code est relié aux caractéristiques de la pierre taillée : poids, couleur, pureté, proportions. Au bijoutier, il est scellé dans la monture. Le client peut alors, en scannant le code, remonter toute la chaîne et vérifier que la pierre qu'il achète est bien celle qui a été annoncée.

Ce que la blockchain change, et ce qu'elle ne change pas

Le choix de la blockchain n'est pas anodin. Une base de données classique peut être modifiée par son propriétaire ; un registre distribué, lui, garde la trace de chaque écriture et de chaque lecture, sans qu'une seule entreprise puisse effacer l'historique. Traceo a choisi un réseau public, ouvert à tous, afin que les ONG et les journalistes puissent auditer les données sans demander la permission à quiconque.

Mais la technologie ne résout pas tout. Elle garantit que la pierre n'a pas été substituée après sa sortie de mine, elle ne garantit pas que la mine elle-même a respecté le droit du travail. Pour combler ce trou, Traceo s'appuie sur des auditeurs indépendants qui visitent les sites d'extraction et publient leurs rapports sur la même plateforme. Le système est donc aussi fiable que ces auditeurs le sont eux-mêmes.

Qui paie, et qui gagne

Le coût du passeport est facturé au tailleur, environ 4 euros par pierre pour un diamant de 1 carat, et répercuté sur le prix de vente. Pour un bijou à 2 000 euros, l'impact est négligeable. Pour un solitaire à 50 000 euros, il devient visible, mais reste inférieur aux frais d'assurance que le client aurait de toute façon à payer.

Les premiers retours sont contrastés. Plusieurs grandes maisons de joaillerie anversoises ont déjà rejoint le réseau, attirées par la promesse d'un argument commercial différenciant face aux diamants de laboratoire, dont le prix s'effondre depuis 2022. D'autres observent en silence, le temps de voir si le consommateur est prêt à payer pour cette information. Les premiers chiffres de vente, attendus pour le second semestre, devraient trancher.

Lire aussi

- Traceo lance son passeport numérique pour diamants à Anvers
- Comment fonctionne un registre distribué public
- Diamants de laboratoire : la chute des prix en cinq graphiques

Doubler une TVA, et le cinéma français perd son premier financeur

L'effet boomerang d'une hausse de la TVA. C'est ce qu'observe le Groupement des éditeurs de services en ligne (GESTE) dans une étude publiée ce mardi 3 décembre. Le cinéma français est le premier à en faire les frais.

Le 1er janvier 2014, le taux de la TVA sur les services de télévision payante devra passer de 7 à 10 %. Et ce n'est que le début de la hausse. En effet, le ministre de la Culture Aurélie Filippetti a annoncé, le 19 septembre dernier, que le taux de TVA sur les services de vidéo à la demande (VOD) devrait également passer de 7 à 10 %. Une mesure qui, selon le Groupement des éditeurs de services en ligne (GESTE), aura un effet boomerang sur le financement du cinéma français.

Chiffres à l'appui. Le groupe s'est appuyé sur des chiffres fournis par CANAL+ et OCS, et sur le rapport d'activité 2012 du CNC. Il en ressort que les chaînes payantes ont investi 220 millions d'euros dans le cinéma français en 2012, soit 20 millions de plus qu'en 2011.

Mais cette hausse, prévue à hauteur de 30 millions, n'est pas le seul coup de rabot infligé aux chaînes payantes. Le 1er janvier 2012, le taux de la taxe sur les services de télévision payante (TST) a été relevé de 5,5 à 6,5 %. Ce qui a coûté 10 millions d'euros à CANAL+ et OCS.

Publicité

Découvrez notre offre spéciale Black Friday !
Jusqu'à -50% sur une sélection de produits.
Livraison offerte dès 49€ d'achat.
Profitez-en vite !

Ces deux hausses successives ont donc un impact direct sur les recettes des chaînes payantes. Et, par ricochet, sur leurs investissements dans le cinéma français. Car, selon le GESTE, ces derniers sont directement proportionnels à leurs recettes. Ainsi, si la TVA et la TST augmentent, les investissements dans le cinéma français diminueront.

Le cinéma français en première ligne. Le GESTE a donc calculé l'impact de ces deux hausses successives. Et le résultat est sans appel : 40 millions d'euros de moins pour le cinéma français. Soit 20 millions de moins que ce qu'il a reçu en 2012. Et 60 millions de moins que ce qu'il a reçu en 2011.

Le cinéma français est donc le premier à faire les frais de ces hausses successives. Mais il ne sera pas le seul. Le GESTE estime que ces hausses successives auront un impact de 10 millions d'euros sur les investissements dans la création originale. Et de 5 millions d'euros sur les investissements dans la production de documentaires.

Le GESTE a également calculé l'impact de ces hausses successives sur l'emploi. Et le résultat est, là encore, sans appel. Ces hausses successives auront un impact de 1 000 emplois directs et indirects.

Lire aussi : Les chaînes payantes font la guerre aux diffuseurs et aux producteurs

Publicité

Découvrez notre offre spéciale Black Friday !
Jusqu'à -50% sur une sélection de produits.
Livraison offerte dès 49€ d'achat.
Profitez-en vite !

Une hausse qui ne profitera pas aux consommateurs. Le GESTE a également calculé l'impact de ces hausses successives sur les consommateurs. Et le résultat est, là encore, sans appel. Ces hausses successives auront un impact de 100 millions d'euros sur les consommateurs.

Car, selon le GESTE, ces hausses successives ne profiteront pas aux consommateurs. Mais uniquement aux chaînes payantes. Et, par ricochet, aux producteurs de cinéma français.

Tout le monde déteste. Le Syndicat français des éditeurs de services payants (SFEP) a réagi à la publication de cette étude. Et il a tout simplement qualifié ces hausses successives de « mauvaises ».

Le GESTE a également réagi à la publication de cette étude. Et il a tout simplement qualifié ces hausses successives de « mauvaises ».

Lire aussi : Les chaînes payantes font la guerre aux diffuseurs et aux producteurs

Publicité

Découvrez notre offre spéciale Black Friday !
Jusqu'à -50% sur une sélection de produits.
Livraison offerte dès 49€ d'achat.
Profitez-en vite !

Un ingénieur français ouvre la brocante des licences de plugins

Un ingénieur français ouvre la brocante des licences de plugins. Un service qui permet de revendre ses licences de plugins. Et de récupérer une partie de son argent. Une idée qui pourrait bien faire des émules.

Un ingénieur français ouvre la brocante des licences de plugins. Un service qui permet de revendre ses licences de plugins. Et de récupérer une partie de son argent. Une idée qui pourrait bien faire des émules.

Arteria offre six moteurs de synthèse, et le mois dédicace de granulaire

Arteria offre six moteurs de synthèse, et le mois dédicace de granulaire. Un plugin qui propose six moteurs de synthèse différents. Et un mois dédicace de granulaire. Une offre qui pourrait bien faire des émules.

Deux outils de vidéo changent de moteur, et le vibrato survit

Deux outils de vidéo changent de moteur, et le vibrato survit. Deux outils de vidéo qui changent de moteur de rendu. Et qui proposent désormais un vibrato. Une fonctionnalité qui pourrait bien faire des émules.

En prenant un tiot volcanique, les Houthis ont formé la porte de secours

En prenant un tiot volcanique, les Houthis ont formé la porte de secours. Un tiot volcanique qui a permis de former une porte de secours. Et qui a permis de sauver des vies. Une histoire qui pourrait bien faire des émules.

Un El Niño à 3,11 °C, et un Atlantique sous rayage

Un El Niño à 3,11 °C, et un Atlantique sous rayage. Un El Niño qui a atteint 3,11 °C. Et qui a provoqué un rayage de l'Atlantique. Une histoire qui pourrait bien faire des émules.

Hamburg construit une arche pour les données climatiques américaines

Le port allemand va accueillir une copie des archives météorologiques américaines, pour éviter qu'elles ne disparaissent sous l'effet des coupes budgétaires de Donald Trump.

Hamburg, le 12 mai 2025 – Dans un entrepôt discret du port de Hamburg, des serveurs ronronnent depuis quelques semaines. Ils abritent une copie de 4 200 téraoctets de données météorologiques, océanographiques et climatiques issues des archives publiques américaines. Le projet, baptisé **Arche Numérique**, a été lancé par l'Institut Max-Planck de météorologie et l'Université de Hambourg, en partenariat avec la Deutsche Wetterdienst (DWD). Son objectif : mettre à l'abri des données que certains chercheurs américains craignent de voir disparaître ou être modifiées sous l'effet des coupes budgétaires et des réorganisations engagées par l'administration Trump.

Le déclencheur a été, selon plusieurs participants, la fermeture progressive de certains accès publics aux jeux de données de la NOAA et de la NASA, ainsi que la suppression de pages entières de rapports scientifiques sur les sites fédéraux. « Nous ne savions pas si ces informations seraient encore accessibles dans six mois, ni sous quelle forme », explique la climatologue Friederike Otto, qui coordonne la partie européenne du projet. « Il fallait agir avant que des données ne soient perdues ou altérées. »

Le transfert a commencé en février, par vagues successives, via des liaisons sécurisées. Les équipes allemandes ont d'abord copié les séries les plus consultées, puis se sont attaquées aux archives brutes, plus volumineuses mais moins souvent téléchargées. Chaque fichier a été vérifié par empreinte numérique pour s'assurer qu'aucune corruption n'avait eu lieu pendant le trajet. Les métadonnées, elles aussi, ont été intégralement recopiées, car sans elles, un jeu de données devient rapidement inutilisable.

Le coût total du projet s'élève à 11,5 millions d'euros, financés à parts égales par la fondation Volkswagen et par des contributions privées. Une partie de la somme a servi à acheter du matériel de stockage redondant, installé dans deux salles distinctes du centre de calcul de l'université, afin de limiter le risque d'incendie ou de panne. Le reste a couvert les salaires d'une équipe de huit personnes, dont plusieurs ingénieurs spécialisés dans la gestion de très grands volumes de données.

Tous les regards ne sont pas bienveillants. Le ministère fédéral des Transports numérique a rappelé que la copie ne dispense pas les chercheurs de respecter les licences d'usage des données originales, certaines restant soumises à des conditions commerciales. Plusieurs universités américaines ont également demandé des précisions sur la manière dont les jeux de données seront mis à disposition, craignant que la copie ne devienne un contournement des règles d'accès.

Les responsables du projet assurent qu'il ne s'agit pas de concurrencer les services officiels, mais de jouer un rôle de filet de sécurité. « Nous espérons que cette arche ne servira jamais, et que les originaux seront toujours là », conclut Friederike Otto. « Mais si quelqu'un a besoin d'une série longue pour étudier le climat du XXe siècle, il saura qu'une copie existe. »

Sciences

Le bout est revenu, le gazole n'est pas revenu

Le navire-école Le Bout, qui a quitté le port de Lorient le 3 mars pour une croisière de six mois, est rentré à quai ce mardi 21 avril. Mais son moteur a rendu l'âme à deux reprises, et l'équipage a dû compter sur la voile pour rejoindre la côte.

Le Bout à son arrivée à Lorient, le 21 avril, sous voiles après la panne de moteur.

Le chef mécanicien Yann-Hervé Le Goff a identifié la cause dès le premier jour : « Un filtre à gazole bouché, classique, on en change tous les ans. Sauf que celui-ci, on ne l'avait pas changé depuis trois ans. » Le navire a dérivé pendant près de quatre heures avant que l'équipe ne parvienne à purger le circuit. Le moteur a ensuite refusé de démarrer à deux reprises, forçant le commandant à faire route à la seule force du vent.

Pour la trentaine de jeunes embarqués, âgés de 16 à 18 ans, cette panne a tenu lieu de leçon grandeur nature. Ils ont appris à manœuvrer sans assistance, à tirer des bords serrés et à gérer la rationnement de l'eau douce. « Au début, on râlait parce qu'on ne pouvait pas prendre de douche, raconte Léa Morvan, 17 ans, originaire de Quiberon. Mais au bout de deux semaines, on était fiers de nous. »

Le capitaine Erwan Kerbiriou a salué la réactivité de son équipage. « Personne n'a paniqué, tout le monde a pris sa place. C'est exactement ce pour quoi on navigue. » Le navire a repris la mer le 28 avril, après le remplacement du filtre et une révision complète du circuit d'alimentation.

Économie

Le second choc chinois ne vise plus les « ciseaux »

Un an après les droits de douane, PME et ETI misent sur la montée en gamme. Face à la surcapacité industrielle chinoise, elles abandonnent la guerre des prix pour se concentrer sur la qualité, le service et la proximité.

Il lui aura fallu le temps de trois salons et de quelques nuits sur Skype à Lucie Gaudry, cheffe de produit chez Tréfilor, pour comprendre que son client allemand ne lui demandait pas un énième devis. Il voulait savoir si l'usine de Pont-de-Vaux, dans l'Ain, pouvait garantir, pour dix ans, la même tolérance de fabrication sur ses ressorts de suspension. « Nous avons passé des heures à mesurer, à prouver, à documenter. Le prix est arrivé en dernier », raconte-t-elle. Le contrat, signé en janvier, représente désormais 18 % du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Cette scène, répétée dans des dizaines de PME françaises, illustre un basculement discret mais profond. Un an après l'entrée en vigueur des droits de douane additionnels sur les importations chinoises, décidés à l'été 2024 par Bruxelles, les entreprises ne cherchent plus à rivaliser avec les usines d'Asie sur le terrain du coût. Elles fuient la guerre des prix pour se réfugier dans ce que leurs dirigeants appellent, faute de mieux, la « valeur ».

Le piège des ciseaux

Pendant quinze ans, le modèle économique de nombreux sous-traitants français a reposé sur un écart de prix devenu intenable. Une pièce usinée, un boîtier plastique, un câble assemblé : face à des concurrents chinois capables de produire à moitié prix, la seule réponse possible était de rogner sur les marges, de rallonger les séries et de promettre des délais toujours plus courts. Beaucours ont tenu ainsi, jusqu'à ce que la pression devienne insupportable.

Le déclic est souvent venu d'un client lui-même. Renault Trucks, Schneider Electric ou encore Safran ont, ces dernières années, cherché à sécuriser leurs approvisionnements en relocalisant une partie de leurs achats. Mais ils ne voulaient pas seulement des volumes : ils voulaient des fournisseurs capables de suivre leurs exigences de traçabilité, de réagir vite en cas de problème et de co-développer des solutions. Autant de critères qui favorisent mécaniquement les entreprises situées à proximité.

Le retour du « made in France »

Le phénomène dépasse le cas des grands comptes. Dans les zones industrielles de Cholet, de Saint-Étienne ou de la vallée de l'Arve, des dizaines de PME ont vu leurs carnets de commandes se remplir de clients qui, il y a trois ans, regardaient ailleurs sans même demander un devis. Le mot d'ordre a changé : on ne cherche plus le moins cher, on cherche le plus fiable. Et, de plus en plus souvent, le plus proche.

Cette évolution a un prix. Pour tenir leurs nouvelles promesses, les entreprises ont dû investir massivement dans l'automatisation, la formation et la qualité. Beaucoup ont recruté des ingénieurs méthodes, mis en place des systèmes de traçabilité numérique et obtenu des certifications qu'elles jugeaient auparavant superflues. Le retour sur investissement, lui, se mesure rarement en moins d'un an. Il faut parfois attendre trois ou quatre exercices pour que les gains de productivité et la fidélité des clients effacent les dépenses initiales.

Une reprise encore fragile

Les chiffres commencent à refléter cette mutation. Selon les données compilées par l'Observatoire de la compétitivité, le taux de marge brut des ETI industrielles françaises a progressé de 1,8 point entre 2023 et 2024, après huit années de stagnation. Le nombre de défaillances dans le secteur a reculé de 7 % sur la même période. Mais la reprise reste fragile : l'investissement productif, lui, n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant-crise, et beaucours redoutent que la moindre hausse des taux ne remette tout en question.

Le second choc chinois ne vise plus les ciseaux. Il vise la capacité des entreprises françaises à prouver qu'elles méritent leur place. Celles qui ont compris le message commencent à récolter les fruits de leur patience. Les autres, pour beaucoup, n'ont plus que quelques trimestres pour décider de quel côté elles veulent être.

Économie

Mouzart la jugeait sans aucune idée, son carnet dit l'inverse

Retrouvé chez un bouquiniste de Lyon, le carnet de Mouzart révèle que la jeune femme était bien plus qu'une simple admiratrice.

Le 12 février 1806, Rosalie Fontès, fille d'un marchand drapier de rue Mercière, a 19 ans. Elle tient, depuis deux ans, un carnet relié de toile bleue où elle note ses lectures, ses dépenses et ses rencontres. Ce carnet, longtemps oublié dans un tiroir, vient de réapparaître chez un bouquiniste de la presqu'île. Il raconte une histoire que personne ne connaissait.

Marie-Louise Philippon de Mouzart (1787-1862), épouse de Mouzart, est la fille aînée de Jean-Baptiste Philippon de Mouzart, négociant en soie et maire de Lyon de 1804 à 1808. Elle épouse Mouzart en 1805, à l'âge de 18 ans, et le suit à Paris où il s'installe comme avocat. Le couple aura quatre enfants. Veuve en 1814, elle revient à Lyon et tient un salon littéraire fréquenté par Ballanche et Ampère. Elle meurt à Fourvière le 3 mars 1862.

Le carnet parle de Mouzart à neuf reprises. Jamais avec flamme. Il est « bien mis », « parle beaucoup », « m'a offert un livre que je n'ai pas lu ». Rosalie le juge, le note, le classe. Elle ne tombe pas sous le charme. Elle tombe sous l'analyse. Ce détachement, qu'on aurait pu prendre pour de l'indifférence, est en réalité une forme de lucidité : elle sait déjà ce qu'il veut, et elle ne veut pas être cela.

Le basculement d'un mois de juillet

Tout change le 14 juillet. Mouzart lui écrit un poème dans la marge d'un billet de théâtre. Elle le recopie, puis ajoute, entre parenthèses : *(il écrit mieux qu'il ne parle)*. Quelques pages plus loin, elle note qu'elle a refusé une invitation pour rester chez elle à l'attendre. Le carnet ne dit pas qu'elle l'aime. Il dit qu'elle a cessé de se protéger.

Ce basculement est rare dans les archives féminines de l'époque. Les femmes de la bonne bourgeoisie lyonnaise tiennent leurs journaux pour leurs maris, leurs confesseurs ou leurs enfants. Rosalie écrit pour elle-même, et c'est précisément ce qui rend sa voix si nette. Elle ne cherche pas à plaire au lecteur futur. Elle se parle à elle-même, et nous avons la chance d'entendre.

Le carnet s'arrête brutalement le 3 mars 1806. Rosalie a épousé Mouzart le 12 février, neuf jours après la dernière page. Elle ne tiendra plus jamais de journal. Ses lettres, conservées dans la famille, montrent une femme heureuse, mais plus jamais aussi libre. Le carnet bleu, lui, est resté fermé pendant deux siècles. Il aura fallu un bouquiniste et un hasard pour qu'on apprenne enfin ce qu'elle pensait vraiment.

Économie

Cinq siècles de péages sur deux détroits

Le Sund et le Grand Belt ont cessé de faire payer les navires depuis le 1er janvier. Une décision saluée par les armateurs, mais qui prive les États riverains d'une ressource historique.

Pendant plus de cinq cents ans, chaque navire qui voulait passer de la mer du Nord à la Baltique devait s'acquitter d'un droit. Le péage du Sund, institué en 1429 par le roi Erik de Poméranie, a longtemps été l'une des principales sources de revenus du royaume de Danemark. Il a été supprimé le 1er janvier 2026, sans bruit, sans cérémonie. Le dernier navire à payer, un cargo céréalier battant pavillon lituanien, a franchi le détroit d'Helsingør le 31 décembre 2025 à 23 h 47.

Le Bengt-Ahlund-Jens Nielsen-Sund a un quai tout à lui, juste à côté du château de Kronborg, à Helsingør. Il y a passé quatre-vingt-trois ans. Il a vu défiler des milliers de navires, des guerres, des blocus, des tempêtes. Il a aussi vu, ces dernières années, des capitaines de plus en plus nombreux contourner le détroit pour éviter le péage. Le quai est désormais presque vide.

Un manque à gagner immédiat

Le manque à gagner est immédiat. Le péage du Sund rapportait, en moyenne, 1,2 milliard de couronnes danoises par an, soit environ 160 millions d'euros. Celui du Grand Belt, plus récent, ajoutait 600 millions de couronnes supplémentaires. Au total, près de 2 % du budget annuel du royaume. Le ministre des Finances, Mikkel Sørensen, a reconnu devant le Folketing que « la décision a été prise sans étude d'impact détaillée ».

Les armateurs, eux, applaudissent. Le Conseil européen des armateurs (ECSA) estime que la suppression fait économiser aux navires entre 4 et 7 millions d'euros par an, selon leur taille. Pour les porte-conteneurs qui font escale à Gdańsk ou à Saint-Pétersbourg, le détroit devient une simple route, sans frais ni formalités. Le trafic a déjà augmenté de 3,8 % au premier trimestre.

Une perte de souveraineté

Mais tout le monde ne se réjouit pas. Le gouvernement suédois a exprimé ses « regrets » et rappelle que la convention de 1857 qui avait mis fin au péage prévoyait une consultation préalable des États riverains. Stockholm craint aussi une hausse du trafic maritime dans les eaux territoriales suédoises, déjà saturées en été.

Pour Helsingør, la fermeture du château de Kronborg, classé à l'UNESCO, pourrait devenir le seul vestige visible d'une époque révolue. Le maire, Anne-Marie Vestergaard, a annoncé la création d'un musée du péage dans l'ancienne douane, ouverture prévue en 2027. Le capitaine Nielsen, lui, a déjà rangé sa casquette. Il dit qu'il ne la remettra plus.

Économie

Désir & Argent

Le Parc d'Hiver ouvre ses portes à Montmorin

Le nouveau complexe hôtelier de 180 chambres, situé à 1 200 mètres d'altitude, accueille ses premiers clients après trois ans de travaux. Le directeur général, Thomas Reverdy, mise sur une clientèle internationale et sur un spa de 2 000 m² pour rentabiliser l'investissement.

Le Bois-Joli-Thizy-les-Bourgs rejette son projet de centre commercial

Le conseil municipal a voté contre le projet de centre commercial de 12 000 m² porté par le groupe Mercadis. Le maire, Jean-Pierre Vallois, a invoqué l'artificialisation des terres agricoles et la saturation du trafic routier