

CineStation Pro V1.0.0

Manual Multilingüe del Usuario / Multilingual User Manual

Idiomas Oficiales / Official Languages:

Español (ES) · English (EN) · Deutsch (DE) · Українська (UK) · Русский (RU) · 中文 (ZH) · 日本語 (JA)

Licencia / License: **CC BY-NC-SA 4.0**

Creado por / Created by: **produktes-code**

TABLA DE CONTENIDOS / TABLE OF CONTENTS

1. Manual en Español (ES)
2. Manual in English (EN)
3. Handbuch auf Deutsch (DE)
4. Посібник користувача українською (UK)
5. Руководство пользователя на русском (RU)
6. 中文用户手册 (ZH)
7. 日本語ユーザーマニュアル (JA)

1. Manual de Usuario (ES)

1. Introducción y bienvenida

Bienvenido a CineStation Pro, la herramienta definitiva para cine virtual y composición generativa de video. Este entorno permite a directores de fotografía y creadores digitales controlar parámetros de cámaras físicas para motores de renderizado de inteligencia artificial en **7 idiomas**.

2. Instalación y requisitos del sistema

CineStation Pro se distribuye como aplicación nativa compilada para Windows (.exe) y macOS (.dmg). Requiere una máquina moderna con soporte gráfico acelerado, Node.js v20+ y Python 3.11 si se ejecuta localmente.

3. Configuración inicial

Copie el archivo .env.example a .env en el directorio raíz. Configure sus claves API y verifique las variables de entorno para habilitar el motor paramétrico.

4. Guía de uso paso a paso

- Seleccione el modo del motor (T2V, I2V, V2V, FACE).
- Escriba su Directiva Visual en el campo de texto.
- Configure los Vectores de Movimiento de la Cámara (Pan, Tilt, Zoom, Roll).
- Presione "Compilar Secuencia" para renderizar la orden CLI.

5. Explicación de funcionalidades

El sistema cuenta con un editor paramétrico, balance de blancos en el modulo de color, ecualización y mezcla en el módulo de audio, filtros avanzados en el módulo de efectos, una cola de exportación con control de renders, y un módulo de streaming de video en tiempo real.

6. Sistema multimodal

El selector de idioma en la parte superior derecha traduce de forma instantánea toda la interfaz a los **7 idiomas** soportados.

7. Blindaje y seguridad

El backend incorpora protección de subidas con límite estricto de **2 GB** por archivo. Se valida la seguridad mediante firmas de bytes (**Magic Bytes**) y CORS dinámico en producción. Para evitar abusos del servidor, se aplica un protocolo estricto de **Rate limiting** (5 req/min para render y 10-30 req/min para otros endpoints).

8. Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Qué formatos son compatibles? Admite MP4, MOV y AVI validados por sus firmas reales de bytes.

9. Créditos y licencia

CineStation Pro es una marca registrada bajo la licencia **CC BY-NC-SA 4.0** creada por **produktes-code**.

2. User Manual (EN)

1. Introduction and Welcome

Welcome to CineStation Pro, the virtual cinema generative workspace. Translate visual concepts and physical camera motion vectors across **7 languages** dynamically.

2. Installation and System Requirements

Executable packaging is ready for Windows (.exe) and macOS (.dmg). Local backend setup requires Python 3.11+, FFmpeg libraries, and Node.js v20+.

3. Initial Configuration

Prepare your environment by copying .env.example to .env and supplying valid credentials for AI video engines.

4. Step-by-Step Usage Guide

- Pick an engine mode (T2V, I2V, V2V, FACE).
- Input your scene brief and adjust sliders for X, Y, and Z motion.
- Click "Compile Sequence" to calculate neural tokens and trigger the render manager.

5. Features Breakdown

Includes a parametric sequence editor, white balance curves in Color grading, sound normalization in Audio, creative filters in Effects, render queues in Export, and HLS streaming outputs.

6. Multimodal System

Choose your locale from the selector dropdown. Supported in **7 languages** (Spanish, English, German, Russian, Japanese, Ukrainian, Chinese).

7. Shielding & Security

The upload engine blocks files larger than **2 GB** and strictly checks the file contents using **Magic Bytes**. Traffic is secured via dynamic CORS policies. Protection is enforced by a structured **Rate limiting** middleware (5 req/min on render endpoints, 10-30 req/min on utility routers).

8. FAQ

Why is my upload rejected? Files must be clean video formats conforming to their internal byte signature (e.g. mp4, mov).

9. Credits and License

Developed by **produktes-code**. Licensed under Creative Commons **CC BY-NC-SA 4.0**.

3. Benutzerhandbuch (DE)

1. Einführung und Willkommen

Willkommen bei CineStation Pro, der multimodalen virtuellen Kinoplattform zur Übersetzung kreativer Briefings in physikalische Kameravektoren in **7 Sprachen**.

2. Installation und Systemvoraussetzungen

Binärpakete für Windows (.exe) und macOS (.dmg) stehen zur Verfügung. Lokaler Betrieb erfordert Node 20+ und Python 3.11.

3. Erstkonfiguration

Kopieren Sie die .env.example nach .env und tragen Sie die entsprechenden API-Schlüssel ein.

4. Schritt-für-Schritt-Anleitung

- Wählen Sie den Modus (T2V, I2V, V2V, FACE).
- Geben Sie Ihre visuelle Richtlinie im Textfeld ein.
- Passen Sie die Regler (Pan, Tilt, Zoom, Roll) an.
- Klicken Sie auf "Sequenz kompilieren".

5. Funktionsbeschreibung

Der Arbeitsbereich bietet parametrische Steuerung, Farbkorrektur, Audiomischung nach EBU R128, Effektfiler und Live-Videostreaming.

6. Multimodales System

Die Benutzeroberfläche schaltet nahtlos zwischen allen **7 Sprachen** um.

7. Sicherheit und Schutz

Dateiuploads sind auf **2 GB** begrenzt. Dateitypen werden über interne Header (**Magic Bytes**) geprüft. Der Server schützt sich vor Überlastung mittels **Rate limiting** (5 Anfr./Min für Renderings, 10-30 für Basis-APIs) und CORS-Vorschriften.

8. FAQ

Warum schlägt der Upload fehl? Stellen Sie sicher, dass die Datei das 2GB-Limit nicht überschreitet und eine korrekte MP4- oder MOV-Signatur aufweist.

9. Credits und Lizenz

Erstellt von **produktes-code** unter der Lizenz **CC BY-NC-SA 4.0**.

4. Посібник користувача (UK)

1. Вступ та вітання

Ласкаво просимо до CineStation Pro — віртуальної кіностудії та консолі генерації відео з підтримкою **7 мов**.

2. Встановлення та системні вимоги

Програма постачається у вигляді інсталяторів для Windows (.exe) та macOS (.dmg). Потрібні Node.js v20 та Python 3.11.

3. Початкове налаштування

Скопіюйте .env.example в .env та заповніть необхідні API-ключі.

4. Покрокова інструкція

- Оберіть режим роботи (T2V, I2V, V2V, FACE).
- Введіть опис сцени в текстове поле.
- Налаштуйте вектори камери (панорування, нахил, зум, крен).
- Натисніть "Компілювати послідовність".

5. Опис функцій

Параметричний редактор, баланс білого (колір), нормалізація звуку за стандартом EBU R128, ефекти, черга рендерингу та HLS стрімінг.

6. Мультимодальна система

Інтерфейс повністю локалізовано на **7 мов** (іспанська, англійська, німецька, російська, японська, українська, китайська).

7. Захист та безпека

Максимальний розмір завантажень обмежено до **2 GB**. Формати перевіряються через сигнатури файлу (**Magic Bytes**). Захист API реалізовано за допомогою **Rate limiting** (5 зап/хв для рендеру, 10-30 зап/хв для інших сервісів) та CORS.

8. FAQ

Чому виникає помилка завантаження? Файл має відповідати обмеженню 2 ГБ та бути сумісним відеоформатом.

9. Автори та ліцензія

Розроблено **produktes-code**. Ліцензія: **CC BY-NC-SA 4.0**.

5. Руководство пользователя (RU)

1. Введение

Добро пожаловать в CineStation Pro — рабочую станцию виртуального кинопроизводства с поддержкой **7 языков**.

2. Установка и требования

Доступны сборки для Windows (.exe) и macOS (.dmg). Локальная работа требует Node.js v20+ и Python 3.11.

3. Начальная настройка

Создайте файл .env на основе .env.example и укажите ваши ключи API.

4. Пошаговое руководство

- Выберите режим работы (T2V, I2V, V2V, FACE).
- Введите описание визуальной директивы.
- Задайте движение камеры (панорама, наклон, зум, крен).
- Нажмите кнопку «Компилировать последовательность».

5. Описание возможностей

Параметрический редактор, автобаланс белого в модуле цвета, аудиомикшер, эффекты переходов, очередь экспорта и HLS-трансляции.

6. Мультиязычность

Перевод интерфейса осуществляется мгновенно на все **7 языков**.

7. Защита и безопасность

Размер загружаемых файлов ограничен до **2 GB**. Проводится строгая проверка содержимого по сигнатурам (**Magic Bytes**). Доступ к API контролируется через **Rate limiting** (5 зап/мин на рендер, 10-30 зап/мин на служебные роуты) и CORS.

8. FAQ

Почему файл отклонен? Убедитесь, что размер не превышает 2 ГБ, а сигнатура соответствует разрешенным видеоформатам.

9. Лицензия и авторство

Создано **produktes-code**. Распространяется на условиях **CC BY-NC-SA 4.0**.

6. 用户手册 (ZH)

1. 介绍与欢迎

欢迎使用 CineStation Pro，这是一个支持 **7 种语言** 的多模态虚拟电影与生成式视频工作区。

2. 安装与系统要求

提供 Windows (.exe) 和 macOS (.dmg) 的原生安装包。本地运行需要 Node.js v20+ 和 Python 3.11 环境。

3. 初始配置

复制 .env.example 命名为 .env，并配置相关的 AI 引擎 API 密钥。

4. 快速上手指南

- 选择引擎模式 (T2V, I2V, V2V, FACE)。
- 在文本域输入您的视觉指令。
- 调整相机运动向量 (水平摇移, 垂直俯仰, 变焦, 旋转)。
- 点击“编译序列”按钮生成命令行载荷。

5. 功能模块

包含参数化编辑器、颜色分级、符合 EBU R128 的音频混音、效果滤镜、渲染队列监控以及实时流媒体。

6. 多模态系统

可在右上角语言菜单中一键切换 **7 种语言**。

7. 屏蔽与安全性

上传大小严格限制为 **2 GB**。通过文件头字节 (**Magic Bytes**) 进行文件格式的二次安全校验。接口限制由中介件实现的 **Rate limiting** (渲染请求 5次/分钟, 其他常用路由 10-30次/分钟) 与 CORS 协议保护。

8. 常见问题 (FAQ)

为什么上传失败？请确保文件大小在 2GB 以内，且为标准的 MP4 或 MOV 视频文件。

9. 版权与许可

由 **produktes-code** 开发，遵循 Creative Commons **CC BY-NC-SA 4.0** 共享许可协议。

7. ユーザーマニュアル (JA)

1. はじめに

CineStation Pro へようこそ。カメラの物理モーションベクトルをジェネレーティブAI用に構成する、**7 言語**対応のマルチモーダルビデオワークスペースです。

2. インストールとシステム要件

Windows (.exe) および macOS (.dmg) 用のインストーラーが利用可能です。ローカル稼働には Node.js v20+ と Python 3.11 が必要です。

3. 初期設定

.env.example ファイルを .env にコピーし、APIキーと環境変数を指定してください。

4. 基本的な操作手順

- エンジンモード (T2V, I2V, V2V, FACE) を選択します。
- テキストエリアに視覚指示 (プロンプト) を入力します。
- カメラモーション (パン、チルト、ズーム、ロール) を調整します。
- 「シーケンスをコンパイル」をクリックします。

5. 各機能の説明

パラメータ設定、カラーグレーディング、EBU R128準拠のオーディオ処理、エフェクト、非同期レンダリング、HLS配信機能を備えています。

6. マルチモーダルシステム

画面右上のセレクターから、**7 言語**のUIテキストへ一瞬で切り替えられます。

7. 安全性とセキュリティ

アップロードファイルのサイズは最大 **2 GB** に制限されています。ファイル検証は内部のシグネチャ (**Magic Bytes**) で行われ、CORS制限も動的です。API保護には **Rate limiting** (レンダリングは 5回/分、その他は 10~30回/分) が適用されています。

8. よくある質問 (FAQ)

アップロードが拒否されるのはなぜですか？ 2GB以下で、かつヘッダー情報の正しいMP4やMOVなどの動画を指定してください。

9. クレジットとライセンス

produktes-code により作成されました。ライセンスは **CC BY-NC-SA 4.0** です。
