META / ПЛАТФОРМА

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПЛАТФОРМЫ

Результаты деятельности, экономическая эффективность и развитие системы параметрического управления девелоперским продуктом

**НЕ ПРОЕКТИРУЕМ ЗДАНИЕ —
ВЫЧИСЛЯЕМ, КАКИМ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ.**

Предварительные итоги по состоянию на 19 октября 2026 года.

СОДЕРЖАНИЕ

01 Главное за 2026 год

02 Платформа в цифрах

03 Развитие продуктовых решений

04 Параметризация и стандартизация

05 Архитектурная эффективность и контроль проектных решений

06 Экономический результат

07 Развитие цифровых инструментов

08 Изменение понимания Платформы

09 Основные системные выводы

10 Приоритеты следующего этапа

11 Итог

О подходе к оценке: в документе разделены результаты деятельности, расчётный экономический эффект и системные изменения. Финансовый потенциал не приравнивается к фактически полученной прибыли.

1. Главное за 2026 год

2026 год стал периодом перехода Платформы от разработки отдельных типовых решений и оптимизации проектной документации к формированию системы параметрического управления девелоперским продуктом.

В основе подхода — определение измеримых характеристик продукта до принятия проектных решений, математическое обоснование их эффективности и последующий контроль сохранения целевых параметров.

Платформа рассматривает проект не только как архитектурно-технический объект, но и как экономическую модель, в которой каждое решение влияет на ликвидность, продаваемую площадь, строительную себестоимость и итоговую доходность.

Основной результат года — формирование методологической, продуктовой и цифровой основы для системного управления эффективностью проектов.

2. Платформа в цифрах

Масштаб деятельности

Показатель	Результат
Объектов в расчётном контуре	**14**
Продаваемая площадь в параметрическом управлении	**189 221 м²**
Выдано технических заданий	**13**
Проведено аудитов проектов	**12**
Проектов, охваченных аудитами	**8**
Домов и секций в охвате аудитов	**17**
Автостоянок в охвате аудитов	**6**
Объектов с выданными платформенными решениями	**5**
Домов и секций с платформенными решениями	**13**

Платформенные решения охватили пять объектов: ЯБ 29, ЯБ 22, ЖК 1604, ЖК на Водяной и ЖК К54. Дополнительно в контуре платформенных решений находится одна автостоянка.

При этом аудит, выдача платформенных решений и экономическая оценка представляют собой разные направления работы. Их охваты могут пересекаться, поэтому указанные количества не суммируются.

3. Развитие продуктовых решений

За отчётный период разработано **132 решения** в области планировок квартир и мест общего пользования.

Направление	Количество
Планировочные решения квартир	**119**
Решения МОП	**13**
Всего решений	**132**
Решения МОП, переданные в работу	**5**
Доля решений МОП, переданных в работу	**38,5%**
Принятые типы квартирного профиля	**6**

Основная задача этого направления — переход от индивидуального проектирования к управляемой вариативности.

Платформа формирует набор допустимых решений, характеризующихся определёнными параметрами площади, функциональности, стоимости и эффективности. Выбор решения должен определяться не его типовым статусом, а соответствием целевой модели конкретного продукта.

Это позволяет одновременно обеспечивать повторяемость эффективных решений и сохранять необходимую вариативность квартирографии, архитектуры и потребительских характеристик.

4. Параметризация и стандартизация

В 2026 году разработана стартовая версия атрибутивной продуктовой модели, включающая **10 тематических блоков**:

01 Требования к оформлению.

02 Этажность.

03 Квартиры.

04 Места общего пользования.

05 Автостоянки.

06 Кладовые.

07 Сервисные помещения.

08 Коммерческие помещения.

09 Фасадные решения.

10 Благоустройство.

Дополнительно разработаны два стандарта-рекомендации: по размещению технических помещений и по инженерным коммуникациям в квартирах.

Принципиальное изменение подхода заключается в переходе от стандартизации конкретных решений к стандартизации требований к ним.

Платформа должна определять допустимые диапазоны параметров, критерии выбора и условия применения решений, а не ограничивать проектирование единственным типовым вариантом.

Таким образом, стандартизация становится инструментом управления эффективностью, а не самоцелью.

5. Архитектурная эффективность и контроль проектных решений

В течение отчётного периода проведено 12 аудитов, включая восемь аудитов с сопровождением эскизных проектов и четыре экспресс-аудита.

Основные направления работы:

- анализ квартирографии и эффективности типовых этажей;
- оценка КЭП и соотношения продаваемой и строительной площади;
- сравнение геометрии и компоновочных схем зданий;
- оценка конструктивных и планировочных альтернатив;
- выявление потенциальных потерь продаваемой площади;
- проверка влияния решений на себестоимость и экономику объекта.

Отдельным направлением стало развитие математических правил выбора платформенных решений.

На примере проектов Водяная, 1604 и К54 рассматривались варианты компоновки секций, квартирографии, этажности и геометрии зданий.

Эти работы подтвердили ключевой принцип: **максимальная архитектурная эффективность достигается не выбором универсального типа секции, а соответствием её параметров условиям конкретного проекта.**

Наряду с архитектурной эффективностью развивалась система технических комитетов, в рамках которой прорабатывались конструктивные, инженерные и нормативные решения, включая устройство эксплуатируемых кровель и террас стилобатов, требования к материалам и решения МОП.

Количество проведённых технических комитетов подлежит отдельному учёту по реестру протоколов.

6. Экономический результат

По актуальной расчётной модели «Калькулятор Оптимизаций за 26 год», вкладка «Свод», сформированы следующие показатели.

Показатель	Расчётное значение
Дополнительная продаваемая площадь	**1 232,23 м²**
Дополнительные машино-места	**31**
Среднее изменение КЭП	**+0,37 п.п.**
Дополнительная валовая выручка	**264,95 млн ₽**
Экономия по оптимизационным решениям	**139,78 млн ₽**
Расчётная дополнительная прибыль	**158,97 млн ₽**
Средняя расчётная оценка удельного эффекта по себестоимости	**3 655 ₽/м²**

Дополнительная продаваемая площадь

Оптимизация архитектурных и планировочных решений позволила сформировать расчётный прирост продаваемой площади на 1 232,23 м².

Экономический смысл этого результата заключается в получении дополнительного продаваемого объёма без пропорционального увеличения затрат на строительство.

В отличие от прямого сокращения стоимости материалов, такой эффект формируется за счёт повышения эффективности использования строительной площади.

Дополнительная выручка и прибыль

Расчётный прирост валовой выручки составляет 264,95 млн ₽.

Дополнительная прибыль в сводной модели оценивается в 158,97 млн ₽, исходя из принятого коэффициента 60% от дополнительной выручки.

Это модельная оценка прибыли, а не подтверждённый фактический финансовый результат после всех расходов и налогов.

Снижение себестоимости

В сводной модели отдельно отражена экономия по оптимизационным решениям на сумму 139,78 млн ₽.

Расчётный удельный показатель составляет 3 655 ₽/м² по рассматриваемым вариантам.

Эти значения характеризуют экономический эффект предложенных решений. Для признания его фактически реализованным необходимо учитывать статус внедрения, сопоставимость исходного и оптимизированного вариантов и подтверждённые затраты.

Интегральный экономический потенциал

В рамках действующей модели сформирован диапазон оценки экономического потенциала Платформы:

471,80–831,41 млн ₽

Диапазон отражает альтернативные расчётные сценарии, а не сумму отдельных финансовых показателей и не фактически полученную прибыль.

Для корректной оценки необходимо разделять созданную дополнительную выручку, расчётную прибыль, экономию стоимости и потенциальный эффект дальнейшего тиражирования.

Главный экономический вывод: Платформа создаёт ценность не только за счёт снижения себестоимости, но и через предотвращение потерь, увеличение продаваемой площади и выбор более эффективной модели девелоперского продукта.

7. Развитие цифровых инструментов

В 2026 году Платформа развивала собственную цифровую инфраструктуру для расчёта, анализа и сопоставления проектных решений.

Основные направления развития:

МЕТАСЕБЕС и МЕТАЭТАЖ. Расчёт строительных объёмов, удельной и полной себестоимости, сравнение объектов и платформенных решений.

Калькуляторы КЭП и моделирование секций. Оценка эффективности типового этажа, проверка геометрии и квартирографии, определение разрыва до целевых параметров.

МЕТАПАРКИНГ. Сопоставление вариантов автостоянок, расчёт эффективности использования площади и оценка стоимости решений.

МЕТА СИСТЕМА и МЕТА ПРОЦЕССЫ. Развитие модели производственной системы, описание функций, задач, процессов, ролей и способов расчёта производственной мощности.

Инструменты технических решений. Исследование составов покрытий эксплуатируемых кровель, террас стилобатов, строительных отметок и экономических альтернатив.

Общая цель цифровизации — сделать эффективность измеряемой уже на этапе постановки задачи, до начала детальной разработки проектной документации.

Это создаёт условия для перехода от экспертной оценки отдельных проектов к повторяемой системе принятия решений.

8. Изменение понимания Платформы

Первоначально деятельность Платформы преимущественно ассоциировалась с разработкой типовых решений, стандартизацией и снижением себестоимости.

По результатам работы 2026 года сформировано более широкое определение:

Платформа — система параметрического управления девелоперским продуктом, определяющая целевые характеристики его ликвидности, архитектурной и экономической эффективности и обеспечивающая сквозной контроль их соблюдения.

Новое понимание опирается на четыре принципа.

Параметризация. Для каждого решения задаются измеримые требования, целевые значения и допустимые отклонения.

Ликвидность. Экономическая эффективность оценивается с учётом соответствия продукта рыночному спросу и его потребительских характеристик.

Совокупная эффективность. Оценивается не минимальная себестоимость отдельного элемента, а итоговый экономический результат девелоперского продукта.

Сквозной контроль. Целевые параметры должны сохраняться при переходе от задания и эскизного проекта к проектной документации, рабочим решениям и строительству.

Эти принципы определяют дальнейшее развитие Платформы.

9. Основные системные выводы

Первый. Эффективность необходимо формировать до проектирования.

Оптимизация готового решения менее управляема, чем задание правильных исходных параметров. Чем раньше определены целевая квартирография, КЭП, допустимые строительные площади и экономические ограничения, тем ниже вероятность последующих потерь.

Второй. Типовое решение не является гарантией эффективности.

Эффективность зависит от площади этажа, квартирного профиля, этажности, геометрии и ограничений участка. Платформа должна обеспечивать выбор лучшего решения из допустимых, а не обязательное применение единственного варианта.

Третий. Снижение себестоимости — только один из источников ценности.

Рост продаваемой площади, повышение ликвидности, предотвращение избыточных затрат и сокращение возвратов проектных решений могут оказывать не меньшее влияние на экономику объекта.

Четвёртый. Создать эффективное решение недостаточно.

Результат должен быть сохранён на всех стадиях. Изменение параметров в процессе разработки проекта способно полностью нивелировать исходный экономический эффект.

Пятый. Эффективность должна стать характеристикой производственной системы.

Для этого необходимы единые параметры, прозрачная ответственность за сквозной результат, контрольные точки и связь проектных решений с экономическими показателями.

10. Приоритеты следующего этапа

В качестве направлений развития Платформы предлагаются:

01 Завершение атрибутивной модели и перевод её требований в измеримые параметры.

02 Формирование единой системы оценки архитектурной и экономической эффективности объектов.

03 Создание реестра платформенных решений с фиксацией разработки, утверждения, внедрения и полученного результата.

04 Введение сквозного контроля КЭП, квартирографии, строительных площадей и себестоимости на всех стадиях проектирования.

05 Интеграция цифровых инструментов в единый поток принятия проектных решений.

06 Развитие совместной ответственности за результат в рамках архитектурно-проектной дирекции.

07 Разделение подтверждённого финансового результата, предотвращённых потерь и потенциала будущих оптимизаций.

08 Введение показателей доли проектов, соответствующих целевым параметрам, и доли эффективных решений, сохранённых до реализации.

11. Итог

2026 год продемонстрировал, что Платформа может оказывать существенное влияние на экономический результат девелоперских проектов.

В расчётном контуре находятся 14 объектов с общей продаваемой площадью более 189 тыс. м². Разработано 132 планировочных решения квартир и МОП, выдано 13 технических заданий, проведено 12 аудитов, сформирована стартовая атрибутивная продуктовая модель.

Расчётные результаты демонстрируют дополнительную продаваемую площадь 1 232 м², прирост 31 машино-места и значимый потенциал экономического эффекта.

Однако наиболее важный результат года заключается не в отдельных цифрах.

Платформа формирует основу системы, в которой эффективность перестаёт быть результатом разовых оптимизаций и становится обязательным параметром девелоперского продукта.

Развитие этой системы позволит перейти от исправления неэффективных решений к их предотвращению, от единичных улучшений — к масштабированию результата, от контроля отдельных показателей — к управлению совокупной ценностью продукта.

СТАНДАРТИЗИРУЕМ НЕ ЗДАНИЯ. СТАНДАРТИЗИРУЕМ ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Источники: «Сводный_отчет.xlsx» (листы «Сводка» и «Расшифровка»), «Калькулятор Оптимизаций за 26 год» (вкладка «Свод»), расчётная модель эффекта Платформы 2026 и материалы развития Платформы.