

تقرير قرار الجاهزية

مجتمع السيطرة

مجتمع مهني عربي آمن – بوابة تأكيد البريد وهرمية المالك والمدير

مراجعة ما قبل فتح التسجيل العام

NO-GO

البنية جاهزة للاختبار المحدود؛ ليس لفتح التسجيل العام

المالك والبوابة ومركز التعلم منشورة؛ لكن البريد الحي، جلسات المالك والمدير، وعزل حسابين حقيقيين ووظيفة تنظيف الوثائق لم تُختبر بعد. 100ms غير مضبوط ولم يُختبر بث فعلي.

4 أكتوبر 2026 · مراجعة إنتاج بعد نشر بوابة المالك

القرار مبني على فحوص قراءة إنتاجية، رفض طلبات غير مصرح بها، واختبارات محلية معزولة؛ لا على دورة مستخدم مكتملة.

1 الخلاصة التنفيذية

طُبِّقَت بوابة تأكيد البريد ثم الاعتماد، وأضيف دور مالك واحد محفوظ في قاعدة البيانات وواجهات RPC محمية. عُيِّن المالك الأول بعد تأكيد البريد، وأوقف التسجيل العام في Supabase وفي بناء الموقع. نُشِرت بوابة /owner/ وأُصلح مسار التوليد الثابت حتى لا يعيد GitHub Pages صفحة 404.

الحكم: NO-GO لفتح التسجيل العام. السبب: لم تكتمل اختبارات البريد الفعلية، وجلسة المالك والمدير، وعزل البيانات بين حسابين حقيقيين، وwebhook التنظيف. إبقاء التسجيل العام مغلقاً هو الإجراء الآمن.

المجال	الحالة	الدليل وحده
المالك	مهيأ حياً	مالك واحد مرتبط بحساب مؤكد؛ لم يُختبر دخوله إلى اللوحة بجلسة فعلية.
الأدوار	مشددة	كتابة user_roles المباشرة مرفوضة؛ وظائف المالك لا تُتاح للمدير.
تأكيد البريد	مطلوب	Confirm email مفعل؛ لم تصل رسالة تأكيد أو استعادة ضمن اختبار حي.
التسجيل العام	مغلق	إعداد Supabase مغلق؛ صفحة التسجيل الحية تعرض «الدخول بالدعوة فقط».
بوابة /owner/	منشورة	الزائر غير المسجل يُحوَّل إلى /login/؛ الصفحة الخاصة noindex.
عزل A عن B	غير مختبر	لا توجد جلسات JWT حقيقية منفصلة لاختبار الرسائل والوثائق وطلبات التوثيق.
Edge / التنظيف	جزئي	الوظائف نشطة ورفضت طلباً بلا اعتماد؛ سر التنظيف Database Webhook غير متحققين.
مركز التعلم	جزئي	المخطط و4 وظائف نشطة؛ الواجهة الخاصة منشورة ومسار الغرفة يعيد الزائر إلى الدخول؛ 100ms غير مضبوط.

2 حدّ مهم في صلاحية المدير

المالك وحده يعيّن أو يسحب أدوار الموظفين العامة مثل manager وmoderator وcoach عبر RPC المالك. أمّا المدير فيمكنه، ضمن مسار مراجعة طلب توثيق محدد، اعتماد حالة verified؛ هذا ليس إسناداً عاماً لدور إداري. لم يُختبر هذا المسار بجلسة JWT إنتاجية.

3 أدلة الإنتاج والنشر

3.1 قاعدة البيانات والهوية

سُجلت migrations بوابة الاعتماد وتضييق صلاحيات anon، ثم هرمية المالك platform_owner_hierarchy بالإصدار 20261004000220. أظهر التحقق قراءة فقط في الإنتاج: مالك واحد، وحساب آخر حالته pending؛ لم تُدرج عناوين بريد أو معرفات. لم يُعد تشغيل setup.sql على المشروع القائم.

أزال التغيير سياسة Managers administer roles القديمة، وأكد الاستعلام الحي غياب صلاحيات INSERT/UPDATE/ DELETE المباشرة عن authenticated على public.user_roles. كما لم تعد policy القديمة موجودة. جداول المالك وسجل تدقيقه لا تُقرأ مباشرة من العميل، وعمليات الدور والإعداد والتعليق تمر عبر فحوص مالك على الخادم.

3.2 إعداد Auth والموقع

أعيد تحميل صفحة إعداد Supabase للتحقق من بقاء Confirm email مفعلاً Allow new users to sign up مغلقاً. يعرض الموقع فعلياً دعوة فقط. المتصفح المعزول فتح /owner/ ثم أعاد الزائر إلى /login/، وعرض /register/ رسالة توقف التسجيل؛ لم يسجل Console أخطاء. استجابات الصفحة الرئيسية وواجهات الدخول والتسجيل والمالك بـ HTTP 200، وحُمل CSS وJavaScript للمالك بـ 200. ملف المالك ثابت وخاص بـ noindex, nofollow.

نجح workflow التطبيق [37164428472] ونشر [37164428191] Pages بعد الإصلاح النهائي للمسار، على commit f2d8ee4. لم يُدخل أي مفتاح إداري إلى متصفح المستخدم؛ الحزمة تستخدم إعدادات Supabase العامة فقط.

3.3 الوظائف والاستشارات الأمنية

(v1) owner-invite و (v2) delete-account و (v1) cleanup-verification-files أنشطة. دعوة المالك والحذف يتطلبان JWT، والتنظيف يفرض x-cleanup-secret مع verify_jwt=false. أعاد POST بلا JWT إلى الدعوة والحذف 401 دون إرسال بريد أو حذف حساب. لم يُجر تنفيذ مصادق، ولم يُتحقق من السر البعيد أو webhook التنظيف.

أظهر Supabase Security Advisor ثلاث ملاحظات INFO عن جداول داخلية عليها RLS بلا سياسات، وتحذيراً لـ is_staff المتاحة لـ anon، و 18 تحذيراً لدوال SECURITY DEFINER المتاحة لـ authenticated، وتحذيراً بأن حماية كلمات المرور المسربة غير مفعلة. لم يُختبر كل RPC بجلسة JWT حية؛ يجب مراجعة هذه النقاط وتفعيل حماية كلمات المرور المسربة إن كانت متاحة قبل أي فتح عام.

3.4 الاختبارات المحلية

نجح npm run typecheck و npm run lint و npm run build، وأثبت البناء وجود shell خاص للمالك. اجتازت مسارات مركز التعلم فحص SEO؛ وقُبلت migration 20261004020648 على قاعدة PostgreSQL مؤقتة مع stubs محدودة، ثم طُبقت على الإنتاج. تحقق فحص قراءة إنتاجي من الجداول الأربعة وRLS ومنع العميل من قراءة معرفات الغرف وأصول التسجيل مباشرة. نُشرت وظائف Edge الأربع واختُبرت طلبات POST بلا JWT/secret؛ كلها أعادت 401. نُشرت الواجهة الخاصة noindex، وأكد متصفح Sandbox أن /learning/ و رابط غرفة ديناميكي يحوّلان الزائر غير المسجل إلى /login. لم يُختبر دخول مصادق أو بث، و 100ms غير مضبوط. نجح أيضاً platform_owner_smoke.sql في قاعدة مؤقتة: bootstrap، عمليات RPC للمالك، رفض المدير لمسارات المالك، ومنع الكتابة المباشرة وإقرار الحساب المعلق لنفسه، ونجح account_approval_smoke.sql. هذه لا تثبت جلسات REST/JWT أو بثاً حياً.

4 البوابات المتبقية قبل READY

1. سجّل دخول المالك يدوياً بعد استخدام استعادة كلمة المرور إذا لزم، وافتح [بوابة المالك]. تحقق من دعوة حساب اختبار، عرض سجل التدقيق، والتعليق/الاستعادة دون استخدام بيانات حقيقية.
2. اضبط أسرار 100ms و secret header للأحداث؛ الواجهة والوظائف منشورة والمخطط موجود، فلا تعد تطبيق migration أو نشر الوظائف. اختبر بئراً وتسجيلاً خاصاً بحسابات اصطناعية فقط. دليل الخطوات في docs/learning-center-deployment-ar.md.
3. أنشئ مديراً وحسابي اختبار A و B عبر الدعوة. اختبر التأكيد وإعادة إرسال الرسالة واستعادة كلمة المرور، وتأكد من بقاء الحساب المدعو pending حتى الموافقة.
4. اختبر بجلسات JWT منفصلة وطلبات الموقع/API أن A لا يقرأ رسائل أو طلبات توثيق أو ملفات B، ولا يغير دوره أو حالة اعتماده؛ واختبر منع العضو من النشر العام وحد الرسائل اليومي.
5. اختبر حد المدير عملياً: لا يعين أدوار الموظفين ولا يقرأ بيانات المالك؛ ويمكنه فقط معالجة طلب توثيق محدد وفق الصلاحية. سجّل النتيجة دون الخلط بين verified ودور إداري.
6. اضبط SMTP موثوقاً وأثبت وصول رسائل التأكيد والاستعادة فعلياً. راجع تحذير كلمات المرور المسربة وفعله إن كان متاحاً في الخطة.
7. أضف CLEANUP_WEBHOOK_SECRET من لوحة Supabase وأنشئ Database Webhook على public.verification_requests مع header x-cleanup-secret؛ اختبره بمرفق اصطناعي فقط.
8. اختبر delete-account بحساب تطوير مؤقت وفارغ، ثم تحقق من تنظيف ملفه؛ لا تستخدم حساب المالك ولا تحذف بيانات حقيقية.

قرار الإطلاق: NO-GO حتى اجتياز البوابات أعلاه وتوثيق نتائجها.

لا يُفتح التسجيل العام اعتماداً على نجاح البناء أو وجود مالك فقط؛ يلزم إثبات البريد، الصلاحيات الحية، عزل حسابين، ووظائف التنظيف والحذف.

5 تنبيه أمني

كلمة مرور ظهرت سابقاً في نص المحادثة وتعامل على أنها مكشوفة؛ لا تُستخدم مجدداً. غيّر لها لدى مزود البريد، وغيّر كلمة مرور حساب الموقع إن كانت نفسها، من خلال مسار الاستعادة الرسمي. لم تُدرج في هذا التقرير أي كلمة مرور أو مفتاح أو بريد.

الموقع: [الصفحة العامة] · [بوابة المالك] · المراجع التشغيلية: [التدقيق الأمني] و [دليل الإعداد]. تاريخ الفحص: 4 أكتوبر 2026.

6 تحديث التحقق الحي - 4 أكتوبر 2026

هذا الملحق أحدث من سجل الفحص السابق، ويحل محل أي تعداد سابق للإعدادات أو تنبيهات Security Advisor لا يتوافق مع النتائج التالية.

المجال	الدليل الحي	الحد المتبقي
إعداد Auth	لوحة Supabase بعد الحفظ وإعادة الفتح تؤكد السماح بالتسجيل وتأكييد البريد إلزامياً.	CAPTCHA وحماية كلمة المرور المسربة ظاهرتان كمتوقفتين؛ الحسابات الجديدة تتطلب مراجعة.
المالك	نقلت سجلة المالك الوحيدة إلى الحساب ذي البريد المؤكد واعتمد ملفه؛ سجل owner_transferred.	لم تُضبط كلمة مرور ولم تُختبر جلسة دخول المالك.
رسائل البريد	عُثر على رسالة استعادة كلمة المرور ضمن بيانات صندوق البريد.	لم يكتمل تدفق الاستعادة، ولم تُرسل دعوة اختبار لتأكيد التسليم.
Storage	Bucket verification-private حي وخاص (public=false)، وسياسات الأجسام تحدد الرفع والقراءة والحذف.	لا اختبار مستند فعلي بين حسابين.
صلاحية is_staff	20261004031524 Migration سُجلت في الإنتاج؛ authenticated_execute=true وanon_execute=false، ولا سياسة anon تستدعيها.	بقية RPCs تحتاج اختبار جلسات JWT حقيقية.
Edge Functions	الوظائف السبع أعادت 401 لطلبات POST بلا JWT أو بسر تنظيف غير صالح.	رفض فقط؛ لم يُختبر التنفيذ المصرح أو بريد الدعوة أو الحذف.
Webhook التنظيف	لا يوجد trigger خارجي على verification_requests؛ يوجد trigger لطابور التنظيف فقط.	السر و Database Webhook غير مضبوطين/متحققين.
Security Advisor	6 ملاحظات INFO لجداول مقفلة، و23 تحذيراً لدوال SECURITY DEFINER المتاحة لauthenticated، وتحذير حماية كلمة مرور مسربة.	لم تُختبر كل الوظائف بجلسة مصرح بها؛ حماية التسريب غير مفعلة.
البث والتسجيل	واجهة التعلم ووظائفها منشورة ومقيدة؛ مسارات الزوار تعيدهم إلى الدخول.	100ms وأسراره غير مهيأة؛ لا بث أو تسجيل أو مكتبة VOD فعلية.

FINAL STATUS: NO-GO

التسجيل العام مفتوح بطلب صاحب المشروع، مع تأكييد البريد ومراجعة الحسابات. لم تكتمل جلسة المالك أو دعوة مصادق عليها أو عزل حسابين أو اختبار webhook والحذف الآمن أو بث مسجل خاص؛ لذلك لم يتحقق معيار READY.

آخر نشر Pages ناجح: workflow 37177339670 على commit المصدر 5a3b29a؛ أظهر نموذج التسجيل العام في الموقع الحي.

7 تحديث التحقق الموسّع - 4 أكتوبر 2026

فُحص الإنتاج والـ CLJ عند 04:36 UTC بعد commit 5a3b29a؛ وصُنّف WAF كـ Future Hardening عند 05:06 UTC، وهذا الملحق يحل محل حالات التسجيل السابقة.

المجال	الدليل الأحدث	الحد أو المطلوب
Auth الحي	لوحة Supabase بعد الحفظ وإعادة التحميل: السماح بالتسجيل مفعل و Confirm email مفعل.	CAPTCHA وحماية كلمة المرور المسربة ما زالتا متوقفتين؛ مراجعة كل ملف جديد إلزامية.
المالك	نُقلت سجلّة المالك الوحيدة إلى الحساب المؤكد، وأصبح ملفه approved؛ المالك السابق لم يعد المالك المسجل.	لا يُغيّر لكلمة المرور، ولا جلسة مالك أو دخول فعلي مؤكّد.
رفض Edge	كل الوظائف السبع أعادت 401 لطلبات بلا JWT/سر webhook بالـ method الصحيح.	لم يُنفذ بريد دعوة أو حذف أو تنظيف؛ سر التنظيف و Database Webhook غير متحقق منهما.
Turnstile	أنشئ Widget مُدار للمضيف -proexcellencenetwork- art.github.io و localhost.	لم يُضف Sitekey إلى GitHub Variables ولم يُدخل السر في Supabase؛ CAPTCHA متوقف، ولا تحدّ فُعال.
Cloudflare	الحساب المتصل يحوي صفر مناطق DNS؛ الموقع على مضيف GitHub Pages مشترك.	WAF/DDoS = Future Hardening، وليس مانع إطلاق حالياً لعدم وجود دليل تهديد نشط.
النشر الحي	Pages run 37177339670 نجح على 5a3b29a؛ /register/ يعرض النموذج، وأعادت الصفحات/الأصول 200 بلا خرج Console. CodeQL و 37177340237 و 37177389772 platform deployment نجحاً.	اختبارات التسجيل المصادق والمالك ما زالت غير منفذة.
أمان GitHub	push و secret scanning و Dependabot fixes و Vulnerability alerts و CodeQL workflow نجح. protection	قائمة CodeQL alerts غير متاحة عبر API الحالي؛ لا أدعي أن عدد التنبيهات صفر.
التحقق المحلي	npm typecheck, lint, test:seo-fixtures, build audit أعاد صفر ثغرات.	تحذيران lint سابقان وتحذير حجم bundle غير حاجب.
البث والتسجيل	الواجهة والوظائف منشورة، لكن لم تُرسل بيانات أو موارد بث.	100ms والأسرار غير مضبوطة؛ لا جلسة بث أو HLS/VOD أو اختبار صلاحية تشغيل حي.

FINAL STATUS: NO-GO

التسجيل العام مفتوح بطلب صاحب المشروع مع تأكيد البريد ومراجعة الحسابات. مع ذلك لم تُختبر جلسة المالك أو الدعوات وعزل الحسابين والبريد والتنظيف والحذف الآمن؛ كما أن CAPTCHA غير مفعل و 100ms والبث والتسجيل غير جاهزة. WAF/DDoS مصنف Future Hardening وليس مانعاً حالياً. لذلك لا يحقق الإنتاج معيار READY لأسباب الإطلاق المتبقية.

مرجع الإعداد اليدوي: 37177339670 Pages run docs/security-hardening-setup-ar.md، platform deployment 37177389772 CodeQL؛ لا تضع أي Secret في المتصفح أو GitHub Variables.