



Prof. Me. Alexandre Henrick

Inteligência Artificial - 8º período Sistemas de Informação

---

# Introdução a Inteligência Artificial

---

## Definição



*"A inteligência artificial é o estudo de como fazer os computadores realizarem tarefas que, no momento, os humanos fazem melhor". (Norvig, 1995)*

Na definição de Norvig, podemos ver que o foco da IA foi, e ainda é, desenvolver métodos computacionais que realizem tarefas tão bem ou até melhor que algum humano.

---

## A história resumida em uma linha do tempo

- Década de 1940:
  - 1943: McCulloch e Pitts - Proposta de um modelo de neurônio artificial. O objetivo era fazer uma associação entre os neurônios biológicos e circuitos eletrônicos.
- Década de 1950:
  - 1950: Alan Turing propõe o "Teste de Turing" como um método para determinar a inteligência de uma máquina. O principal objetivo do Teste de Turing era fornecer uma definição operacional e prática para a inteligência em máquinas. Turing estava interessado em responder à pergunta: "As máquinas podem pensar?" No entanto, ele percebeu que definir "pensar" era uma tarefa complexa e filosófica demais. Em vez disso, ele propôs um teste que se concentraria na capacidade de uma máquina exibir comportamento inteligente indistinguível do comportamento humano.

"O computador passará no teste se um interrogador humano, depois de propor algumas perguntas por escrito, não conseguir descobrir se as respostas escritas vêm de uma pessoa ou não".

Para Turing, o computador precisaria apresentar as seguintes capacidades:

- Processamento de linguagem natural (comunicação);
- Representação do conhecimento (armazenar o que sabe);
- Raciocínio automatizado (tirar conclusões a partir das perguntas);
- Aprendizado de máquina (adaptar-se à novas circunstâncias)

### Teste de Turing Total:

- Visão computacional (perceber objetos);
- Robótica (movimentar-se e manipular objetos)

- 1956: A Conferência de Dartmouth marca o início oficial da pesquisa em inteligência artificial (IA) como um campo de estudo.
- Década de 1960:
  - 1966: O programa "ELIZA", criado por Joseph Weizenbaum no MIT, demonstra a capacidade de uma máquina para conduzir conversas simples como um terapeuta. Foi um dos pilares do processamento de linguagem natural (NLP). Simulava uma conversa com um terapeuta, usando padrões de reconhecimento em palavras-chave e transformações de frases para responder os inputs dos usuários. É considerado um "chatbot primitivo".
- Década de 1970:
  - 1972: O sistema "MYCIN" é desenvolvido para diagnosticar infecções sanguíneas, sendo um dos primeiros sistemas de IA aplicados na medicina. Desenvolvido como parte do Doutorado de Edward Shortliffe, foi o primeiro sistema especialista de IA aplicado na medicina. Utilizava como mecanismo a **inferência baseada em regras**.
  - 1974: O sistema "R1/XCON" é desenvolvido para configurar sistemas de computador, marcando um avanço em sistemas especialistas. Um dos pioneiros na aplicação da IA na indústria.
    - O R1 (Reactor One) era um sistema baseado em regras que auxiliava engenheiros a escolher a melhor configuração de hardwares e softwares, auxiliando na seleção desses componentes.
    - XCON (Expert Configurer): Evolução do R1 para a construção de outros tipos de produtos.
- Década de 1980:
  - 1980s: A pesquisa em IA é marcada por expectativas inflacionadas ("inverno da IA") devido às dificuldades enfrentadas em cumprir as promessas da IA.
- Década de 1990:

- 1997: O supercomputador Deep Blue, da IBM, derrota o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov, demonstrando capacidades avançadas de processamento de informações em tempo real. Foi a primeira vez que uma IA venceu um profissional de xadrez. O Deep Blue usou um mecanismo de "busca em árvore de jogadas", conseguindo calcular todas as possíveis jogadas a partir do estado atual do tabuleiro.
  - Anos 2000:
    - 2000s: Avanços em algoritmos de aprendizado de máquina e disponibilidade de grandes conjuntos de dados impulsionam o desenvolvimento de técnicas modernas de IA, como redes neurais profundas (Deep Learning).
  - Anos 2010:
    - 2011: O sistema Watson, da IBM, vence humanos no programa de televisão Jeopardy!, destacando a capacidade de processamento de linguagem natural. Utilizou uma série de técnicas, além do NLP, como algoritmos de busca avançados e machine learning.
    - 2012: O Deep Learning ganha destaque com a vitória da rede neural convolucional (CNN) no Desafio de Reconhecimento de Imagens do ImageNet. Era um desafio anual onde vários pesquisadores submetiam suas soluções para tentar classificar um número muito grande de imagens.
    - 2016: O programa AlphaGo, da DeepMind (subsidiária da Google), derrota o campeão mundial de Go, Lee Sedol, demonstrando avanços significativos em IA e aprendizado de máquina.
    - 2018: A GPT (Generative Pre-trained Transformer) da OpenAI, como parte da série GPT, apresenta resultados impressionantes em tarefas de processamento de linguagem natural.
    - 2019: Surgem preocupações crescentes sobre ética, viés e regulamentação da IA à medida que sua influência no mundo real aumenta.
- 

## A IA como um campo multidisciplinar

A IA é um campo que foi desenvolvido por pesquisadores de diversas áreas diferentes. A sua natureza é multidisciplinar, isso porque diversas áreas conseguem contribuir para sua evolução.

- Filosofia: Conexão entre o conhecimento e a ação. Questão vital para a IA, porque inteligência exige ação, bem como raciocínio.
  - Matemática: Lógica, computação e probabilidade;
  - Psicologia: Como os seres humanos pensam e agem?
  - Neurociência: Como o cérebro processa informações?
  - Linguística: Processamento de linguagem natural
  - Biologia: Inspiração na natureza para construção de algoritmos.
- 


## Agentes inteligentes em IA

- **MAIS UMA DEFINIÇÃO PARA IA:** É o estudo de agentes inteligentes que recebem percepções do ambiente e executam ações.

- **Ideia dos agentes inteligentes:** sistemas que podem decidir o que fazer e quando fazer de forma autônoma.
- **Se um agente é autônomo e executa suas tarefas com perfeição, seria ele racional?** No contexto deste tema, dizemos que um sistema é racional se "faz tudo certo", com os dados que tem.
  - **Agente racional:** É aquele que age para alcançar o melhor resultado ou, quando há incerteza, o melhor resultado esperado.

## Agentes

- Um agente é tudo que pode ser considerado capaz de perceber seu ambiente por meio de **sensores** e de agir sobre esse ambiente por intermédio **atuadores**.
- Exemplos:
  - Agente humano:
    - Sensores: Olhos, ouvidos, nariz..
    - Atuadores: Mãos, pernas, bocas
  - Agente robótico:
    - Sensores: Câmeras e outros sensores
    - Atuadores: Motores



Agente Reativo Simples

## Elementos funcionais de um agente

- **Percepção:** fazer referência às entradas perceptivas do agente em qualquer momento dado.
- **Seqüência de Percepções do Agente:** é a história completa de tudo que o agente percebeu. Em Geral: a escolha de ação de um agente em qualquer instante dado pode depender da seqüência inteira de percepções observadas até o momento.

- **Função de Agente:** descreve o comportamento do agente através do mapeamento para qualquer sequência de percepções específica para uma ação.
- **Programa do Agente:** é uma implementação concreta da função de agente, relacionada à arquitetura do agente.

### Mapeando percepções em ações

Chamamos de **função do agente** o mapeamento de uma sequência de percepções para uma ação. Vejamos um exemplo. Considere que estamos construindo um agente **Aspirador de Pó**:

- **Percepções do agente:** Local e conteúdo:
  - Exemplo: [A, limpo], [B, sujo]
- **Ações:** Esquerda, Direita, Aspirar, Desligar

Percepção	Ação
[A, limpo]	Ir para a direita
[A, sujo]	Aspirar
[B, limpo]	Ir para a esquerda
[B, sujo]	Aspirar
[A, limpo], [A, limpo]	Ir para a direita
[A, limpo], [A, sujo]	Aspirar
...	...

### Comportamento dos Agentes

- **Ação certa:** É aquela que fará o agente obter maior sucesso. Como sabemos disso?

#### Método para medir sucesso = Medida de desempenho


- **Racionalidade:** Depende de quatro fatores: medida de desempenho, conhecimento prévio do ambiente, ações que o agente pode executar, sequência de percepções até o momento.
- **Regra geral para medida de desempenho:** É melhor projetar as medidas de desempenho de acordo com o resultado esperado (desejado).

### Tipos de Agentes


Tipo de Agente	Descrição
Reativo Simples	Age com base em estímulos imediatos, tomando decisões sem considerar o histórico ou futuro.

Tipo de Agente	Descrição
Baseado em Modelo	Considera um estado interno do ambiente para tomar decisões com base em previsões futuras, além das percepções atuais. Com esse estado interno, consegue interpretar como o ambiente evolui.
Baseado em Objetivos	Possui objetivos específicos e toma ações que o levem mais perto da solução desses objetivos.
Baseado em Utilidade	Avalia as ações com base em uma função de utilidade, buscando maximizar um valor numérico associado às ações.
Baseado em Aprendizado	Aprende com a experiência e ajusta suas ações ao longo do tempo, otimizando seu desempenho por meio do aprendizado.

Agentes Reativos Baseados em Modelos




Agente Baseado em Modelos




Agente Baseado em Objetivos

## Agentes Baseados na Utilidade



Agente Baseado em Utilidade

# Agentes com Aprendizagem



Agente Baseado em Aprendizagem