ZENDER TECNOLOGIA · ANÁLISE DE DADOS DE SUPORTE

Diagnóstico da fila — ATeG Offline v2

Chamados tipo 97 · 27/03 a 03/07/2026
Exportação da base ATEG..CHAMADO em 03/08/2026

CHAMADOS	INCIDENTES	ENCERRADOS	MEDIANA	CICLO JIRA	TRIAGEM
1.300	**1.239**	**943**	**27,3 d**	**43,7 d**	**172**
abertos no período	após descontar réplicas	73% da base	resolução do chamado	ponta a ponta	Items que deveriam estar fechados

CAMPO ASSUNTO	VERSÃO DO APP	MULTI-MÓDULO	RELATO COORDENADO	SEM DESFECHO	TRIAGEM NO CICLO
0%	**25%**	**32%**	**82/94**	**29%**	**55%**
preenchido em 1.300 chamados	e só por extração de texto	com um destino só	pares idênticos entre usuários	campo de solução inutilizável	do tempo antes da tarefa existir

ESTEIRA REPRODUTÍVEL

Extração SQL Server → limpeza e anonimização (9,44 MB → 621 KB) → duplicidade por MinHash e Jaccard ≥ 0,9 → classificação por 13 âncoras de vocabulário → validação semântica com bge-m3 local via Ollama → tratamento estatístico por incidente

Cobertura das regras 92,5% · acurácia não medida · nenhum texto de chamado saiu da infraestrutura

Este é um diagnóstico da fila, não um classificador validado. A taxonomia de 13 classes é instrumento de leitura; as leituras de processo não dependem dela estar correta.

CONTAGEM

A fila conta textos, não problemas

Jaccard ≥ 0,9 · janelas de 7 dias (mesmo usuário) e 30 dias (usuários distintos)

PARES QUASE IDÊNTICOS

94

detectados em 1.300 textos

ENTRE USUÁRIOS DISTINTOS

82

não são reenvio: são campanha

GRUPOS DE RELATO

15

53 chamados, 38 réplicas

USUÁRIOS DISTINTOS

769

média de 1,7 chamados por pessoa

MAIORES GRUPOS DE RELATO COORDENADO

GRUPO	CHAM.	USUÁR.	CLASSE	JANELA
87180	**8**	8	Planejamento	22–27/06
87182	**7**	7	Indicadores e Impressão	22–25/06
87179	**5**	5	Receitas e Despesas	22–27/06

Todos iniciados por ERRO 1:, ERRO 2:, ERRO 3: — 3 incidentes relatados 20 vezes.

PICOS DIÁRIOS REEXAMINADOS SOB SUSPEITA DE CAMPANHA

DIA	CHAM.	CH./USU.	RÉPLICAS	CLASSE DOMINANTE
07/04	19	1,00	0	Acesso e Atualização · 37%
09/04	17	1,00	0	Outros · 18%
17/04	46	1,21	0	Relatório de Visita · 26%
04/05	37	1,19	1	Evolução de Rebanho · 27%
28/05	32	1,28	0	Receitas e Despesas · 38%
22/06	21	1,24	3	Indicadores e Impressão · 19%

Os picos são genuínos, o volume não é.


Cerca de um chamado por usuário, réplicas em zero e baixa concentração de classe: quebrou muita coisa ao mesmo tempo. Campanha se parece com o oposto — um texto só, uma classe só. Priorizar backlog por número de chamados é ser guiado por quem se organiza melhor para reclamar.

CAPTURA NA ORIGEM

O que o chamado não informa, e o que isso custa

Todo campo abaixo é reconstruído do texto livre
O campo estruturado que existia está vazio

COBERTURA DE INFORMAÇÃO (% DOS 1.300 CHAMADOS)



ONDE O CUSTO REAPARECE

Triagem duplicada

Cada chamado é lido por inteiro antes de qualquer decisão. O esforço é proporcional ao número de textos, não ao de problemas — 53 triagens para 15 problemas nos grupos coordenados.

Um destino para um chamado duplo

416 chamados (32%) tocam mais de um módulo. O sistema assume um problema por chamado e obriga o atendimento a escolher qual dos dois vai contar.

Estrutura improvisada pelo técnico

Os 34 chamados rotuláveis por campo são aqueles em que o próprio técnico colou um formulário dentro do texto livre.

Reconstrução em vez de captura

HTML colado de Word, Gmail e Outlook: 9,44 MB reduzidos a 621 KB úteis. A esteira existe para recuperar o que o formulário não pediu.

ASSUNTO

0 de 1.300

o campo que existia para classificar

ROTULÁVEIS POR CAMPO

34

e a estrutura foi improvisada

TOCAM 2+ MÓDULOS

416

32% da base

LEITURA INTEGRAL

100%

dos chamados, para saber do que se tratam


Viés conhecido: quem cita a versão é o técnico mais organizado, o mesmo que usa o formulário-padrão. A extração por expressão regular não é amostra aleatória.

FLUXO DA FILA

Entra mais rápido do que sai

Março e julho são bordas incompletas
Toda tendência usa apenas abril a junho

ENTRADA E SAÍDA POR MÊS (CHAMADOS)



SALDO MENSAL

PERÍODO	SALDO
Março	+3 parcial
Abril	+337
Maio	+58
Junho	+162
Julho	−202 parcial
Agosto	−1 parcial

TEMPO MEDIANO POR FAMÍLIA (DIAS)



SALDO ABR–JUN

+557

1.253 abertos contra 696 fechados

>30 DIAS PARA FECHAR

427

45% dos encerrados

RESOLVIDOS EM 1 DIA

23

de 943 encerrados

DISPERSÃO p25→p90

43 d

15,9 a 58,5 dias na mesma fila

O saldo negativo de julho não é queda de demanda: as aberturas param em 03/07 e os fechamentos seguem até 01/08 — há um mês inteiro que contém apenas fechamentos. Entre a família mais lenta e a mais rápida há menos de 2×, o que indica gargalo de processo, não de módulo.

ONDE O TEMPO É GASTO

55% do ciclo passa antes de a tarefa existir

Fronteira registrada no Jira: transição para Homologação · apenas chamados ligados a tarefa



ETAPA DO CICLO	TEMPO TÍPICO	3 EM CADA 4 ATÉ	FATIA
1 · Chamado aberto até virar tarefa no Jira	**24,1 d**	28,1 d	**55%**
2 · Tarefa criada até entrar em homologação	**7,0 d**	10,0 d	**16%**
3 · Homologação até o chamado ser encerrado	**12,5 d**	16,6 d	**29%**
Ciclo completo	**43,7 d**	46,9 d	**100%**

A maior fatia não é desenvolvimento: é o intervalo entre o usuário relatar e o problema virar tarefa. É triagem — exatamente o que campos obrigatórios no formulário encurtam.

MEDIANA DO CHAMADO

27,3 d

943 encerrados

CICLO COM TAREFA

43,7 d

réguas e populações diferentes

MÁXIMO OBSERVADO

102 d

um único chamado

DESFECHO REGISTRADO

37,4%	Correção via nova versão
20,2%	Nota redigindo o problema de novo
16,8%	Outro
8,5%	Encaminhamento, sem solução
8,3%	Resolvido, sem detalhe
6,5%	Orientação ao usuário
1,5%	Chamado duplicado
0,9%	Correção de dados no banco

29% do campo não registra desfecho utilizável — e as notas duplicam CPF, RG e nome de produtor num segundo campo.

GANHO IMEDIATO

172 chamados candidatos a triagem

284 sinalizações sobre 172 chamados distintos
Nenhum é fechamento automático

	DETECTOR	O QUE IDENTIFICA	CHAM.
E	**Correção já anunciada**	A família teve dezenas de irmãos encerrados por nova versão há mais de 45 dias	**120**
A	**Aguardando resposta**	Correção provavelmente entregue, usuário nunca confirmou	**80**
C	**Defasagem de versão**	Cita versão superada por 3 ou mais releases; o extremo é o 87323, 17 versões atrás	**80**
B	**Réplica divergente**	Um irmão do grupo foi encerrado, os outros seguem abertos	**3**
D	**Extinção de sintoma**	Família que parou de gerar chamados novos mas mantém abertos — o mais frágil dos cinco	**1**

DETECTOR A · IDADE DESDE A ABERTURA

FAIXA	CHAM.
Mais de 60 dias	**68**
Mais de 30 dias	**11**
Mais de 15 dias	**1**

SENSIBILIDADE DECLARADA

Os fechamentos acontecem em ondas: uma única data concentra centenas de encerramentos por anúncio de versão. Mover a data de referência de 02/08 para 03/08 leva o detector E de 70 para 120 chamados.

O corte de 45 dias é o que separa correção recente de correção assentada.

Sazonalidade imita correção.

Planejamento concentra no mês de planejamento da safra; Relatório de Visita segue o ciclo mensal. Uma família pode ter desaparecido porque o calendário virou. Medindo contra 03/07 uma família qualifica no detector D; contra 03/08, dezoito — dezessete seriam artefato do mês vazio.

Anexo fila_triagem.csv traz os 172 com o detector que apontou cada um.

RECOMENDAÇÕES

A correção está no formulário, não na análise

Ordenadas por custo/benefício
Nenhuma depende desta análise continuar existindo

	RECOMENDAÇÃO	O QUE RESOLVE	ESFORÇO	LACUNAS
1	**Três campos obrigatórios na abertura**	Módulo ou aba em lista fechada, versão preenchida pelo cliente — jamais digitada — e quantos produtores foram afetados	**Formulário**	**3 de 6**
2	**Botão “também tenho esse problema”**	Ataca o relato coordenado na origem e converte réplica em contador de impacto — o dado que falta hoje	**Formulário**	**Volume**
3	**Um problema por chamado**	Quebra automática ou orientação. 32% da base viola isso e obriga o atendimento a escolher um destino para um chamado que tem dois	**Formulário**	**416 cham.**
4	**Taxonomia de 12–13 classes como lista**	Com ressalva: Receitas e Despesas concentra 24,7% e contém três agrupamentos distintos. Precisa ser quebrada antes	Configuração	Classe
5	**Faceta de natureza, separada do módulo**	Não abre / não salva / dado sumiu / duplicado / errado / mensagem de erro. É a natureza que define severidade	Configuração	Severidade
6	**Propagar a mensagem de erro literal**	São 62 em 1.300 (4,8%), copiadas à mão: o dado mais limpo do corpus e o mais raro. Único item que gera dado sem intervenção humana	Cliente	Agrupam.

As três primeiras são mudanças de formulário. Elas tornam desnecessária a maior parte do trabalho de reconstrução desta esteira — capturar na origem é sempre mais barato que reconstruir depois.

O que este documento não afirma

Registradas por inteiro, e não em nota de rodapé, porque delimitam o que pode ser afirmado

> *"Antes de perguntar se a amostra é grande o bastante, é preciso perguntar se os itens são independentes."*

A concentração de módulo na v2.3.25 passava em todos os limiares conservadores — mínimo de 15 ocorrências, 25 para destaque, intervalo de Wilson por célula — com 31 ocorrências. Era a campanha ERRO 1/2/3. Só a contagem por incidente derrubou o falso sinal.

LIMITAÇÃO	O QUE ELA IMPEDE DE AFIRMAR
Sem anotação humana	Cobertura de regra 92,5%, acurácia não medida. Os 92,5% dizem quantos casaram alguma âncora, não a âncora certa
Classes lexicais, não semânticas	Silhueta entre 0,06 e 0,08; o HDBSCAN marcou 86% dos textos como ruído. Só Acesso tem assinatura vetorial forte
Duas classes são gavetas	Receitas e Despesas tem 25% de coerência vetorial; Sincronização, 30%. A subdivisão tentada não se sustentou
Versão em 25% dos chamados	Extração de texto livre com viés de seleção — quem cita versão é o técnico mais organizado
Anonimização de nomes por regra	Sem garantia de completude. Apenas os arquivos do diretório público são entregáveis

Isso não invalida o uso das classes para organizar backlog, que é o uso feito aqui. Invalida qualquer afirmação de que a classificação foi validada semanticamente.

ESTEIRA REPRODUTÍVEL · SEIS ETAPAS

01 Extração

SQL Server, COD_TIPO_CHAMADO = 97, duas exportações

02 Limpeza e anonimização

9,44 MB → 621 KB (−93,4%); mediana de 386 caracteres úteis

03 Detecção de duplicidade

MinHash de permutação única, Jaccard ≥ 0,9, duas janelas

04 Classificação por regras

13 classes por âncoras de vocabulário, multi-rótulo

05 Validação semântica

bge-m3 (1.024 dim.) local via Ollama, HDBSCAN + KMeans

06 Tratamento estatístico

Contagem dupla, Wilson 95%, bordas excluídas, data explícita

Nenhum texto de chamado saiu da infraestrutura: o corpus contém dado pessoal de produtor rural.