




Aula 6

Prof. Gabriel Rodrigues e Wilson
Hissamu

Algoritmo e Programação

Temas desta aula

- Compreender estruturas condicionais
- Modelar decisões reais
- Aplicar lógica em problemas
- Exercícios

Laço de repetição “for”

- O laço for é uma estrutura de repetição compacta. Seus elementos de inicialização, condição e iteração são reunidos na forma de um cabeçalho e o corpo é disposto em seguida.

Laço de repetição “for”

- O for é um **laço de repetição** usado para percorrer elementos de uma sequência (como listas, strings, tuplas, etc.).

Sintaxe

`for variavel in sequencia:`

`# código a ser repetido`

- Observe que a inicialização, condição e iteração aparecem após a palavra reservada `"for"`.

Sintaxe

Exemplo 1: Percorrendo uma lista

```
frutas = ["maçã", "banana", "laranja"]
```

```
for fruta in frutas:  
    print(fruta)
```

Sintaxe

Exemplo 2: Usando range()

A função range() gera números automaticamente.

```
for i in range(5):  
    print(i)
```

Sintaxe

Exemplo 3: Percorrendo uma string

```
for letra in "Python":  
    print(letra)
```

Sintaxe

Exemplo 4: for com if

```
for i in range(10):  
    if i % 2 == 0:  
        print(i)
```

Sintaxe

“break” - parar o loop

```
for i in range(10):  
    if i == 5:  
        break  
    print(i)
```

Sintaxe

“continue” - pular iteração

```
for i in range(5):  
    if i == 2:  
        continue  
    print(i)
```

Sintaxe

Exemplo 5: Percorrendo com índice (enumerate)

```
nomes = ["Ana", "Carlos", "João"]
```

```
for i, nome in enumerate(nomes):  
    print(i, nome)
```

Sintaxe

Exemplo 6: Procurando um valor

```
numeros = [10, 20, 30, 40]
```

```
for n in numeros:  
    if n == 30:  
        print("Encontrado!")
```