

GABARITO P1 - COMPUTACAO EM NUVEM

Quatro versoes da avaliacao e criterios de correcao

VERSAO A

Questao	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Resposta	A	A	C	A	C	A	A	C	C	A

Q01. No PaaS, o provedor gerencia infraestrutura, SO e runtime; o cliente gerencia aplicacao e dados.

Q02. Alta disponibilidade exige remover dependencias de AZ unica em todas as camadas criticas.

Q03. Role fornece credenciais temporarias e a policy pode limitar acao e recurso.

Q04. Deny explicito prevalece sobre Allows aplicaveis.

Q05. EBS fornece bloco para a instancia; S3 e adequado a objetos e backups duraveis.

Q06. Em IaaS, o cliente gerencia SO convidado, dados, identidades e configuracoes de rede.

Q07. O compartilhamento do kernel reduz a sobrecarga de inicializacao e memoria.

Q08. O DNS interno resolve nomes de servico na rede do Compose.

Q09. Sequencia: 2-1-4-3. Na ordem apresentada nesta versao: 1 - 2 - 3 - 4; alternativa C.

Q10. Sequencia: 3-2-4-1. Na ordem apresentada nesta versao: 3 - 4 - 1 - 2; alternativa A.

Q11 - Responsabilidade compartilhada.

Criterio	Valor
Distingue seguranca da nuvem e na nuvem	0.50
Atribui infraestrutura e hypervisor a AWS	0.30
Atribui SO SG credenciais e dados ao cliente em EC2	0.60
Explica variacao de responsabilidades entre IaaS e SaaS	0.40

Q12 - Alta disponibilidade.

Criterio	Valor
Reconhece banco de AZ unica como ponto de falha	0.40
Propoe redundancia ou servico multi-AZ para dados	0.55
Explica distribuicao de computacao e balanceamento	0.40
Inclui health checks backup e recuperacao	0.45

VERSAO B

Questao	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Resposta	C	B	B	C	A	C	D	D	D	D

Q01. Deny explicito prevalece sobre Allows aplicaveis.

Q02. Somente o servico de borda deve ser exposto; o banco fica na rede interna.

Q03. Security Groups sao stateful e liberam o trafego de retorno de conexoes permitidas.

Q04. Em IaaS, o cliente gerencia SO convidado, dados, identidades e configuracoes de rede.

Q05. EFS e um sistema de arquivos gerenciado, compartilhavel e multi-AZ.

Q06. No PaaS, o provedor gerencia infraestrutura, SO e runtime; o cliente gerencia aplicacao e dados.

Q07. O DNS interno resolve nomes de servico na rede do Compose.

Q08. EBS fornece bloco para a instancia; S3 e adequado a objetos e backups duraveis.

Q09. Sequencia: 4-1-3-2. Na ordem apresentada nesta versao: 4 - 1 - 3 - 2; alternativa D.

Q10. Sequencia: 3-2-4-1. Na ordem apresentada nesta versao: 4 - 2 - 1 - 3; alternativa D.

Q11 - IAM e credenciais.

Criterio	Valor
Define menor privilegio	0.35
Explica Deny explicito	0.30
Explica credenciais temporarias e rotacao de Role	0.55
Compara risco escopo e resposta a vazamento	0.60

Q12 - Armazenamento e containers.

Criterio	Valor
Seleciona EBS para bloco ativo	0.35
Seleciona EFS para arquivos compartilhados	0.35
Seleciona S3 para backups ou objetos	0.35
Explica rede privada DNS e exposicao seletiva	0.75

VERSAO C

Questao	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Resposta	D	D	B	B	B	C	B	A	C	A

Q01. EBS fornece bloco para a instancia; S3 e adequado a objetos e backups duraveis.

Q02. Role fornece credenciais temporarias e a policy pode limitar acao e recurso.

Q03. Elasticidade ajusta recursos dinamicamente de acordo com a demanda.

Q04. Alta disponibilidade exige remover dependencias de AZ unica em todas as camadas criticas.

Q05. O compartilhamento do kernel reduz a sobrecarga de inicializacao e memoria.

Q06. Deny explicito prevalece sobre Allows aplicaveis.

Q07. Somente o servico de borda deve ser exposto; o banco fica na rede interna.

Q08. EFS e um sistema de arquivos gerenciado, compartilhavel e multi-AZ.

Q09. Sequencia: 3-2-4-1. Na ordem apresentada nesta versao: 1 - 2 - 4 - 3; alternativa C.

Q10. Sequencia: 4-1-3-2. Na ordem apresentada nesta versao: 2 - 3 - 1 - 4; alternativa A.

Q11 - Alta disponibilidade.

Criterio	Valor
Reconhece banco de AZ unica como ponto de falha	0.40
Propoe redundancia ou servico multi-AZ para dados	0.55
Explica distribuicao de computacao e balanceamento	0.40
Inclui health checks backup e recuperacao	0.45

Q12 - Responsabilidade compartilhada.

Criterio	Valor
Distingue seguranca da nuvem e na nuvem	0.50
Atribui infraestrutura e hypervisor a AWS	0.30
Atribui SO SG credenciais e dados ao cliente em EC2	0.60
Explica variacao de responsabilidades entre IaaS e SaaS	0.40

VERSAO D

Questao	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Resposta	C	A	C	C	D	B	D	A	C	A

Q01. O DNS interno resolve nomes de servico na rede do Compose.

Q02. EFS e um sistema de arquivos gerenciado, compartilhavel e multi-AZ.

Q03. No PaaS, o provedor gerencia infraestrutura, SO e runtime; o cliente gerencia aplicacao e dados.

Q04. O compartilhamento do kernel reduz a sobrecarga de inicializacao e memoria.

Q05. Security Groups sao stateful e liberam o trafego de retorno de conexoes permitidas.

Q06. Elasticidade ajusta recursos dinamicamente de acordo com a demanda.

Q07. EBS fornece bloco para a instancia; S3 e adequado a objetos e backups duraveis.

Q08. Em IaaS, o cliente gerencia SO convidado, dados, identidades e configuracoes de rede.

Q09. Sequencia: 3-2-4-1. Na ordem apresentada nesta versao: 3 - 1 - 2 - 4; alternativa C.

Q10. Sequencia: 2-1-4-3. Na ordem apresentada nesta versao: 2 - 1 - 3 - 4; alternativa A.

Q11 - Armazenamento e containers.

Criterio	Valor
Seleciona EBS para bloco ativo	0.35
Seleciona EFS para arquivos compartilhados	0.35
Seleciona S3 para backups ou objetos	0.35
Explica rede privada DNS e exposicao seletiva	0.75

Q12 - IAM e credenciais.

Criterio	Valor
Define menor privilegio	0.35
Explica Deny explicito	0.30
Explica credenciais temporarias e rotacao de Role	0.55
Compara risco escopo e resposta a vazamento	0.60