

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Estrutura de controle de fluxo

Loop "for"

AULA 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S7A3

Exposição



Objetivos da aula

- Praticar a função **enumerate()** e **range** na estrutura de repetição **for**.




Competências da unidade (técnicas e socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Identificar e analisar problemas, desenvolver alternativas e implementar soluções eficazes durante a execução de um projeto.



Recursos didáticos

- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da aula

50 minutos

Exposição

Resolvam, em grupos, esta lista de exercícios com 11 questões.



33 minutos



Em grupo

Exercícios

1. Faça um programa que imprima cada elemento da lista $[28, 9, 22, -31, -3, -31, 10, 32, 10, 2]$ usando o **for**.
2. Faça um programa que imprima cada elemento da lista $[3, 8, 30, -8, 19, -12, -2, -1, -7, -48]$ usando o **for** com **range**.
3. Crie uma lista com 10 números inteiros e faça um programa que imprima cada elemento da lista usando o **for**.
4. Crie uma lista com 10 números inteiros e faça um programa que imprima cada elemento da lista usando o **for** com **range**.

Exposição

Exercícios

Resolvam, em grupos, esta lista de exercícios com 11 questões.



33 minutos



Em grupo

5. Faça um programa que imprima todos os itens da lista [28, 9, 22, -31, -3, -31, 10, 32, 10, 2] usando **while** e compare-o com o exercício 1.
6. Faça um programa que imprima todos os números de 5 a 0 usando o **for**.
7. Faça um programa que peça para o usuário digitar um número n e imprima uma lista com todos os números de 0 a $n-1$.

Exposição

Resolvam, em grupos, esta lista de exercícios com 11 questões.



33 minutos



Em grupo

Exercícios

8. Faça um programa que imprima o maior número da lista $[-8, -6, 3, -1, 7]$, sem usar o método **max()**.
9. Faça um programa que imprima o maior número de uma lista, sem usar o método **max()**.
10. Agora, usando o método **max()**, faça um programa que imprima os três maiores números da lista $[2, 9, -5, 2, -8, 4, -9, -5, 4, 1]$.
11. Agora, usando o método **max()**, faça um programa que imprima os três maiores números de uma lista.

Vamos
fazer uma
atividade



10 minutos



Em grupo

Modificando para dar o mesmo resultado

- 1 O código abaixo exibe a tabuada do 5.
- 2 Altere o código para mostrar a tabuada do número entre 1 e 10 escolhido pelo usuário.

```
1 # Utiliza for para exibir a tabuada do 5
2 print("Tabuada do 5:\n")
3 for multiplicador in range(1, 11):
4     resultado = 5 * multiplicador
5     print(f"5 x {multiplicador} = {resultado}")
```

Reprodução - Jupyter Notebook

Hoje desenvolvemos

- 1 Conhecimento sobre o conceito e a prática da função **enumerate()** aplicada ao **for**.

O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Saiba mais

ALURA. **Python para Data Science:** primeiros passos. Disponível em:
<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122397>.
Acesso em: 23 jan. 2024.

ALURA. **Python para Data Science:** primeiros passos. Disponível em:
<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123754>. Acesso em: 23 jan. 2024.

Referências da aula

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python:** algoritmos e lógica de programação para iniciantes. São Paulo: Novatec, 2019.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**