




Aula 4.: EJS: Partials

Otimizando views com componentes
reutilizáveis no Node.js

Prof. **Ronaldo Borges**


A Dor: O Caos da Repetição

O princípio DRY (Don't Repeat Yourself) é violado quando duplicamos o mesmo código HTML em várias páginas.



A Solução: O Conceito de Partial

Partial são fragmentos de código independentes que podem ser importados e reutilizados em múltiplas views.



Separação lógica de componentes da interface para montagem dinâmica.

Por que adotar uma Arquitetura Modular?



Manutenibilidade

Altere o menu em um único arquivo e a mudança se propaga instantaneamente para todo o site.



Reutilização

Escreva menos código e diminua drasticamente o tamanho e a complexidade do projeto.



Organização

Arquivos menores, legíveis e focados em responsabilidades únicas.

Relembrando o Motor: EJS

Eficaz,
Elegante,
Easy.

Um mecanismo de Template Engine que permite gerar marcação HTML com JavaScript.



Node.js



Template
EJS




HTML
Renderizado

Revisão Crítica: Tags EJS

<code><% .. %></code>	Fluxo de controle (ifs, for loops). Sem saída visível.
<code><%= ... %></code>	Imprime o valor no HTML (Com escape/Proteção XSS).
<code><%- ... %></code>	Reference table (Cheat Sheet). Imprime o valor NÃO escapado. (Tag crucial para importar HTML/Partials!)

Arquitetura da Informação: Diretórios



Criamos uma subpasta **partials/** dentro de **views/** para **abrigar os componentes**. Os arquivos principais (como **index.ejs**) **permanecem na raiz de views/**.

Prática Passo 1: Criando os Componentes

views/partials/header.ejs

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Meu Site Modular</title>
</head>
<body>
  <nav> Menu Principal </nav>
```

views/partials/footer.ejs

```
  <footer> Rodapé da Página &copy; 2024 </footer>
</body>
</html>
```

Prática Passo 2: Injetando na View Principal

views/index.ejs

```
<%- include('partials/header') %>

<main>
  <h1>Bem-vindo à página principal!</h1>
  <p>Este conteúdo é exclusivo da index.</p>
</main>

<%- include('partials/footer') %>
```

Nota: O arquivo EJS processa o caminho relativo a partir do arquivo atual. A extensão .ejs é omitida automaticamente.

E o Back-end (Express)?

Nenhuma alteração é necessária nas suas rotas do Express. O motor EJS resolve os includes antes de entregar o HTML final ao Express.


index.js

```
app.set('view engine', 'ejs');

app.get('/', (req, res) => {
  // Renderiza apenas a view principal.
  // O EJS monta os partials automaticamente.
  res.render('index');
});
```



Síntese: O Ciclo de Vida do View Modular



Referências Bibliográficas

BROWN, Ethan. Programação web com Node e Express: Beneficiando-se da Stack JavaScript. São Paulo: Novatec Editora, 2020.

DUARTE, Luiz. Programação Web com Node.js: Completo, do Front-end ao Back-end. LuizTools, Edição do Kindle.

FLANAGAN, David. Javascript: o guia definitivo. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

NODE.JS PROJECT. Documentation. Disponível em:
<https://nodejs.org/en/docs/>.

EXPRESS.JS. Documentação Oficial. Disponível em: <http://expressjs.com/pt-br/>.