

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Trabalho de Fluxograma e JavaScript

Entrada de dados e processamento de informações

Aluno(a):

Professor(a):

Turma:

Data:

Atividade avaliativa • Desenvolva o algoritmo e a solução em JavaScript

Orientações

Leia cada situação com atenção e organize a solução antes de programar.

Para cada questão, faça primeiro o **fluxograma** e depois implemente a solução em **JavaScript**. O programa deve receber os dados pelo teclado, processá-los e apresentar resultados claros no console.

1. Sistema de notas

Crie um algoritmo que leia o nome de um aluno e três notas. Calcule a média final e informe a situação do aluno conforme as regras:

- **Aprovado:** média maior ou igual a 7;
- **Recuperação:** média entre 5 e 6,9;
- **Reprovado:** média menor que 5.

Exiba o nome do aluno, as três notas, a média calculada e a situação final.

Entrada: nome e três notas. **Processamento:** média aritmética. **Saída:** boletim resumido.

2. Caixa eletrônico

Crie um algoritmo que leia o valor que uma pessoa deseja sacar. O caixa possui notas de **R\$ 100, R\$ 50, R\$ 20 e R\$ 10**.

O programa deve verificar se o valor informado é múltiplo de 10. Se for válido, calcule e exiba a menor quantidade possível de notas de cada valor. Caso contrário, informe que o saque não pode ser realizado.

Entrada: valor do saque. **Processamento:** validação e distribuição das notas.

Saída: quantidade de cada nota ou mensagem de erro.

3. Contagem de números pares

Crie um algoritmo que leia cinco números inteiros. Utilize um laço **while** para verificar cada número e contar quantos deles são pares.

Ao final, exiba a quantidade de números pares digitados.

Entrada: cinco números inteiros. **Processamento:** verificação dos números e contagem. **Saída:** quantidade de números pares.

4. Menu de operações

Crie um algoritmo que apresente o menu abaixo e leia a opção escolhida:

- **1:** aplicar 10% de desconto em um preço informado;
- **2:** calcular o dobro de um número informado.

Execute a operação escolhida e exiba o resultado. Caso o usuário digite outra opção, informe que a opção é inválida.

Entrada: opção do menu e um valor. **Processamento:** operação escolhida. **Saída:** resultado ou mensagem de opção inválida.

Bom trabalho e atenção à organização da lógica.