


QUICKSTORE

MATÉRIA: FRAMEWORK BACK-END 4ºP




Equipe:

Alexandre Costa, Arthur Moraes,
Gabriel Arruda, João Marcos,
Jonathan Freitas, Kauã Vinicius Correia,
Marcos Matheus.

Orientador:

Cloves Rocha



Índice

03 Introdução

04 Front-End (welcome)


05 Login e Cadastro

06 Produtos e Compras

07 Arquitetura: Front-End

08 Arquitetura: Back-End

09 Conclusão




Introdução

Tema , objetivos e tecnologias:

A QuickStore foi idealizada com um e-commerce para lojas de pequeno porte que ainda não tem site proprio poderem divulgar e vender seus produtos.


O objetivo do projeto é desenvolver uma plataforma e-commerce moderna, organizada e escalável, aplicando boas práticas de desenvolvimento Front-end e Back-end, além de proporcionar uma experiência de compra prática e agradável aos usuários.

Tecnologias utilizadas: Java 21, Spring boot 4.1, Node 22, React 19.2 , Typescript , HTML, CSS, PostgreSQL 16 e Docker.



Front-End

01 Tela de Boas Vindas (welcome)



02 Telas de Login e Cadastro:

QuickStore

[Início](#) [Loja](#) [Entrar](#) [Cadastro](#)

Carrinho

Entrar

Acesse sua conta para acompanhar pedidos e finalizar compras.

E-mail

seu@email.com

Senha

Sua senha

Entrar

Não tem conta? [Cadastre-se](#)

© 2026 QuickStore. Todos os direitos reservados.

QuickStore

[Início](#) [Loja](#) [Entrar](#) [Cadastro](#)

Carrinho

Criar conta

Cadastre-se para acompanhar pedidos, salvar favoritos e comprar com mais rapidez.

DADOS PESSOAIS

Nome completo

Seu nome completo

E-mail

seu@email.com

Telefone

(00) 00000-0000

CPF

000.000.000-00

SEGURANÇA

Senha

Mínimo 6 caracteres

Use letras, números e pelo menos um caractere especial.

Confirmar senha




Repita a senha

☒ Li e aceito os [Termos de Uso](#) e a [Política de Privacidade](#)

Criar conta

Já tem uma conta? [Entrar](#)


03 Produtos e Compras



Arquitetura do projeto


Front-End

```
frontend
├── quickstore
│   ├── public
│   └── QuickStore
│       ├── app.js
│       ├── cadastro.html
│       ├── cadastro.js
│       ├── index.html
│       ├── login.html
│       ├── loja.html
│       └── style.css
├── src
│   ├── .dockerignore
│   ├── .gitignore
│   ├── Dockerfile
│   ├── eslint.config.js
│   ├── fone.html
│   ├── index.html
│   ├── nginx.conf
│   ├── package.json
│   ├── package-lock.json
│   ├── tsconfig.app.json
│   ├── tsconfig.json
│   ├── tsconfig.node.json
│   └── vite.config.ts
```



Back-End

```
src
├── main
│   └── java
│       ├── com.example.quickstore
│       │   ├── controllers
│       │   │   ├── AuthController
│       │   │   ├── ProductController
│       │   │   └── UserController
│       │   ├── domain
│       │   │   ├── product
│       │   │   │   └── Product
│       │   │   └── user
│       │   │       └── User
│       │   └── dto
│       │       ├── LoginRequestDTO
│       │       ├── RegisterRequestDTO
│       │       └── ResponseDTO
│       └── infrastructure
│           ├── cors
│           │   └── CorsConfig
│           └── security
│               ├── CustomUserDetailsService
│               ├── SecurityConfig
│               ├── SecurityFilter
│               └── TokenService
```



**Muito obrigado pela
atenção e pelo tempo.**

Alguem tem alguma dúvida ?

