

R: Modelo lógico, pois a definição do tipo de dado define o formato lógico da informação (como texto ou número) que o banco de dados deve aceitar e validar.

6\ Qual a diferença entre a redundância de dados controlada e a redundância de dados não controlada? Dê exemplos de cada uma delas.

R: A redundância não controlada ocorre quando os mesmos dados são duplicados em arquivos diferentes sem o conhecimento ou gerenciamento do sistema, gerando inconsistências. A redundância controlada é a duplicação planejada e monitorada pelo sistema para melhorar o desempenho de consultas ou garantir a segurança, onde o próprio software atualiza todas as cópias automaticamente.

A redundância não controlada ocorre por falha de projeto ou falta de um sistema integrado, se o dado mudar em um lugar e não no outro, o banco perde a confiabilidade.

Por Exemplo: O endereço de um cliente cadastrado no setor de Vendas e também no setor de Faturamento. Se o cliente mudar de casa e avisar apenas às Vendas, o Faturamento enviará a cobrança para o local errado.

Já a redundância controlada é feita de propósito e o Banco de Dados (SGBD) garante que todas as cópias fiquem idênticas em tempo real. Por exemplo: Manter uma cópia exata do banco de dados em um servidor secundário (backup em tempo real) para o caso do servidor principal falhar.

7\ Desenvolva um modelo de formulário destinado a fazer o cadastro de empregados de uma empresa. O formulário deverá garantir que os dados sejam informados da forma mais fidedigna possível. Destacar no formulário os campos obrigatórios (usando * ao lado do campo) O formulário deverá conter no mínimo os seguintes campos:

\- Matrícula;

\- Nome;

\- Data de nascimento;

\- Sexo;

\- Filiação (Nome do pai e da mãe);

\- Nome do (a) cônjuge;

\- Logradouro (endereço), Número e Complemento;

\- CEP;

\- Bairro;

\- Cidade;

\- UF

R: não compreendi como fazer peço perdão