



SATICI PORTALI  
ENTTEGRASYON DOKÜMANI

## İçindekiler

<b>1. GİRİŞ</b>	<b>3</b>
1.1 AMAÇ VE KAPSAM	3
<b>2. AUTHENTICATION</b>	<b>3</b>
<b>3. ÜRÜN SERVİSLERİ</b>	<b>3</b>
3.1 Marka Listeleme	3
3.2 Marka Arama	4
3.3 A101 Kategori Listesi	4
3.4 A101 Kategori Özellik Listesi	5
3.5 ÜRÜN OLUŞTURMA	7
3.6 Ürün Bilgisi Güncelleme	10
3.7 Stok ve Fiyat Güncelleme	10
3.8 Toplu İşlem Sorgulama	11
3.9 Ürün Filtreleme	12
<b>4. SİPARİŞ SERVİSLERİ</b>	<b>14</b>
4.1 Sipariş Listeleme	14
4.2 Kargo Takip No Bildirme	18
4.3 Paket Statu Bildirimi	18
4.5 Fatura Linki Gönderimi	20
4.6 Sipariş Paketlerini Bölme	20
<b>4.6.1 Sipariş Paketlerini Birden Fazla Barkod İle Bölme</b>	<b>20</b>
<b>4.6.2 Sipariş Paketlerini Bölme(Birden Fazla Paket Oluşturma)</b>	<b>21</b>
<b>4.6.3 Sipariş Paketlerini Barkod Bazlı Bölme</b>	<b>22</b>
4.7 Paket Kargo Firması Değişirme	23
<b>5. İADE SERVİSLERİ</b>	<b>23</b>
5.1 Oluşturulan İade Taleplerini Listeleme	23
5.2 İade Talebi Oluşturma	26
5.3 İade Onyalama	27
5.4 İade Red Talebi Oluşturma	27
5.5 İade Red Sebeplerini Çekme	28

## 1. GİRİŞ

### 1.1 AMAÇ VE KAPSAM

A101 Pazaryeri api entegrasyon dokümanı, entegrasyon için ihtiyaç duyulan bilgileri içermektedir.

Ürün, Sipariş ve İade Servisleri başlıkları altında, ilgileri serviler hakkında örnek istek, cevap ve parametreleri görebilirsiniz.

Prod baseUrl: <https://mpapigwm2.a101.prod.hebiar.com>

Test baseUrl: <https://mpapigwm2.a101.awstest.hebiar.com>

## 2. AUTHENTICATION

Entegrasyon servislerine istekler, basic authentication yöntemi ile authorization yapılarak atılmalıdır.

Hatalı authorization yapılaması durumunda status 401 Unauthorized cevabı dönecektir.

## 3. ÜRÜN SERVİSLERİ

### 3.1 Marka Listeleme

SaveProduct servisine yapılacak isteklerde, brandId bilgisi getBrands servisi ile alınacaktır.

GET :

{baseUrl}/sapigw/brands?page=0&size=1000

Filtre Parametreleri

Parametre	Açıklama	Veri Tipi	Zorunlu Alan
page	Servis cevabında hangi sayfadaki markaların getirileceği bilgisi. Default değer 0'dır	int	Hayır
size	Bir servis cevabında yer alacak Marka sayısı. Default değer 1000'dir	int	Hayır

Örnek Servis Cevabı

```
[
  {
    "id": "1405537",
    "name": "1367304"
  },
  {
    "id": "1383891",
    "name": "19a76 paris"
  },
  {
    "id": "822903",
    "name": "212 Chique"
  }
]
```

### 3.2 Marka Arama

Belirli bir markaya ait Id bilgisini almak veya, marka aramak için kullanılır.

- Markaları Listeleme servisi ile aynı cevabı dönecektir.

**GET :**

**{baseUrl}/sapigw/brands/by-name?name=Apple**

**Filtre Parametreleri**

Parametre	Açıklama	Veri Tipi	Zorunlu Alan
page	Servis cevabında hangi sayfadaki markaların getirileceği bilgisi. Default değer 0'dır	int	Hayır
size	Bir servis cevabında yer alacak Marka sayısı. Default değer 1000'dir	int	Hayır
name	Aranmak istenilen markanın Adı		Hayır

### 3.3 A101 Kategori Listesi

SaveProduct servisine yapılacak isteklerde, categoryId bilgisi productCategories servisi ile alınacaktır.

- categoryId değeri için, en alt kırılım kategori ID bilgisi kullanılmalıdır.
- Yeni kategoriler eklenebileceği için, güncel kategorileri belirli aralıklarla alabilirsiniz.

**GET :**

**{baseUrl}/sapigw/product-categories**

#### **Örnek Servis Cevabı**

```
[
  {
    "parentId": null,
    "id": 368,
    "name": "Aksesuar",
    "subCategories": [
      {
        "parentId": 368,
        "id": 394,
        "name": "Şapka",
        "subCategories": []
      },
      {
        "parentId": 368,
        "id": 1165,
        "name": "Kemer & Pantolon Askısı",
        "subCategories": [
          {
            "parentId": 1165,
            "id": 1799,
            "name": "Pantolon Askısı",
            "subCategories": []
          },
          {
            "parentId": 1165,
            "id": 380,
            "name": "Kemer",
            "subCategories": []
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

### **3.4 A101 Kategori Özellik Listesi**

SaveProduct servisine yapılacak isteklerde, attributes bilgisi getCategoryAttributes servisi ile alınmalıdır.

- En alt kırılım kategori ID bilgisi üzerinden özellikler alınmalıdır.
- Yeni kategori özellikleri eklenebileceği için, güncel kategori özellik listesini belirli aralıkla alabilirsiniz.

**GET :**

**{baseUrl}/sapigw/product-categories/{categoryId}/attributes**

**Parametreler**

Parametre	Açıklama	Veri Tipi	Zorunlu Alan
categoryId	ProductCategories servis cevabında, en alt kırılım kategori Id bilgisi	int	Evet

**Örnek Servis Cevabı**

```
{
  "id": 1165,
  "name": "Kemer",
  "displayName": "Kemer",
  "categoryAttributes": [
    {
      "categoryId": 1165,
      "attribute": {
        "id": 14,
        "name": "Materyal"
      },
      "required": false,
      "allowCustom": false,
      "varianter": false,
      "slicer": false,
      "attributeValues": [
        {
          "id": 82,
          "name": "Deri"
        },
        {
          "id": 85,
          "name": "Hakiki Deri"
        },
        {
          "id": 105,
          "name": "Suni Deri"
        }
      ],
      "required": false,
      "allowCustom": false,
      "varianter": false,
      "slicer": false,
      "attributeValues": [

```

```
{
  "id": 2204,
  "name": "48"
},
{
  "id": 2205,
  "name": "50"
}
]
```

#### Servis Cevabı Parametreleri

Parametre	Açıklama	Veri Tipi
name	Kategorinin sistemdeki adı.	string
displayName	Kategorinin Ön Yüzde Görünüm Adı	string
attribute.id	Kategori özellik ID bilgisi	int
attribute.name	Kategori özellik adı.	string
allowCustom	True ise, saveProduct isteklerinde, ID yerine freetext-string gönderilmelidir.	boolean
required	True ise, saveProduct isteklerinde, attribute olarak gönderilmesi zorunludur.	boolean
slicer	True ise, ayrı bir ürün katrı oluşturulur.	boolean
varianter	Özelliğin bir variant özelliği olup olmadığını belirtir.	boolean
attributeValues.id	Özellik için girilebilecek değerin ID bilgisi	int
attributeValues.name	Özellik için girilebilecek değerin Adı	string

### 3.5 ÜRÜN OLUŞTURMA

Ürünlerinizi A101 Pazaryerine aktarmak için kullanılmalıdır. Tekli ve çoklu ürün aktarımı sağlanabilir.

- Servise istek gönderilmeden önce, Kategori, Marka ve Kategori Özellikler servislerinden, gönderilecek ürünler ile ilgili detaylar alınmalıdır.
- Her istek içerisinde maksimum 100 ürün gönderilebilir.
- Ürün Aktarma sonucunda oluşan batchRequestId değeri, aktarım durumu sorgulama servisinden kontrol edilmelidir.

**POST :**

**{baseUrl}/sapigw/suppliers/{supplierId}/v2/products**

## İstek Parametreleri

Parametre	Açıklama	Veri Tipi	Zorunluluk	Uzunluk
barcode	Ürün Barkod Bilgisi	string	Evet	40
title	Ürün ismi	string	Evet	100
productMainId	Ana ürün Kodu, ürünü gruplamak için kullanılır.	string	Evet	40
brandId	A101 Marka ID bilgisi, Marka servisinden alınmalıdır.	integer	Evet	-
categoryId	A101 Kategori ID bilgisi, kategori servisinden alınmalıdır.	integer	Evet	-
quantity	Ürün Stok miktarı	integer	Evet	-
stockCode	Tedarikçi sistemindeki kullanılan, benzersiz numara	string	Evet	100
dimensionalWeight	Ürün desi miktarı	double	Evet	-
description	Ürün açıklama bilgisi	HTML - string	Evet	30.000
currencyType	Ürün para birimidir.	string	Evet	-
listPrice	Ürün liste fiyatı(Üstü Çizili Fiyat)	double	Evet	-
salePrice	Ürün satış fiyatı	double	Evet	-
images	Ürün resim URL adresi listesidir. Bir barkod için maksimum 8 adet görsel eklenebilir. Ürünlere ait görsellerin boyutlarının 1200x1800 olmalıdır.	List	Evet	-
vatRate	Ürün KDV oranı	integer	Evet	-
attributes	Ürün Kategori Özellik Bilgisi, Kategori Özellik Sevisinden alınmalıdır.	List	Evet	-



### Servis Cevap Parametleri

Parametre	Açıklama	Veri Tipi
batchRequestId	İşlem ID bilgisi, Toplu işlem durum sorgulama servisinden control edilemelidir.	guid

### Örnek Servis İsteği

```
{
  "items": [
    {
      "barcode": "ürünBarkod",
      "title": "Ürün Adı",
      "productMainId": "Grup1",
      "brandId": 1568,
      "categoryId": 134,
      "quantity": 10,
      "stockCode": "TedarikKodu_1",
      "dimensionalWeight": 2,
      "description": "Ürün açıklaması",
      "currencyType": "TRY",
      "listPrice": 150.77,
      "salePrice": 132.77,
      "vatRate": 8,
      "images": [
        {
          "url": "https://www.url/path/folder/image_1.jpg"
        }
      ],
      "attributes": [
        {
          "attributeId": 258,
          "attributeValueId": 9745
        },
        {
          "attributeId": 458,
          "customAttributeValue": "MAVi"
        },
        {
          "attributeId": 879,
          "attributeValueId": 587
        }
      ]
    }
  ]
}
```

## Örnek Servis Cevabı

```
{  
  "batchRequestId": "cc526b47-l5ed-41e1-98r5-4b1e55d26088-1696606935"  
}
```

### 3.6 Ürün Bilgisi Güncelleme

A101 Pazaryerinde onaylı ürün bilgilerini güncellemeyi sağlar.

- SaveProduct isteği ile aynı istek gönderilmelidir.
- Onaylı ürünlerde, Barcode, ProductMainId, Fiyat ve Stok alanları güncellenemez.
- Fiyat ve Stoklar, fiyat-stok güncelle servisinde güncellenmelidir.
- Onaylı ürünlerde, Kategori özellik listesinde belirtilen, slicer ve varianter tur olan özellikler güncellenemez.
- Ürün güncelleme sonucunda cevap olarak dönen batchRequestId değeri, toplu işlem sorgulama servisinde kontrol edilmelidir.

**PUT :**

**{baseUrl}/sapigw/suppliers/{supplierId}/v2/products**

### 3.7 Stok ve Fiyat Güncelleme

A101 Pazaryerinde onaylı ürünlerin, fiyat ve stok bilgisi güncellemek için kullanılmalıdır.

- İsteklerde maksimum 100 ürün gönderilebilir.
- Servis cevabında dönen batchRequestId değeri, toplu işlem sorgulama servisinde kontrol edilmelidir.

**POST :**

**{baseUrl}/sapigw/suppliers/{supplierId}/products/price-and-inventory**

### Örnek Servis İsteği

```
{
  "items": [
    {
      "barcode": "ürünbarkod",
      "quantity": 9,
      "salePrice": 99.99,
      "listPrice": 119.99
    }
  ]
}
```

### Örnek Servis Cevabı

```
{
  "batchRequestId": "cc526b47-l5ed-41e1-98r5-4b1e55d26088-1696606935"
}
```

### 3.8 Toplu İşlem Sorgulama

Ürün oluşturma, ürün güncelleme, fiyat-stok güncelleme servislerine gönderilen başarılı istek sonucunda oluşan batchRequestId değeri ile, servislere gönderilen ürünlerde işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilmelidir.

- BatchRequestId 4 saat sonrasına kadar görüntülenebilir.
- Toplu işlem sonucunda hata oluşmuş ise, failureReason alanı kontrol edilerek, sebebi bulunabilir.
- Status: "COMPLETED" olması, işlemlerin başarılı olduğu anlamına gelmez. İtems dizisi kontrol edilmelidir.

**GET :**

**{baseUrl}/sapigw/suppliers/{supplierId}/ products/batch-requests/{batchRequestId}**

#### Parametreler

Parametre	Açıklama	Veri Tipi	Zorunlu Alan
batchRequestId	Ürün oluşturma, güncelleme ve fiyat-stok güncelleme servislerine başarılı gönderilen istekler sonucunda oluşan guid	guid	Evet

### Örnek Servis Cevabı

### 3.9 Ürün Filtreleme

```
{
  "batchRequestId": "cc526b47-l5ed-41e1-98r5-4b1e55d26088-1696606935",
  "status": "COMPLETED"
  "sourceType": "API",
  "itemCount": 1
  "statusMessage": null,
  "creationDate": 1699905745267,
  "lastModification": 1699905745267
  "items": [
    {
      "requestItem": {
        "product": {
          "barcode": "ürünbarkod"
        }
      },
      "status": "SUCCESS",
      "failureReasons": []
    }
  ],
}
```

A101 Pazaryeri sistemindeki ürünleri listelemek için kullanılmalıdır.

**GET :**

**{baseUrl}/sapigw/suppliers/{supplierId}/products**

#### Servis Filtre Parametreleri

Parametre	Açıklama	Veri Tipi	Zorunlu Alan
page	Belirtilen sayfadaki ürünleri getirir.	int	Evet
size	Bir sayfada listelencek maksimum ürün sayısını belirtir.	int	Evet
approved	Ürün Onay durumunu belirtir.	boolean	Hayır
barcode	Sadece belirtilen barkod'a sahip ürünü getirir.	string	Hayır

## Örnek Servis Cevabı

```
"totalElements": 150,
"totalPages": 15,
"page": 0,
"size": 10,
"content": [
  {
    "approved": true,
    "archived": false,
    "productCode": 75984627,
    "vendorId": 123456,
    "gender": "Erkek",
    "brand": "A101",
    "barcode": "Ürün barkod",
    "title": "ürün adı",
    "categoryName": "Kategori Adı",
    "productMainId": "grup1",
    "description": "Ürün Açıklaması",
    "quantity": 10,
    "listPrice": 129.99,
    "salePrice": 99.99,
    "vatRate": 0,
    "dimensionalWeight": 1.0,
    "stockCode": "tedarikciKodu",
    "deliveryOption": {
      "deliveryDuration": 1,
      "fastDeliveryType": "SAME_DAY "
    }
  },
  {
    "images": [
      {
        "url": "https://url/IMG.jpg "
      },
      {
        "url": " https://url/IMG1.jpg ""
      }
    ],
    "attributes": [
      {
        "attributeId": 587,
        "attributeValueId": 5899,
      },
      {
        "attributeId": 674,
        "attributeValueId": 6698,
      }
    ],
    "locked": true,
    "CategoryId": 9856,
    "brandId": 2589,
    "color": "Mavi",
    "onsale": false
  },
]
```

#### 4. SİPARİŞ SERVİSLERİ

##### 4.1 Sipariş Listeleme

A101 Pazaryerinde oluşan siparişleri almanızı sağlar.

**GET :**

**{baseUrl}/sapigw/suppliers/{supplierId}/orders**

##### Fitre Parametreleri

Parametre	Parametre Değer	Açıklama	Zorunluluk	Tip
startDate		Belirli bir tarihten sonraki siparişleri getirir. Timestamp (milliseconds) ve GMT +3 olarak gönderilmelidir.	Hayır	long
endDate		Belirtilen tarihe kadar olan siparişleri getirir. Timestamp (milliseconds) ve GMT +3 olarak gönderilmelidir.	Hayır	long
page		Sadece belirtilen sayfadaki bilgileri döndürür	Hayır	int
size	Maksimum 100	Bir sayfada listelenecek maksimum adetidir.	Hayır	int
orderNumber		A101 Sipariş numarası	Hayır	string
status	Created, Picking, Invoiced, Shipped ,Cancelled, Delivered, UnDelivered, Returned, Repack, UnPacked, UnSupplied	Siparişlerin statülerine göre bilgileri getirir.	Hayır	String
supplierId		Tedarikçinin Id değeri	Hayır	long
orderByField	last_modified_date	Son güncelleme tarihini baz alır	Hayır	string
orderByDirection	DESC, ASC	DESC yeniden eskiye , ASC, eskiden yeniye sıralar	Hayır	string
shipmentPackageIds		Paket numarası ile sorgulama	Hayır	long

## Örnek Servis Cevabı

```
{
  "page": 0,
  "size": 50,
  "totalPages": 1,
  "totalElements": 1,
  "content": [
    {
      "shipmentAddress": {
        "firstName": "müşteri isim",
        "lastName": "müşteri soy isim",
        "company": "",
        "address1": "açık adres ",
        "address2": "",
        "city": " il ",
        "cityCode": 06,
        "district": "ilçe",
        "districtId": 12,
        "postalCode": "06006",
        "countryCode": "TR",
        "neighborhood": "Mahalle bilgisi",
        "phone": "5xxxxxxxx",
        "fullName": "İsim soyisim",
        "fullAddress": "tüm adres bilgisi "
      },
      "orderNumber": "258147964",
      "grossAmount": 99.99,
      "totalDiscount": 30.99,
      "taxNumber": null,
      "invoiceAddress": {
        "id": 80844023,
        "firstName": "müşteri isim",
        "lastName": "müşteri soy isim",
        "company": "",
        "address1": "açık adres ",
        "address2": "",
        "city": " il ",
        "district": "ilçe",
        "districtId": 12,
        "postalCode": "",
        "countryCode": "TR",
        "neighborhood": "Mahale bilgisi",
        "phone": null,
        "fullName": "İsim Soyisim",
        "fullAddress": "tüm adres bilgisi",
        "taxOffice": " Vergi Dairesi", // Kurumsal Müşteriler için dolu gelecektir.
        "taxNumber": "Vergi Numarası" // Kurumsal Müşteriler için dolu gelecektir.
      },
      "customerFirstName": "isim",
      "customerEmail": "pj-gts45l@a101mail.com",
      "customerId": 5879546,
      "customerLastName": "soyisim",
      "id": 11650604, //paket id bilgisi
      "cargoTrackingNumber": 123456789, // kargo takip no
      "cargoTrackingLink": "" // kargo takip url
      "cargoSenderNumber": "123456789", // gönderi numarası
    }
  ]
}
```

```

"cargoProviderName": "" // Kargo Adı
"lines": [
  {
    "quantity": 2,
    "productSize": "Beden",
    "merchantSku": "TedarikciKodu",
    "productName": "Ürün Adı",
    "productCode": 25794315,
    "amount": 129.99,
    "discount": 30.00,
    "currencyCode": "TRY",
    "productColor": "renk bilgisi",
    "id": 56040534, // orderLineId
    "sku": "sku",
    "vatBaseAmount": 0,
    "barcode": "ürünbarkod",
    "orderLineItemStatusName": " Created",
    "price": 99.99
  }
],
"orderDate": "11-11-2023 11:06",
"tcIdentityNumber": "11111111111",
"currencyCode": "TRY",
"packageHistories": [
  {
    "createdDate": 1542953901874,
    "status": "Created"
  }
],
"shipmentPackageStatus": " Created ",
"status": " Created",
"estimatedDeliveryStartDate": 1542953901874,
"estimatedDeliveryEndDate": 1542953901874 ,
"totalPrice": 99.90,
"agreedDeliveryDate": 1542953901874 ,
}
]
}

```

## 4.2 Kargo Takip No Bildirme

Tedarikçinin, kendi kargo anlaşması üzerinden kargoya verdiği paketlerin statülerini “Shipped” durumuna günceller.

- Paket statusu servise istek için uygun olmalıdır.(cancelled, shipped, delivered olmamalı)

**PUT :**

**{baseUrl}/sapigw/suppliers/{supplierId}/{shipmentPackageId}/update-tracking-number**



### Örnek Servis İsteği

```
{
  "trackingNumber": "string",
  "trackingLink": "string"
}
```

### Örnek Servis Cevabı

HTTP 200

## 4.3 Paket Statu Bildirimi

Sipariş paketlerinin durumunun A101'e bildirilmesini sağlar.

- Created ve Picking durumundaki paketleri güncelleyebilirsiniz.
- Created durumundan Picking durumuna Update edilebilir
- Picking durumundan Invoiced durumuna Update edilebilir.

**PUT :**

**{baseUrl}/sapigw/suppliers/{supplierId}/shipment-packages/{shipmentPackageld}**

### Örnek Servis İsteği

```
{
  "lines": [
    {
      "lineId": {lineId}, //Tip: long.
      "quantity": 3 // Tip: int.
    }
  ],
  "status": "Picking"
}
```

### Örnek Servis Cevabı

HTTP 200

## 4.4 Tedarik Edememe Bildirimi

Tedarikçinin paket içerisindeki ürünleri iptal etmesini sağlar. Başarılı işlem sonucunda iptal edilen paket bozularak yeni bir paket oluşacaktır.

- Paket içerisinde ürün(ler) iptal edildikten sonra, güncel paket bilgisi, sipariş paketlerini listeleme servisinden alınmalıdır.

**PUT :**

**{baseUrl}/sapigw/suppliers/{supplierId}/shipmentpackages/{shipmentPackageld}/items/unsupp  
lied**

#### **Örnek Servis isteđi**

```
{
  "lines": [
    {
      "lineId": 0,
      "quantity": 0
    }
  ],
  "reasonId": 0 // Tedarik edememe nedenleri ierisinden alınmalıdır.
}
```

#### **Örnek Servis Cevabı**

HTTP 200

#### **Tedarik Edememe Nedenleri**

reasonId	name
500	Stok tükendi
501	Kusurlu/Defolu/Bozuk Ürün
502	Hatalı Fiyat
504	Entegrasyon Hatası
505	Toplu Alım
506	Mücbir Sebep

#### **4.5 Fatura Linki Gönderimi**

Tedarikçi tarafından faturalanan siparişlerin, fatura linklerinin A101 Pazaryeri sistemine aktarılması için kullanılmalıdır.

**POST :**

**{baseUrl}/sapigw/suppliers/{supplierId}/supplier-invoice-links**

### Örnek Servis İsteği

```
{
  "invoiceLink": "https://exampleaddress.com/324523.pdf",
  "shipmentPackageld": 123456789
}
```

### Örnek Servis Cevabı

HTTP 200

## 4.6 Sipariş Paketlerini Bölme

Oluşan sipariş paketlerini, bir veya birden fazla paket haline getirmek için kullanılır. Güncel durum için, Sipariş Paketlerini Çekme servisinden alınabilir.

- Servise istek atılan ürünler için, yeni paket oluşacaktır.
- Servise istek atılan ürünlerin bulunduğu paket, UnPacked statüsüne geçecektir.
- İstek atılan pakete ait, dışarıda kalan ürünler olursa, bu ürünler için yeni bir paket oluşacaktır.

### 4.6.1 Sipariş Paketlerini Birden Fazla Barkod İle Bölme

**POST :**

{baseUrl}/sapigw/suppliers/{supplierId}/shipmentPackages/{shipmnetPackageld}/split-packages

### Örnek Servis İsteği

```
{
  "splitPackages": [
    {
      "packageDetails": [
        {
          "orderLineId": 12345,
          "quantities": 2
        },
        {
          "orderLineId": 123456,
          "quantities": 1
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
},
{
  "packageDetails": [
    {
      "orderLineId": 123,
      "quantities": 1
    },
    {
      "orderLineId": 1234,
      "quantities": 1
    }
  ]
}
]
}
}

```

#### Örnek Servis Cevabı

HTTP 200

#### 4.6.2 Sipariş Paketlerini Bölme(Birden Fazla Paket Oluşturma)

**POST :**

{baseUrl}/sapigw/suppliers/{supplierId}/shipmentPackages/{shipmnetPackageld}/multi-split

#### Örnek Servis İsteği

```

{
  "splitGroups": [{
    "orderLineIds": [
      3, 5, 6
    ]
  },
  {
    "orderLineIds": [
      7, 8, 9
    ]
  }
]
}

```

#### Örnek Servis Cevabı

HTTP 200

#### 4.6.3 Sipariş Paketlerini Barkod Bazlı Bölme

##### POST :

**{baseUrl}/sapigw/suppliers/{supplierId}/shipmentPackages/{shipmnetPackageld}/quantity-split**

##### Örnek Servis İsteği

```
{
  "quantitySplit": [
    {
      "orderLineId": 0,
      "quantities": [
        2,2
      ]
    }
  ]
}
```

#### Örnek Servis Cevabı

HTTP 200

#### 4.7 Paket Kargo Firması Değişirme

Paketin kargo firmasını değiştirmek için kullanılmalıdır.

##### PUT :

**{baseUrl}/sapigw/suppliers/{supplierId}/shipmentPackages/{shipmnetPackageld}/cargo-providers**

## Örnek Servis İsteği

```
{  
  "cargoProvider": "string"  
}
```

## Örnek Servis Cevabı

HTTP 200

## 5. İADE SERVİSLERİ

### 5.1 Oluşturulan İade Taleplerini Listeleme

A101 Pazaryeri sisteminde, oluşan iade taleplerini almak için kullanılmalıdır.

- Kullanılacak statüler: **Created, WaitingInAction, Accepted, Cancelled, Rejected**

**GET :**

**{baseUrl}/sapigw/suppliers/{supplierId}/claims**

### Filtre Parametreleri

Parametre	Parametre Değer	Açıklama	Zorunluluk	Tip
startDate		Belirli bir tarihten sonraki iadeleri getirir. (İade Oluşturma tarihi baz alınır.)		Datetime
endDate		Belirtilen tarihe kadar olan iadeleri getirir. (İade Oluşturma tarihi baz alınır.)		Datetime
page		Sadece belirtilen sayfadaki bilgileri döndürür		int

size	Maksimum 100	Bir sayfada listelenecek maksimum adeti belirtir.		int
orderNumber		A101 Sipariş numarası		string
status	Created, WaitingInAction, Accepted, Cancelled, Rejected	İadelerin statülerine göre bilgileri getirir.		string
claimId		İade Id bilgisi		string

#### Örnek Servis Cevabı

```
{
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1,
  "page": 0,
  "size": 1,
  "content": [
    {
      "id": "4568c3bfh58e31", //claimId
      "orderNumber": "65745805",
      "orderDate": 1524826343886,
      "customerFirstName": "İsim",
      "customerLastName": "Soyisim",
      "claimDate": 1524826343885,
      "cargoTrackingNumber": 987654321123,
      "cargoTrackingLink":
      "https://kargotakip.araskargo.com.tr/mainpage.aspx?code=90909090909",
      "cargoSenderNumber": "8106459254413",
      "cargoProviderName": "Aras Kargo Marketplace",
      "orderShipmentPackageld": 12358975,

      "items": [
        {
          "orderLine": {
            "id": 12358796,
            "productName": "Ürün Adı",
            "barcode": "ürünBarkod",
            "merchantSku": "123_ab",
            "productColor": "Renk",
            "productSize": " 21",
            "price": 12.95,
            "vatBaseAmount": 8,
            "salesCampaignId": 183631,
            "productCategory": "Sandalet"
          },
          "claimItems": [
            {
              "id": "b71461e3-d1a0-4c1d-9a6d-18ecbcb5158c", //claimLineItemIdList
              "orderLineItemId": 29815493,
              "customerClaimItemReason": {
                "id": "451", //claimIssueReasonId
                "name": "Diğer",

```





## 5.2 İade Talebi Oluşturma

Tarafınıza, iade talebi oluşturulmadan gelen iadeleri sistem üzerinde oluşturmak için kullanılır.

**POST :**

**{baseUrl}/sapigw/suppliers/{supplierId}/claims/create**

### Örnek Servis İsteği

```
{
  "claimItems": [
    {
      "barcode": "string",
      "customerNote": "string",
      "quantity": 1,
      "reasonId": 401
    }
  ],
  "customerId": 11111111,
  "excludeListing": true,
  "forcePackageCreation": true,
  "orderNumber": "11111111",
  "shipmentCompanyId": 4
}
```

### Örnek Servis Cevabı

```
{
  "claimId": "string",
  "cargoTrackingNumber": 123456789,
  "claimItemIds": [
    "string"
  ]
}
```

## 5.3 İade Onyalama

Müşteri iadelerinin onaylanması için kullanılmalıdır.

- Sadece “WaitingAction” statüsündeki siparişleri için işlem yapılabilir.
- Başarılı istek sonucunda, servise gönderilen iade ürünleri “Returned” statüsüne geçecektir.

**PUT :**

**{baseUrl}/sapigw/claims/{claimId}/items/approve**

### Örnek Servis İsteği

```
{
  "claimLineItemIdList": [
    "f9da2317-876b-4b86-b8f7-0535c3b65731"
  ]
}
```

### Örnek Servis Cevabı

HTTP 200

### 5.4 İade Red Talebi Oluşturma

Müşteri iadesi, red edilecek ise A101 sisteminde iade reddi ile ilgili talep oluşturmak için kullanılmalıdır.

- Sadece “WaitingAction” statüsündeki siparişleri için işlem yapılabilir.

**POST :**

**{baseUrl}/sapigw/claims/{claimId}/issue**

Parametre	Parametre Değer	Açıklama	Zorunluluk	Tip
claimId		İade sistem ID bilgisi	Evet	Evet
claimLineItemIdList		İade Siparişlerini Listeleme servisinden alınabilir.	Evet	Datetime
claimIssueReasonId		İade Ret Sebeplerini Çekme servisinden alınabilir.	Evet	int

## 5.5 İade Red Sebeplerini Çekme

İade Red talebi oluşturmak için, claimIssueReasonId değerini almak için kullanılmalıdır.

**GET :**

**{baseUrl}/sapigw/claim-issue-reason**

**Örnek Servis Cevabı**

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Ürün kullanılmış"
  },
]
```