BibliotecaJDBC


Ejercicio 1. Ejemplares y préstamo


Ejemplares

La biblioteca quiere saber cuántos ejemplares tiene de cada libro.


- Añade a **`libro`**, en `schema.sql`, el campo de ejemplares (**`ejemplares INT NOT NULL`**).
- En **`src/main/resources`**, renombra **`data.sql`** a **`data-original.sql`** y **`data-ejercicio.sql`** a **`data.sql`**. El nuevo fichero ya incluye los ejemplares de cada libro.
- Los ejemplares se muestran en el listado de libros.
- Los ejemplares se gestionan en el formulario de alta y edición.
- El valor debe estar entre 0 y 99. Si no es válido, se muestra un error junto al campo.

Listado de libros:





Alta de libro




Edición de libro

Préstamo


La biblioteca quiere registrar los préstamos desde el listado de libros.

- Cada fila del listado incluye un botón **Prestar**, que ejecuta `POST /libros/prestar/{isbn}` y resta un ejemplar al libro.
- Si el préstamo se realiza, el listado muestra un mensaje de éxito con los ejemplares que quedan.
- Si un libro no tiene ejemplares, en su columna se muestra **Agotado**. El botón **Prestar** sigue activo.
- No se puede prestar un libro sin ejemplares. Debe validarse como regla de negocio en el servidor usando una excepción propia. Si se incumple, el listado muestra un mensaje de error.


Libro sin ejemplares



Préstamo realizado



Préstamo de un libro sin ejemplares



Ejercicio 2. Filtro ampliado

Amplía el filtro del listado de libros con estos campos opcionales. El filtrado se hace en `LibroService` con API Stream, y el formulario conserva los valores elegidos para filtrar.

- **Título:** libros cuyo título contiene el texto, sin distinguir mayúsculas.
- **Solo clásicos:** casilla que muestra solo los libros publicados hace más de 50 años.
- **Ordenar por:** desplegable con Fecha (de la más reciente a la más antigua, opción por defecto) o Título (orden alfabético).
- **Mostrar:** número máximo de libros, entre 1 y 50. Si no es válido, se muestra un error junto al campo y no se muestra la tabla.

Los campos ya están hechos en el fragmento `camposFiltro` de `templates/fragments/filtro-libros.html`. Intégralos en el formulario de filtros de `libros/lista.html`.


Solo clásicos y búsqueda por título



Mostrar 3 libros ordenados por título



Valor no válido en Mostrar



Ejercicio 3. Estadísticas

Si no has hecho el ejercicio 1, añade la columna `ejemplares` a `schema.sql` y realiza el cambio de `data.sql` indicado en ese ejercicio.

La biblioteca quiere un informe con los libros y ejemplares de cada autor, disponible en **`GET /estadisticas`** (crea el controlador EstadisticaController)

Recursos ya incluidos en el proyecto

Recurso	Qué hace
`dto/EstadisticaAutorDto.java`	Datos de cada fila del informe: `nombre`, `numLibros` y `totalEjemplares`
`templates/estadisticas.html`	Vista del informe. Debes completarla.

Implementa:

1. Añade la lógica en las capas pertinentes usando esta consulta (repositorio de autor):

```
SELECT a.nombre,
       COUNT(l.id) AS num_libros,
       COALESCE(SUM(l.ejemplares), 0) AS total_ejemplares
FROM autor a
LEFT JOIN libro l ON l.autor_id = a.id
GROUP BY a.id, a.nombre
ORDER BY a.nombre
```

2. Añade a la barra de navegación un enlace a la página.

3. Modifica `estadisticas.html` para que, en los autores sin libros, se muestre **Sin libros** en lugar de 0.

PISTA: En este informe, el repositorio devuelve directamente una lista de `EstadisticaAutorDto`, porque no es una entidad del modelo: es el resultado de una consulta.

Enlace en la barra de navegación



Página de estadísticas

