Estudiante:	**Curso:**	**Fecha:**
Evaluación: Evaluación Formativa: Función y Ecuación Cuadrática en Contexto	**Puntaje:** 12 pts	**Nota:**

Instrucciones Generales:
Lea atentamente cada situación problema. Justifique formalmente sus procedimientos matemáticos. En los ítems de selección múltiple, marque únicamente la opción correcta con una línea clara.

Ítem 1 (3 pts)
Considere la ecuación cuadrática $x^2 - 6x + 8 = 0$. ¿Cuál es el conjunto solución en $\mathbb{R}$?

(A) $x = 2$ y $x = 4$
(B) $x = -2$ y $x = -4$
(C) $x = 1$ y $x = 8$
(D) $x = 3$ y $x = -3$

Ítem 2 (4 pts)
La trayectoria de un proyectil lanzado verticalmente está modelada por la función $h(t) = -5t^2 + 20t$, donde h es la altura en metros y t el tiempo en segundos ($t \geq 0$). ¿En qué instante t el proyectil alcanza su altura máxima?

(A) $t = 2$ segundos
(B) $t = 4$ segundos
(C) $t = 20$ segundos
(D) $t = 5$ segundos

Ítem 3 (5 pts)
Un estudiante afirma que "si el discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ de una ecuación cuadrática es estrictamente negativo, la ecuación no tiene solución". Demuestre o refute dicha afirmación especificando con rigor los conjuntos numéricos (conjunto $\mathbb{R}$ vs. $\mathbb{C}$) y su interpretación geométrica en el plano cartesiano.

Espacio reservado para desarrollo y justificación axiomática