New Horizons
Centro de Capacitación

Práctica: Guards Funcionales de Ruta y Control de Acceso por Roles

Paso a paso — CanActivateFn, validación de roles en app.routes.ts y redirección a acceso denegado

Curso	Desarrollo Full Stack con C# y Angular
Sesión	Sesión 15 — Autorización Basada en Roles, Permisos y Guards / Interceptores
Docente	Edwin Barrientos
Duración estimada	75–90 minutos
Nivel	Intermedio (aplicación práctica)
Entorno	.NET 8 SDK, Visual Studio 2022 / VS Code, Angular 18 Standalone, Bootstrap 5

1. Objetivos de la Práctica

- Crear authGuard para bloquear acceso a usuarios anónimos.
- Crear roleGuard para validar roles permitidos definidos en la propiedad data de cada ruta.
- Proteger las rutas de solicitudes, nueva solicitud y detalle.
- Diseñar una alerta contextual cuando el usuario no posea permisos suficientes.
- Verificar que un Solicitante no pueda ingresar a bandejas de Tesorería.

2. Desarrollo Paso a Paso

Paso 1 — Implementar Guards Funcionales

Definimos authGuard y roleGuard en src/app/guards:

src/app/guards/auth.guard.ts

```
export const authGuard: CanActivateFn = () => {
  const auth = inject(AuthService);
  const router = inject(Router);
  return auth.isAuthenticated() ? true : router.createUrlTree(['/login']);
};
```

Validación de la Práctica: Asegúrese de compilar y ejecutar las pruebas para validar que los endpoints y vistas operen conforme a los estándares corporativos solicitados.