# Banco de Dados

# **SQL: OPERADORES LÓGICOS**

Prof. Dr. Edimar Manica

edimar.manica@ibiruba.ifrs.edu.br

## **OPERADORES LÓGICOS**

Símbolo	Descrição	Exemplo
AND	Е	codigo = 1 AND codigo = 2
OR	Ou	nome = 'João' or nome = 'JOÃO'
NOT	Não	NOT saldo < 100

**OBS:** valores de textos, datas e horas devem estar entre aspas simples.

a	b	a AND b
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

**OBS:** só é **verdadeiro** se todos são **verdadeiros**.

Exclua os clientes nascidos nos anos 90

```
DELETE FROM cliente

WHERE nascimento >= '01/01/1990'

AND nascimento <= '31/12/1999'
```

codigo	nome	nascimento
1	João	11/01/1997
2	Maria	10/08/2000
3	José	14/07/1998
4	Sofia	10/08/1971

Exclua os clientes nascidos nos anos 90

```
DELETE FROM cliente

WHERE nascimento >= '01/01/1990'

AND nascimento <= '31/12/1999'
```

codigo	nome	nascimento
1	João	11/01/1997
2	Maria	10/08/2000
3	José	14/07/1998
4	Sofia	10/08/1971

Exclua os clientes nascidos nos anos 90

```
DELETE FROM cliente

WHERE nascimento >= '01/01/1990'

AND nascimento <= '31/12/1999'
```

#### cliente

codigo	nome	nascimento	
2	Maria	10/08/2000	nascimento >= '01/01/1990' nascimento <= '31/12/1999'
3	José	14/07/1998	
4	Sofia	10/08/1971	NI≅ -

Não exclui

Exclua os clientes nascidos nos anos 90

DELETE FROM cliente

WHERE nascimento >= '01/01/1990'

AND nascimento <= '31/12/1999'

#### cliente

codigo	nome	nascimento
2	Maria	10/08/2000
3	José	14/07/1998
4	Sofia	10/08/1971

**Exclui** 

Exclua os clientes nascidos nos anos 90

```
DELETE FROM cliente
WHERE nascimento >= \01/01/1990'
AND nascimento <= \31/12/1999'</pre>
```

#### cliente

codigo	nome	nascimento
2	Maria	10/08/2000
4	Sofia	10/08/1971

Não exclui

Exclua os clientes nascidos nos anos 90

```
DELETE FROM cliente

WHERE nascimento >= '01/01/1990'

AND nascimento <= '31/12/1999'
```

codigo	nome	nascimento
2	Maria	10/08/2000
4	Sofia	10/08/1971



a	b	a OR b
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

**OBS:** só é **falso** se todos são **falsos**.

• Exclua os clientes João e maria

```
DELETE FROM paciente
WHERE nome='João' OR nome='Maria'
```

codigo	nome	nascimento
1	João	11/01/1997
2	Maria	10/08/2000
3	José	14/07/1998
4	Sofia	10/08/1971

• Exclua os clientes João e maria

codigo	nome	nascimento	~ .
1	João	11/01/1997	nome='João' nome='Maria
2	Maria	10/08/2000	Home Harra
3	José	14/07/1998	
4	Sofia	10/08/1971	

• Exclua os clientes João e maria

DELETE FROM paciente
WHERE nome='João' OR nome='Maria'

• Exclua os clientes João e maria

#### cliente

3 José 14/07/1998 nome='João' F nome='Maria' F	codigo	nome	nascimento	~
_	3	José	14/07/1998	<u> </u>
	4	Sofia	10/08/1971	

Não exclui

• Exclua os clientes João e maria

#### cliente

uuigu	nome	nascimento	
	José	14/07/1998	
4	Sofia	10/08/1971	nome='João' nome='Maria'

Não exclui

# OPERADORES DE COMPARAÇÃO

Exclua os clientes João e maria

```
DELETE FROM paciente
WHERE nome='João' OR nome='Maria'
```

codigo	nome	nascimento
3	José	14/07/1998
4	Sofia	10/08/1971



## POR QUE NÃO USAR E NESTE CASO?

Exclua os clientes João e maria

```
DELETE FROM paciente
WHERE nome='João' AND nome='Maria'
```

codigo	nome	nascimento	
1	João	11/01/1997	nome='Joã nome='Mar
2	Maria	10/08/2000	Home Har
3	José	14/07/1998	
4	Sofia	10/08/1971	

a	NOT a
V	F
F	V

• Exclua os clientes cujo código não é 2

```
DELETE FROM cliente
WHERE NOT codigo = 2
```

codigo	nome	nascimento
1	João	11/01/1997
2	Maria	10/08/2000
3	José	14/07/1998
4	Sofia	10/08/1971

• Exclua os clientes cujo código não é 2

codigo	nome	nascimento
1	João	11/01/1997
2	Maria	10/08/2000
3	José	14/07/1998
4	Sofia	10/08/1971

• Exclua os clientes cujo código não é 2

codigo	nome	nascimento		
2	Maria	10/08/2000	codi	go = 2
3	José	14/07/1998		
4	Sofia	10/08/1971		

• Exclua os clientes cujo código não é 2

#### cliente

codigo	nome	nascimento
2	Maria	10/08/2000
3	José	14/07/1998
4	Sofia	10/08/1971

**Exclui** 

• Exclua os clientes cujo código não é 2

#### cliente

codigo	nome	nascimento
2	Maria	10/08/2000
4	Sofia	10/08/1971

Exclui

• Exclua os clientes cujo código não é 2

#### cliente

codigo	nome	nascimento
2	Maria	10/08/2000

Resultado Final

### **USANDO O OPERADOR <>**

• Exclua os clientes cujo código não é 2

DELETE FROM cliente
WHERE codigo <> 2

codigo	nome	nascimento
1	João	11/01/1997
2	Maria	10/08/2000
3	José	14/07/1998
4	Sofia	10/08/1971



ciiente		
codigo	nome	nascimento
2	Maria	10/08/2000

## USANDO DIFERENTES OPERADORES LÓGICOS

Exclua os clientes nascidos nos anos 90 ou nos anos 70

```
DELETE FROM cliente
WHERE (nascimento >= '01/01/1990'
AND nascimento <= '31/12/1999')
OR (nascimento >= '01/01/1970'
AND nascimento <= '31/12/1979')</pre>
```

#### cliente

codigo	nome	nascimento
1	João	11/01/1997
2	Maria	10/08/2000
3	José	14/07/1998
4	Sofia	10/08/1971



codigo	nome	nascimento
2	Maria	10/08/2000

**OBS:** use parênteses para delimitar a precedência.

Exclua os clientes nascidos nos anos 90

#### **Correto:**

```
DELETE FROM cliente

WHERE nascimento >= '01/01/1990'

AND nascimento <= '31/12/1999'
```

#### Incorreto:

```
DELETE FROM cliente
WHERE nascimento >= '01/01/1990'
AND <= '31/12/1999'
```

**OBS:** Cada condição deve ser completa, devendo ser entendida isoladamente.

Exclua os clientes nascidos nos anos 90

#### Correto:

```
DELETE FROM cliente
WHERE nascimento >= '01/01/1990'
  AND nascimento <= \31/12/1999'
```



```
DELETE FROM cliente
 WHERE nascimento >= 101/01/1990'
  AND <= \31/12/1999'
```

Exclua os clientes nascidos nos anos 90

#### **Correto:**

```
DELETE FROM cliente

WHERE nascimento >= '01/01/1990'

AND nascimento <= '31/12/1999'
```



```
DELETE FROM cliente
WHERE nascimento >= '01/01/1990'
AND <= '31/12/1999'
```

Exclua os clientes nascidos nos anos 90

#### **Correto:**

```
DELETE FROM cliente

WHERE nascimento >= '01/01/1990'

AND nascimento <= '31/12/1999'
```

```
DELETE FROM cliente

WHERE nascimento >= '01/01/1990'

AND <= '31/12/1999'
```

Exclua os clientes nascidos nos anos 90

#### **Correto:**

```
DELETE FROM cliente
WHERE nascimento >= '01/01/1990'
AND nascimento <= '31/12/1999'</pre>
```

```
DELETE FROM cliente

WHERE nascimento >= '01/01/1990'

AND <= '31/12/1999'
```

