

Adição e Subtração de Frações

Só somamos partes quando elas têm o mesmo tamanho

EMEF Ceará – Canoas/RS

Prof. Mikael

Nome: _____


Turma: _____

Data: ____ / ____ / ____

1 • Denominadores iguais

Some (ou subtraia) os numeradores e mantenha o denominador

As partes têm o mesmo tamanho, então o denominador não muda.



2 • Denominadores diferentes

Igualar os denominadores pelo MMC e só então some

Exemplo: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

Múltiplos de 2	2	4	6	8	10	12
Múltiplos de 3	3	6	9	12		

Primeiro múltiplo comum: 6 — é o denominador comum.

Reescrevo com denominador 6: $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ e $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$. Agora somo: $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.

A subtração é igual — só troque o + pelo -. No fim, verifique se dá para simplificar.

Não caia nessa!

Nunca some os denominadores: $\frac{2}{8} + \frac{3}{8}$ não é $\frac{5}{16}$. Se a resposta de uma soma ficar **menor** que as parcelas, tem erro na conta.

EXERCÍCIOS

Some ou subtraia. Simplifique o resultado sempre que possível.

1 Mesmo denominador

BÁSICO

a) $\frac{3}{7} + \frac{2}{7} =$ _____ b) $\frac{5}{9} + \frac{1}{9} =$ _____ c) $\frac{7}{10} - \frac{3}{10} =$ _____ d) $\frac{5}{6} - \frac{1}{6} =$ _____

2 Denominadores diferentes

MÉDIO

Ache o MMC, escreva as equivalentes e some (ou subtraia):

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ b) $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ c) $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$ d) $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$

RESOLUÇÃO

3 Complete

MÉDIO

a) $\frac{2}{9} + \frac{?}{9} = \frac{7}{9} \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$ b) $\frac{3}{4} - \frac{?}{4} = \frac{1}{4} \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$

4 A produção de velas

MÉDIO

Renata usou $\frac{1}{4}$ do estoque de parafina na segunda e $\frac{3}{8}$ na terça.

- a) Que fração do estoque ela usou nos dois dias?
b) Que fração sobrou?

RESOLUÇÃO

5 A divisão do terreno

MÉDIO

João preparou $\frac{2}{5}$ de uma horta e Marina preparou $\frac{1}{4}$. O resto ficou para Caio.

- a) Que fração João e Marina fizeram juntos?
b) Que fração coube a Caio?

RESOLUÇÃO

Resumo em uma frase

Partes só se somam quando têm o mesmo tamanho. Por isso, sempre que os denominadores forem diferentes, o primeiro passo é igualá-los pelo MMC.