

Del ESRE al código

Objetivo

Analizar el sistema de estacionamiento desarrollado hasta el momento y relacionar los requerimientos funcionales definidos en el ESRE con la implementación actual del proyecto.

Cada grupo trabajará con el estado actual de su sistema. No es necesario que el proyecto esté terminado ni que tenga conexión con base de datos para realizar la actividad.

1. Revisar los requerimientos funcionales

Abrir el ESRE del proyecto e identificar los requerimientos funcionales definidos. Para cada requerimiento, indicar su estado actual:

- **Implementado:** la funcionalidad se encuentra desarrollada y puede utilizarse.
- **Parcial:** existe parte de la funcionalidad, pero todavía falta completar algún aspecto.
- **No implementado:** todavía no existe código relacionado o solo está planteado en el ESRE.

Escribir una lista con el identificador del requerimiento, una descripción breve y su estado actual.

Ejemplo:

RF01 — Iniciar sesión — Implementado

RF02 — Registrar ingreso de vehículo — Parcial

RF03 — Registrar salida de vehículo — No implementado

2. Buscar cada requerimiento dentro del proyecto

Elegir los requerimientos funcionales del punto anterior e investigar dónde aparecen dentro del proyecto. Para cada uno, registrar:

- Archivos involucrados.
- Tecnologías utilizadas: HTML, CSS, JavaScript, PHP, etc.
- Funciones o fragmentos de código relacionados.
- Qué parte de la funcionalidad está resuelta y qué parte falta.

No es obligatorio que exista una función específica. Si encuentran código importante que no está dentro de una función, también debe registrarse.

Ejemplo:

RF02 — Registrar ingreso de vehículo

Archivos: ingreso.html, ingreso.js, registrar_ingreso.php

HTML: formulario para ingresar matrícula y tipo de vehículo.

JavaScript: valida que la matrícula no esté vacía.

PHP: recibe los datos del formulario.

Estado: parcial, porque todavía no guarda la información en la base de datos.

3. Investigar las funciones del código

Revisar principalmente los archivos JavaScript y PHP e identificar las funciones existentes. Para cada función encontrada, anotar:

- Nombre de la función.
- Archivo donde se encuentra.
- Parámetros que recibe, si corresponde.
- Qué tarea realiza dentro del sistema.
- Con qué requerimiento funcional se relaciona.

No es necesario explicar cada línea de código. El objetivo es poder describir la responsabilidad general de la función.

Ejemplo:

Función: validarIngreso(matricula)

Archivo: ingreso.js

Parámetro: matricula

Función: comprueba que se haya ingresado una matrícula antes de enviar el formulario.

Requerimiento relacionado: RF02 — Registrar ingreso de vehículo.

4. Identificar los datos que utiliza el sistema

A partir de los requerimientos y del código investigado, identificar los principales datos que utiliza el sistema. Para cada dato, registrar:

- Nombre del dato.
- Para qué se utiliza.
- En qué requerimiento funcional aparece.
- En qué archivo o parte del código se utiliza.
- Si actualmente se guarda o todavía no se almacena.

Los grupos que ya tengan base de datos deberán indicar además en qué tabla y campo se almacena el dato. Los grupos que todavía no tengan base de datos simplemente indicarán que el almacenamiento está pendiente.

Ejemplo:

Dato: matrícula

Uso: identificar el vehículo que ingresa al estacionamiento.

Requerimientos: RF02 — Registrar ingreso / RF03 — Registrar salida.

Dónde aparece: ingreso.html, ingreso.js y registrar_ingreso.php.

Almacenamiento: pendiente.

Si el grupo ya tiene BD:

Tabla: vehiculos

Campo: matricula

Tipo: VARCHAR(10)

Entrega

Cada grupo deberá entregar un documento breve con los resultados de los cuatro puntos anteriores. El entregable debe mostrar claramente que partes del ESRE ya se encuentran representadas en el código y qué aspectos todavía están pendientes.